

## 附件 1

## 继续有效的行业标准清单

序号	标准编号	标准名称	复审结论
化工行业			
1	HG/T 20201-2017 (2024)	化工工程建设起重规范	继续有效
2	HG/T 20203-2017 (2024)	化工机器安装工程施工及验收规范 (通用规定)	继续有效
3	HG/T 20205-2017 (2024)	化工机器安装工程施工及验收规范 (离心式压缩机)	继续有效
4	HG/T 20206-2017 (2024)	化工机器安装工程施工及验收规范 (中小型活塞式压缩机)	继续有效
5	HG/T 20212-2017 (2024)	金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范	继续有效
6	HG/T 20222-2017 (2024)	铝及铝合金焊接技术规程	继续有效
7	HG/T 20226-2015 (2024)	管式炉安装工程施工及验收规范	继续有效
8	HG/T 20231-2014 (2024)	化学工业建设项目试车规范	继续有效
9	HG/T 20237-2014 (2024)	化学工业工程建设交工技术文件规定	继续有效
10	HG/T 20275-2017 (2024)	化工设备工程施工及验收规范	继续有效
11	HG/T 20501-2013 (2024)	化工建设项目环境保护监测站设计规定	继续有效
12	HG/T 20505-2014 (2024)	过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号	继续有效
13	HG/T 20507-2014 (2024)	自动化仪表选型设计规范	继续有效
14	HG/T 20508-2014 (2024)	控制室设计规范	继续有效
15	HG/T 20509-2014 (2024)	仪表供电设计规范	继续有效
16	HG/T 20510-2014 (2024)	仪表供气设计规范	继续有效
17	HG/T 20511-2014 (2024)	信号报警及联锁系统设计规范	继续有效
18	HG/T 20512-2014 (2024)	仪表配管配线设计规范	继续有效
19	HG/T 20513-2014 (2024)	仪表系统接地设计规范	继续有效
20	HG/T 20514-2014 (2024)	仪表及管线伴热和绝热保温设计规范	继续有效
21	HG/T 20515-2014 (2024)	仪表隔离和吹洗设计规范	继续有效
22	HG/T 20516-2014 (2024)	自动分析器室设计规范	继续有效
23	HG/T 20518-2008 (2024)	化工粉体工程设计通用规范	继续有效
24	HG/T 20525-2006 (2024)	化学工业管式炉传热计算设计规定	继续有效
25	HG/T 20528-1992 (2024)	衬里钢管用承插环松套钢制管法兰	继续有效
26	HG/T 20530-1992 (2024)	钢制管法兰用焊唇密封环	继续有效
27	HG/T 20531-1993 (2024)	铸钢、铸铁容器	继续有效
28	HG/T 20537.1-1992 (2024)	奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定	继续有效
29	HG/T 20537.2-1992 (2024)	管壳式换热器用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求	继续有效
30	HG/T 20537.3-1992 (2024)	化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求	继续有效
31	HG/T 20537.4-1992 (2024)	化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求	继续有效
32	HG/T 20541-2006 (2024)	化学工业炉结构设计规定	继续有效
33	HG/T 20542-2006 (2024)	电石炉砌筑技术条件	继续有效
34	HG/T 20543-2006 (2024)	化学工业炉砌筑技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
35	HG/T 20544-2006 (2024)	化学工业炉结构安装技术条件	继续有效
36	HG/T 20546-2009 (2024)	化工装置设备布置设计规定	继续有效
37	HG/T 20547-2000 (2024)	化工粉粒产品包装计量准确度规定	继续有效
38	HG/T 20549.1-1998 (2024)	化工装置管道布置设计内容和深度规定	继续有效
39	HG/T 20549.2-1998 (2024)	化工装置管道布置设计工程规定	继续有效
40	HG/T 20549.3-1998 (2024)	化工装置管道布置专业技术管理规定	继续有效
41	HG/T 20549.4-1998 (2024)	化工装置管道布置专业提出的设计条件	继续有效
42	HG/T 20549.5-1998 (2024)	化工装置管道布置设计技术规定	继续有效
43	HG/T 20552-2016 (2024)	化工企业化学水处理设计计算标准	继续有效
44	HG/T 20566-2011 (2024)	化工回转窑设计规定	继续有效
45	HG/T 20568-2014 (2024)	化工粉体物料堆场及仓库设计规范	继续有效
46	HG/T 20575-1995 (2024)	化学工业炉阻力计算规定	继续有效
47	HG/T 20577-2013 (2024)	塔填料流体力学及传质性能测试规范	继续有效
48	HG/T 20638-2017 (2024)	化工装置自控工程设计文件深度规范	继续有效
49	HG/T 20640-1997 (2024)	塑料设备	继续有效
50	HG/T 20642-2011 (2024)	化学工业炉耐火陶瓷纤维炉衬设计技术规定	继续有效
51	HG/T 20657-2013 (2024)	化工采暖通风与空气调节术语	继续有效
52	HG/T 20659-2014 (2024)	化学工业管式炉对流段模块技术规范	继续有效
53	HG/T 20660-2017 (2024)	压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准	继续有效
54	HG/T 20661-2011 (2024)	硫酸沸腾炉砌筑技术条件	继续有效
55	HG/T 20668-2000 (2024)	化工设备设计文件编制规定	继续有效
56	HG/T 20671-1989 (2024)	铅衬化工设备	继续有效
57	HG/T 20674-2005 (2024)	化工、石化建(构)筑物荷载设计规定	继续有效
58	HG/T 20676-1990 (2024)	砖板衬里化工设备	继续有效
59	HG/T 20677-2013 (2024)	橡胶衬里化工设备设计规范	继续有效
60	HG/T 20682-2005 (2024)	化学工业炉燃料燃烧设计计算规定	继续有效
61	HG/T 20683-2005 (2024)	化学工业炉耐火、隔热材料设计选用规定	继续有效
62	HG/T 20684-2012 (2024)	化学工业炉金属材料设计选用规定	继续有效
63	HG/T 20685-2005 (2024)	化学工业炉名词术语统一规定	继续有效
64	HG/T 20691-2017 (2024)	高压喷射注浆施工技术规范	继续有效
65	HG/T 20694-2006 (2024)	振动沉管灌注低强度混凝土桩施工技术规程	继续有效
66	HG/T 20697-2007 (2024)	化工暖通空调设备采购规定	继续有效
67	HG/T 20699-2014 (2024)	自控设计常用名词术语	继续有效
68	HG/T 20700-2014 (2024)	可编程序控制器系统工程设计规范	继续有效
69	HG/T 20701-2000 (2024)	容器、换热器专业工程设计管理规定	继续有效
70	HG/T 20702-2000 (2024)	特殊设备专业工程设计管理规定	继续有效
71	HG/T 20703-2000 (2024)	材料专业工程设计管理规定	继续有效
72	HG/T 20704-2000 (2024)	机泵专业工程设计管理规定	继续有效
73	HG/T 20707-2014 (2024)	化工行业岩土工程勘察成果质量检查与评定标准	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
74	HG/T 20708-2011 (2024)	化工建(构)筑物地基加筋垫层技术规程	继续有效
75	HG/T 21502.1-1992 (2024)	钢制立式圆筒形固定顶储罐系列	继续有效
76	HG/T 21502.2-1992 (2024)	钢制立式圆筒形内浮顶储罐系列	继续有效
77	HG/T 21504.1-1992 (2024)	玻璃钢储槽标准系列 (VN0.5m <sup>3</sup> ~ VN100m <sup>3</sup> )	继续有效
78	HG/T 21504.2-1992 (2024)	拼装式玻璃钢储罐标准系列 (VN100m <sup>3</sup> ~ VN500m <sup>3</sup> )	继续有效
79	HG/T 21514-2014 (2024)	钢制人孔和手孔的类型与技术条件	继续有效
80	HG/T 21515-2014 (2024)	常压人孔	继续有效
81	HG/T 21516-2014 (2024)	回转盖板式平焊法兰人孔	继续有效
82	HG/T 21517-2014 (2024)	回转盖带颈平焊法兰人孔	继续有效
83	HG/T 21518-2014 (2024)	回转盖带颈对焊法兰人孔	继续有效
84	HG/T 21519-2014 (2024)	垂直吊盖板式平焊法兰人孔	继续有效
85	HG/T 21520-2014 (2024)	垂直吊盖带颈平焊法兰人孔	继续有效
86	HG/T 21521-2014 (2024)	垂直吊盖带颈对焊法兰人孔	继续有效
87	HG/T 21522-2014 (2024)	水平吊盖板式平焊法兰人孔	继续有效
88	HG/T 21523-2014 (2024)	水平吊盖带颈平焊法兰人孔	继续有效
89	HG/T 21524-2014 (2024)	水平吊盖带颈对焊法兰人孔	继续有效
90	HG/T 21525-2014 (2024)	常压旋柄快开人孔	继续有效
91	HG/T 21526-2014 (2024)	椭圆形回转盖快开人孔	继续有效
92	HG/T 21527-2014 (2024)	回转拱盖快开人孔	继续有效
93	HG/T 21528-2014 (2024)	常压手孔	继续有效
94	HG/T 21529-2014 (2024)	板式平焊法兰手孔	继续有效
95	HG/T 21530-2014 (2024)	带颈平焊法兰手孔	继续有效
96	HG/T 21531-2014 (2024)	带颈对焊法兰手孔	继续有效
97	HG/T 21532-2014 (2024)	回转盖带颈对焊法兰手孔	继续有效
98	HG/T 21533-2014 (2024)	常压快开手孔	继续有效
99	HG/T 21534-2014 (2024)	旋柄快开手孔	继续有效
100	HG/T 21535-2014 (2024)	回转盖快开手孔	继续有效
101	HG/T 21536-2011 (2024)	化工工厂工业炉设计施工图内容深度统一规定	继续有效
102	HG/T 21546.1-1993 (2024)	回转圆筒用托轮、挡轮类型与技术条件	继续有效
103	HG/T 21546.2-1993 (2024)	回转圆筒用托轮	继续有效
104	HG/T 21546.3-1993 (2024)	回转圆筒用挡轮	继续有效
105	HG/T 21546.4-1993 (2024)	回转圆筒用进出料箱装置类型与技术条件	继续有效
106	HG/T 21546.5-1993 (2024)	回转圆筒用进出料箱密封装置 (MG 型) 与技术条件	继续有效
107	HG/T 21546.6-1993 (2024)	回转圆筒用进出料箱密封装置 (JC 型) 与技术条件	继续有效
108	HG/T 21549-1995 (2024)	钢制低压湿式气柜系列	继续有效
109	HG/T 21550-1993 (2024)	防霜液面计	继续有效
110	HG/T 21551-1995 (2024)	柱塞式放料阀	继续有效
111	HG/T 21563-1995 (2024)	搅拌传动装置系统组合、选用及技术要求	继续有效
112	HG/T 21564-1995 (2024)	搅拌传动装置 凸缘法兰	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
113	HG/T 21565-1995 (2024)	搅拌传动装置 安装底盖	继续有效
114	HG/T 21566-1995 (2024)	搅拌传动装置 单支点机架	继续有效
115	HG/T 21567-1995 (2024)	搅拌传动装置 双支点机架	继续有效
116	HG/T 21568-1995 (2024)	搅拌传动装置 传动轴	继续有效
117	HG/T 21569.1-1995 (2024)	搅拌传动装置 带短节联轴器	继续有效
118	HG/T 21569.2-1995 (2024)	搅拌传动装置 块式弹性联轴器	继续有效
119	HG/T 21570-1995 (2024)	搅拌传动装置 联轴器	继续有效
120	HG/T 21571-1995 (2024)	搅拌传动装置 机械密封	继续有效
121	HG/T 21572-1995 (2024)	搅拌传动装置 机械密封循环保护系统	继续有效
122	HG/T 21575-1994 (2024)	带灯视镜	继续有效
123	HG/T 21581-2012 (2024)	自控安装图册	继续有效
124	HG/T 21583-1995 (2024)	快开不锈钢活动盖	继续有效
125	HG/T 21588-1995 (2024)	玻璃板液面计标准系列及技术要求	继续有效
126	HG/T 21589.1-1995 (2024)	透光式玻璃板液面计 (PN2.5)	继续有效
127	HG/T 21589.2-1995 (2024)	透光式玻璃板液面计 (PN6.3)	继续有效
128	HG/T 21590-1995 (2024)	反射式玻璃板液面计	继续有效
129	HG/T 21591.1-1995 (2024)	视镜式玻璃板液面计 (常压)	继续有效
130	HG/T 21591.2-1995 (2024)	视镜式玻璃板液面计 (PN0.6)	继续有效
131	HG/T 21592-1995 (2024)	玻璃管液面计	继续有效
132	HG/T 21594-2014 (2024)	衬不锈钢人、手孔分类与技术条件	继续有效
133	HG/T 21596-2014 (2024)	回转盖衬不锈钢人孔	继续有效
134	HG/T 21597-2014 (2024)	回转拱盖快开衬不锈钢人孔	继续有效
135	HG/T 21598-2014 (2024)	水平吊盖衬不锈钢人孔	继续有效
136	HG/T 21599-2014 (2024)	垂直吊盖衬不锈钢人孔	继续有效
137	HG/T 21600-2014 (2024)	椭圆快开衬不锈钢人孔	继续有效
138	HG/T 21602-2014 (2024)	平盖衬不锈钢手孔	继续有效
139	HG/T 21603-2014 (2024)	回转盖快开衬不锈钢手孔	继续有效
140	HG/T 21604-2014 (2024)	旋柄快开衬不锈钢手孔	继续有效
141	HG/T 21607-1996 (2024)	异型筒体和封头	继续有效
142	HG/T 21615-1997 (2024)	改性聚丙烯厢式和板框式压滤机系列	继续有效
143	HG/T 21618-1998 (2024)	丝网除沫器	继续有效
144	HG/T 21619-1986 (2024)	视镜标准图	继续有效
145	HG/T 21620-1986 (2024)	带颈视镜标准图	继续有效
146	HG/T 21622-1990 (2024)	衬里视镜标准图	继续有效
147	HG/T 21623-1990 (2024)	硬聚氯乙烯视镜标准图	继续有效
148	HG/T 21630-1990 (2024)	补强管	继续有效
149	HG/T 21639-2005 (2024)	塔顶吊柱	继续有效
150	HG/T 22801-2013 (2024)	化工矿山企业初步设计内容和深度的规定	继续有效
151	HG/T 22802-2014 (2024)	化工矿山矿区总体规划内容和深度的规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
152	HG/T 22803-2016 (2024)	化工矿山工程设计三(二)级矿量原则规范	继续有效
153	HG/T 22808-2016 (2024)	化工矿山选矿厂工艺设计规范	继续有效
154	HG/T 2110-2011 (2024)	翻新轮胎硫化机	继续有效
155	HG/T 3730-2004 (2024)	工业水和冷却水净化处理滤网式全自动过滤器	继续有效
156	HG/T 3982-2007 (2024)	电去离子纯水制备装置	继续有效
157	HG/T 4083-2009 (2024)	离子棒水处理器	继续有效
158	HG/T 4084-2009 (2024)	强化絮凝沉淀 全自动净水成套装置	继续有效
159	HG/T 4111-2009 (2024)	全自动连续微/超滤净水装置	继续有效
160	HG/T 4179-2011 (2024)	预硫化翻新轮胎硫化罐	继续有效
161	HG/T 4180-2011 (2024)	翻新轮胎打磨机	继续有效
162	HG/T 4181-2011 (2024)	翻新轮胎贴合机	继续有效
163	HG/T 4403-2012 (2024)	翻新轮胎气压检查机	继续有效
164	HG/T 4487-2012 (2024)	合成氨生产企业二氧化碳(CO <sub>2</sub> )排放量计算方法	继续有效
165	HG/T 4488-2012 (2024)	硝酸生产企业氧化亚氮(N <sub>2</sub> O)排放量的计算方法	继续有效
166	HG/T 4544-2013 (2024)	对苯二酚生产废液回收再利用生产碳酸锰的方法	继续有效
167	HG/T 4545-2013 (2024)	氯氧化锆生产废弃物回收方法	继续有效
168	HG/T 4546-2013 (2024)	亚氯酸钠生产废液回收再利用的处理方法	继续有效
169	HG/T 4547-2013 (2024)	废弃的可溶性钡盐试剂处理处置方法	继续有效
170	HG/T 4548-2013 (2024)	废弃化学品中砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法	继续有效
171	HG/T 4549-2013 (2024)	废弃化学品中铊的测定方法	继续有效
172	HG/T 4550.1-2013 (2024)	废弃化学品中镉的测定 第1部分: 石墨炉原子吸收分光光度法	继续有效
173	HG/T 4550.2-2013 (2024)	废弃化学品中镉的测定 第2部分: 火焰原子吸收分光光度法	继续有效
174	HG/T 4550.3-2013 (2024)	废弃化学品中镉的测定 第3部分: 镉试剂分光光度法	继续有效
175	HG/T 4550.4-2013 (2024)	废弃化学品中镉的测定 第4部分: 原子荧光法	继续有效
176	HG/T 4550.5-2013 (2024)	废弃化学品中镉的测定 第5部分: 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
177	HG/T 4551.1-2013 (2024)	废弃化学品中镍的测定 第1部分: 丁二酮肟分光光度法	继续有效
178	HG/T 4551.2-2013 (2024)	废弃化学品中镍的测定 第2部分: 原子吸收分光光度法	继续有效
179	HG/T 4551.3-2013 (2024)	废弃化学品中镍的测定 第3部分: 石墨炉原子吸收分光光度法	继续有效
180	HG/T 4551.4-2013 (2024)	废弃化学品中镍的测定 第4部分: 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
181	HG/T 4552.1-2013 (2024)	退锡废水中锡含量的测定方法 第1部分: 碘酸钾滴定法	继续有效
182	HG/T 4552.2-2013 (2024)	退锡废水中锡含量的测定方法 第2部分: 原子吸收分光光度法	继续有效
183	HG/T 4552.3-2013 (2024)	退锡废水中锡含量的测定方法 第3部分: 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
184	HG/T 4820-2015 (2024)	化工企业水网络系统二氧化碳(CO <sub>2</sub> )排放量计算方法	继续有效
185	HG/T 4885-2015 (2024)	工业沉淀碳酸钙单位产品能耗限额及计算方法	继续有效
186	HG/T 5116-2017 (2024)	橡胶再生罐	继续有效
187	HG/T 2010-2009 (2024)	橡胶球胆	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
188	HG/T 2013-2001 (2024)	胶辊 第3部分: 织物预缩橡胶毯	继续有效
189	HG/T 2021-2014 (2024)	耐高温润滑油 O 形橡胶密封圈	继续有效
190	HG/T 2024-2009 (2024)	水处理剂阻垢性能的测定方法 鼓泡法	继续有效
191	HG/T 2028-2009 (2024)	工业用二甲基甲酰胺	继续有效
192	HG/T 2030-1991 (2024)	工业 L-胱氨酸	继续有效
193	HG/T 2031-2008 (2024)	工业用硝基甲烷	继续有效
194	HG/T 2033-1999 (2024)	工业乙酸锶	继续有效
195	HG/T 2037-2011 (2024)	橡胶胶浆搅拌机	继续有效
196	HG/T 2039-2012 (2024)	鼓式硫化机	继续有效
197	HG/T 2040-2007 (2024)	手动液体装卸臂通用技术条件	继续有效
198	HG/T 2064-1991 (2024)	装填体积测定仪技术条件	继续有效
199	HG/T 2065-1991 (2024)	油漆调制机技术条件	继续有效
200	HG/T 2074-2011 (2024)	保险粉 (连二亚硫酸钠)	继续有效
201	HG/T 2076-2011 (2024)	N-苯基-1-萘胺-8-磺酸 (苯基周位酸)	继续有效
202	HG/T 2077-2009 (2024)	猩红酸双钠盐	继续有效
203	HG/T 2078-2012 (2024)	2-氟基-4-硝基苯胺	继续有效
204	HG/T 2079-2014 (2024)	1-氨基蒽醌	继续有效
205	HG/T 2080-2010 (2024)	阳离子荧光黄 4GL 500% (C.I.碱性黄 24)	继续有效
206	HG/T 2081-2010 (2024)	阳离子艳蓝 2RL 500%	继续有效
207	HG/T 2082-2006 (2024)	直接深蓝 L-3RB (C.I.直接蓝 71)	继续有效
208	HG/T 2083-2006 (2024)	碱性艳紫 3B	继续有效
209	HG/T 2084-2006 (2024)	反应金黄 K-3G	继续有效
210	HG/T 2085-2006 (2024)	反应艳橙 K-4G	继续有效
211	HG/T 2086-2013 (2024)	二氧化硫氧化制硫酸催化剂	继续有效
212	HG/T 2089-2014 (2024)	二氧化硫氧化制硫酸催化剂活性试验方法	继续有效
213	HG/T 2098-2011 (2024)	釜用机械密封类型、主要尺寸及标志	继续有效
214	HG/T 2101-1991 (2024)	单级悬臂双作用液环式氯气泵试验及参数测量方法	继续有效
215	HG/T 2109-2011 (2024)	斜交轮胎成型机	继续有效
216	HG/T 2112-2011 (2024)	力车胎硫化机	继续有效
217	HG/T 2113-2011 (2024)	橡胶硫化罐检测方法	继续有效
218	HG/T 2115-1991 (2024)	旋转涂漆器技术条件	继续有效
219	HG/T 2146-2011 (2024)	胶囊硫化机	继续有效
220	HG/T 2147-2011 (2024)	橡胶压型压延机	继续有效
221	HG/T 2154-2012 (2024)	工业硫氰酸铵	继续有效
222	HG/T 2156-2009 (2024)	工业循环冷却水中阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	继续有效
223	HG/T 2157-2011 (2024)	工业循环冷却水中铵的测定 电位法	继续有效
224	HG/T 2158-2011 (2024)	工业循环冷却水中铵的测定 蒸馏和滴定法	继续有效
225	HG/T 2171-2007 (2024)	阴图型 PS 版	继续有效
226	HG/T 2176-2011 (2024)	力车轮胎模具	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
227	HG/T 2181-2009 (2024)	耐酸碱橡胶密封件材料	继续有效
228	HG/T 2183-2014 (2024)	耐稀酸碱橡胶软管	继续有效
229	HG/T 2184-2008 (2024)	通用输水织物增强橡胶软管	继续有效
230	HG/T 2192-2008 (2024)	喷砂用橡胶软管-规范	继续有效
231	HG/T 2198-2011 (2024)	硫化橡胶物理试验方法的一般要求	继续有效
232	HG/T 2228-2014 (2024)	水处理剂 多元醇磷酸酯	继续有效
233	HG/T 2230-2006 (2024)	水处理剂 十二烷基二甲基苄基氯化铵	继续有效
234	HG/T 2239-2012 (2024)	环氧树脂底漆	继续有效
235	HG/T 2240-2012 (2024)	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)	继续有效
236	HG/T 2245-2012 (2024)	硝基铅笔漆	继续有效
237	HG/T 2248-2012 (2024)	涂料用增稠流变剂 膨润土	继续有效
238	HG/T 2251-1991 (2024)	天青石矿石	继续有效
239	HG/T 2256-2011 (2024)	照相化学品 成色剂灰分的测定	继续有效
240	HG/T 2257-2011 (2024)	照相化学品 成色剂挥发分的测定	继续有效
241	HG/T 2261-2005 (2024)	照相化学品 丁二酸二(2-乙基己酯)磺酸钠(SU-2)	继续有效
242	HG/T 2262-2006 (2024)	单级悬臂双作用液环式氯气泵	继续有效
243	HG/T 2266-1992 (2024)	炼油、化工用离心式压缩机技术条件	继续有效
244	HG/T 2268-2009 (2024)	钢制机械搅拌容器技术条件	继续有效
245	HG/T 2270-2011 (2024)	内胎接头机	继续有效
246	HG/T 2271-2014 (2024)	氨氧化制硝酸用铂催化剂	继续有效
247	HG/T 2274-1995 (2024)	钙镁磷肥用硅镁质半自熔性磷矿石	继续有效
248	HG/T 2280-2007 (2024)	色酚 AS-G	继续有效
249	HG/T 2281-2014 (2024)	次硫酸氢钠甲醛(雕白块)	继续有效
250	HG/T 2282-2011 (2024)	分散大红 S-3GL (C.I.分散红 54)	继续有效
251	HG/T 2284-2016 (2024)	还原艳绿 FFB (C.I.还原绿 1)	继续有效
252	HG/T 2285-2012 (2024)	还原黄 G (C.I.还原黄 1)	继续有效
253	HG/T 2286-2010 (2024)	碱性荧光黄 GR (C.I.碱性黄 2)	继续有效
254	HG/T 2290-2009 (2024)	橡胶篮球、排球、足球	继续有效
255	HG/T 2293-1992 (2024)	离合器用橡胶气胎	继续有效
256	HG/T 2298-2001 (2024)	橡胶配合剂水分散体沉降量的测定方法	继续有效
257	HG/T 2299-2001 (2024)	橡胶配合剂水分散体总固体含量的测定	继续有效
258	HG/T 2301-2008 (2024)	压缩空气用织物增强热塑性塑料软管	继续有效
259	HG/T 2303-1992 (2024)	工业乙酰苯胺	继续有效
260	HG/T 2307-2012 (2024)	工业用乙酰乙酸乙酯	继续有效
261	HG/T 2310-1992 (2024)	十二醇	继续有效
262	HG/T 2325-2012 (2024)	电子工业用粒状一氧化铅	继续有效
263	HG/T 2326-2015 (2024)	工业硫酸锌	继续有效
264	HG/T 2328-2006 (2024)	工业硫代硫酸钠	继续有效
265	HG/T 2333-1992 (2024)	真空用 O 形橡胶材料	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
266	HG/T 2335-2003 (2024)	照相化学品 2-(4-氨基-3-甲基苯基)乙基氨基-乙醇硫酸盐 (CD-4)	继续有效
267	HG/T 2337-1992 (2024)	硬脂酸铅 (轻质)	继续有效
268	HG/T 2338-1992 (2024)	硬脂酸钡 (轻质)	继续有效
269	HG/T 2339-2005 (2024)	二盐基亚磷酸铅	继续有效
270	HG/T 2340-2006 (2024)	三盐基硫酸铅	继续有效
271	HG/T 2343-2012 (2024)	硫化促进剂 ETU	继续有效
272	HG/T 2344-2012 (2024)	硫化促进剂 TETD	继续有效
273	HG/T 2346-1992 (2024)	广播录音磁带用聚酯薄膜	继续有效
274	HG/T 2347.1-1992 (2024)	$\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 磁粉	继续有效
275	HG/T 2347.2-1992 (2024)	$\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 磁粉磁性能测量方法	继续有效
276	HG/T 2347.3-1992 (2024)	$\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 磁粉轻敲密度的测定	继续有效
277	HG/T 2347.4-1992 (2024)	$\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 磁粉挥发物的测定	继续有效
278	HG/T 2347.5-1992 (2024)	$\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 磁粉水溶硫酸盐的测定	继续有效
279	HG/T 2347.6-1992 (2024)	$\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 磁粉水溶氯化物的测定	继续有效
280	HG/T 2347.7-1992 (2024)	$\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 磁粉粒子尺寸的测定	继续有效
281	HG/T 2347.8-1992 (2024)	$\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 磁粉比表面积的测定	继续有效
282	HG/T 2348-1992 (2024)	磁带用聚酯薄膜表面粗糙度的测量 触针法	继续有效
283	HG/T 2352-1992 (2024)	磁浆过滤用线绕式滤芯	继续有效
284	HG/T 2353.1-1992 (2024)	磁浆过滤用滤芯 过滤精度测试方法	继续有效
285	HG/T 2353.2-1992 (2024)	磁浆过滤用滤芯 流量测试方法	继续有效
286	HG/T 2353.3-1992 (2024)	磁浆过滤用滤芯 纳污量测试方法	继续有效
287	HG/T 2353.4-1992 (2024)	磁浆过滤用滤芯 相容性测试方法	继续有效
288	HG/T 2353.5-1992 (2024)	磁浆过滤用滤芯 耐压强度测试方法	继续有效
289	HG/T 2353.6-1992 (2024)	磁浆过滤用滤芯 冒泡压力试验法	继续有效
290	HG/T 2354-2010 (2024)	层析硅胶	继续有效
291	HG/T 2363-1992 (2024)	硅油运动粘度试验方法	继续有效
292	HG/T 2391-2011 (2024)	帘布筒贴合机	继续有效
293	HG/T 2406-2014 (2024)	通用型压敏胶标签	继续有效
294	HG/T 2408-1992 (2024)	牛皮纸压敏胶粘带	继续有效
295	HG/T 2417-1993 (2024)	照相化学品 4-(N,N-二乙基)-2-甲基苯二胺盐酸盐 (CD-2)	继续有效
296	HG/T 2418-2011 (2024)	饲料级 碘酸钙	继续有效
297	HG/T 2420-2011 (2024)	纤维帘布裁断机	继续有效
298	HG/T 2421-2011 (2024)	V带平板硫化机	继续有效
299	HG/T 2425-1993 (2024)	异丙苯基苯基磷酸酯	继续有效
300	HG/T 2426-2014 (2024)	四溴乙烷	继续有效
301	HG/T 2428-1993 (2024)	天青石矿石中碳酸锶含量的测定	继续有效
302	HG/T 2429-2014 (2024)	水处理剂 丙烯酸-丙烯酸酯类共聚物	继续有效
303	HG/T 2442-2012 (2024)	洗衣机 V带	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
304	HG/T 2444-2012 (2024)	农业轮胎耐磨耗性能试验方法 双转鼓法	继续有效
305	HG/T 2445-2005 (2024)	胶辊 第6部分: 电子打字(印)机胶辊	继续有效
306	HG/T 2446-2016 (2024)	胶辊 第5部分: 造纸胶辊	继续有效
307	HG/T 2447-2003 (2024)	胶辊 第4部分: 印染胶辊	继续有效
308	HG/T 2448-2009 (2024)	橡胶丝	继续有效
309	HG/T 2454-2014 (2024)	溶剂型聚氨酯涂料(双组分)	继续有效
310	HG/T 2456.1-2013 (2024)	涂料用铝颜料 第1部分: 铝粉浆	继续有效
311	HG/T 2456.3-2015 (2024)	涂料用铝颜料 第3部分: 聚合物包覆铝粉浆	继续有效
312	HG/T 2456.4-2015 (2024)	涂料用铝颜料 第4部分: 真空镀铝悬浮液	继续有效
313	HG/T 2457-1993 (2024)	颜料产品检验、标志、包装、运输和贮存通则	继续有效
314	HG/T 2458-1993 (2024)	涂料产品检验、运输和贮存通则	继续有效
315	HG/T 2469-2011 (2024)	立式砂磨机	继续有效
316	HG/T 2470-1993 (2024)	圆盘式气流粉碎机	继续有效
317	HG/T 2471-2011 (2024)	电解槽金属阳极涂层	继续有效
318	HG/T 2472-2007 (2024)	聚氯乙烯沸腾床干燥器技术条件	继续有效
319	HG/T 2473-2011 (2024)	高速分散机	继续有效
320	HG/T 2474-2014 (2024)	螺旋锥形混合机	继续有效
321	HG/T 2477-2016 (2024)	砂磨机用机械密封技术条件	继续有效
322	HG/T 2480-1993 (2024)	管法兰用金属包垫片	继续有效
323	HG/T 2481-2011 (2024)	防爆电解法气相微量水分仪	继续有效
324	HG/T 2482-1993 (2024)	气体稳流阀技术条件	继续有效
325	HG/T 2496-2006 (2024)	漂白粉	继续有效
326	HG/T 2497-2006 (2024)	漂液	继续有效
327	HG/T 2499-2013 (2024)	分散剂 MF	继续有效
328	HG/T 2500-2011 (2024)	乳化剂 S-60	继续有效
329	HG/T 2504-1993 (2024)	化工用石灰石	继续有效
330	HG/T 2505-2012 (2024)	有机硫加氢催化剂	继续有效
331	HG/T 2508-2012 (2024)	氧化锌脱硫剂	继续有效
332	HG/T 2509-2012 (2024)	甲烷化催化剂	继续有效
333	HG/T 2510-2014 (2024)	甲烷化催化剂活性试验方法	继续有效
334	HG/T 2511-2013 (2024)	甲烷化催化剂化学成分分析方法	继续有效
335	HG/T 2512-2013 (2024)	氧化锌脱硫剂化学成分分析方法	继续有效
336	HG/T 2513-2014 (2024)	氧化锌脱硫剂硫容试验方法	继续有效
337	HG/T 2514-2014 (2024)	有机硫加氢催化剂活性试验方法	继续有效
338	HG/T 2515-2013 (2024)	有机硫加氢催化剂活性组分分析方法	继续有效
339	HG/T 2516-2013 (2024)	二氧化硫氧化制硫酸催化剂化学成分分析方法	继续有效
340	HG/T 2518-2008 (2024)	工业过硼酸钠	继续有效
341	HG/T 2522-2009 (2024)	工业重质碳酸钾	继续有效
342	HG/T 2524-2010 (2024)	分子筛	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
343	HG/T 2525-2011 (2024)	橡胶用不溶性硫磺	继续有效
344	HG/T 2526-2007 (2024)	工业氯化亚锡	继续有效
345	HG/T 2528-2009 (2024)	氯化磷酸三钠	继续有效
346	HG/T 2536-2007 (2024)	医用计算机断层摄影腰三角形 (CT) 胶片	继续有效
347	HG/T 2538-1993 (2024)	磁带用聚酯薄膜拉伸性能测量方法	继续有效
348	HG/T 2541-1993 (2024)	有机化工产品标准编写细则	继续有效
349	HG/T 2542-2014 (2024)	工业用三氯乙烯	继续有效
350	HG/T 2544-1993 (2024)	工业对氯苯酚	继续有效
351	HG/T 2545-1993 (2024)	十六醇	继续有效
352	HG/T 2546-1993 (2024)	导热油-400 (联苯-联苯醚混合物)	继续有效
353	HG/T 2547-1993 (2024)	工业氯乙醇水溶液	继续有效
354	HG/T 2549-2012 (2024)	还原橄榄绿 5G 超细粉	继续有效
355	HG/T 2550-2010 (2024)	阳离子蓝 X-GRRL	继续有效
356	HG/T 2551-2007 (2024)	阳离子荧光红 X-R (C.I.碱性红 14)	继续有效
357	HG/T 2554-2011 (2024)	柔软剂 SG	继续有效
358	HG/T 2555-2010 (2024)	荧光增白剂 DCB (C.I.荧光增白剂 121)	继续有效
359	HG/T 2559-2011 (2024)	化肥催化剂产品分类、型号和命名	继续有效
360	HG/T 2560-2006 (2024)	工业用溴乙烷	继续有效
361	HG/T 2561-2014 (2024)	工业甲醇钠甲醇溶液	继续有效
362	HG/T 2562-2012 (2024)	分散剂 N	继续有效
363	HG/T 2563-2008 (2024)	壬基酚聚氧乙烯醚	继续有效
364	HG/T 2565-2007 (2024)	工业硫酸铝钾	继续有效
365	HG/T 2567-2006 (2024)	工业活性沉淀碳酸钙	继续有效
366	HG/T 2570-2009 (2024)	工业硫酸铬钾	继续有效
367	HG/T 2571-2006 (2024)	抛光膏	继续有效
368	HG/T 2575-1994 (2024)	表面活性剂 润湿力的测定 浸没法	继续有效
369	HG/T 2577-2014 (2024)	橡胶或塑料提升带	继续有效
370	HG/T 2579-2008 (2024)	普通液压系统用 O 形橡胶密封圈材料	继续有效
371	HG/T 2584-2010 (2024)	橡胶工业手套	继续有效
372	HG/T 2585-2009 (2024)	邻甲苯胺	继续有效
373	HG/T 2586-2010 (2024)	对硝基酚钠	继续有效
374	HG/T 2588-2012 (2024)	直接艳黄 4R	继续有效
375	HG/T 2589-2011 (2024)	媒介黑 2B (C.I.媒介黑 11)	继续有效
376	HG/T 2591-1994 (2024)	防染盐 S	继续有效
377	HG/T 2599-1994 (2024)	液氨汽车罐车技术条件	继续有效
378	HG/T 2602-2011 (2024)	立式切胶机	继续有效
379	HG/T 2603-2011 (2024)	双面胶管成型机	继续有效
380	HG/T 2617-1994 (2024)	片基正切值测定方法	继续有效
381	HG/T 2618-1994 (2024)	印刷用感光材料型号编排原则 第 1 部分: 银盐感光材料	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
382	HG/T 2619-2007 (2024)	印刷用铝基板	继续有效
383	HG/T 2623-1994 (2024)	三层混床专用离子交换树脂	继续有效
384	HG/T 2626-1994 (2024)	浇铸型甲基丙烯酸聚合物和共聚物稀溶液粘数测定	继续有效
385	HG/T 2627-1994 (2024)	甲基丙烯酸甲酯聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定	继续有效
386	HG/T 2629-2011 (2024)	化学试剂 八水合氢氧化钡 (氢氧化钡)	继续有效
387	HG/T 2630-2010 (2024)	化学试剂 三水合乙酸铅 (乙酸铅)	继续有效
388	HG/T 2641-2009 (2024)	中碱玻璃磷片	继续有效
389	HG/T 2663-2009 (2024)	酸性粒子元青	继续有效
390	HG/T 2664-2006 (2024)	反应艳红 X-4B	继续有效
391	HG/T 2665-2006 (2024)	反应嫩黄 K-4G	继续有效
392	HG/T 2670-1995 (2024)	固色剂 Y	继续有效
393	HG/T 2671-1995 (2024)	固色剂 M	继续有效
394	HG/T 2672-2013 (2024)	匀染剂 O	继续有效
395	HG/T 2673-1995 (2024)	酸法加工用磷矿石	继续有效
396	HG/T 2674-1995 (2024)	黄磷用磷矿石	继续有效
397	HG/T 2675-1995 (2024)	钙镁磷肥用磷矿石	继续有效
398	HG/T 2678-2015 (2024)	工业碱式硫酸铬	继续有效
399	HG/T 2679-2006 (2024)	工业重质氧化镁	继续有效
400	HG/T 2688-2005 (2024)	磷酸三苯酯	继续有效
401	HG/T 2689-2005 (2024)	磷酸三甲苯酯	继续有效
402	HG/T 2693-2014 (2024)	一氧化碳高温变换催化剂化学成分分析方法	继续有效
403	HG/T 2694-2011 (2024)	阳图型 PS 版	继续有效
404	HG/T 2695-1995 (2024)	电影胶片尺寸	继续有效
405	HG/T 2700-1995 (2024)	橡胶垫片密封性的试验方法	继续有效
406	HG/T 2702-2016 (2024)	扩张式封隔器胶筒	继续有效
407	HG/T 2704-2010 (2024)	氯化聚乙烯	继续有效
408	HG/T 2708-1995 (2024)	聚酯多元醇中酸值的测定	继续有效
409	HG/T 2711-1995 (2024)	液体酚醛树脂非挥发物的常规测定	继续有效
410	HG/T 2717-2014 (2024)	工业用过氧化苯甲酰	继续有效
411	HG/T 2718-1995 (2024)	汽车空调用橡胶和塑料软管及软管组合件 (R12)	继续有效
412	HG/T 2725-2007 (2024)	散装炭黑采样标准方法	继续有效
413	HG/T 2727-2010 (2024)	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	继续有效
414	HG/T 2728-2012 (2024)	橡胶密度的测定 直读法	继续有效
415	HG/T 2729-2012 (2024)	硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定 滑动法	继续有效
416	HG/T 2730-2012 (2024)	磁力驱动离心式化工流程泵	继续有效
417	HG/T 2733-2011 (2024)	自由浮球式自动排液器	继续有效
418	HG/T 2746-2010 (2024)	对氨基苯磺酸钠	继续有效
419	HG/T 2748-2012 (2024)	直接红 B (C.I.直接红 23)	继续有效
420	HG/T 2749-2009 (2024)	酸性艳橙 GR (C.I.酸性橙 7)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
421	HG/T 2751-1996 (2024)	未增塑乙酸纤维素含水量的测定	继续有效
422	HG/T 2752-1996 (2024)	未增塑乙酸纤维素游离酸度的测定	继续有效
423	HG/T 2758-1996 (2024)	乙酸纤维素稀溶液粘数和粘度的测定	继续有效
424	HG/T 2759-2011 (2024)	化学试剂 可溶性淀粉	继续有效
425	HG/T 2760-2011 (2024)	化学试剂 氯化锌	继续有效
426	HG/T 2761-1996 (2024)	已曝光胶卷识别	继续有效
427	HG/T 2765.1-2005 (2024)	A 型硅胶 (细孔硅胶)	继续有效
428	HG/T 2765.2-2005 (2024)	C 型硅胶 (粗孔硅胶)	继续有效
429	HG/T 2765.3-2005 (2024)	微球硅胶	继续有效
430	HG/T 2765.4-2005 (2024)	蓝胶指示剂、变色硅胶和无钴变色硅胶	继续有效
431	HG/T 2765.5-2005 (2024)	硅胶试验	继续有效
432	HG/T 2765.6-2005 (2024)	B 型硅胶	继续有效
433	HG/T 2766-2011 (2024)	工业溴酸钠	继续有效
434	HG/T 2767-2009 (2024)	工业磷酸二氢钠	继续有效
435	HG/T 2786-1996 (2024)	硫铁矿和硫精矿	继续有效
436	HG/T 2792-2011 (2024)	饲料级 氧化锌	继续有效
437	HG/T 2797.1-2007 (2024)	硅铝炭黑 第 1 部分: 筛余物的测定 水冲洗法	继续有效
438	HG/T 2797.2-2007 (2024)	硅铝炭黑 第 2 部分: 吸碘值的测定	继续有效
439	HG/T 2797.3-2007 (2024)	硅铝炭黑 第 3 部分: 邻苯二甲酸二丁酯吸收值的测定	继续有效
440	HG/T 2797.4-2007 (2024)	硅铝炭黑 第 4 部分: pH 值的测定	继续有效
441	HG/T 2797.5-2007 (2024)	硅铝炭黑 第 5 部分: 杂质的检查	继续有效
442	HG/T 2797.6-2007 (2024)	硅铝炭黑 第 6 部分: 倾注密度的测定	继续有效
443	HG/T 2797.7-2007 (2024)	硅铝炭黑 第 7 部分: 加热减量的测定	继续有效
444	HG/T 2799-2011 (2024)	吸引和低压排放石油液体用塑料软管及软管组合件 规范	继续有效
445	HG/T 2806-2009 (2024)	奥氏体不锈钢压力容器制造管理细则	继续有效
446	HG/T 2808-1996 (2024)	普通胶印橡皮布	继续有效
447	HG/T 2809-2009 (2024)	浮顶油罐软密封装置橡胶密封带	继续有效
448	HG/T 2810-2008 (2024)	往复运动橡胶密封圈材料	继续有效
449	HG/T 2811-1996 (2024)	旋转轴唇形密封橡胶材料	继续有效
450	HG/T 2812-2005 (2024)	软木橡胶密封制品 第 1 部分: 变压器及高压电器类用	继续有效
451	HG/T 2813-2005 (2024)	软木橡胶密封制品 第 2 部分: 机动车辆用	继续有效
452	HG/T 2814-2009 (2024)	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	继续有效
453	HG/T 2815-1996 (2024)	鞋用胶粘剂耐热性试验方法 蠕变法	继续有效
454	HG/T 2816-2014 (2024)	工业用环己胺	继续有效
455	HG/T 2819-2010 (2024)	联组窄 V 带	继续有效
456	HG/T 2823-1997 (2024)	一氟三氯甲烷包装钢桶	继续有效
457	HG/T 2826-2008 (2024)	工业焦亚硫酸钠	继续有效
458	HG/T 2827-2011 (2024)	工业氰化亚铜	继续有效
459	HG/T 2829-2008 (2024)	工业无水氟化钾	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
460	HG/T 2831-2009 (2024)	工业磷酸二氢锰	继续有效
461	HG/T 2833-2009 (2024)	工业磷酸二氢锌	继续有效
462	HG/T 2834-2009 (2024)	软磁铁氧体用氧化锌	继续有效
463	HG/T 2837-2010 (2024)	水处理剂 聚偏磷酸钠	继续有效
464	HG/T 2839-2010 (2024)	水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠	继续有效
465	HG/T 2840-2010 (2024)	水处理剂 氨基三亚甲基膦酸(固体)	继续有效
466	HG/T 2842-1997 (2024)	碳铵复混肥料中稀土元素的含量及测定(暂行)	继续有效
467	HG/T 2866-2016 (2024)	橡胶护舷	继续有效
468	HG/T 2872-2009 (2024)	橡塑鞋微孔材料视密度试验方法	继续有效
469	HG/T 2873-2008 (2024)	胶鞋鞋底屈挠试验方法	继续有效
470	HG/T 2876-2009 (2024)	橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法	继续有效
471	HG/T 2877-2014 (2024)	橡塑拖、凉鞋帮带拔出力试验方法	继续有效
472	HG/T 2879.1-2014 (2024)	橡胶配合剂 陶土 第1部分:总铜含量的测定	继续有效
473	HG/T 2879.2-2014 (2024)	橡胶配合剂 陶土 第2部分:铝含量的测定	继续有效
474	HG/T 2879.3-2014 (2024)	橡胶配合剂 陶土 第3部分:硅含量的测定	继续有效
475	HG/T 2879.5-2014 (2024)	橡胶配合剂 陶土 第5部分:总铁含量的测定	继续有效
476	HG/T 2879.6-2014 (2024)	橡胶配合剂 陶土 第6部分:总锰含量的测定	继续有效
477	HG/T 2880-2007 (2024)	硅铝炭黑	继续有效
478	HG/T 2881-1997 (2024)	脱漆剂脱漆效率测定法	继续有效
479	HG/T 2882-1997 (2024)	催干剂的催干性能测定法	继续有效
480	HG/T 2886-2014 (2024)	橡胶坝 坝袋	继续有效
481	HG/T 2890-2011 (2024)	化学试剂 氧化锌	继续有效
482	HG/T 2893-2010 (2024)	碱性艳绿 4B (C.I.碱性绿 4)	继续有效
483	HG/T 2895-2012 (2024)	溴氨酸钠盐(1-氨基-4-溴蒽醌-2-磺酸钠)	继续有效
484	HG/T 2896-2007 (2024)	硫化深蓝 3RB (C.I.硫化蓝 7)	继续有效
485	HG/T 2899-1997 (2024)	聚四氟乙烯材料命名	继续有效
486	HG/T 2900-1997 (2024)	聚四氟乙烯树脂体积密度试验方法	继续有效
487	HG/T 2907-1997 (2024)	照相排版用卷筒胶片尺寸	继续有效
488	HG/T 2908-1997 (2024)	印刷制版胶片尺寸	继续有效
489	HG/T 2909-1997 (2024)	照相排版用卷筒相纸尺寸	继续有效
490	HG/T 2910-1997 (2024)	固体感光性树脂凸版	继续有效
491	HG/T 2911-1997 (2024)	原件缩微摄影胶片 ISO 感光度和 ISO 平均斜率的测定	继续有效
492	HG/T 2912-1997 (2024)	缩微摄影胶片尺寸	继续有效
493	HG/T 2913-2008 (2024)	艺术摄影散页胶片尺寸	继续有效
494	HG/T 2915-1997 (2024)	工业用-乙醇胺	继续有效
495	HG/T 2916-1997 (2024)	工业用二乙醇胺	继续有效
496	HG/T 2944-2011 (2024)	食品容器橡胶垫片	继续有效
497	HG/T 2945-2011 (2024)	食品容器橡胶垫圈	继续有效
498	HG/T 2946-2011 (2024)	橡胶奶头	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
499	HG/T 2947-2011 (2024)	铝背水壶橡胶密封垫片	继续有效
500	HG/T 2951-2012 (2024)	隔膜法金属阳极电解槽	继续有效
501	HG/T 2956.2-2001 (2024)	硼镁矿石试样的采取和制备方法	继续有效
502	HG/T 2956.3-2001 (2024)	硼镁矿石中三氧化二硼含量的测定 容量法	继续有效
503	HG/T 2956.4-2001 (2024)	硼镁矿石中全铁含量的测定 重铬酸钾容量法	继续有效
504	HG/T 2956.5-2001 (2024)	硼镁矿石中氧化亚铁含量的测定 重铬酸钾容量法	继续有效
505	HG/T 2956.6-2001 (2024)	硼镁矿石中氧化钙和氧化镁含量的测定 容量法	继续有效
506	HG/T 2956.7-2001 (2024)	硼镁矿石中酸不溶物含量的测定 重量法	继续有效
507	HG/T 2956.8-2001 (2024)	硼镁矿石中灼烧失量的测定 重量法	继续有效
508	HG/T 2957.2-2004 (2024)	明矾石矿石采样与样品制备方法	继续有效
509	HG/T 2957.3-2004 (2024)	明矾石矿石中吸附水含量的测定 重量法	继续有效
510	HG/T 2957.4-2004 (2024)	明矾石矿石中硫酸盐硫含量的测定 硫酸钡重量法	继续有效
511	HG/T 2957.5-2004 (2024)	明矾石矿石中铝含量的测定 容量法	继续有效
512	HG/T 2957.6-2004 (2024)	明矾石矿石中化合水含量的测定 重量法	继续有效
513	HG/T 2957.7-2004 (2024)	明矾石矿石中钾和钠含量的测定 四苯硼钾重量法和火焰发射分光光度法	继续有效
514	HG/T 2957.8-2004 (2024)	明矾石矿石中全硫量的测定 硫酸钡重量法	继续有效
515	HG/T 2957.9-2004 (2024)	明矾石矿石中硅含量的测定 重量法	继续有效
516	HG/T 2957.10-2004 (2024)	明矾石矿石中全铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法	继续有效
517	HG/T 2957.11-2004 (2024)	明矾石矿石中钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法	继续有效
518	HG/T 2958.1-1988 (2024)	天青石矿石中锶和钙含量的测定 EDTA 容量法	继续有效
519	HG/T 2958.2-1988 (2024)	天青石矿石中钡含量的测定 铬酸钡容量法	继续有效
520	HG/T 2958.3-1988 (2024)	天青石矿石中硫酸盐含量的测定 硫酸钡容量法	继续有效
521	HG/T 2958.4-1988 (2024)	天青石矿石中钙和镁含量的测定 原子吸收光谱法	继续有效
522	HG/T 2958.5-1988 (2024)	天青石矿石中硅含量的测定 钼蓝分光光度法	继续有效
523	HG/T 2958.6-1988 (2024)	天青石矿石中硅含量的测定 高氯酸脱水重量法	继续有效
524	HG/T 2958.7-1988 (2024)	天青石矿石中铁含量的测定 磺基水杨酸分光光度法	继续有效
525	HG/T 2958.8-1988 (2024)	天青石矿石中铝含量的测定 铬天青分光光度法	继续有效
526	HG/T 2958.9-1988 (2024)	天青石矿石中铝含量的测定 EDTA 容量法	继续有效
527	HG/T 2958.10-1988 (2024)	天青石矿石中吸附水含量的测定 重量法	继续有效
528	HG/T 2960-2010 (2024)	精制氯化亚铜	继续有效
529	HG/T 2961-2010 (2024)	工业氧化亚铜	继续有效
530	HG/T 2962-2010 (2024)	工业硫酸锰	继续有效
531	HG/T 2965-2009 (2024)	工业磷酸氢二钠	继续有效
532	HG/T 2966-2009 (2024)	工业六氰合铁酸三钾 (赤血盐钾)	继续有效
533	HG/T 2968-2009 (2024)	工业焦磷酸钠	继续有效
534	HG/T 2990-2010 (2024)	酸性红 B (C.I.酸性红 14)	继续有效
535	HG/T 2991-2005 (2024)	直接翠蓝 L-G	继续有效
536	HG/T 2993-2004 (2024)	酸性墨水蓝	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
537	HG/T 3001-1999 (2024)	铁蓝颜料	继续有效
538	HG/T 3006-2012 (2024)	云母氧化铁颜料	继续有效
539	HG/T 3008-1999 (2024)	片基表面电阻的测定	继续有效
540	HG/T 3010-1999 (2024)	已加工照相胶片抗划伤能力的测定	继续有效
541	HG/T 3017-1988 (2024)	氯化石蜡氯含量测定 汞量法	继续有效
542	HG/T 3018-1988 (2024)	氯化石蜡热稳定指数的测定	继续有效
543	HG/T 3021-1999 (2024)	未增塑乙酸纤维素水解乙酸值的测定	继续有效
544	HG/T 3026-1987 (2024)	未增塑乙酸纤维素灰分的测定方法	继续有效
545	HG/T 3027-1988 (2024)	有机玻璃中增塑剂含量的测定方法紫外光谱法	继续有效
546	HG/T 3029-1999 (2024)	乙酸纤维素模塑时粘度下降测定方法	继续有效
547	HG/T 3030-1989 (2024)	乙酸纤维素不溶性颗粒测定方法	继续有效
548	HG/T 3032-1999 (2024)	三聚氰胺甲醛模塑制品中可提取甲醛测定方法	继续有效
549	HG/T 3033-2011 (2024)	化学试剂 硫酸钡	继续有效
550	HG/T 3035-2011 (2024)	吸水 and 排水用橡胶软管及软管组合件 规范	继续有效
551	HG/T 3036-2009 (2024)	饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件 规范	继续有效
552	HG/T 3046-2011 (2024)	织物芯输送带外观质量规定	继续有效
553	HG/T 3048-2009 (2024)	橡胶或塑料涂覆织物 耐组合剪切曲挠和磨擦性能的测定	继续有效
554	HG/T 3051-2003 (2024)	橡胶涂覆织物 气床垫	继续有效
555	HG/T 3053-1999 (2024)	橡胶或塑料涂覆织物 柔软性的测定 扁环法	继续有效
556	HG/T 3054-2012 (2024)	胶乳海绵线性尺寸测定	继续有效
557	HG/T 3055-2012 (2024)	胶乳海绵表观密度测定	继续有效
558	HG/T 3063-2008 (2024)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 颜色的比较法	继续有效
559	HG/T 3064-2008 (2024)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 45 $\mu$ m 筛余物的测定	继续有效
560	HG/T 3065-2008 (2024)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 加热减量的测定	继续有效
561	HG/T 3071-2008 (2024)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 折射率的测定	继续有效
562	HG/T 3075-2003 (2024)	胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定	继续有效
563	HG/T 3076-1988 (2024)	橡胶制品 杂品术语	继续有效
564	HG/T 3079-1999 (2024)	橡胶 塑料辊尺寸公差	继续有效
565	HG/T 3087-2001 (2024)	静密封橡胶零件贮存期快速测定方法	继续有效
566	HG/T 3089-2001 (2024)	燃油用 O 形橡胶密封圈胶料	继续有效
567	HG/T 3090-1987 (2024)	模压和压出制品外观质量的一般规定	继续有效
568	HG/T 3094-1997 (2024)	液压气动用多层密封组件测量叠层高度的方法	继续有效
569	HG/T 3095-1988 (2024)	橡胶火焰试验术语	继续有效
570	HG/T 3101-2011 (2024)	硫化橡胶伸张时的有效弹性和滞后损失试验方法	继续有效
571	HG/T 3102-2011 (2024)	硫化橡胶多次压缩试验方法	继续有效
572	HG/T 3106-2003 (2024)	内胎硫化机	继续有效
573	HG/T 3109-2009 (2024)	钢制机械搅拌容器型式与基本参数	继续有效
574	HG/T 3125-2012 (2024)	防爆工业 pH 计技术条件	继续有效
575	HG/T 3130-2014 (2024)	电子自动定量包装机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
576	HG/T 3132-2007 (2024)	L 型冷却塔风机	继续有效
577	HG/T 3133-2006 (2024)	电子式水处理器技术条件	继续有效
578	HG/T 3134-2007 (2024)	流动床离子交换水处理设备技术条件	继续有效
579	HG/T 3139.2-2001 (2024)	釜用立式减速机 XL 系列摆线针轮减速机	继续有效
580	HG/T 3139.3-2001 (2024)	釜用立式减速机 LC 系列圆柱齿轮减速机	继续有效
581	HG/T 3139.5-2001 (2024)	釜用立式减速机 FJ 系列圆柱齿轮减速机	继续有效
582	HG/T 3139.8-2001 (2024)	釜用立式减速机 CW 系列圆柱齿轮减速机	继续有效
583	HG/T 3139.9-2001 (2024)	釜用立式减速机 P 系列带传动减速机	继续有效
584	HG/T 3139.10-2001 (2024)	釜用立式减速机 FP 系列带传动减速机	继续有效
585	HG/T 3139.11-2001 (2024)	釜用立式减速机 YP 系列带传动减速机	继续有效
586	HG/T 3139.12-2001 (2024)	釜用立式减速机 KJ 系列可移式圆柱齿轮减速机	继续有效
587	HG/T 3155-2012 (2024)	化工机械配件包装技术条件	继续有效
588	HG/T 3156-2000 (2024)	PN250 尿素用高压角式截止阀和节流阀	继续有效
589	HG/T 3157-2005 (2024)	液化气体罐车用弹簧安全阀	继续有效
590	HG/T 3158-2005 (2024)	液化气体罐车用紧急切断阀	继续有效
591	HG/T 3159-1999 (2024)	卧式砂磨分散机	继续有效
592	HG/T 3165-1986 (2024)	碳钢玻璃浮子液面计	继续有效
593	HG/T 3166-1986 (2024)	碳钢衬 F-46 玻璃浮子液面计	继续有效
594	HG/T 3168-1986 (2024)	油喷嘴性能试验方法	继续有效
595	HG/T 3181-2009 (2024)	高频电阻焊螺旋翅片管	继续有效
596	HG/T 3185-1987 (2024)	化工用轴流式压缩机名词术语	继续有效
597	HG/T 3186-1987 (2024)	化工用离心式压缩机名词术语	继续有效
598	HG/T 3209-2002 (2024)	耐酸陶瓷设备通用技术条件	继续有效
599	HG/T 3210-2002 (2024)	耐酸陶瓷材料性能试验方法	继续有效
600	HG/T 3222-2001 (2024)	V 带鼓式硫化机系列与基本参数	继续有效
601	HG/T 3224-2001 (2024)	试验用开放式炼胶机	继续有效
602	HG/T 3226.1-2009 (2024)	轮胎成型机头 第 1 部分: 折叠式机头	继续有效
603	HG/T 3226.2-2011 (2024)	轮胎成型机头 第 2 部分: 涨缩式机头	继续有效
604	HG/T 3231-2003 (2024)	内胎硫化机检测方法	继续有效
605	HG/T 3232-2009 (2024)	软边力车胎成型机	继续有效
606	HG/T 3233-2009 (2024)	垫带硫化机	继续有效
607	HG/T 3235-2006 (2024)	橡胶机械用气动二位四通滑阀	继续有效
608	HG/T 3236-2006 (2024)	橡胶机械用气动二位切断阀	继续有效
609	HG/T 3237-2006 (2024)	橡胶机械用自力式压力调节阀	继续有效
610	HG/T 3239-2009 (2024)	平磨仪技术条件	继续有效
611	HG/T 3248-2011 (2024)	工业硅酸铅	继续有效
612	HG/T 3249.1-2013 (2024)	造纸工业用重质碳酸钙	继续有效
613	HG/T 3249.2-2013 (2024)	涂料工业用重质碳酸钙	继续有效
614	HG/T 3249.3-2013 (2024)	塑料工业用重质碳酸钙	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
615	HG/T 3249.4-2013 (2024)	橡胶工业用重质碳酸钙	继续有效
616	HG/T 3254-2010 (2024)	电子工业用水合锑酸钠	继续有效
617	HG/T 3256-2001 (2024)	工业二硫化钼	继续有效
618	HG/T 3258-2010 (2024)	工业二氧化硫脲	继续有效
619	HG/T 3259-2012 (2024)	工业水合肼	继续有效
620	HG/T 3261-2002 (2024)	工业用六氯乙烷	继续有效
621	HG/T 3262-2014 (2024)	工业用四氯乙烯	继续有效
622	HG/T 3265-2002 (2024)	二苯醚	继续有效
623	HG/T 3267-1999 (2024)	工业磺胺	继续有效
624	HG/T 3268-2002 (2024)	工业用三乙醇胺	继续有效
625	HG/T 3269-2002 (2024)	工业用硝酸胍	继续有效
626	HG/T 3270-2002 (2024)	工业用异丁醇	继续有效
627	HG/T 3271-2000 (2024)	工业氯乙酸	继续有效
628	HG/T 3272-2002 (2024)	工业用草酸二乙酯	继续有效
629	HG/T 3273-2002 (2024)	工业用丙二酸二甲酯	继续有效
630	HG/T 3275-1999 (2024)	肥料级磷酸氢钙	继续有效
631	HG/T 3277-2000 (2024)	农业用硫酸锌	继续有效
632	HG/T 3280-2011 (2024)	多孔粒状硝酸铵	继续有效
633	HG/T 3311-2009 (2024)	聚氯乙烯树脂热稳定性的测定 氯化氢水吸收法	继续有效
634	HG/T 3316-2014 (2024)	氯丁二烯橡胶 CR 244	继续有效
635	HG/T 3321-2012 (2024)	硫化橡胶弹性模量的测定方法	继续有效
636	HG/T 3322-2012 (2024)	硫化橡胶定伸永久变形的测定方法 (模量测定器法)	继续有效
637	HG/T 3323-2008 (2024)	橡胶浆粘度测定方法 (旋转粘度计法)	继续有效
638	HG/T 3326-2007 (2024)	采煤综合机械化设备橡胶密封件用胶料	继续有效
639	HG/T 3328-2006 (2024)	铁路混凝土枕轨下用橡胶垫板	继续有效
640	HG/T 3331-2012 (2024)	绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数测定法	继续有效
641	HG/T 3334-2012 (2024)	电泳涂料通用试验方法	继续有效
642	HG/T 3344-2012 (2024)	漆膜吸水率测定法	继续有效
643	HG/T 3347-2013 (2024)	乙烯磷化底漆 (双组分)	继续有效
644	HG/T 3362-2003 (2024)	铝粉有机硅烘干耐热漆 (分装)	继续有效
645	HG/T 3371-2012 (2024)	氨基烘干绝缘漆	继续有效
646	HG/T 3372-2012 (2024)	醇酸烘干绝缘漆	继续有效
647	HG/T 3375-2003 (2024)	有机硅烘干绝缘漆	继续有效
648	HG/T 3381-2003 (2024)	脱漆剂	继续有效
649	HG/T 3384-2003 (2024)	过氯乙烯漆防潮剂	继续有效
650	HG/T 3385-2010 (2024)	酸性红 G (C.I.酸性红 1)	继续有效
651	HG/T 3386-2010 (2024)	酸性深蓝 P-B (C.I.酸性蓝 120)	继续有效
652	HG/T 3387-2016 (2024)	1-萘胺-4-磺酸钠	继续有效
653	HG/T 3389-2010 (2024)	1-萘胺-8-磺酸 (周位酸)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
654	HG/T 3390-2010 (2024)	直接桃红 5B (C.I.直接红 31)	继续有效
655	HG/T 3391-2010 (2024)	直接灰 D (C.I.直接黑 17)	继续有效
656	HG/T 3392-2010 (2024)	碱性艳橙 G (C.I.碱性橙 2)	继续有效
657	HG/T 3393-2010 (2024)	碱性品红 (C.I.碱性紫 14)	继续有效
658	HG/T 3394-2009 (2024)	硫化红棕 B3R (C.I.硫化红 6)	继续有效
659	HG/T 3395-2010 (2024)	2,4-二氨基甲苯	继续有效
660	HG/T 3397-2010 (2024)	邻硝基对甲苯胺	继续有效
661	HG/T 3398-2003 (2024)	邻羟基苯甲酸 (水杨酸)	继续有效
662	HG/T 3401-2014 (2024)	间苯二胺	继续有效
663	HG/T 3402-2010 (2024)	直接深红 4BR (直接耐酸枣红)	继续有效
664	HG/T 3403-2010 (2024)	酸性嫩黄 G (C.I.酸性黄 11)	继续有效
665	HG/T 3404-2016 (2024)	酸性黑 8GB (C.I.酸性黑 1)	继续有效
666	HG/T 3406-2014 (2024)	还原棕 BR (C.I.还原棕 1)	继续有效
667	HG/T 3407-2010 (2024)	大红色基 RC (2-甲氧基-5-硝基苯胺盐酸盐)	继续有效
668	HG/T 3408-2007 (2024)	2-氨基-8-萘酚-6-磺酸 ( $\gamma$ 酸)	继续有效
669	HG/T 3411-2010 (2024)	对氨基乙酰苯胺	继续有效
670	HG/T 3413-2010 (2024)	2-萘酚-3, 6-二磺酸二钠盐 (R 盐)	继续有效
671	HG/T 3414-2010 (2024)	2-萘酚-6, 8-二磺酸二钾盐 (G 盐)	继续有效
672	HG/T 3416-2009 (2024)	大红色基 G (2-甲基-5-硝基苯胺)	继续有效
673	HG/T 3417-2014 (2024)	反应翠蓝 K-GL (C.I.反应蓝 14)	继续有效
674	HG/T 3418-2010 (2024)	硫化还原深蓝 4RB (C.I.还原蓝 43)	继续有效
675	HG/T 3419-2016 (2024)	酸性深蓝 P-2RB (C.I.酸性蓝 113)	继续有效
676	HG/T 3420-2008 (2024)	还原橄榄绿 B (C.I.还原绿 3)	继续有效
677	HG/T 3424-2010 (2024)	反应橙 K-2RL	继续有效
678	HG/T 3426-2009 (2024)	反应艳红 K-4BC	继续有效
679	HG/T 3431-2010 (2024)	酸性红 R (C.I.酸性红 18)	继续有效
680	HG/T 3432-2010 (2024)	酸性红 6B (C.I.酸性红 35)	继续有效
681	HG/T 3433-2010 (2024)	酸性紫红 B (C.I.酸性紫 7)	继续有效
682	HG/T 3434-2010 (2024)	酸性绿 P-3B (C.I.酸性绿 25)	继续有效
683	HG/T 3435-2010 (2024)	酸性翠蓝 (C.I.酸性蓝 7)	继续有效
684	HG/T 3436-2009 (2024)	还原黄 GCN (C.I.还原黄 2)	继续有效
685	HG/T 3437-2010 (2024)	直接黑 L-N (C.I.直接黑 9)	继续有效
686	HG/T 3438-2013 (2024)	化学试剂 定氮合金	继续有效
687	HG/T 3439-2014 (2024)	化学试剂 二水合重铬酸钠 (重铬酸钠)	继续有效
688	HG/T 3440-2013 (2024)	化学试剂 铬酸钾 藜 玫季驳缤苛 椒	继续有效
689	HG/T 3442-2014 (2024)	化学试剂 十八水合硫酸铝 (硫酸铝)	继续有效
690	HG/T 3443-2014 (2024)	化学试剂 三水合硝酸铜 (硝酸铜)	继续有效
691	HG/T 3444-2003 (2024)	化学试剂 三氧化铬	继续有效
692	HG/T 3446-2003 (2024)	化学试剂 氯金酸 (氯化金)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
693	HG/T 3447-2003 (2024)	化学试剂 发烟硝酸	继续有效
694	HG/T 3449-2012 (2024)	化学试剂 甲基红	继续有效
695	HG/T 3450-1999 (2024)	化学试剂 丁二酮肟 (二甲基乙二醛肟)	继续有效
696	HG/T 3452-2000 (2024)	化学试剂 2, 4 二硝基苯胼	继续有效
697	HG/T 3453-2012 (2024)	化学试剂 一水合草酸铵 (草酸铵)	继续有效
698	HG/T 3454-2013 (2024)	化学试剂 硫脲 药 玫季驳缤苛 椒	继续有效
699	HG/T 3455-2014 (2024)	化学试剂 环己酮	继续有效
700	HG/T 3456-2000 (2024)	化学试剂 苯骈戊三酮 (茚三酮)	继续有效
701	HG/T 3458-2000 (2024)	化学试剂 苯甲酸	继续有效
702	HG/T 3459-2003 (2024)	化学试剂 顺丁烯二酸酐	继续有效
703	HG/T 3460-2003 (2024)	化学试剂 乙酸异戊酯	继续有效
704	HG/T 3461-2012 (2024)	化学试剂 一水合 $\alpha$ -乳糖 ( $\alpha$ -乳糖)	继续有效
705	HG/T 3462-2013 (2024)	化学试剂 蔗糖 药 玫季驳缤苛 椒	继续有效
706	HG/T 3463-2000 (2024)	化学试剂 偶氮胂III[2, 7-双(2-苯砷酸-1-偶氮)-1, 8-二羟基萘-3, 6-二磺酸]	继续有效
707	HG/T 3464-2014 (2024)	化学试剂 三氯化铋	继续有效
708	HG/T 3465-2012 (2024)	化学试剂 磷酸氢二铵	继续有效
709	HG/T 3466-2012 (2024)	化学试剂 磷酸二氢铵	继续有效
710	HG/T 3468-2000 (2024)	化学试剂 氯化汞	继续有效
711	HG/T 3469-2003 (2024)	化学试剂 黄色氧化汞	继续有效
712	HG/T 3471-2000 (2024)	化学试剂 汞	继续有效
713	HG/T 3472-2000 (2024)	化学试剂 无水亚硫酸钠	继续有效
714	HG/T 3473-2003 (2024)	化学试剂 还原铁粉	继续有效
715	HG/T 3475-1999 (2024)	化学试剂 葡萄糖	继续有效
716	HG/T 3479-2003 (2024)	化学试剂 邻苯二甲酸酐	继续有效
717	HG/T 3482-2003 (2024)	化学试剂 氯化锂	继续有效
718	HG/T 3483-2003 (2024)	化学试剂 四苯硼钠	继续有效
719	HG/T 3484-1999 (2024)	化学试剂 标准玻璃乳浊液和澄清度标准	继续有效
720	HG/T 3485-2003 (2024)	化学试剂 五氧化二砷	继续有效
721	HG/T 3486-2000 (2024)	化学试剂 乙二胺	继续有效
722	HG/T 3487-2000 (2024)	化学试剂 磷酸氢二钾	继续有效
723	HG/T 3489-2014 (2024)	化学试剂 氯化亚铜	继续有效
724	HG/T 3490-2003 (2024)	化学试剂 线状氧化铜	继续有效
725	HG/T 3491-1999 (2024)	化学试剂 活性炭	继续有效
726	HG/T 3492-2003 (2024)	化学试剂 亚硫酸氢钠	继续有效
727	HG/T 3493-2000 (2024)	化学试剂 磷酸钠	继续有效
728	HG/T 3494-1999 (2024)	化学试剂 荧光素	继续有效
729	HG/T 3495-1999 (2024)	化学试剂 曙红 (四溴荧光黄)	继续有效
730	HG/T 3496-2000 (2024)	化学试剂 茜素黄 R (对硝基苯偶氮水杨酸钠)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
731	HG/T 3497-2000 (2024)	化学试剂 柠檬酸氢二铵	继续有效
732	HG/T 3500-2011 (2024)	化学试剂 气相色谱固定液极性常数测试方法	继续有效
733	HG/T 3501-2011 (2024)	化学试剂 气相色谱用载体有效塔板数的测定	继续有效
734	HG/T 3502-2008 (2024)	工业癸二酸二辛酯	继续有效
735	HG/T 3504-2014 (2024)	玻璃纤维润滑剂 G	继续有效
736	HG/T 3506-1999 (2024)	表面活性剂 试验用水或水溶液电导率的测定	继续有效
737	HG/T 3508-2010 (2024)	乳化剂 S-80	继续有效
738	HG/T 3509-2012 (2024)	乳化剂 T-60	继续有效
739	HG/T 3510-2012 (2024)	乳化剂 T-80	继续有效
740	HG/T 3511-2013 (2024)	渗透剂 JFC	继续有效
741	HG/T 3512-2014 (2024)	净洗剂 LS	继续有效
742	HG/T 3513-2010 (2024)	渗透剂 BX	继续有效
743	HG/T 3514-2013 (2024)	分散剂 WA	继续有效
744	HG/T 3515-2011 (2024)	防水整理剂 H	继续有效
745	HG/T 3518-2011 (2024)	工业循环冷却水中巯基苯骈噻唑测定方法	继续有效
746	HG/T 3520-2015 (2024)	工业循环冷却水磷锌预膜液中钙离子测定方法	继续有效
747	HG/T 3523-2008 (2024)	冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件	继续有效
748	HG/T 3526-2011 (2024)	工业循环冷却水中硝酸盐的测定 磺基水杨酸分光光度法	继续有效
749	HG/T 3530-2012 (2024)	工业循环冷却水污垢和腐蚀产物试样的采取和制备	继续有效
750	HG/T 3531-2011 (2024)	工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中水分含量的测定	继续有效
751	HG/T 3532-2011 (2024)	工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中硫化亚铁含量的测定	继续有效
752	HG/T 3533-2011 (2024)	工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中灼烧失重测定方法	继续有效
753	HG/T 3534-2011 (2024)	工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中酸不溶物、磷、铁、铝、钙、镁、锌、铜含量测定方法	继续有效
754	HG/T 3535-2011 (2024)	工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中硫酸盐含量测定方法	继续有效
755	HG/T 3536-2011 (2024)	工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中二氧化碳含量的测定方法	继续有效
756	HG/T 3537-2010 (2024)	水处理剂 羟基亚乙基二膦酸(固体)	继续有效
757	HG/T 3538-2011 (2024)	水处理剂 乙二胺四亚甲基膦酸钠(EDTMPs)	继续有效
758	HG/T 3539-2012 (2024)	工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法	继续有效
759	HG/T 3542-2013 (2024)	化肥催化剂中微量硫分析方法	继续有效
760	HG/T 3544-2014 (2024)	一氧化碳高温变换催化剂常压活性试验方法	继续有效
761	HG/T 3545-2014 (2024)	氨合成催化剂活性试验方法	继续有效
762	HG/T 3546-2011 (2024)	一氧化碳高温变换催化剂	继续有效
763	HG/T 3550-2013 (2024)	氨合成催化剂	继续有效
764	HG/T 3553-2013 (2024)	一氧化碳低温变换催化剂化学成分分析方法	继续有效
765	HG/T 3554-2013 (2024)	氨合成催化剂化学成分分析方法	继续有效
766	HG/T 3556-2012 (2024)	一氧化碳低温变换催化剂	继续有效
767	HG/T 3557-2001 (2024)	感光材料均一性的测定	继续有效
768	HG/T 3560-1988 (2024)	印刷照像排字软片	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
769	HG/T 3563-1989 (2024)	5143 型、2143 型、6143 型黑白电影正片	继续有效
770	HG/T 3575-2006 (2024)	蛇纹石矿石分析方法	继续有效
771	HG/T 3576-1989 (2024)	硼镁石矿	继续有效
772	HG/T 3577-1989 (2024)	明矾石矿石	继续有效
773	HG/T 3578-1990 (2024)	蛇纹石矿石	继续有效
774	HG/T 3582-2009 (2024)	工业硝酸锌	继续有效
775	HG/T 3583-2009 (2024)	活性磷酸钙	继续有效
776	HG/T 3588-1999 (2024)	化工用重晶石	继续有效
777	HG/T 3590-1999 (2024)	制冷系统用分子筛干燥剂抗磨损性能的试验方法	继续有效
778	HG/T 3593-2009 (2024)	电镀用焦磷酸铜	继续有效
779	HG/T 3594-2010 (2024)	工业焦磷酸	继续有效
780	HG/T 3597-2010 (2024)	酸性棕 P-RB (C.I.酸性棕 2)	继续有效
781	HG/T 3598-2009 (2024)	硫化黄棕 5G (C.I.硫化棕 10)	继续有效
782	HG/T 3599-2009 (2024)	硫化黄棕 6G (C.I.硫化橙 1)	继续有效
783	HG/T 3600-2009 (2024)	硫化淡黄 GC (C.I.硫化黄 2)	继续有效
784	HG/T 3604-1999 (2024)	聚甲醛树脂稀溶液粘数和特性粘数测定	继续有效
785	HG/T 3614-1999 (2024)	烷基苯磺酸中磺酸和硫酸含量的测定	继续有效
786	HG/T 3635-1999 (2024)	120 和 220 规格胶卷尺寸	继续有效
787	HG/T 3636-1999 (2024)	投影幻灯片尺寸	继续有效
788	HG/T 3637-1999 (2024)	126、110 和 135 规格胶卷载像面的识别	继续有效
789	HG/T 3640-1999 (2024)	电子扫描机用胶片尺寸	继续有效
790	HG/T 3649-1999 (2024)	双轴搅拌机	继续有效
791	HG/T 3652-1999 (2024)	快装管接头	继续有效
792	HG/T 3653-1999 (2024)	椭圆截面塑性密封圈	继续有效
793	HG/T 3660-1999 (2024)	热熔胶粘剂的熔融粘度的测定	继续有效
794	HG/T 3661.1-2016 (2024)	工业燃气 切割焊接用丙烯	继续有效
795	HG/T 3661.2-2016 (2024)	工业燃气 切割焊接用丙烷	继续有效
796	HG/T 3662-2010 (2024)	水处理剂 2-膦酸基-1, 2, 4-三羧基丁烷	继续有效
797	HG/T 3663-2014 (2024)	胶鞋抗菌性能试验方法	继续有效
798	HG/T 3664-2015 (2024)	胶面胶靴(鞋)耐渗水试验方法	继续有效
799	HG/T 3676-2010 (2024)	碱性玫瑰精 (C.I.碱性紫 10)	继续有效
800	HG/T 3677-2009 (2024)	硫化宝蓝 CV (C.I.硫化蓝 15)	继续有效
801	HG/T 3678-2010 (2024)	对氨基苯磺酸	继续有效
802	HG/T 3679-2011 (2024)	电解槽金属阳极涂层用三氯化钨	继续有效
803	HG/T 3682-2000 (2024)	双锥回转真空干燥机	继续有效
804	HG/T 3692-2001 (2024)	金属膜片式稳压阀技术条件	继续有效
805	HG/T 3693-2001 (2024)	橡胶膜片式稳压阀技术条件	继续有效
806	HG/T 3695-2010 (2024)	酸性黑 P-7BR (C.I.酸性黑 24)	继续有效
807	HG/T 3696.1-2011 (2024)	无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第 1 部	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		分：标准滴定溶液的制备	
808	HG/T 3696.2-2011（2024）	无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准溶液的制备	继续有效
809	HG/T 3696.3-2011（2024）	无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分：制剂及制品的制备	继续有效
810	HG/T 3697-2016（2024）	纺织品用热熔胶粘剂	继续有效
811	HG/T 3703-2016（2024）	荧光增白剂 OB-1（C.I.荧光增白剂 393）	继续有效
812	HG/T 3705-2003（2024）	金属网聚四氟乙烯复合管及管件	继续有效
813	HG/T 3714-2014（2024）	耐油输送带	继续有效
814	HG/T 3715-2011（2024）	双面多楔带	继续有效
815	HG/T 3716-2003（2024）	热熔胶粘剂开放时间的测定（手工法）	继续有效
816	HG/T 3721-2011（2024）	酸性紫 N-FBL（C.I.酸性紫 48）	继续有效
817	HG/T 3723-2011（2024）	酸性蓝 6B（C.I.酸性蓝 83）	继续有效
818	HG/T 3724-2011（2024）	媒介黑 PV（C.I.媒介黑 9）	继续有效
819	HG/T 3725-2012（2024）	荧光增白剂 CF-127	继续有效
820	HG/T 3733-2004（2024）	氯化硝酸钙	继续有效
821	HG/T 3734-2004（2024）	工业氟化镍	继续有效
822	HG/T 3735-2014（2024）	6-氯-2, 4-二硝基苯胺	继续有效
823	HG/T 3736-2013（2024）	工业盐酸羟胺	继续有效
824	HG/T 3738-2004（2024）	溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂	继续有效
825	HG/T 3744-2004（2024）	云母珠光颜料	继续有效
826	HG/T 3745-2011（2024）	联组普通 V 带	继续有效
827	HG/T 3747.2-2004（2024）	橡塑铺地材料 第2部分：橡胶地砖	继续有效
828	HG/T 3747.3-2014（2024）	橡塑铺地材料 第3部分：阻燃聚氯乙烯地板	继续有效
829	HG/T 3748-2014（2024）	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅水可溶物含量的测定 冷萃取法	继续有效
830	HG/T 3749-2004（2024）	铁道车辆用空气弹簧 橡胶囊	继续有效
831	HG/T 3750-2011（2024）	还原桃红 R（C.I.还原红 1）	继续有效
832	HG/T 3751-2011（2024）	酸性黑 NT（C.I.酸性黑 210）	继续有效
833	HG/T 3753-2014（2024）	6-溴-2, 4-二硝基苯胺	继续有效
834	HG/T 3767-2004（2024）	预热型阴图热敏（CTP）版	继续有效
835	HG/T 3768-2005（2024）	反应红 M-6BE（C.I.反应红 241）	继续有效
836	HG/T 3769-2014（2024）	反应黄 M-3RE	继续有效
837	HG/T 3770-2012（2024）	间-（ $\beta$ -羟乙基砷硫酸酯）苯胺	继续有效
838	HG/T 3771-2012（2024）	间-（ $\beta$ -羟乙基砷）苯胺	继续有效
839	HG/T 3772-2011（2024）	间羟基-N, N-二乙基苯胺	继续有效
840	HG/T 3774-2005（2024）	饲料级 磷酸氢二铵	继续有效
841	HG/T 3775-2005（2024）	饲料级 硫酸钴	继续有效
842	HG/T 3781-2014（2024）	同步带用浸胶玻璃纤维绳	继续有效
843	HG/T 3782-2015（2024）	耐酸碱输送带	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
844	HG/T 3784-2005 (2024)	减震器唇形密封圈用橡胶材料	继续有效
845	HG/T 3785-2014 (2024)	工业碳酸锆	继续有效
846	HG/T 3786-2014 (2024)	工业硫酸锆	继续有效
847	HG/T 3787-2005 (2024)	工业硝酸钙	继续有效
848	HG/T 3788-2013 (2024)	工业氯化亚砷	继续有效
849	HG/T 3789-2005 (2024)	稳定性同位素 氦气	继续有效
850	HG/T 3790-2016 (2024)	农业用硝酸铵钙	继续有效
851	HG/T 3791-2015 (2024)	氯乙烯-纳米碳酸钙 原位聚合悬浮法聚氯乙烯树脂	继续有效
852	HG/T 3792-2014 (2024)	交联型氟树脂涂料	继续有效
853	HG/T 3794-2005 (2024)	无机抗菌剂 性能及评价	继续有效
854	HG/T 3796.1-2005 (2024)	搅拌器型式及基本参数	继续有效
855	HG/T 3796.2-2005 (2024)	搅拌轴轴径系列	继续有效
856	HG/T 3796.3-2005 (2024)	桨式搅拌器	继续有效
857	HG/T 3796.4-2005 (2024)	开启涡轮式搅拌器	继续有效
858	HG/T 3796.5-2005 (2024)	圆盘涡轮式搅拌器	继续有效
859	HG/T 3796.6-2005 (2024)	圆盘锯齿式搅拌器	继续有效
860	HG/T 3796.7-2005 (2024)	三叶后弯式搅拌器	继续有效
861	HG/T 3796.8-2005 (2024)	推进式搅拌器	继续有效
862	HG/T 3796.9-2005 (2024)	板式螺旋桨搅拌器	继续有效
863	HG/T 3796.10-2005 (2024)	螺杆式搅拌器	继续有效
864	HG/T 3796.11-2005 (2024)	螺带式搅拌器	继续有效
865	HG/T 3796.12-2005 (2024)	锚框式搅拌器	继续有效
866	HG/T 3800-2005 (2024)	橡胶双螺杆挤出压片机	继续有效
867	HG/T 3801-2005 (2024)	橡胶双螺杆挤出压片机 检测方法	继续有效
868	HG/T 3802-2014 (2024)	工业电导仪	继续有效
869	HG/T 3803-2005 (2024)	照相化学品 4-(N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基)-2-甲基苯二胺倍半硫酸盐单水合物 (CD-3)	继续有效
870	HG/T 3805-2005 (2024)	背喷灯箱片	继续有效
871	HG/T 3807-2012 (2024)	分散深红 SE-4RL 200% (分散红玉 SE-GFL 200%)	继续有效
872	HG/T 3812-2006 (2024)	工业硫氰酸钠	继续有效
873	HG/T 3814-2006 (2024)	工业亚硫酸氢钠	继续有效
874	HG/T 3816-2011 (2024)	工业氯化锰	继续有效
875	HG/T 3817-2006 (2024)	工业硝酸锰	继续有效
876	HG/T 3819-2006 (2024)	纳米合成水滑石	继续有效
877	HG/T 3820-2013 (2024)	合成水滑石分析方法	继续有效
878	HG/T 3821-2006 (2024)	纳米氢氧化镁	继续有效
879	HG/T 3823-2013 (2024)	聚环氧琥珀酸 (盐)	继续有效
880	HG/T 3825-2006 (2024)	天然碱苛化法氢氧化钠	继续有效
881	HG/T 3826-2006 (2024)	肥料级商品磷酸	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
882	HG/T 3827-2006 (2024)	通用型双组份丙烯酸酯胶粘剂	继续有效
883	HG/T 3829-2006 (2024)	地坪涂料	继续有效
884	HG/T 3832-2006 (2024)	自行车用面漆	继续有效
885	HG/T 3833-2006 (2024)	自行车用底漆	继续有效
886	HG/T 3834-2006 (2024)	颜料抗渗色性的比较	继续有效
887	HG/T 3835-2006 (2024)	颜料密度的测定 (用离心机排除夹带空气)	继续有效
888	HG/T 3836-2008 (2024)	硫化橡胶 滑动磨耗试验方法	继续有效
889	HG/T 3837-2008 (2024)	橡胶 总烃含量的测定 热解法	继续有效
890	HG/T 3838-2008 (2024)	橡胶 游离硫含量的测定 电位滴定法	继续有效
891	HG/T 3840-2006 (2024)	塑料弯曲性能小试样试验方法	继续有效
892	HG/T 3841-2006 (2024)	塑料冲击性能小试样试验方法	继续有效
893	HG/T 3843-2008 (2024)	硫化橡胶 短时间静压缩试验方法	继续有效
894	HG/T 3844-2008 (2024)	硬质橡胶 弯曲强度的测定	继续有效
895	HG/T 3845-2008 (2024)	硬质橡胶 冲击强度的测定	继续有效
896	HG/T 3847-2008 (2024)	硬质橡胶 马丁耐热温度的测定	继续有效
897	HG/T 3848-2008 (2024)	硬质橡胶 抗剪切强度的测定	继续有效
898	HG/T 3849-2008 (2024)	硬质橡胶 拉伸强度和拉断伸长率的测定	继续有效
899	HG/T 3851-2006 (2024)	颜料遮盖力测定法	继续有效
900	HG/T 3852-2006 (2024)	颜料筛余物测定法	继续有效
901	HG/T 3853-2006 (2024)	颜料干粉耐热性测定法	继续有效
902	HG/T 3854-2006 (2024)	颜料流动度测定法	继续有效
903	HG/T 3855-2006 (2024)	绝缘漆漆膜制备法	继续有效
904	HG/T 3856-2006 (2024)	绝缘漆漆膜吸水率测定法	继续有效
905	HG/T 3857-2006 (2024)	绝缘漆漆膜耐油性测定法	继续有效
906	HG/T 3858-2006 (2024)	稀释剂、防潮剂水分测定法	继续有效
907	HG/T 3859-2006 (2024)	稀释剂、防潮剂白化性测定法	继续有效
908	HG/T 3860-2006 (2024)	稀释剂、防潮剂挥发性测定法	继续有效
909	HG/T 3861-2006 (2024)	稀释剂、防潮剂胶凝数测定法	继续有效
910	HG/T 3862-2006 (2024)	塑料黄色指数试验方法	继续有效
911	HG/T 3863-2008 (2024)	硬质橡胶 压碎强度的测定	继续有效
912	HG/T 3864-2008 (2024)	V带的层间粘合强度试验方法	继续有效
913	HG/T 3865-2006 (2024)	热固性模塑料矩道流动固化性试验方法	继续有效
914	HG/T 3869-2008 (2024)	硫化橡胶压缩或剪切性能的测定 (扬子尼机械示波器法)	继续有效
915	HG/T 3870-2008 (2024)	硫化橡胶溶胀指数测定方法	继续有效
916	HG/T 3875-2006 (2024)	酚醛胺 (PAA) 环氧树脂固化剂	继续有效
917	HG/T 3879-2006 (2024)	热稳定剂 硫醇甲基锡 TM-19	继续有效
918	HG/T 3880-2006 (2024)	耐正负压内包骨架旋转轴 唇形密封圈	继续有效
919	HG/T 3881-2006 (2024)	乙酸钴、乙酸锰、氢溴酸混合催化剂溶液试验方法	继续有效
920	HG/T 3882-2006 (2024)	甘氨酸乙酯盐酸盐	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
921	HG/T 3888-2014 (2024)	酸性黑 NM-3BRL 140%	继续有效
922	HG/T 3890-2014 (2024)	酸性红 P-5BL 200% (C.I.酸性红 266)	继续有效
923	HG/T 3891-2006 (2024)	直接红 D-7B (C.I.直接红 227)	继续有效
924	HG/T 3892-2006 (2024)	直接红 D-R (C.I.直接红 224)	继续有效
925	HG/T 3893-2014 (2024)	分散艳黄 E-4GL 200% (C.I.分散黄 211)	继续有效
926	HG/T 3894-2014 (2024)	分散艳橙 E-3RL 200% (C.I.分散橙 25)	继续有效
927	HG/T 3895-2006 (2024)	分散红 E-2GL 200% (C.I.分散红 50)	继续有效
928	HG/T 3896-2014 (2024)	分散红 SE-6B200% (C.I.分散红 356)	继续有效
929	HG/T 3898-2014 (2024)	分散红 S-3BL 200% (C.I.分散红 177)	继续有效
930	HG/T 3899-2014 (2024)	分散蓝 SE-2R 200% (C.I.分散蓝 183)	继续有效
931	HG/T 3900-2006 (2024)	分散蓝 S-BL 200% (C.I.分散蓝 165)	继续有效
932	HG/T 3902-2006 (2024)	分散黄 ACE	继续有效
933	HG/T 3903-2006 (2024)	分散蓝 ACE	继续有效
934	HG/T 3904-2006 (2024)	分散红 ACE	继续有效
935	HG/T 3905-2006 (2024)	水溶性硫化蓝 2BN (C.I.可溶性硫化蓝 7)	继续有效
936	HG/T 3906-2006 (2024)	水溶性硫化宝蓝 CV (C.I.可溶性硫化蓝 15)	继续有效
937	HG/T 3907-2006 (2024)	水溶性硫化亮绿	继续有效
938	HG/T 3908-2006 (2024)	水溶性硫化红棕 B3R (C.I.可溶性硫化红 6)	继续有效
939	HG/T 3909-2006 (2024)	水溶性硫化黄棕 5G (C.I.可溶性硫化棕 10)	继续有效
940	HG/T 3910-2006 (2024)	水溶性硫化淡黄 GC (C.I.可溶性硫化黄 2)	继续有效
941	HG/T 3911-2014 (2024)	2, 3-二氯-1, 4-萘醌	继续有效
942	HG/T 3912-2006 (2024)	内置式安全止流底阀技术条件	继续有效
943	HG/T 3913-2006 (2024)	高速离心泵技术条件	继续有效
944	HG/T 3922-2006 (2024)	活性炭纤维毡	继续有效
945	HG/T 3924-2007 (2024)	锅炉水处理药剂性能评价方法 动态法	继续有效
946	HG/T 3929-2007 (2024)	高纯二硫化钼	继续有效
947	HG/T 3930-2007 (2024)	重氧 (18O) 水	继续有效
948	HG/T 3932-2007 (2024)	工业用预糊化淀粉	继续有效
949	HG/T 3933-2007 (2024)	工业用氧化淀粉	继续有效
950	HG/T 3934-2007 (2024)	二甲醚	继续有效
951	HG/T 3935-2007 (2024)	哺乳类动物细胞培养基	继续有效
952	HG/T 3936-2007 (2024)	左旋对羟基苯甘氨酸邓钾盐	继续有效
953	HG/T 3938-2007 (2024)	彩色喷墨打印用聚氯乙烯 (PVC) 证卡材料	继续有效
954	HG/T 3939-2007 (2024)	工业用丙二醇甲醚	继续有效
955	HG/T 3940-2007 (2024)	工业用丙二醇甲醚乙酸酯	继续有效
956	HG/T 3942-2007 (2024)	工业用氢氧化钠 金属及非金属离子含量的测定 ICP 法	继续有效
957	HG/T 3943-2007 (2024)	聚氯乙烯树脂 甲苯含量的测定	继续有效
958	HG/T 3944-2007 (2024)	聚氯乙烯树脂 金属离子含量的测定 ICP 法	继续有效
959	HG/T 3945-2007 (2024)	氯乙烯单体 有机杂质含量的测定	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
960	HG/T 3947-2007 (2024)	单组份室温硫化有机硅胶粘剂/密封剂	继续有效
961	HG/T 3951-2007 (2024)	建筑涂料用水性色浆	继续有效
962	HG/T 3953-2007 (2024)	木工机械用胶辊	继续有效
963	HG/T 3955-2007 (2024)	洗衣机滑动皮碗	继续有效
964	HG/T 3957-2007 (2024)	2-萘胺-6-磺酸 (布吡酸)	继续有效
965	HG/T 3960-2007 (2024)	反应蓝 KE-GN (C.I.反应蓝 198) 125%	继续有效
966	HG/T 3961-2007 (2024)	反应蓝 M-BRE (C.I.反应蓝 221)	继续有效
967	HG/T 3962-2007 (2024)	反应红 M-5B	继续有效
968	HG/T 3964-2014 (2024)	反应艳红 M-7B (C.I.反应红 261)	继续有效
969	HG/T 3966-2007 (2024)	反应艳黄 M-3G	继续有效
970	HG/T 3967-2007 (2024)	荧光增白剂 MST-H (C.I.荧光增白剂 353)	继续有效
971	HG/T 3968-2007 (2024)	酸性橙 P-3R (C.I.酸性橙 116)	继续有效
972	HG/T 3969-2007 (2024)	酸性深紫 P-5R (C.I.酸性红 299)	继续有效
973	HG/T 3970-2007 (2024)	荧光增白剂 SH (C.I.荧光增白剂 210)	继续有效
974	HG/T 3980-2007 (2024)	汽车轴承用密封圈	继续有效
975	HG/T 3988-2007 (2024)	高温匀染剂 ALS	继续有效
976	HG/T 3989-2014 (2024)	间苯二酚 (1, 3-苯二酚)	继续有效
977	HG/T 3990-2007 (2024)	荧光增白剂 BA (C.I.荧光增白剂 113)	继续有效
978	HG/T 3992-2007 (2024)	酸性红 5BL (C.I.酸性红 361)	继续有效
979	HG/T 3995-2007 (2024)	酸性深红 NM-4BRL (C.I.酸性紫 90)	继续有效
980	HG/T 3996-2007 (2024)	柔软剂软片 RL	继续有效
981	HG/T 4001-2008 (2024)	工业用硫酸二甲酯	继续有效
982	HG/T 4003-2008 (2024)	黑白涂塑散页相纸尺寸	继续有效
983	HG/T 4006-2008 (2024)	紫激光光敏 CTP 版	继续有效
984	HG/T 4007-2008 (2024)	照相化学品 十二水合硫酸铝钾 (硫酸铝钾)	继续有效
985	HG/T 4008-2008 (2024)	照相化学品 乙酸 (冰乙酸)	继续有效
986	HG/T 4009-2008 (2024)	瓦楞纸板印刷用柔性树脂版	继续有效
987	HG/T 4010-2008 (2024)	化学试剂 百里香酚蓝	继续有效
988	HG/T 4011-2008 (2024)	化学试剂 百里香酚酞	继续有效
989	HG/T 4012-2008 (2024)	化学试剂 溴百里香酚蓝	继续有效
990	HG/T 4013-2008 (2024)	化学试剂 2, 2'-联吡啶	继续有效
991	HG/T 4014-2008 (2024)	化学试剂 8-羟基喹啉	继续有效
992	HG/T 4015-2008 (2024)	化学试剂 酸碱指示剂 pH 变色域测定通用方法	继续有效
993	HG/T 4016-2008 (2024)	化学试剂 三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠 (铜试剂)	继续有效
994	HG/T 4017-2008 (2024)	化学试剂 溴甲酚绿	继续有效
995	HG/T 4018-2008 (2024)	化学试剂 1, 10-菲啰啉	继续有效
996	HG/T 4019-2008 (2024)	化学试剂 间甲酚紫	继续有效
997	HG/T 4021-2008 (2024)	化学试剂 偏重亚硫酸钠 (焦亚硫酸钠)	继续有效
998	HG/T 4024-2008 (2024)	还原直接黑 RB (C.I.还原黑 9)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
999	HG/T 4025-2014 (2024)	酸性黄 NM-4RLN (C.I.酸性黄 151)	继续有效
1000	HG/T 4026-2014 (2024)	分散黄 E-3G (C.I.分散黄 54)	继续有效
1001	HG/T 4027-2008 (2024)	耐碱精练渗透剂	继续有效
1002	HG/T 4028-2008 (2024)	有机硅高温消泡剂	继续有效
1003	HG/T 4029-2014 (2024)	反应蓝 KN-2B (C.I.反应蓝 220)	继续有效
1004	HG/T 4030-2008 (2024)	溶剂红 49 (C.I.溶剂红 49)	继续有效
1005	HG/T 4031-2014 (2024)	还原深蓝 BO (C.I.还原蓝 20)	继续有效
1006	HG/T 4032-2008 (2024)	邻氯对硝基苯胺	继续有效
1007	HG/T 4035-2008 (2024)	反应深蓝 M-2GE (C.I.反应蓝 194)	继续有效
1008	HG/T 4036-2016 (2024)	反应艳黄 M-4G (C.I.反应黄 186)	继续有效
1009	HG/T 4037-2008 (2024)	乳化剂 FM	继续有效
1010	HG/T 4038-2008 (2024)	还原深蓝 VB (还原深蓝 4BR)	继续有效
1011	HG/T 4039-2008 (2024)	还原艳紫 2R (C.I.还原紫 1)	继续有效
1012	HG/T 4041-2008 (2024)	反应红 W-NN	继续有效
1013	HG/T 4042-2008 (2024)	硫化深蓝 3R (C.I.硫化蓝 5)	继续有效
1014	HG/T 4043-2008 (2024)	螯合分散剂	继续有效
1015	HG/T 4047-2008 (2024)	溶剂棕 41 (C.I.溶剂棕 41)	继续有效
1016	HG/T 4048-2016 (2024)	反应橙 RW 200% (活性超级橙 RW)	继续有效
1017	HG/T 4049-2008 (2024)	反应黑 W-2N	继续有效
1018	HG/T 4050-2008 (2024)	反应黄 W-NN	继续有效
1019	HG/T 4051-2014 (2024)	反应艳红 K-2B (C.I.反应红 24)	继续有效
1020	HG/T 4053-2014 (2024)	分散红 SE-BL (C.I.分散红 146)	继续有效
1021	HG/T 4054-2014 (2024)	分散红 SE-BLSF (C.I.分散红 92)	继续有效
1022	HG/T 4055-2008 (2024)	还原棕 GS	继续有效
1023	HG/T 4056-2014 (2024)	还原蓝 BC (C.I.还原蓝 6)	继续有效
1024	HG/T 4057-2008 (2024)	还原灰 M (C.I.还原黑 8)	继续有效
1025	HG/T 4058-2016 (2024)	分散蓝 S-HWF 400% (C.I.分散蓝 284)	继续有效
1026	HG/T 4059-2014 (2024)	还原橄榄 T (C.I.还原黑 25)	继续有效
1027	HG/T 4060-2008 (2024)	磁记录纸	继续有效
1028	HG/T 4061.1-2008 (2024)	磁卡用磁条 第1部分: 低矫顽力磁条	继续有效
1029	HG/T 4061.2-2008 (2024)	磁卡用磁条 第2部分: 高矫顽力磁条	继续有效
1030	HG/T 4063-2008 (2024)	工业乙氧基化脂肪胺	继续有效
1031	HG/T 4064-2008 (2024)	分散剂 XY	继续有效
1032	HG/T 4065-2008 (2024)	胶粘剂气味评价方法	继续有效
1033	HG/T 4070-2008 (2024)	硅橡胶板	继续有效
1034	HG/T 4072-2008 (2024)	硼酰化钴	继续有效
1035	HG/T 4073-2008 (2024)	新癸酸钴	继续有效
1036	HG/T 4074-2008 (2024)	贮气柜用橡胶密封膜	继续有效
1037	HG/T 4075-2008 (2024)	工业用三氯化磷 正磷酸含量的测定 分光光度法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1038	HG/T 4076-2008 (2024)	本体法聚氯乙烯树脂	继续有效
1039	HG/T 4081-2009 (2024)	离心式氯气压缩机	继续有效
1040	HG/T 4082-2009 (2024)	大功率高速行星齿轮箱技术条件	继续有效
1041	HG/T 4085-2009 (2024)	压力式纤维束过滤器	继续有效
1042	HG/T 4097-2009 (2024)	增效丙烷	继续有效
1043	HG/T 4098-2009 (2024)	增效液化石油气	继续有效
1044	HG/T 4099-2009 (2024)	化学试剂 溴酚蓝	继续有效
1045	HG/T 4100-2009 (2024)	化学试剂 苯酚红	继续有效
1046	HG/T 4101-2009 (2024)	化学试剂 酚酞	继续有效
1047	HG/T 4102-2009 (2024)	化学试剂 甲酚红	继续有效
1048	HG/T 4103-2009 (2024)	化学试剂 有机氮化合物测定通用方法	继续有效
1049	HG/T 4105-2009 (2024)	人造板 防水剂	继续有效
1050	HG/T 4106-2009 (2024)	稳定性同位素 15N 标记的三肽	继续有效
1051	HG/T 4109-2009 (2024)	负离子功能涂料	继续有效
1052	HG/T 4110-2009 (2024)	冷却风机(挤拉叶片)技术条件	继续有效
1053	HG/T 4112-2009 (2024)	塑料衬里储槽和罐式容器技术条件	继续有效
1054	HG/T 4115-2009 (2024)	固体环烷酸钴	继续有效
1055	HG/T 4117-2009 (2024)	洗衣机橡胶水封	继续有效
1056	HG/T 4118-2009 (2024)	(树脂用)腰果酚	继续有效
1057	HG/T 4119-2009 (2024)	二苯甲酰甲烷	继续有效
1058	HG/T 4125-2009 (2024)	航空航天胶片聚酯片基	继续有效
1059	HG/T 4126-2009 (2024)	X 射线胶片聚酯片基	继续有效
1060	HG/T 4127-2017 (2024)	医用干式胶片	继续有效
1061	HG/T 4128-2010 (2024)	喷墨打印用透明胶片	继续有效
1062	HG/T 4129-2010 (2024)	照相级喷墨打印墨水	继续有效
1063	HG/T 4130-2010 (2024)	喷墨打印用金银箔胶片	继续有效
1064	HG/T 4136-2010 (2024)	高尔夫球场草坪专用肥和土壤调理剂	继续有效
1065	HG/T 4142-2010 (2024)	塑胶排水盖板	继续有效
1066	HG/T 4149-2010 (2024)	印刷版材用化学品 2-重氮-1-萘醌-5-磺酰氯	继续有效
1067	HG/T 4151-2010 (2024)	人造皮革用离型纸	继续有效
1068	HG/T 4152-2010 (2024)	分散黄 SE-3GL 200% (C.I.分散黄 64)	继续有效
1069	HG/T 4153-2010 (2024)	分散艳红 SE-2BL 200% (C.I.分散红 86)	继续有效
1070	HG/T 4154-2010 (2024)	分散黑 H-WT 300%	继续有效
1071	HG/T 4155-2010 (2024)	酸性艳红紫 P-2R (C.I.酸性紫 54)	继续有效
1072	HG/T 4156-2010 (2024)	酸性艳黄 P-3GL (C.I.酸性黄 127)	继续有效
1073	HG/T 4159-2010 (2024)	还原藏青 RA (C.I.还原蓝 18)	继续有效
1074	HG/T 4160-2010 (2024)	还原黄 3RT (C.I.还原橙 11)	继续有效
1075	HG/T 4161-2010 (2024)	还原橄榄 R (C.I.还原黑 27)	继续有效
1076	HG/T 4162-2010 (2024)	1, 4-二氨基-2, 3-二氰基蒽醌	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1077	HG/T 4163-2010 (2024)	苯胺-2, 5-双磺酸单钠盐	继续有效
1078	HG/T 4164-2010 (2024)	纺织染整助剂 pH 值的测定	继续有效
1079	HG/T 4165-2010 (2024)	酸性翠蓝 G (C.I.酸性蓝 9)	继续有效
1080	HG/T 4166-2010 (2024)	酸性深蓝 NM-BGL (C.I.酸性蓝 317)	继续有效
1081	HG/T 4167-2010 (2024)	酸性黄 NM-5RL (C.I.酸性黄 59)	继续有效
1082	HG/T 4168-2011 (2024)	单极式离子膜电解槽	继续有效
1083	HG/T 4169-2011 (2024)	非接触金属蜂窝密封	继续有效
1084	HG/T 4170-2011 (2024)	钢制整合树脂塔	继续有效
1085	HG/T 4171-2011 (2024)	离心式氧化氮压缩机	继续有效
1086	HG/T 4173-2011 (2024)	超纯 PFA 板衬衬里填料塔	继续有效
1087	HG/T 4176-2011 (2024)	气动三偏心蝶阀通用技术条件	继续有效
1088	HG/T 4178-2011 (2024)	智能双杯闪点测定仪	继续有效
1089	HG/T 4183-2011 (2024)	液晶显示器 (LCD) 用偏振片	继续有效
1090	HG/T 4195-2011 (2024)	化学试剂 十二水合硫酸铝钾 (硫酸铝钾)	继续有效
1091	HG/T 4196-2011 (2024)	化学试剂 十水合碳酸钠 (碳酸钠)	继续有效
1092	HG/T 4198-2011 (2024)	甲醇合成催化剂化学成分分析方法	继续有效
1093	HG/T 4199-2011 (2024)	无机化工产品中氟含量测定 离子色谱法	继续有效
1094	HG/T 4200-2011 (2024)	工业氯化亚铁	继续有效
1095	HG/T 4202-2011 (2024)	非颜料用二氧化钛	继续有效
1096	HG/T 4203-2011 (2024)	工业碳酸锰	继续有效
1097	HG/T 4204-2011 (2024)	低砷碳酸钙	继续有效
1098	HG/T 4206-2011 (2024)	工业焦磷酸亚锡	继续有效
1099	HG/T 4207-2011 (2024)	工业循环冷却水异养菌菌数测定 平皿计数法	继续有效
1100	HG/T 4208-2011 (2024)	工业用三氯化磷 砷含量的测定 砷斑法	继续有效
1101	HG/T 4209-2011 (2024)	工业用三氯化磷 重金属含量的测定 目视比色法	继续有效
1102	HG/T 4210-2011 (2024)	工业用三氯化磷 铁含量的测定 分光光度法	继续有效
1103	HG/T 4211-2011 (2024)	工业用三氯氧磷 砷含量的测定 砷斑法	继续有效
1104	HG/T 4212-2011 (2024)	工业用三氯氧磷 重金属含量的测定 目视比色法	继续有效
1105	HG/T 4213-2011 (2024)	工业用三氯氧磷 铁含量的测定 分光光度法	继续有效
1106	HG/T 4215-2011 (2024)	控释肥料	继续有效
1107	HG/T 4216-2011 (2024)	缓释/控释肥料养分释放期及释放率的快速检测方法	继续有效
1108	HG/T 4217-2011 (2024)	无机包裹型复混肥料 (复合肥料)	继续有效
1109	HG/T 4218-2011 (2024)	改性碳酸氢铵颗粒肥	继续有效
1110	HG/T 4219-2011 (2024)	磷石膏土壤调理剂	继续有效
1111	HG/T 4220-2011 (2024)	制冷剂用球形分子筛干燥剂	继续有效
1112	HG/T 4221-2011 (2024)	双组份室温硫化有机硅模具胶	继续有效
1113	HG/T 4222-2011 (2024)	热熔胶粘剂低温挠性试验方法	继续有效
1114	HG/T 4226-2011 (2024)	制冷剂用分子筛干燥过滤芯	继续有效
1115	HG/T 4227-2011 (2024)	异丁烯醚化树脂催化剂	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1116	HG/T 4229-2011 (2024)	聚氨酯扩链剂 HER	继续有效
1117	HG/T 4230-2011 (2024)	聚氨酯扩链剂 MCDEA	继续有效
1118	HG/T 4232-2011 (2024)	油酸酰胺	继续有效
1119	HG/T 4233-2011 (2024)	防老剂 DTPD (3100)	继续有效
1120	HG/T 4234-2011 (2024)	硫化促进剂 TBzTD	继续有效
1121	HG/T 4236-2011 (2024)	阻尼间隔棒橡胶件	继续有效
1122	HG/T 4237-2011 (2024)	制卡层压机用硅胶缓冲垫	继续有效
1123	HG/T 4238-2011 (2024)	农业机械用六角带	继续有效
1124	HG/T 4240-2011 (2024)	紫外光阳图型计算机直接制版版材	继续有效
1125	HG/T 4242-2011 (2024)	山嵛酸银中银含量测定	继续有效
1126	HG/T 4243-2011 (2024)	医用干银胶片中银含量测定	继续有效
1127	HG/T 4244-2011 (2024)	830nm 热敏 CTP 版用红外吸收菁染料	继续有效
1128	HG/T 4245-2011 (2024)	阳图型热敏 CTP 版材用感光胶	继续有效
1129	HG/T 4247-2011 (2024)	3-硝基-4-氯苯磺酸	继续有效
1130	HG/T 4248-2011 (2024)	酸性深红 P-4B (C.I.酸性红 119)	继续有效
1131	HG/T 4249-2011 (2024)	酸性深红 NM-2BRL (C.I.酸性红 213)	继续有效
1132	HG/T 4251-2011 (2024)	酸性艳黄 P-2GL (C.I.酸性黄 79)	继续有效
1133	HG/T 4252-2011 (2024)	酸性艳蓝 P-BL (C.I.酸性蓝 324)	继续有效
1134	HG/T 4253-2011 (2024)	酸性绿 P-3BL (C.I.酸性绿 27)	继续有效
1135	HG/T 4254-2011 (2024)	酸性深棕 NM-RL (C.I.酸性棕 355)	继续有效
1136	HG/T 4255-2011 (2024)	N-乙基-N-磺酸苄基苯胺	继续有效
1137	HG/T 4256-2011 (2024)	反应红 FL-2BL	继续有效
1138	HG/T 4257-2011 (2024)	反应黄 FL-2RN	继续有效
1139	HG/T 4258-2011 (2024)	反应蓝 FL-RN	继续有效
1140	HG/T 4259-2011 (2024)	唑啉	继续有效
1141	HG/T 4260-2011 (2024)	纺织染整助剂 氨基硅油总氮值的测定	继续有效
1142	HG/T 4262-2011 (2024)	纺织染整助剂 涤用匀染剂 缓染性能的测定	继续有效
1143	HG/T 4263-2011 (2024)	纺织染整助剂 涤用匀染剂 移染性能的测定	继续有效
1144	HG/T 4265-2011 (2024)	纺织染整助剂 防水防油加工剂 防油性的测定	继续有效
1145	HG/T 4266-2011 (2024)	纺织染整助剂 含固量的测定	继续有效
1146	HG/T 4267-2011 (2024)	纺织染整助剂 离子性的测定	继续有效
1147	HG/T 4268-2011 (2024)	纺织染整助剂 棉用固色剂 固色效果的测定	继续有效
1148	HG/T 4269-2011 (2024)	人造皮革用离型纸 鲜映性测定方法	继续有效
1149	HG/T 4270-2011 (2024)	循环水系统真空脱气机	继续有效
1150	HG/T 4271-2011 (2024)	电热式回转圆筒焙烧炉	继续有效
1151	HG/T 4272-2011 (2024)	颗粒离心干燥机	继续有效
1152	HG/T 4273-2011 (2024)	热固性粉末涂料预混合机	继续有效
1153	HG/T 4274-2011 (2024)	热固性粉末涂料挤出机	继续有效
1154	HG/T 4277-2011 (2024)	钢制塑料衬里塔式容器技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1155	HG/T 4280-2011 (2024)	塑料焊接工艺评定	继续有效
1156	HG/T 4281-2011 (2024)	塑料焊接工艺规程	继续有效
1157	HG/T 4282-2011 (2024)	塑料焊接试样 拉伸检测方法	继续有效
1158	HG/T 4283-2011 (2024)	塑料焊接试样 弯曲检测方法	继续有效
1159	HG/T 4290-2012 (2024)	工业用 2-丁胺 (仲丁胺)	继续有效
1160	HG/T 4291-2012 (2024)	钡铁氧体磁粉	继续有效
1161	HG/T 4293-2012 (2024)	彩色电影正片感光度和格码测定方法	继续有效
1162	HG/T 4295-2012 (2024)	5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮	继续有效
1163	HG/T 4296-2012 (2024)	对硝基苯酚	继续有效
1164	HG/T 4297-2012 (2024)	气体标准物质研制报告编写导则	继续有效
1165	HG/T 4301-2012 (2024)	橡胶防霉性能测试方法	继续有效
1166	HG/T 4302-2012 (2024)	耐候阻隔绝缘性功能薄膜	继续有效
1167	HG/T 4303-2012 (2024)	表面硬化聚酯薄膜 耐磨性测定方法	继续有效
1168	HG/T 4305-2012 (2024)	乳化剂 S-20	继续有效
1169	HG/T 4306-2012 (2024)	乳化剂 S-40	继续有效
1170	HG/T 4307-2012 (2024)	乳化剂 S-65	继续有效
1171	HG/T 4308-2012 (2024)	烯丙基聚氧乙烯醚	继续有效
1172	HG/T 4310-2012 (2024)	蓖麻油聚氧乙烯醚	继续有效
1173	HG/T 4312-2012 (2024)	工业铬酸钠	继续有效
1174	HG/T 4313-2012 (2024)	工业铬酸钾	继续有效
1175	HG/T 4316-2012 (2024)	非洗涤剂用三聚磷酸钠	继续有效
1176	HG/T 4317-2012 (2024)	含银抗菌溶液	继续有效
1177	HG/T 4318-2012 (2024)	镍钨合金电镀液	继续有效
1178	HG/T 4319-2012 (2024)	铁镍钨合金电镀液	继续有效
1179	HG/T 4320-2012 (2024)	无机化工产品 气相色谱分析方法通用规则	继续有效
1180	HG/T 4321-2012 (2024)	高界面氧化锌技术条件和分析方法	继续有效
1181	HG/T 4322-2012 (2024)	工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中硅酸盐的测定	继续有效
1182	HG/T 4324-2012 (2024)	清洗液中总铁含量的测定	继续有效
1183	HG/T 4325-2012 (2024)	再生水中钙、镁含量的测定 原子吸收光谱法	继续有效
1184	HG/T 4326-2012 (2024)	再生水中镍、铜、锌、镉、铅含量的测定 原子吸收光谱法	继续有效
1185	HG/T 4327-2012 (2024)	再生水中总铁含量的测定 分光光度法	继续有效
1186	HG/T 4328-2012 (2024)	水处理剂 氨基三亚甲基膦酸钠盐	继续有效
1187	HG/T 4329-2012 (2024)	水处理剂 乙二胺四亚甲基膦酸五钠	继续有效
1188	HG/T 4330-2012 (2024)	水处理剂 二亚乙基三胺五亚甲基膦酸钠盐	继续有效
1189	HG/T 4336-2012 (2024)	玻璃鳞片防腐涂料	继续有效
1190	HG/T 4337-2012 (2024)	钢质输水管道无溶剂液体环氧涂料	继续有效
1191	HG/T 4338-2012 (2024)	高氯化聚乙烯防腐涂料	继续有效
1192	HG/T 4340-2012 (2024)	环氧云铁中间漆	继续有效
1193	HG/T 4341-2012 (2024)	金属表面用热反射隔热涂料	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1194	HG/T 4342-2012 (2024)	鳞片型锌粉底漆	继续有效
1195	HG/T 4344-2012 (2024)	水性复合岩片仿花岗岩涂料	继续有效
1196	HG/T 4345-2012 (2024)	涂料用彩色复合岩片	继续有效
1197	HG/T 4347-2012 (2024)	轻油蒸汽转化催化剂	继续有效
1198	HG/T 4348-2012 (2024)	轻油蒸汽转化催化剂活性试验方法	继续有效
1199	HG/T 4349-2012 (2024)	常温氧硫化碳水解催化剂	继续有效
1200	HG/T 4350-2012 (2024)	常温氧硫化碳水解催化剂活性试验方法	继续有效
1201	HG/T 4351-2012 (2024)	甲醇制备甲醛用电解银催化剂	继续有效
1202	HG/T 4352-2012 (2024)	一氧化碳低温变换催化剂加压活性试验方法	继续有效
1203	HG/T 4353-2012 (2024)	一氧化碳低温变换催化剂常压活性试验方法	继续有效
1204	HG/T 4354-2012 (2024)	常温氧化铁脱硫剂硫容试验方法	继续有效
1205	HG/T 4355-2012 (2024)	电镀用氨基磺酸铜	继续有效
1206	HG/T 4356-2012 (2024)	工业用氨基磺酸钴	继续有效
1207	HG/T 4357-2012 (2024)	薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 用偏光片	继续有效
1208	HG/T 4359-2012 (2024)	黑白涂塑相纸	继续有效
1209	HG/T 4360-2012 (2024)	电影 黑白光学声音底片和高反差正片 感光度测定方法	继续有效
1210	HG/T 4361-2012 (2024)	轻型平型传动带	继续有效
1211	HG/T 4362-2012 (2024)	水性干法纸塑复膜胶	继续有效
1212	HG/T 4363-2012 (2024)	汽车车窗玻璃用单组份聚氨酯胶粘剂	继续有效
1213	HG/T 4365-2012 (2024)	水溶性肥料	继续有效
1214	HG/T 4367-2012 (2024)	化学试剂 苯酚	继续有效
1215	HG/T 4374-2012 (2024)	金属塔填料技术条件	继续有效
1216	HG/T 4375-2012 (2024)	改性超高分子量聚乙烯管材衬里专用料	继续有效
1217	HG/T 4377-2012 (2024)	浮动上滤式过滤器	继续有效
1218	HG/T 4378-2012 (2024)	空气冷却器用轴流通风机	继续有效
1219	HG/T 4379-2012 (2024)	烧结型高通量换热管	继续有效
1220	HG/T 4380-2012 (2024)	液-固微旋流分离器技术条件	继续有效
1221	HG/T 4381-2012 (2024)	玻璃热合夹胶机真空袋	继续有效
1222	HG/T 4382-2012 (2024)	螺杆钻具橡胶定子	继续有效
1223	HG/T 4383-2012 (2024)	吸声圆锥	继续有效
1224	HG/T 4384-2012 (2024)	汽车用阻尼胶片	继续有效
1225	HG/T 4385-2012 (2024)	有机硅洗浆消泡剂	继续有效
1226	HG/T 4387-2012 (2024)	丁烯水合耐高温树脂催化剂	继续有效
1227	HG/T 4388-2012 (2024)	对叔丁基酚醛增粘树脂 (204 树脂)	继续有效
1228	HG/T 4389-2012 (2024)	硫化剂 DTDM	继续有效
1229	HG/T 4395-2012 (2024)	太阳能热水器用聚氨酯硬泡组合聚醚	继续有效
1230	HG/T 4396-2012 (2024)	印刷电路板用重氮盐胶片	继续有效
1231	HG/T 4397-2012 (2024)	胶印版材用重氮萘醌感光剂	继续有效
1232	HG/T 4398-2012 (2024)	喷墨打印正喷灯箱胶片	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
1233	HG/T 4399-2012 (2024)	胶印印刷版材用成膜酚醛树脂	继续有效
1234	HG/T 4402-2012 (2024)	摩托车轮胎胶囊反包成型机	继续有效
1235	HG/T 4404-2012 (2024)	钢丝帘布裁断机	继续有效
1236	HG/T 4405-2012 (2024)	实心轮胎压力成型机	继续有效
1237	HG/T 4407-2012 (2024)	4, 4'-二氨基苯磺酰替苯胺 (DASA)	继续有效
1238	HG/T 4408-2012 (2024)	C.I.酸性绿 28	继续有效
1239	HG/T 4409-2012 (2024)	PP 酸 (4, 4'-二氨基-二苯胺-2-磺酸)	继续有效
1240	HG/T 4410-2012 (2024)	溶剂蓝 122	继续有效
1241	HG/T 4411-2012 (2024)	酸性黑 N-BG (C.I.酸性黑 234)	继续有效
1242	HG/T 4412-2012 (2024)	酸性红 F-A (C.I.酸性红 88)	继续有效
1243	HG/T 4413-2012 (2024)	酸性黄 Y-E8G (C.I.酸性黄 184)	继续有效
1244	HG/T 4415-2012 (2024)	2, 3, 5-三甲基氢醌	继续有效
1245	HG/T 4416-2012 (2024)	2, 3-二羟基萘	继续有效
1246	HG/T 4417-2012 (2024)	5, 5-二甲基海因	继续有效
1247	HG/T 4418-2012 (2024)	C. I.反应红 136	继续有效
1248	HG/T 4419-2012 (2024)	C.I.反应蓝 69	继续有效
1249	HG/T 4420-2012 (2024)	C.I.酸性红 111	继续有效
1250	HG/T 4421-2012 (2024)	苯甲醛	继续有效
1251	HG/T 4422-2012 (2024)	活性红 GN	继续有效
1252	HG/T 4423-2012 (2024)	活性蓝 3R (C.I.反应蓝 50)	继续有效
1253	HG/T 4425-2012 (2024)	精萘	继续有效
1254	HG/T 4426-2012 (2024)	皮革黑 S (C.I.直接黑 168)	继续有效
1255	HG/T 4427-2012 (2024)	弱酸性桃红 B (C.I.酸性红 138)	继续有效
1256	HG/T 4428-2012 (2024)	三氯吡啶醇钠	继续有效
1257	HG/T 4429-2012 (2024)	酸性金黄 G (C.I.酸性黄 36)	继续有效
1258	HG/T 4430-2012 (2024)	酸性蓝 F-BRN (C.I.酸性蓝 62)	继续有效
1259	HG/T 4431-2012 (2024)	酸性蓝 N-2R (C.I.酸性蓝 225)	继续有效
1260	HG/T 4432-2012 (2024)	液体荧光增白剂	继续有效
1261	HG/T 4433-2012 (2024)	荧光增白剂 5BM	继续有效
1262	HG/T 4434-2012 (2024)	涤纶低弹丝油剂	继续有效
1263	HG/T 4435-2012 (2024)	纺织染整助剂 密度的测定	继续有效
1264	HG/T 4436-2012 (2024)	纺织染整助剂 涤用匀染剂 染色消色性的测定	继续有效
1265	HG/T 4437-2012 (2024)	纺织染整助剂 氟系防水防油剂	继续有效
1266	HG/T 4438-2012 (2024)	纺织染整助剂 还原清洗剂 清洗效果的测定	继续有效
1267	HG/T 4439-2012 (2024)	纺织染整助剂 聚醚嵌段氨基硅油乳液	继续有效
1268	HG/T 4441-2012 (2024)	纺织染整助剂 渗透剂	继续有效
1269	HG/T 4442-2012 (2024)	纺织染整助剂 涂料印花增稠剂	继续有效
1270	HG/T 4443-2012 (2024)	纺织染整助剂 粘度的测定	继续有效
1271	HG/T 4444-2012 (2024)	纺织染整助剂 阻燃剂 阻燃效果的测定	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1272	HG/T 4445-2012 (2024)	纺织染整助剂 富马酸二甲酯的测定	继续有效
1273	HG/T 4446-2012 (2024)	纺织染整助剂 固色剂中甲醛含量的测定	继续有效
1274	HG/T 4448-2012 (2024)	纺织染整助剂 聚合物乳液最低成膜温度的测定	继续有效
1275	HG/T 4449-2012 (2024)	纺织染整助剂 抗静电剂 通用试验方法	继续有效
1276	HG/T 4450-2012 (2024)	纺织染整助剂 树脂整理剂中游离乙二醛的测定	继续有效
1277	HG/T 4453-2012 (2024)	塑料 增塑剂使用控制技术规范	继续有效
1278	HG/T 4454-2012 (2024)	塑料 增塑剂迁移的测定	继续有效
1279	HG/T 4455-2012 (2024)	塑料 增塑剂损失的测定 热空气法	继续有效
1280	HG/T 4456-2012 (2024)	塑料 增塑剂在压缩应力下渗出的测定	继续有效
1281	HG/T 4457-2012 (2024)	塑料 增塑剂在潮湿条件下渗出的测定	继续有效
1282	HG/T 4458-2012 (2024)	塑料 增塑剂损失的测定 活性炭法	继续有效
1283	HG/T 4459-2012 (2024)	塑料 增塑剂在液体介质条件下抽出的测定	继续有效
1284	HG/T 4470-2012 (2024)	工业用二甲基乙酰胺	继续有效
1285	HG/T 4471-2012 (2024)	工业用二季戊四醇	继续有效
1286	HG/T 4472-2012 (2024)	工业用三季戊四醇	继续有效
1287	HG/T 4473-2012 (2024)	工业用间苯二甲酰氯	继续有效
1288	HG/T 4474-2012 (2024)	工业用对苯二甲酰氯	继续有效
1289	HG/T 4475-2012 (2024)	工业用乙二醇正丁醚	继续有效
1290	HG/T 4476-2012 (2024)	工业用乙二醇正丁醚乙酸酯	继续有效
1291	HG/T 4477-2012 (2024)	2-氰基吡啶	继续有效
1292	HG/T 4478-2012 (2024)	3-氰基吡啶	继续有效
1293	HG/T 4479-2012 (2024)	工业用乙酰乙酸甲酯	继续有效
1294	HG/T 4480-2012 (2024)	工业用壬酸	继续有效
1295	HG/T 4481-2012 (2024)	工业用壬二酸	继续有效
1296	HG/T 4482-2012 (2024)	工业用 2-甲基吡啶	继续有效
1297	HG/T 4483-2012 (2024)	工业用 4-甲基吡啶	继续有效
1298	HG/T 4484-2012 (2024)	工业用 2-氯吡啶	继续有效
1299	HG/T 4485-2012 (2024)	工业用哌啶	继续有效
1300	HG/T 4486-2012 (2024)	2, 4-二硝基苯胺	继续有效
1301	HG/T 4491-2013 (2024)	异构十三醇聚氧乙烯醚	继续有效
1302	HG/T 4492-2013 (2024)	天然非离子表面活性剂 茶皂素	继续有效
1303	HG/T 4493-2013 (2024)	农业机械用轻型 V 带	继续有效
1304	HG/T 4494-2013 (2024)	工业用多楔带	继续有效
1305	HG/T 4495-2013 (2024)	合成水滑石热稳定剂	继续有效
1306	HG/T 4496-2013 (2024)	合成水滑石阻燃剂	继续有效
1307	HG/T 4497-2013 (2024)	合成水滑石农膜保温剂	继续有效
1308	HG/T 4498-2013 (2024)	紫外阻隔材料用合成水滑石	继续有效
1309	HG/T 4499-2013 (2024)	工业氟化钡	继续有效
1310	HG/T 4500-2013 (2024)	工业五氟化碘	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1311	HG/T 4502-2013 (2024)	工业氧化亚镍	继续有效
1312	HG/T 4503-2013 (2024)	工业四氧化三铅	继续有效
1313	HG/T 4504-2013 (2024)	工业过氧化镁	继续有效
1314	HG/T 4505-2013 (2024)	工业过氧化钙	继续有效
1315	HG/T 4512-2013 (2024)	工业溴酸钾	继续有效
1316	HG/T 4515-2013 (2024)	三偏磷酸钠	继续有效
1317	HG/T 4517-2013 (2024)	工业亚硒酸钠	继续有效
1318	HG/T 4521-2013 (2024)	工业硝酸钴	继续有效
1319	HG/T 4522-2013 (2024)	工业硝酸锶	继续有效
1320	HG/T 4524-2013 (2024)	人造宝石用二氧化锆	继续有效
1321	HG/T 4525-2013 (2024)	触媒用二氧化钛	继续有效
1322	HG/T 4526-2013 (2024)	消光用二氧化硅	继续有效
1323	HG/T 4527-2013 (2024)	浆状和膏状碳酸钙	继续有效
1324	HG/T 4528-2013 (2024)	牙膏用重质碳酸钙	继续有效
1325	HG/T 4529-2013 (2024)	牙膏用焦磷酸亚锡	继续有效
1326	HG/T 4530-2013 (2024)	氢氧化铝阻燃剂	继续有效
1327	HG/T 4531-2013 (2024)	阻燃剂用氢氧化镁	继续有效
1328	HG/T 4533-2013 (2024)	化妆品用硫酸钡	继续有效
1329	HG/T 4534-2013 (2024)	化妆品用云母	继续有效
1330	HG/T 4535-2013 (2024)	化妆品用硫酸钠	继续有效
1331	HG/T 4536-2013 (2024)	化妆品用聚合氯化铝	继续有效
1332	HG/T 4539-2013 (2024)	2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇 (布罗波尔)	继续有效
1333	HG/T 4540-2013 (2024)	2, 2-二溴-2-氟基乙酰胺	继续有效
1334	HG/T 4541-2013 (2024)	水处理剂 阻垢性能的测定 极限碳酸盐法	继续有效
1335	HG/T 4542-2013 (2024)	循环冷却水中聚环氧琥珀酸含量测定	继续有效
1336	HG/T 4543-2013 (2024)	水处理剂 缓蚀性能的测定 动电位极化曲线法	继续有效
1337	HG/T 4553-2013 (2024)	一氧化碳耐硫变换催化剂中高压活性试验方法	继续有效
1338	HG/T 4554-2013 (2024)	一氧化碳高温变换催化剂加压活性试验方法	继续有效
1339	HG/T 4555-2013 (2024)	化肥催化剂中微量氯分析方法	继续有效
1340	HG/T 4556-2013 (2024)	环己醇脱氢催化剂	继续有效
1341	HG/T 4557-2013 (2024)	硝基苯加氢制苯胺催化剂	继续有效
1342	HG/T 4558-2013 (2024)	橡胶用硫磺粉	继续有效
1343	HG/T 4559-2013 (2024)	超净高纯硫酸	继续有效
1344	HG/T 4560-2013 (2024)	涂料的防结露性能测试方法	继续有效
1345	HG/T 4562-2013 (2024)	不可逆示温涂料	继续有效
1346	HG/T 4564-2013 (2024)	低表面处理容忍性环氧涂料	继续有效
1347	HG/T 4565-2013 (2024)	锅炉及辅助设备耐高温涂料	继续有效
1348	HG/T 4566-2013 (2024)	环氧树脂底漆	继续有效
1349	HG/T 4568-2013 (2024)	氯醚防腐涂料	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1350	HG/T 4569-2013 (2024)	石油及石油产品储运设备用导静电涂料	继续有效
1351	HG/T 4570-2013 (2024)	汽车用水性涂料	继续有效
1352	HG/T 4571-2013 (2024)	医药搅拌设备用机械密封技术条件	继续有效
1353	HG/T 4572-2014 (2024)	塑料 二羟基聚醚多元醇	继续有效
1354	HG/T 4573-2014 (2024)	塑料 六羟基聚醚多元醇	继续有效
1355	HG/T 4574-2014 (2024)	聚氨酯原料发泡反应特性的测定方法	继续有效
1356	HG/T 4577-2014 (2024)	数字化喷墨印刷紫外光固化油墨	继续有效
1357	HG/T 4578-2014 (2024)	喷墨计算机直接制版 (CTP) 版材	继续有效
1358	HG/T 4579-2014 (2024)	喷墨计算机直接制版 (CTP) 墨水	继续有效
1359	HG/T 4580-2013 (2024)	农业用硝酸钙	继续有效
1360	HG/T 4583-2014 (2024)	耐酵素洗纺织品用热熔胶粘剂	继续有效
1361	HG/T 4584-2014 (2024)	化工用等静压成型衬聚四氟乙烯管道、管配件	继续有效
1362	HG/T 4587-2014 (2024)	化工用塑料管道粘接 拉伸检测方法	继续有效
1363	HG/T 4588-2014 (2024)	化工用塑料管道粘接 剥离检测方法	继续有效
1364	HG/T 4589-2014 (2024)	化工用塑料管道粘接 剪切检测方法	继续有效
1365	HG/T 4590-2014 (2024)	塔填料表面润湿性能测定方法	继续有效
1366	HG/T 4591-2014 (2024)	化工液力透平	继续有效
1367	HG/T 4592-2014 (2024)	离子膜法金属阳极电解槽电极活性层	继续有效
1368	HG/T 4593-2014 (2024)	氯酸盐金属阳极电解槽	继续有效
1369	HG/T 4594-2014 (2024)	热固性粉末涂料冷却压片设备	继续有效
1370	HG/T 4595-2014 (2024)	热固性粉末涂料微粉粉碎设备	继续有效
1371	HG/T 4596-2014 (2024)	涡轮干燥机	继续有效
1372	HG/T 4597-2014 (2024)	真空连续干燥机	继续有效
1373	HG/T 4605-2014 (2024)	透明电磁波屏蔽膜	继续有效
1374	HG/T 4607-2014 (2024)	光学级聚酯薄膜 预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜	继续有效
1375	HG/T 4608-2014 (2024)	光学功能薄膜 颜色的测量方法	继续有效
1376	HG/T 4609-2014 (2024)	浅色精细再生橡胶	继续有效
1377	HG/T 4610-2014 (2024)	橡胶加工助剂 松焦油	继续有效
1378	HG/T 4613-2014 (2024)	橡胶水坝用浸胶水坝布	继续有效
1379	HG/T 4614-2014 (2024)	硫化促进剂 TDEC	继续有效
1380	HG/T 4617-2014 (2024)	酯化树脂催化剂	继续有效
1381	HG/T 4618-2014 (2024)	冷轧橡胶挤干辊	继续有效
1382	HG/T 4619-2014 (2024)	健身场地用塑胶面	继续有效
1383	HG/T 4620-2014 (2024)	鞋类 橡胶部件喷霜试验方法	继续有效
1384	HG/T 4621-2014 (2024)	鞋用胶乳海绵	继续有效
1385	HG/T 4622-2014 (2024)	耐二甲醚橡胶密封材料	继续有效
1386	HG/T 4623-2014 (2024)	船用货舱盖橡胶密封带	继续有效
1387	HG/T 4624-2014 (2024)	汽车滑销防尘密封保护套	继续有效
1388	HG/T 4625-2014 (2024)	轮胎垫带	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1389	HG/T 4626-2014 (2024)	轮胎硫化胶囊	继续有效
1390	HG/T 4627-2014 (2024)	工业用间二氯苯	继续有效
1391	HG/T 4628-2014 (2024)	工业用偏二氯乙烯	继续有效
1392	HG/T 4629-2014 (2024)	工业用乙二醇乙醚	继续有效
1393	HG/T 4630-2014 (2024)	工业用乙二醇正丙醚	继续有效
1394	HG/T 4631-2014 (2024)	工业用乙二醇乙醚乙酸酯	继续有效
1395	HG/T 4632-2014 (2024)	制冷剂用丙烷 (HC-290)	继续有效
1396	HG/T 4633-2014 (2024)	工业用五氟乙烷 (HFC-125)	继续有效
1397	HG/T 4634-2014 (2024)	工业用二氟甲烷 (HFC-32)	继续有效
1398	HG/T 4635-2014 (2024)	轮胎激光散斑无损检测机	继续有效
1399	HG/T 4636-2014 (2024)	荧光增白剂 4BK	继续有效
1400	HG/T 4637-2014 (2024)	愈创木酚 (邻羟基苯甲醚)	继续有效
1401	HG/T 4638-2014 (2024)	C.I.还原蓝 66	继续有效
1402	HG/T 4640-2014 (2024)	C.I.酸性红 337	继续有效
1403	HG/T 4641-2014 (2024)	C.I.酸性红 52	继续有效
1404	HG/T 4642-2014 (2024)	C.I.酸性蓝 41	继续有效
1405	HG/T 4643-2014 (2024)	丁二酸二异丙酯	继续有效
1406	HG/T 4644-2014 (2024)	丁二酰丁二酸二甲酯	继续有效
1407	HG/T 4647-2014 (2024)	C.I.酸性红 315	继续有效
1408	HG/T 4648-2014 (2024)	C.I.酸性红 97	继续有效
1409	HG/T 4649-2014 (2024)	C.I.酸性蓝 284	继续有效
1410	HG/T 4650-2014 (2024)	对氨基苯乙醚	继续有效
1411	HG/T 4651-2014 (2024)	反应红 RGB	继续有效
1412	HG/T 4652-2014 (2024)	染料及染料中间体 外观的评定	继续有效
1413	HG/T 4653-2014 (2024)	纺织染整助剂 氨基树脂硬挺整理剂	继续有效
1414	HG/T 4655-2014 (2024)	纺织染整助剂 涤用匀染剂	继续有效
1415	HG/T 4656-2014 (2024)	纺织染整助剂 氟系防水防油剂中氟含量的测定	继续有效
1416	HG/T 4657-2014 (2024)	纺织染整助剂 过氧化氢酶 酶活力的测定	继续有效
1417	HG/T 4658-2014 (2024)	纺织染整助剂 含氢硅油中活泼氢含量的测定	继续有效
1418	HG/T 4659-2014 (2024)	纺织染整助剂 聚合物玻璃化转变温度的测定 差示扫描量热法 (DSC)	继续有效
1419	HG/T 4660-2014 (2024)	纺织染整助剂 棉用皂洗剂 皂洗效果的测定	继续有效
1420	HG/T 4661-2014 (2024)	纺织染整助剂 无磷精练剂	继续有效
1421	HG/T 4662-2014 (2024)	血压计用胶乳制品	继续有效
1422	HG/T 4663-2014 (2024)	聚酯长纤胎基布用胶乳	继续有效
1423	HG/T 4664-2014 (2024)	胶乳指套	继续有效
1424	HG/T 4665-2014 (2024)	炸药防水用乳胶套	继续有效
1425	HG/T 4667-2014 (2024)	锦纶衬里劳保胶乳手套	继续有效
1426	HG/T 4668-2014 (2024)	聚丙烯 (PP) 色母料	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1427	HG/T 4669-2014 (2024)	高抗冲聚苯乙烯 (PS-HI) 色母料	继续有效
1428	HG/T 4670-2014 (2024)	改性塑料用阻燃剂黑点和异色点的测定	继续有效
1429	HG/T 4671-2014 (2024)	异构十醇聚氧乙烯醚	继续有效
1430	HG/T 4673-2014 (2024)	工业用亚硝基硫酸	继续有效
1431	HG/T 4674-2014 (2024)	镍系气相苯加氢催化剂活性试验方法	继续有效
1432	HG/T 4675-2014 (2024)	费托合成沉淀铁催化剂	继续有效
1433	HG/T 4677-2014 (2024)	费托合成铁系催化剂反应性能试验方法	继续有效
1434	HG/T 4679-2014 (2024)	中温氧化铁脱硫剂硫容试验方法	继续有效
1435	HG/T 4680-2014 (2024)	化肥催化剂堆积密度的测定	继续有效
1436	HG/T 4681-2014 (2024)	硝基苯加氢制苯胺催化剂化学成分分析方法	继续有效
1437	HG/T 4682-2014 (2024)	环己醇脱氢催化剂化学成分分析方法	继续有效
1438	HG/T 4692-2014 (2024)	工业氟硅酸铵	继续有效
1439	HG/T 4693-2014 (2024)	工业氟硅酸钾	继续有效
1440	HG/T 4694-2014 (2024)	工业高纯氯氧化锆	继续有效
1441	HG/T 4697-2014 (2024)	工业硒酸钠	继续有效
1442	HG/T 4698-2014 (2024)	工业亚硒酸锌	继续有效
1443	HG/T 4699-2014 (2024)	再生氢氧化铜	继续有效
1444	HG/T 4700-2014 (2024)	再生锡酸	继续有效
1445	HG/T 4702-2014 (2024)	工业五氟化锑	继续有效
1446	HG/T 4703-2014 (2024)	氧化锌晶须	继续有效
1447	HG/T 4704-2014 (2024)	无醛固色剂	继续有效
1448	HG/T 4705-2014 (2024)	C.I.反应红 266	继续有效
1449	HG/T 4706-2014 (2024)	C.I.反应蓝 261	继续有效
1450	HG/T 4707-2014 (2024)	荧光增白剂 OB (C.I.荧光增白剂 184)	继续有效
1451	HG/T 4708-2014 (2024)	C.I.酸性红 57	继续有效
1452	HG/T 4709-2014 (2024)	3, 3' -二氯联苯胺盐酸盐	继续有效
1453	HG/T 4710-2014 (2024)	1, 5 (1, 8) -二硝基蒽醌	继续有效
1454	HG/T 4711-2014 (2024)	O, N-二甲基羟胺盐酸盐	继续有效
1455	HG/T 4712-2014 (2024)	甲氧胺盐酸盐	继续有效
1456	HG/T 4713-2014 (2024)	邻氨基苯乙醚	继续有效
1457	HG/T 4714-2014 (2024)	间氨基苯磺酸钠	继续有效
1458	HG/T 4716-2014 (2024)	5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮	继续有效
1459	HG/T 4717-2014 (2024)	C.I.反应橙 135	继续有效
1460	HG/T 4718-2014 (2024)	C.I.反应红 238	继续有效
1461	HG/T 4719-2014 (2024)	C.I.分散红 376	继续有效
1462	HG/T 4720-2014 (2024)	C.I.分散黄 114	继续有效
1463	HG/T 4721-2014 (2024)	C.I.酸性红 447	继续有效
1464	HG/T 4722-2014 (2024)	C.I.酸性蓝 171	继续有效
1465	HG/T 4723-2014 (2024)	C.I.溶剂黄 176	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1466	HG/T 4724-2014 (2024)	C.I.溶剂蓝 35	继续有效
1467	HG/T 4725-2014 (2024)	C.I.溶剂红 111	继续有效
1468	HG/T 4726-2014 (2024)	C.I.溶剂红 149	继续有效
1469	HG/T 4727-2014 (2024)	C.I.溶剂绿 3	继续有效
1470	HG/T 4728-2014 (2024)	C.I.溶剂紫 13	继续有效
1471	HG/T 4729-2014 (2024)	纺织染整助剂 酸性固色剂	继续有效
1472	HG/T 4730-2014 (2024)	纺织染整助剂 锦纶固色剂 固色效果的测定	继续有效
1473	HG/T 4731.2-2014 (2024)	纺织染整助剂 锦纶匀染剂应用性能的测定 第2部分: 移染性	继续有效
1474	HG/T 4731.3-2014 (2024)	纺织染整助剂 锦纶匀染剂应用性能的测定 第3部分: 消色性	继续有效
1475	HG/T 4734-2014 (2024)	纺织染整助剂 氨基硅油柔软剂 黄变性能的测定	继续有效
1476	HG/T 4735-2014 (2024)	纺织染整助剂 抗紫外线整理剂 抗紫外线性能的测定	继续有效
1477	HG/T 4736-2014 (2024)	纺织染整助剂 还原清洗剂 还原能力的测定	继续有效
1478	HG/T 4737-2014 (2024)	纺织染整助剂 液体产品离心稳定性的测定	继续有效
1479	HG/T 4738-2014 (2024)	纺织染整助剂 去油剂 去污力的测定	继续有效
1480	HG/T 4739-2014 (2024)	纺织染整助剂 含水量的测定	继续有效
1481	HG/T 4740-2014 (2024)	纺织染整助剂 磷酸盐含量的测定	继续有效
1482	HG/T 4741-2014 (2024)	纺织染整助剂 锦纶阻染剂 阻染效果的测定	继续有效
1483	HG/T 4742-2014 (2024)	纺织染整助剂 纺织乳液涂层整理剂	继续有效
1484	HG/T 4743-2014 (2024)	低化学处理紫激光光聚合 CTP 版	继续有效
1485	HG/T 4744-2014 (2024)	照相明胶 重均分子量及其分布的测定 凝胶过滤色谱法	继续有效
1486	HG/T 4749-2014 (2024)	金属氧化物混相颜料	继续有效
1487	HG/T 4750-2014 (2024)	塑料焊接机具 挤出焊枪	继续有效
1488	HG/T 4751-2014 (2024)	塑料焊接机具 热风焊枪	继续有效
1489	HG/T 4752-2014 (2024)	整体浇铸乙烯基树脂混凝土电解槽	继续有效
1490	HG/T 4753-2014 (2024)	双翻盘磷石膏湿渣滤液机	继续有效
1491	HG/T 4756-2014 (2024)	内墙耐污渍乳胶漆涂料	继续有效
1492	HG/T 4759-2014 (2024)	水性环氧树脂防腐涂料	继续有效
1493	HG/T 4760-2014 (2024)	水性浸涂漆	继续有效
1494	HG/T 4761-2014 (2024)	水性聚氨酯涂料	继续有效
1495	HG/T 4762-2014 (2024)	酞菁蓝 BGS	继续有效
1496	HG/T 4763-2014 (2024)	涂料用醇酸树脂	继续有效
1497	HG/T 4764-2014 (2024)	涂料用导电云母粉	继续有效
1498	HG/T 4765-2014 (2024)	涂料用环氧树脂	继续有效
1499	HG/T 4766-2014 (2024)	真空镀膜涂料	继续有效
1500	HG/T 4767.1-2014 (2024)	颜料和体质颜料 塑料加工过程中颜色热稳定性的试验 第1部分: 总则	继续有效
1501	HG/T 4767.2-2014 (2024)	颜料和体质颜料 塑料加工过程中颜色热稳定性的试验 第2部分: 注塑成型法	继续有效
1502	HG/T 4767.3-2014 (2024)	颜料和体质颜料 塑料加工过程中颜色热稳定性的试验 第3部	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		分：烘箱法	
1503	HG/T 4767.4-2014（2024）	颜料和体质颜料 塑料加工过程中颜色热稳定性的试验 第4部分：两辊机法	继续有效
1504	HG/T 4768.1-2014（2024）	颜料和体质颜料 塑料中分散性的评定 第1部分：总则	继续有效
1505	HG/T 4768.2-2014（2024）	颜料和体质颜料 塑料中分散性的评定 第2部分：两辊机法测定增塑聚氯乙烯中颜料分散性	继续有效
1506	HG/T 4768.3-2014（2024）	颜料和体质颜料 塑料中分散性的评定 第3部分：两辊机法测定聚乙烯中着色颜料分散性	继续有效
1507	HG/T 4768.4-2014（2024）	颜料和体质颜料 塑料中分散性的评定 第4部分：两辊机法测定聚乙烯中白色颜料分散性	继续有效
1508	HG/T 4768.5-2014（2024）	颜料和体质颜料 塑料中分散性的评定 第5部分：加热熔融挤出机法测定着色剂分散性	继续有效
1509	HG/T 4769.1-2014（2024）	颜料和体质颜料 增塑聚氯乙烯中着色剂的试验 第1部分：基础混合料的组成和制备	继续有效
1510	HG/T 4769.2-2014（2024）	颜料和体质颜料 增塑聚氯乙烯中着色剂的试验 第2部分：试验样品的制备	继续有效
1511	HG/T 4769.3-2014（2024）	颜料和体质颜料 增塑聚氯乙烯中着色剂的试验 第3部分：白色颜料相对消色力的测定	继续有效
1512	HG/T 4769.4-2014（2024）	颜料和体质颜料 增塑聚氯乙烯中着色剂的试验 第4部分：迁移性的测定	继续有效
1513	HG/T 4771-2014（2024）	纺织品印花用胶粘剂	继续有效
1514	HG/T 4773-2014（2024）	羧基合成法制醋酸用甲醇	继续有效
1515	HG/T 4774-2014（2024）	工业用甲基异丁基甲醇	继续有效
1516	HG/T 4775-2014（2024）	4'-乙基联苯-4-腈	继续有效
1517	HG/T 4776-2014（2024）	4-(4-丙基环己基)苯酚	继续有效
1518	HG/T 4777-2014（2024）	工业用乙酸仲丁酯	继续有效
1519	HG/T 4778-2014（2024）	工业用乙酸正丙酯	继续有效
1520	HG/T 4779-2014（2024）	硫化促进剂 六硫化双五亚甲基秋兰姆（DPTH）	继续有效
1521	HG/T 4780-2014（2024）	硫化促进剂 2-巯基苯并噻唑锌（ZMBT）	继续有效
1522	HG/T 4781-2014（2024）	硫化促进剂 二丁基二硫代氨基甲酸锌（ZDBC）	继续有效
1523	HG/T 4782-2014（2024）	硫化促进剂 二乙基二硫代氨基甲酸锌（ZDEC）	继续有效
1524	HG/T 4783-2014（2024）	脂肪醇乳液消泡剂	继续有效
1525	HG/T 4784-2014（2024）	N, N'-乙撑双硬脂酰胺（EBS）	继续有效
1526	HG/T 4785-2014（2024）	车用空气滤清器橡胶密封件	继续有效
1527	HG/T 4788-2014（2024）	水力除焦橡胶软管及软管组合件	继续有效
1528	HG/T 4789-2014（2024）	工业用甲基三乙氧基硅烷	继续有效
1529	HG/T 4790-2014（2024）	氟代碳酸乙烯酯	继续有效
1530	HG/T 4791-2014（2024）	工业用酒石酸钾钠	继续有效
1531	HG/T 4792-2014（2024）	工业用 DL-酒石酸	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
1532	HG/T 4793-2014 (2024)	工业用噻吩	继续有效
1533	HG/T 4794-2014 (2024)	工业用 1, 1, 1-三氟乙烷 (HFC-143a)	继续有效
1534	HG/T 4795-2014 (2024)	工业用 1, 1-二氟-1-氯乙烷 (HCFC-142b)	继续有效
1535	HG/T 4796-2014 (2024)	荧光增白剂 4BM (C.I.荧光增白剂 28)	继续有效
1536	HG/T 4797-2014 (2024)	液状荧光增白剂 86	继续有效
1537	HG/T 4799-2015 (2024)	轮胎均匀性检验机	继续有效
1538	HG/T 4800-2015 (2024)	轮胎 X 射线检验机	继续有效
1539	HG/T 4801-2015 (2024)	环形胎面硫化机	继续有效
1540	HG/T 4802-2015 (2024)	环形胎面贴合机	继续有效
1541	HG/T 4805-2015 (2024)	胶鞋 胶制部件与织物粘合强度的测定	继续有效
1542	HG/T 4806-2015 (2024)	胶鞋 鞋底试验方法 压缩变形性	继续有效
1543	HG/T 4807-2015 (2024)	胶鞋内底、衬里及鞋垫试验方法 抗汗性	继续有效
1544	HG/T 4808-2015 (2024)	鞋用网眼布	继续有效
1545	HG/T 4809-2015 (2024)	越野胶鞋	继续有效
1546	HG/T 4817-2015 (2024)	水处理剂 双氰胺甲醛缩聚物	继续有效
1547	HG/T 4818-2015 (2024)	氰尿酸	继续有效
1548	HG/T 4824-2015 (2024)	工业磷酸锌	继续有效
1549	HG/T 4825-2015 (2024)	工业碱式碳酸铜	继续有效
1550	HG/T 4826-2015 (2024)	工业碱式氯化铜	继续有效
1551	HG/T 4828-2015 (2024)	改性铜硅胶	继续有效
1552	HG/T 4829-2015 (2024)	高岭土型粉状防结块剂	继续有效
1553	HG/T 4830-2015 (2024)	高纯工业品 偏磷酸铝	继续有效
1554	HG/T 4831-2015 (2024)	高纯工业品 硝酸锶	继续有效
1555	HG/T 4832-2015 (2024)	工业八水氢氧化锶	继续有效
1556	HG/T 4834-2015 (2024)	工业氢氧化钠	继续有效
1557	HG/T 4835-2015 (2024)	碱式碳酸铅	继续有效
1558	HG/T 4837-2015 (2024)	烟酸铬	继续有效
1559	HG/T 4842-2015 (2024)	建筑涂料用弹性乳液	继续有效
1560	HG/T 4844-2015 (2024)	低锌底漆	继续有效
1561	HG/T 4845-2015 (2024)	冷涂锌涂料	继续有效
1562	HG/T 4846-2015 (2024)	水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料	继续有效
1563	HG/T 4847-2015 (2024)	水性醇酸树脂涂料	继续有效
1564	HG/T 4849-2016 (2024)	粉末丁腈橡胶	继续有效
1565	HG/T 4850.2-2015 (2024)	稳定性同位素氙标记试剂 第 2 部分: 沙丁胺醇-D3	继续有效
1566	HG/T 4850.3-2015 (2024)	稳定性同位素氙标记试剂 第 3 部分: 恩诺沙星-D5	继续有效
1567	HG/T 4853-2015 (2024)	硫酸生产用铯催化剂	继续有效
1568	HG/T 4854-2015 (2024)	常温氧化铁脱硫剂化学成分分析方法	继续有效
1569	HG/T 4855-2015 (2024)	环己醇脱氢制环己酮催化剂活性试验方法	继续有效
1570	HG/T 4856-2015 (2024)	镍系气相苯加氢催化剂化学成分分析方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1571	HG/T 4857-2015 (2024)	预还原型氨合成催化剂活性试验方法	继续有效
1572	HG/T 4858-2015 (2024)	精制对苯二甲酸用钨碳催化剂化学成分分析方法	继续有效
1573	HG/T 4859-2015 (2024)	常温氨硫化碳水解催化剂化学成分分析方法	继续有效
1574	HG/T 4860-2015 (2024)	甲醇制低碳烯烃催化剂	继续有效
1575	HG/T 4861-2015 (2024)	甲醇制低碳烯烃催化剂物理性能试验方法	继续有效
1576	HG/T 4862-2015 (2024)	甲醇制低碳烯烃催化剂反应性能试验方法	继续有效
1577	HG/T 4863-2015 (2024)	氨氧化制硝酸用高钨催化剂	继续有效
1578	HG/T 4864-2015 (2024)	尿素合成用 CO <sub>2</sub> 脱氢催化剂活性试验方法	继续有效
1579	HG/T 4865-2015 (2024)	紫外光固化 (UV) 油墨用阳图热敏计算机直接制版 (CTP) 版材	继续有效
1580	HG/T 4866-2015 (2024)	非银数字化医疗影像喷墨蓝胶片	继续有效
1581	HG/T 4867-2015 (2024)	数码一体速印机用热敏版纸	继续有效
1582	HG/T 4868-2015 (2024)	数码一体速印机用油墨盒	继续有效
1583	HG/T 4869-2015 (2024)	车身喷绘贴膜	继续有效
1584	HG/T 4870-2015 (2024)	单向透视膜	继续有效
1585	HG/T 4871-2016 (2024)	工业用过氧化苯甲酸叔丁酯	继续有效
1586	HG/T 4872-2016 (2024)	工业用固体甲醇钠	继续有效
1587	HG/T 4873-2016 (2024)	工业用乙二醇单甲醚	继续有效
1588	HG/T 4874-2016 (2024)	工业用乙二醇二甲醚	继续有效
1589	HG/T 4875-2016 (2024)	工业用 2-氨基吡啶	继续有效
1590	HG/T 4876-2016 (2024)	工业用 3-氨基吡啶	继续有效
1591	HG/T 4877-2016 (2024)	工业用 4-氨基吡啶	继续有效
1592	HG/T 4878-2016 (2024)	工业用叔丁醇钾	继续有效
1593	HG/T 4879-2016 (2024)	工业用叔丁醇钠	继续有效
1594	HG/T 4880-2016 (2024)	工业用乙酸异丙酯	继续有效
1595	HG/T 4881-2016 (2024)	工业用乙酸异辛酯	继续有效
1596	HG/T 4882-2016 (2024)	工业用异丙醚	继续有效
1597	HG/T 4883-2016 (2024)	工业用 1, 4-丁二醇二缩水甘油醚	继续有效
1598	HG/T 4884-2016 (2024)	工业用碳十二~碳十四烷基缩水甘油醚	继续有效
1599	HG/T 4886-2016 (2024)	硬脂酰苯甲酰甲烷	继续有效
1600	HG/T 4887-2016 (2024)	工业邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	继续有效
1601	HG/T 4888-2016 (2024)	工业己二酸二异壬酯 (DINA)	继续有效
1602	HG/T 4889-2016 (2024)	工业邻苯二甲酸二(2-丙基庚)酯 (DPHP)	继续有效
1603	HG/T 4890-2016 (2024)	硫化促进剂 一硫化四甲基秋兰姆 (TMTM)	继续有效
1604	HG/T 4891-2016 (2024)	硫化促进剂 二苄基二硫代氨基甲酸锌 (ZBEC)	继续有效
1605	HG/T 4895-2016 (2024)	橡胶防老剂 N-(1-甲基庚基)-N'-苯基对苯二胺和 2, 2, 4-三甲基-1, 2-二氢化喹啉聚合物复配物 (8PPD/TMQ)	继续有效
1606	HG/T 4896-2016 (2024)	橡胶防老剂 N-(1-甲基庚基)-N'-苯基对苯二胺 (8PPD)	继续有效
1607	HG/T 4897-2016 (2024)	橡胶防老剂 N, N'-双(1, 4-二甲基戊基)-对苯二胺 (77PD)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1608	HG/T 4898-2016 (2024)	橡胶防老剂 N-1, 3-二甲基丁基-N'-苯基对苯二胺和 N-1, 4-二甲基戊基-N'-苯基对苯二胺复配物 (6PPD/7PPD)	继续有效
1609	HG/T 4899-2016 (2024)	硬脂酸钴	继续有效
1610	HG/T 4900-2016 (2024)	带式输送机用聚氨酯防尘带	继续有效
1611	HG/T 4901-2016 (2024)	层压机用氟硅复合橡胶压板	继续有效
1612	HG/T 4902-2016 (2024)	橡胶植草砖	继续有效
1613	HG/T 4903-2016 (2024)	动态全硫化热塑性弹性体 (TPV) 三元乙丙橡胶/聚丙烯型	继续有效
1614	HG/T 4905-2016 (2024)	网球鞋	继续有效
1615	HG/T 4906-2016 (2024)	羽毛球鞋	继续有效
1616	HG/T 4907-2016 (2024)	避孕套爆破仪校准指南	继续有效
1617	HG/T 4908-2016 (2024)	橡胶拉力器	继续有效
1618	HG/T 4909-2016 (2024)	车灯用有机硅密封胶	继续有效
1619	HG/T 4910-2016 (2024)	车用纸质滤芯热熔胶 第1部分: 空气滤清器热熔胶	继续有效
1620	HG/T 4911-2016 (2024)	车用纸质滤芯热熔胶 第2部分: 燃油滤清器热熔胶	继续有效
1621	HG/T 4912-2016 (2024)	静电植绒胶粘剂	继续有效
1622	HG/T 4913-2016 (2024)	橡胶地板用胶粘剂	继续有效
1623	HG/T 4914-2016 (2024)	上光膜压敏胶粘带	继续有效
1624	HG/T 4915-2016 (2024)	白色反射膜反射率的测定方法	继续有效
1625	HG/T 4916-2016 (2024)	纺织染整助剂 双氧水稳定剂 对双氧水稳定性能的测定	继续有效
1626	HG/T 4917-2016 (2024)	纺织染整助剂 氨基硅油柔软剂 亲水性能的测定	继续有效
1627	HG/T 4918-2016 (2024)	纺织染整助剂 环氧硅油 环氧值的测定	继续有效
1628	HG/T 4919-2016 (2024)	纺织染整助剂 渗透剂 耐碱渗透性的测定	继续有效
1629	HG/T 4920-2016 (2024)	纺织染整助剂 贮存稳定性的测定	继续有效
1630	HG/T 4947-2016 (2024)	光敏材料用三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	继续有效
1631	HG/T 4948-2016 (2024)	光敏材料用二缩三丙二醇二丙烯酸酯	继续有效
1632	HG/T 4949-2016 (2024)	模内装饰 (IMD) 用透明光学聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 硬化薄膜	继续有效
1633	HG/T 4950-2016 (2024)	铟锡氧化物 (ITO) 镀膜用雾面聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 硬化薄膜	继续有效
1634	HG/T 4951-2016 (2024)	光学功能薄膜 对比度测量方法	继续有效
1635	HG/T 4952-2016 (2024)	光学三醋酸纤维素酯 (TAC) 薄膜用紫外吸收剂含量测定 高效液相色谱法	继续有效
1636	HG/T 4953-2016 (2024)	轮胎用射频识别 (RFID) 电子标签	继续有效
1637	HG/T 4954-2016 (2024)	轮胎用射频识别 (RFID) 电子标签植入方法	继续有效
1638	HG/T 4955-2016 (2024)	轮胎用射频识别 (RFID) 电子标签性能试验方法	继续有效
1639	HG/T 4956-2016 (2024)	轮胎用射频识别 (RFID) 电子标签编码	继续有效
1640	HG/T 4958-2016 (2024)	轮胎胎面自动缠绕机	继续有效
1641	HG/T 4959-2016 (2024)	胶片冷却装置	继续有效
1642	HG/T 4960-2016 (2024)	保温板用硬质聚氨酯泡沫组合聚醚	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1643	HG/T 4961-2016 (2024)	冰箱、冰柜用聚氨酯硬泡组合聚醚	继续有效
1644	HG/T 4963.1-2016 (2024)	涂料印花色浆产品中有害物质的测定 第1部分: 23种有害芳香胺的测定 气相色谱-质谱法	继续有效
1645	HG/T 4963.2-2016 (2024)	涂料印花色浆产品中有害物质的测定 第2部分: 4-氨基偶氮苯的测定 气相色谱-质谱法	继续有效
1646	HG/T 4963.3-2016 (2024)	涂料印花色浆产品中有害物质的测定 第3部分: 甲醛的测定	继续有效
1647	HG/T 4964-2016 (2024)	工业用正丁醛	继续有效
1648	HG/T 4965-2016 (2024)	工业用异丁醛	继续有效
1649	HG/T 4966-2016 (2024)	C.I.分散蓝 77	继续有效
1650	HG/T 4967-2016 (2024)	C.I.还原红 31	继续有效
1651	HG/T 4968-2016 (2024)	C.I.溶剂红 52	继续有效
1652	HG/T 4969-2016 (2024)	荧光增白剂 230	继续有效
1653	HG/T 4970-2016 (2024)	分散黑 ECT 300%	继续有效
1654	HG/T 4971-2016 (2024)	弱酸性红 F-GRS	继续有效
1655	HG/T 4972-2016 (2024)	荧光增白剂 ANC	继续有效
1656	HG/T 4973-2016 (2024)	荧光增白剂 KSN	继续有效
1657	HG/T 4974-2016 (2024)	C.I.溶剂红 135	继续有效
1658	HG/T 4976-2016 (2024)	C.I.溶剂黄 114	继续有效
1659	HG/T 4977-2016 (2024)	C.I.溶剂紫 59	继续有效
1660	HG/T 4978-2016 (2024)	C.I.溶剂蓝 78	继续有效
1661	HG/T 4979-2016 (2024)	苜氧胺盐酸盐	继续有效
1662	HG/T 4980-2016 (2024)	工业用 1, 3-丙二醇	继续有效
1663	HG/T 4981-2016 (2024)	工业用丙二醇乙醚	继续有效
1664	HG/T 4982-2016 (2024)	乙氧胺盐酸盐	继续有效
1665	HG/T 4983-2016 (2024)	工业燃气 丙烷/天然气混合气	继续有效
1666	HG/T 4984-2016 (2024)	焊接用混合气体 二氧化碳-氧/氩	继续有效
1667	HG/T 4985-2016 (2024)	焊接用混合气体 氦/氩	继续有效
1668	HG/T 4986-2016 (2024)	焊接用混合气体 氧/氩	继续有效
1669	HG/T 4987-2016 (2024)	工业燃气 天然气为原料的增效燃气	继续有效
1670	HG/T 4988-2016 (2024)	工业用乙酸镍	继续有效
1671	HG/T 4989-2016 (2024)	工业用 $\gamma$ -丁内酯	继续有效
1672	HG/T 4990-2016 (2024)	胶鞋扭转性能试验方法	继续有效
1673	HG/T 4991-2016 (2024)	胶鞋漆膜伸长率试验方法	继续有效
1674	HG/T 4992-2016 (2024)	慢跑胶鞋	继续有效
1675	HG/T 4993-2016 (2024)	鞋用微孔材料回弹性试验方法	继续有效
1676	HG/T 4994-2016 (2024)	休闲胶鞋	继续有效
1677	HG/T 4995-2016 (2024)	胶鞋 运动鞋附件鞋眼	继续有效
1678	HG/T 4996-2016 (2024)	举重鞋	继续有效
1679	HG/T 4997-2016 (2024)	鞋眼拔出力试验方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1680	HG/T 5144-2017 (2024)	纳米无砂目喷墨 计算机直接制版 (CTP) 版材	继续有效
1681	HG/T 5145-2017 (2024)	甲醇制混合芳烃	继续有效
1682	HG/T 5146-2017 (2024)	煤基氢化油	继续有效
<b>石化行业</b>			
1683	SH/T 3005-2016 (2024)	石油化工自动化仪表选型设计规范	继续有效
1684	SH/T 3019-2016 (2024)	石油化工仪表管道线路设计规范	继续有效
1685	SH/T 3038-2017 (2024)	石油化工装置电力设计规范	继续有效
1686	SH/T 3041-2016 (2024)	石油化工管道柔性设计规范	继续有效
1687	SH/T 3044-2016 (2024)	石油化工精密仪器抗震鉴定标准	继续有效
1688	SH/T 3066-2017 (2024)	石油化工反应器再生器框架设计规范	继续有效
1689	SH/T 3073-2016 (2024)	石油化工管道支吊架设计规范	继续有效
1690	SH/T 3085-2016 (2024)	石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件	继续有效
1691	SH/T 3101-2017 (2024)	石油化工流程图图例	继续有效
1692	SH/T 3102-2017 (2024)	石油化工采暖通风与空气调节设计图例及代号	继续有效
1693	SH/T 3113-2016 (2024)	石油化工管式炉燃烧器工程技术条件	继续有效
1694	SH/T 3119-2016 (2024)	石油化工钢制套管换热器技术规范	继续有效
1695	SH/T 3133-2017 (2024)	石油化工企业现状图图式	继续有效
1696	SH/T 3142-2016 (2024)	石油化工计量泵工程技术规范	继续有效
1697	SH/T 3179-2016 (2024)	石油化工管式炉炉衬设计规范	继续有效
1698	SH/T 3181-2016 (2024)	石油化工仪表远程监控及数据采集系统设计规范	继续有效
1699	SH/T 3183-2017 (2024)	石油化工动力中心自动化系统设计规范	继续有效
1700	SH/T 3184-2017 (2024)	石油化工罐区自动化系统设计规范	继续有效
1701	SH/T 3187-2017 (2024)	石油化工工厂数字总图技术规范	继续有效
1702	SH/T 3188-2017 (2024)	石油化工 PROFIBUS 控制系统工程设计规范	继续有效
1703	SH/T 3189-2017 (2024)	煤化工原 (燃) 料煤制备系统设计规范	继续有效
1704	SH/T 3190-2017 (2024)	石油化工整体齿轮离心式空气压缩机工程技术规范	继续有效
1705	SH/T 3191-2017 (2024)	石油化工气动隔膜泵工程技术规范	继续有效
1706	SH/T 3405-2017 (2024)	石油化工钢管尺寸系列	继续有效
1707	SH/T 3412-2017 (2024)	石油化工管道用金属软管选用、检验及验收规范	继续有效
1708	SH/T 3414-2017 (2024)	石油化工钢制立式储罐用采样器选用、检验及验收规范	继续有效
1709	SH/T 3538-2017 (2024)	石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范	继续有效
1710	SH/T 3559-2017 (2024)	石油化工循环流化床锅炉施工及验收规范	继续有效
1711	SH/T 1727-2017 (2024)	丁二烯橡胶微观结构的测定 红外光谱法	继续有效
1712	SH/T 1808-2017 (2024)	工业用对二乙苯	继续有效
1713	SH/T 1809-2017 (2024)	工业用混合二乙苯	继续有效
1714	SH/T 1810-2017 (2024)	工业用二乙苯烃类组分的测定 气相色谱法	继续有效
1715	SH/T 1811-2017 (2024)	甲基叔丁基醚 (MTBE) 中硫化物含量的测定 气相色谱法	继续有效
1716	SH/T 1812-2017 (2024)	热塑性弹性体 苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物 (SIS)	继续有效
1717	SH/T 1815-2017 (2024)	合成橡胶胶乳中残留单体和其它有机成分的测定 毛细管柱顶空	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		气相色谱法	
1718	SH/T 1816-2017 (2024)	塑料 聚乙烯中甲基(共聚单体)含量的测定 红外光谱法	继续有效
1719	SH/T 1817-2017 (2024)	塑料 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂中残留乙醛含量的测定 顶空气相色谱法	继续有效
1720	SH/T 1818-2017 (2024)	塑料 超高分子量聚乙烯砂浆磨耗试验方法	继续有效
<b>黑色冶金行业</b>			
1721	YB/T 4252-2011 (2024)	耐热混凝土应用技术规程	继续有效
1722	YB/T 4356-2013 (2024)	钢铁企业电气火灾监控系统设计规范	继续有效
1723	YB/T 4387-2013 (2024)	冶金工程基坑降水技术规程	继续有效
1724	YB/T 4389-2013 (2024)	冶金低压变频传动成套设备规范	继续有效
1725	YB/T 4504-2016 (2024)	钢铁企业煤气-蒸汽联合循环电厂设计规范	继续有效
1726	YB/T 4505-2016 (2024)	冶金行业设备基础后置锚栓技术规范	继续有效
1727	YB/T 9231-2009 (2024)	钢筋阻锈剂应用技术规程	继续有效
1728	YB/T 022-2008 (2024)	用于水泥中的钢渣	继续有效
1729	YB/T 801-2008 (2024)	工程回填料用钢渣	继续有效
1730	YB/T 802-2009 (2024)	冶金炉料用钢渣	继续有效
1731	YB/T 4178-2008 (2024)	混凝土用高炉重矿渣碎石	继续有效
1732	YB/T 4183-2009 (2024)	冶炼渣粉颗粒粒度分布测定 激光衍射法	继续有效
1733	YB/T 4186-2009 (2024)	冶炼渣易磨性试验方法	继续有效
1734	YB/T 4187-2009 (2024)	道路用钢渣砂	继续有效
1735	YB/T 4210-2010 (2024)	彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉热平衡测定与计算	继续有效
1736	YB/T 4211-2010 (2024)	热浸镀锌生产线加热炉热平衡测定与计算	继续有效
1737	YB/T 4228-2010 (2024)	混凝土多孔砖和路面砖用钢渣	继续有效
1738	YB/T 4229-2010 (2024)	用于水泥和混凝土中的硅锰渣粉	继续有效
1739	YB/T 4230-2010 (2024)	用于水泥和混凝土中的锂渣粉	继续有效
1740	YB/T 4254-2012 (2024)	烧结冷却系统余热回收利用技术规范	继续有效
1741	YB/T 4256.1-2012 (2024)	钢铁行业海水淡化技术规范 第1部分: 低温多效蒸馏法	继续有效
1742	YB/T 4256.3-2016 (2024)	钢铁行业海水淡化技术规范 第3部分: 低温多效蒸发器酸洗要求	继续有效
1743	YB/T 4270-2012 (2024)	转炉汽化回收蒸汽发电系统运行规范	继续有效
1744	YB/T 4309-2015 (2024)	钢铁行业链算机-回转窑焙烧球团系统热平衡测试与计算方法	继续有效
1745	YB/T 4313-2012 (2024)	钢铁行业蓄热式工业炉窑热平衡测试与计算方法	继续有效
1746	YB/T 4328-2012 (2024)	钢渣中游离氧化钙含量测定方法	继续有效
1747	YB/T 4329-2012 (2024)	水泥混凝土路面用钢渣砂应用技术规程	继续有效
1748	YB/T 4405-2013 (2024)	用于混凝土中的高炉水淬矿渣砂技术规程	继续有效
1749	YB/T 4406-2013 (2024)	高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法	继续有效
1750	YB/T 4416-2014 (2024)	焦化行业清洁生产水平评价标准	继续有效
1751	YB/T 4469-2014 (2024)	冶金工业节能型循环水系统技术规范	继续有效
1752	YB/T 4477-2015 (2024)	集装箱钢板预处理生产线节能设计规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1753	YB/T 4483-2015 (2024)	余热利用设备设计技术规定	继续有效
1754	YB/T 4484-2015 (2024)	钢铁行业蓄热式钢包烘烤系统热平衡测试与计算方法	继续有效
1755	YB/T 4485-2015 (2024)	铁矿石采选企业污水处理技术规范	继续有效
1756	YB/T 4521-2017 (2024)	钢铁行业钢包烘烤能耗定额	继续有效
1757	YB/T 4522-2017 (2024)	耐火材料用隧道窑余热回收利用技术规范	继续有效
1758	YB/T 4524-2017 (2024)	焦化工业范	继续有效
1759	YB/T 4555-2017 (2024)	捣固炼焦技术规范	继续有效
1760	YB/T 4559-2016 (2024)	高炉煤气余压发电(干式)技术规范	继续有效
1761	YB/T 4560-2016 (2024)	钢铁行业空分能耗分摊计算方法	继续有效
1762	YB/T 4561-2016 (2024)	用于水泥和混凝土中的铁尾矿粉	继续有效
1763	YB/T 9071-2015 (2024)	余热利用设备设计管理规定	继续有效
1764	YB/T 002-1991 (2024)	热轧钢坯尺寸、外形、重量及允许偏差	继续有效
1765	YB/T 008-2006 (2024)	钒渣	继续有效
1766	YB/T 023-1992 (2024)	金属软管用碳素钢冷轧钢带	继续有效
1767	YB/T 027-2009 (2024)	SY型高刚度轧钢机	继续有效
1768	YB/T 030-2012 (2024)	煤沥青筑路油	继续有效
1769	YB/T 031-2012 (2024)	煤沥青筑路油 萘含量测定 气相色谱法	继续有效
1770	YB/T 032-2012 (2024)	煤沥青筑路油 蒸馏试验	继续有效
1771	YB/T 033-2012 (2024)	煤沥青筑路油 粘度的测定	继续有效
1772	YB/T 034-2015 (2024)	铁合金用焦炭	继续有效
1773	YB/T 037-2005 (2024)	优质结构钢冷拉扁钢	继续有效
1774	YB/T 042-2014 (2024)	冶金石灰	继续有效
1775	YB/T 044-2007 (2024)	炼钢用类石墨	继续有效
1776	YB/T 045-2005 (2024)	鳞片石墨厚度测定方法	继续有效
1777	YB (T) 58-1987 (2024)	每米 38、43、50、60 公斤钢轨用鱼尾板	继续有效
1778	YB/T 065-2008 (2024)	硅铝合金	继续有效
1779	YB/T 066-2008 (2024)	硅钡铝合金	继续有效
1780	YB/T 067-2008 (2024)	硅钙钡铝合金	继续有效
1781	YB/T 068-1995 (2024)	脱碳低磷粒铁	继续有效
1782	YB/T 077-2017 (2024)	焦炭光学组织的测定方法	继续有效
1783	YB/T 081-2013 (2024)	冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定	继续有效
1784	YB/T 084-2016 (2024)	高速工具钢热轧窄钢带	继续有效
1785	YB/T 086-2013 (2024)	磁头用软磁合金冷轧带材	继续有效
1786	YB/T 087-2009 (2024)	冶金设备用回转支承	继续有效
1787	YB/T 089-2013 (2024)	冶金吊具	继续有效
1788	YB/T 095-2015 (2024)	合金工具钢丝	继续有效
1789	YB/T 096-2015 (2024)	高碳铬不锈钢丝	继续有效
1790	YB/T 102-2007 (2024)	耐火材料用电熔刚玉	继续有效
1791	YB/T 103-2015 (2024)	天然放电锰粉	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1792	YB/T 106-2007 (2024)	高钛冷固球团矿	继续有效
1793	YB/T 107-2013 (2024)	塑料模具用热轧钢板	继续有效
1794	YB/T 109.1-2012 (2024)	硅钡合金 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法	继续有效
1795	YB/T 109.2-2012 (2024)	硅钡合金 钡含量的测定 硫酸钡重量法	继续有效
1796	YB/T 109.3-2012 (2024)	硅钡合金 铝含量的测定 EDTA 滴定法	继续有效
1797	YB/T 109.4-2012 (2024)	硅钡合金 锰含量的测定 高碘酸盐氧化分光光度法	继续有效
1798	YB/T 109.5-2012 (2024)	硅钡合金 磷含量的测定 钼蓝分光光度法	继续有效
1799	YB/T 109.7-2012 (2024)	硅钡合金 硫含量的测定 红外线吸收法	继续有效
1800	YB/T 109.8-2012 (2024)	硅钡合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法	继续有效
1801	YB/T 126-1997 (2024)	钢丝网架夹芯板用钢丝	继续有效
1802	YB/T 127-2014 (2024)	黑色金属电磁(涡流)分选检验方法	继续有效
1803	YB/T 132-2007 (2024)	电熔镁铬砂	继续有效
1804	YB/T 153-2015 (2024)	优质结构钢连铸坯低倍组织缺陷评级图	继续有效
1805	YB/T 155-1999 (2024)	电渣熔铸合金工具钢模块	继续有效
1806	YB/T 159.1-2015 (2024)	钛精矿(岩矿) 二氧化钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法	继续有效
1807	YB/T 159.2-2015 (2024)	钛精矿(岩矿) 全铁含量的测定 三氯化钛重铬酸钾滴定法	继续有效
1808	YB/T 159.3-2015 (2024)	钛精矿(岩矿) 氧化亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法	继续有效
1809	YB/T 159.4-2015 (2024)	钛精矿(岩矿) 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法	继续有效
1810	YB/T 159.6-2015 (2024)	钛精矿(岩矿) 氧化钙和氧化镁含量的测定 EGTA-CyDTA 滴定法	继续有效
1811	YB/T 159.7-2015 (2024)	钛精矿(岩矿) 氧化钙和氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法	继续有效
1812	YB/T 163-2008 (2024)	消耗型快速热电偶	继续有效
1813	YB/T 166-2012 (2024)	汽车用低碳加磷高强度冷轧钢板及钢带	继续有效
1814	YB/T 169-2014 (2024)	高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法	继续有效
1815	YB/T 171-2014 (2024)	复杂断面异型钢管	继续有效
1816	YB/T 173-2000 (2024)	含炭耐火制品常温比电阻试验方法	继续有效
1817	YB/T 175-2017 (2024)	金刚砂 碳化硅含量的测定 氢氟酸重量法	继续有效
1818	YB/T 178.1-2012 (2024)	硅铝合金和硅钡铝合金 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法	继续有效
1819	YB/T 178.2-2012 (2024)	硅铝合金和硅钡铝合金 钡含量的测定 硫酸钡重量法	继续有效
1820	YB/T 178.3-2012 (2024)	硅铝合金和硅钡铝合金 铝含量的测定 EDTA 滴定法	继续有效
1821	YB/T 178.4-2012 (2024)	硅铝合金和硅钡铝合金 锰含量的测定 高碘酸盐氧化分光光度法	继续有效
1822	YB/T 178.5-2012 (2024)	硅铝合金和硅钡铝合金 磷含量的测定 钼蓝分光光度法	继续有效
1823	YB/T 178.6-2008 (2024)	硅铝合金、硅钡铝合金 碳含量的测定 红外线吸收法	继续有效
1824	YB/T 178.7-2008 (2024)	硅铝合金、硅钡铝合金 硫含量的测定 红外线吸收法	继续有效
1825	YB/T 178.8-2012 (2024)	硅铝合金和硅钡铝合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法	继续有效
1826	YB/T 181-2000 (2024)	电渣熔铸合金钢轧辊	继续有效
1827	YB/T 186-2014 (2024)	连铸保护渣熔化温度试验方法	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
1828	YB/T 189-2014 (2024)	连铸保护渣水分含量 (110°C) 测定试验方法	继续有效
1829	YB/T 190.1-2015 (2024)	连铸保护渣 二氧化硅含量的测定 高氯酸脱水重量法	继续有效
1830	YB/T 190.2-2015 (2024)	连铸保护渣 氧化铝含量的测定 EDTA 滴定法	继续有效
1831	YB/T 190.3-2015 (2024)	连铸保护渣 总钙含量的测定 EGTA 滴定法	继续有效
1832	YB/T 190.4-2015 (2024)	连铸保护渣 氧化镁含量的测定 CyDTA 滴定法	继续有效
1833	YB/T 190.5-2016 (2024)	连铸保护渣 氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收法	继续有效
1834	YB/T 190.6-2014 (2024)	连铸保护渣 游离碳含量的测定 燃烧气体容量法和红外线吸收法	继续有效
1835	YB/T 190.7-2014 (2024)	连铸保护渣 总碳含量的测定 燃烧气体容量法和红外线吸收法	继续有效
1836	YB/T 190.8-2014 (2024)	连铸保护渣 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和火焰原子吸收光谱法	继续有效
1837	YB/T 190.9-2015 (2024)	连铸保护渣 氧化锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法	继续有效
1838	YB/T 190.10-2014 (2024)	连铸保护渣 氟含量的测定 离子选择电极法	继续有效
1839	YB/T 190.11-2014 (2024)	连铸保护渣 氧化锰含量的测定 高碘酸钠 (钾) 分光光度法和火焰原子吸收光谱法	继续有效
1840	YB/T 190.12-2014 (2024)	连铸保护渣 三氧化二硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
1841	YB/T 190.13-2014 (2024)	连铸保护渣 二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、全铁含量的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	继续有效
1842	YB/T 192-2015 (2024)	炼钢用增碳剂	继续有效
1843	YB/T 319-2015 (2024)	冶金用锰矿石	继续有效
1844	YB/T 354-1963 (2024)	每米 33、38、43 和 50 公斤钢轨用鱼尾板 技术条件	继续有效
1845	YB/T 421-2014 (2024)	铁烧结矿	继续有效
1846	YB/T 505.1-2007 (2024)	含钒钛炉渣 二氧化硅含量测定 重量法	继续有效
1847	YB/T 505.2-2007 (2024)	含钒钛炉渣 二氧化钛含量测定 滴定法	继续有效
1848	YB/T 505.3-2007 (2024)	含钒钛炉渣 三氧化二铝含量测定 滴定法	继续有效
1849	YB/T 505.4-2007 (2024)	含钒钛炉渣 氧化钙、氧化镁含量测定 滴定法	继续有效
1850	YB/T 505.5-2007 (2024)	含钒钛炉渣 氧化亚铁含量测定 分光光度法	继续有效
1851	YB/T 505.7-2007 (2024)	含钒钛炉渣 五氧化二钒含量测定 滴定法	继续有效
1852	YB/T 505.8-2007 (2024)	含钒钛炉渣 硫含量测定 重量法	继续有效
1853	YB/T 547.1-2014 (2024)	钒渣 五氧化二钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法	继续有效
1854	YB/T 547.2-2014 (2024)	钒渣 二氧化硅含量的测定 高氯酸脱水重量法	继续有效
1855	YB/T 547.3-2014 (2024)	钒渣 氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法和 EDTA 滴定法	继续有效
1856	YB/T 547.4-2014 (2024)	钒渣 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法	继续有效
1857	YB/T 733-2007 (2024)	硫精矿	继续有效
1858	YB/T 2010-2003 (2024)	铁道用热轧轨距挡板型钢	继续有效
1859	YB/T 2305-2007 (2024)	焦化产品试验用玻璃温度计	继续有效
1860	YB/T 2406-2015 (2024)	富锰渣	继续有效
1861	YB/T 2803-2016 (2024)	高炉用自焙炭块	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1862	YB/T 2804-2016 (2024)	普通高炉炭块	继续有效
1863	YB/T 3220.1-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 铸钢件	继续有效
1864	YB/T 3220.2-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 铸铁件	继续有效
1865	YB/T 3220.3-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 铜、铝合金铸件	继续有效
1866	YB/T 3220.4-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 包装	继续有效
1867	YB/T 3220.5-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 机械装配	继续有效
1868	YB/T 3220.6-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 机械加工	继续有效
1869	YB/T 3220.7-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 锻件	继续有效
1870	YB/T 3220.8-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 焊接件	继续有效
1871	YB/T 3220.9-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 钴、铬、钨硬质合金堆焊(试行)	继续有效
1872	YB/T 3220.10-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 机械加工产品防锈	继续有效
1873	YB/T 3220.11-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 涂装	继续有效
1874	YB/T 3220.12-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 热处理件	继续有效
1875	YB/T 3220.13-1987 (2024)	宝钢二高炉设备制造通用技术条件 锻件机械加工余量与公差	继续有效
1876	YB/T 4002-2013 (2024)	连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图	继续有效
1877	YB/T 4014-1991 (2024)	玻璃熔窑用致密定形耐火制品的分类	继续有效
1878	YB/T 4016-1991 (2024)	玻璃熔窑用耐火制品抽样和验收方法	继续有效
1879	YB/T 4017-1991 (2024)	玻璃熔窑用耐火制品形状尺寸 硅砖	继续有效
1880	YB/T 4018-1993 (2024)	炼钢电炉顶用砖形状及尺寸	继续有效
1881	YB/T 4020-2007 (2024)	黄血盐钠中氰化物含量的测定方法	继续有效
1882	YB/T 4021-2007 (2024)	萘中全硫含量的测定方法 还原滴定法	继续有效
1883	YB/T 4026-2014 (2024)	网围栏用镀锌钢丝	继续有效
1884	YB/T 4031-2015 (2024)	钛精矿(岩矿)	继续有效
1885	YB/T 4032-2010 (2024)	蓝晶石 红柱石 硅线石	继续有效
1886	YB/T 4034-2016 (2024)	炭块尺寸及外观检查方法	继续有效
1887	YB/T 4059-2007 (2024)	金属包覆高温密封圈	继续有效
1888	YB/T 4060-1991 (2024)	高炉料钟、料斗	继续有效
1889	YB/T 4061-1992 (2024)	铁路机车、车辆用车轴	继续有效
1890	YB/T 4062-1991 (2024)	链式加热炉炉爪技术条件	继续有效
1891	YB/T 4063-1991 (2024)	加热炉热滑轨技术条件	继续有效
1892	YB/T 4064-2015 (2024)	金属带材开卷机卷筒与卷取机卷筒技术条件	继续有效
1893	YB/T 4086-2017 (2024)	钢棉纤维	继续有效
1894	YB/T 4088-2015 (2024)	石墨电极	继续有效
1895	YB/T 4089-2015 (2024)	高功率石墨电极	继续有效
1896	YB/T 4090-2015 (2024)	超高功率石墨电极	继续有效
1897	YB/T 4100-1998 (2024)	铁路货车滚动轴承用渗碳轴承钢	继续有效
1898	YB/T 4101-1998 (2024)	铁路货车滚动轴承用冷拉轴承钢	继续有效
1899	YB/T 4119-2004 (2024)	连铸结晶器铜板 技术规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1900	YB/T 4128-2014 (2024)	热风炉陶瓷燃烧器用耐火砖	继续有效
1901	YB/T 4134-2005 (2024)	微孔刚玉砖	继续有效
1902	YB/T 4136-2005 (2024)	锰氮合金	继续有效
1903	YB/T 4138-2017 (2024)	焦粉和小颗粒焦炭	继续有效
1904	YB/T 4154-2015 (2024)	低钛高碳铬铁	继续有效
1905	YB/T 4158-2007 (2024)	铁水包倾翻车	继续有效
1906	YB/T 4161-2007 (2024)	耐火材料 抗熔融冰晶石电解液侵蚀试验方法	继续有效
1907	YB/T 4172-2008 (2024)	线材和棒材轧机导卫装置	继续有效
1908	YB/T 4181-2008 (2024)	双焊缝冷弯方形及矩形钢管	继续有效
1909	YB/T 4182-2008 (2024)	钢丝绳含油率测定方法	继续有效
1910	YB/T 4199-2009 (2024)	五氧化二钒 铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法	继续有效
1911	YB/T 4205-2009 (2024)	给水加热器用奥氏体不锈钢 U 形无缝钢管	继续有效
1912	YB/T 4206-2009 (2024)	输电铁塔用冷弯型钢	继续有效
1913	YB/T 4212-2010 (2024)	结构用热轧宽扁钢	继续有效
1914	YB/T 4218-2010 (2024)	五氧化二钒 五氧化二钒含量的测定 过硫酸铵氧化--硫酸亚铁铵滴定法	继续有效
1915	YB/T 4219-2010 (2024)	五氧化二钒 磷含量的测定 钒磷钼蓝分光光度法	继续有效
1916	YB/T 4221-2016 (2024)	工程机编钢丝网用钢丝	继续有效
1917	YB/T 4225-2010 (2024)	石英砂中二氧化硅含量测定方法	继续有效
1918	YB/T 4231-2010 (2024)	硅钡铝、硅钙钡和硅钙钡铝合金 铝、钡、铁、钙、锰、铜、铬、镍和磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
1919	YB/T 4233-2010 (2024)	高炉冷风放风阀	继续有效
1920	YB/T 4234.1-2010 (2024)	高炉煤气放散阀 第 1 部分: 液压驱动弹簧仓式炉顶煤气放散阀	继续有效
1921	YB/T 4234.2-2010 (2024)	高炉煤气放散阀 第 2 部分: 料罐均压、放散阀	继续有效
1922	YB/T 4235-2010 (2024)	煤气盲板隔断阀	继续有效
1923	YB/T 4236-2010 (2024)	石油钻具用钢棒	继续有效
1924	YB/T 4239-2010 (2024)	氮化硅铁	继续有效
1925	YB/T 4240-2010 (2024)	微、低碳锰硅合金	继续有效
1926	YB/T 4245-2011 (2024)	石墨电极与接头加工精度及要求	继续有效
1927	YB/T 4246-2011 (2024)	炭块和炭砖尺寸及表面加工要求	继续有效
1928	YB/T 4249-2011 (2024)	压型钢板机组技术要求	继续有效
1929	YB/T 4251-2011 (2024)	电梯门机用钢丝绳	继续有效
1930	YB/T 4261-2011 (2024)	耐火热轧 H 型钢	继续有效
1931	YB/T 4263-2011 (2024)	异形螺纹球齿钎头	继续有效
1932	YB/T 4273-2012 (2024)	无磁石油钻具用钢棒	继续有效
1933	YB/T 4276-2012 (2024)	消耗型快速热电偶用接插件	继续有效
1934	YB/T 4277-2012 (2024)	型材轧钢用导卫装置	继续有效
1935	YB/T 4281-2012 (2024)	钢铁冶炼工艺炉壳用钢板	继续有效
1936	YB/T 4288-2012 (2024)	电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1937	YB/T 4291-2012 (2024)	塔机用带尖角冷弯矩形钢管	继续有效
1938	YB/T 4294-2012 (2024)	不锈钢拉索	继续有效
1939	YB/T 4295-2012 (2024)	承压机械设备缠绕用扁钢丝	继续有效
1940	YB/T 4297-2012 (2024)	编织渔网用合金镀层钢丝	继续有效
1941	YB/T 4298-2012 (2024)	卷钉连接用钢丝	继续有效
1942	YB/T 4300-2012 (2024)	矿热炉用大规格石墨电极	继续有效
1943	YB/T 4301-2012 (2024)	高炉用炭素捣打料	继续有效
1944	YB/T 4302-2012 (2024)	冷轧后钢板和钢带表面残油和残铁含量的测定方法	继续有效
1945	YB/T 4303-2012 (2024)	锰硅铝合金	继续有效
1946	YB/T 4310-2012 (2024)	氧化钼 磷含量的测定 钼蓝分光光度法	继续有效
1947	YB/T 4311-2012 (2024)	氧化钼 硫含量的测定 红外线吸收法	继续有效
1948	YB/T 4312-2012 (2024)	氧化钼 碳含量的测定 红外线吸收法	继续有效
1949	YB/T 4316-2012 (2024)	钢砂铝中铝和铁含量测定方法	继续有效
1950	YB/T 4317-2012 (2024)	连铸保护渣分类	继续有效
1951	YB/T 4318-2012 (2024)	连铸保护渣包装、标志、运输和储存	继续有效
1952	YB/T 4322-2013 (2024)	静态浇注空心管坯	继续有效
1953	YB/T 4323-2013 (2024)	离心铸造管坯	继续有效
1954	YB/T 4324-2013 (2024)	高速、重载列车车轴用钢坯	继续有效
1955	YB/T 4325-2013 (2024)	冶金用金属陶瓷齿圆锯片	继续有效
1956	YB/T 4336-2013 (2024)	铁水脱硫喷枪	继续有效
1957	YB/T 4337-2013 (2024)	铁水脱硫用搅拌头	继续有效
1958	YB/T 4338-2013 (2024)	矿热炉用高石墨质炭电极	继续有效
1959	YB/T 4339-2013 (2024)	连铸钢板坯低倍枝晶组织缺陷评级图	继续有效
1960	YB/T 4340-2013 (2024)	连铸钢方坯低倍枝晶组织缺陷评级图	继续有效
1961	YB/T 4341-2013 (2024)	冶金设备电磁往复驱动装置	继续有效
1962	YB/T 4342-2013 (2024)	冶金设备电磁旋转驱动装置	继续有效
1963	YB/T 4343-2013 (2024)	焦罐运载车	继续有效
1964	YB/T 4344-2013 (2024)	矩形焦罐	继续有效
1965	YB/T 4345-2013 (2024)	旋转焦罐	继续有效
1966	YB/T 4346-2013 (2024)	筒型混铁车通用技术条件	继续有效
1967	YB/T 4347-2013 (2024)	鱼雷型混铁车通用技术条件	继续有效
1968	YB/T 4348-2013 (2024)	刚玉砖	继续有效
1969	YB/T 4350-2013 (2024)	铬刚玉砖	继续有效
1970	YB/T 4363-2014 (2024)	超高强度热处理锚杆钢筋	继续有效
1971	YB/T 4365-2014 (2024)	桥梁伸缩装置用型钢	继续有效
1972	YB/T 4366-2014 (2024)	凿岩用橡胶钎肩中空六角形钎杆	继续有效
1973	YB/T 4367-2014 (2024)	钢筋在氯离子环境中腐蚀试验方法	继续有效
1974	YB/T 4368-2014 (2024)	钢筋工业大气环境中腐蚀试验方法	继续有效
1975	YB/T 4377-2014 (2024)	金属试样的电解抛光方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1976	YB/T 4378-2014 (2024)	铁水脱硫用钝化镁	继续有效
1977	YB/T 4379-2014 (2024)	等静压石墨	继续有效
1978	YB/T 4380-2014 (2024)	联苯	继续有效
1979	YB/T 4384-2013 (2024)	太阳能发电用炭素基板	继续有效
1980	YB/T 4392.1-2014 (2024)	酸溶性钛渣 低价钛氧化物含量的测定 三氯化钛滴定法	继续有效
1981	YB/T 4392.2-2014 (2024)	酸溶性钛渣 金属铁含量的测定 重铬酸钾滴定法	继续有效
1982	YB/T 4392.3-2014 (2024)	酸溶性钛渣 粒度的测定 机械筛分法	继续有效
1983	YB/T 4392.4-2014 (2024)	酸溶性钛渣 水分含量的测定 重量法	继续有效
1984	YB/T 4393-2014 (2024)	铝铁、铝锰铁及硅铝锰铁 铝含量的测定 EDTA 滴定法	继续有效
1985	YB/T 4394-2014 (2024)	氧化钼 铜、磷、锡和锑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
1986	YB/T 4397-2014 (2024)	切割硅片用电镀黄铜钢丝	继续有效
1987	YB/T 4398-2014 (2024)	压实钢丝绳	继续有效
1988	YB/T 4399-2014 (2024)	塔架用高性能异型无缝钢管	继续有效
1989	YB/T 4400-2014 (2024)	汽车结构用异型无缝钢管	继续有效
1990	YB/T 4401-2014 (2024)	炼钢用组合式氧枪喷头	继续有效
1991	YB/T 4402-2014 (2024)	马氏体不锈钢中 $\delta$ 铁素体含量金相测定法	继续有效
1992	YB/T 4403-2014 (2024)	石墨化增碳剂	继续有效
1993	YB/T 4411-2014 (2024)	高碳钢盘条中心马氏体评定方法	继续有效
1994	YB/T 4413-2014 (2024)	高碳钢盘条中心偏析金相评定方法	继续有效
1995	YB/T 4423-2014 (2024)	H型钢翼缘斜度用卡板	继续有效
1996	YB/T 4424-2014 (2024)	H型钢专用角尺	继续有效
1997	YB/T 4425-2014 (2024)	高强度热处理箍筋	继续有效
1998	YB/T 4426-2014 (2024)	汽车大梁用热轧H型钢	继续有效
1999	YB/T 4429-2014 (2024)	刹车软管用碳素钢丝	继续有效
2000	YB/T 4433-2014 (2024)	钢棉用热轧盘条	继续有效
2001	YB/T 4434-2014 (2024)	除尘器遮断阀	继续有效
2002	YB/T 4435-2014 (2024)	调压阀组	继续有效
2003	YB/T 4436-2014 (2024)	顶燃式热风炉烘炉技术规程	继续有效
2004	YB/T 4440-2014 (2024)	转炉和电炉用透气砖	继续有效
2005	YB/T 4443-2014 (2024)	炭素焙烧炉用高温胶泥	继续有效
2006	YB/T 4444-2014 (2024)	炭素焙烧炉用耐火砖	继续有效
2007	YB/T 4445-2014 (2024)	石灰窑用高纯莫来石砖	继续有效
2008	YB/T 4446-2014 (2024)	石灰窑用镁铝尖晶石砖	继续有效
2009	YB/T 4448-2014 (2024)	矿热炉用自焙电极糊	继续有效
2010	YB/T 4449-2014 (2024)	耐火材料用烧结镁橄榄石	继续有效
2011	YB/T 4450-2015 (2024)	一般用途涂塑钢丝	继续有效
2012	YB/T 4451-2015 (2024)	预应力混凝土用刻痕钢绞线	继续有效
2013	YB/T 4452-2015 (2024)	钢丝绳纤维芯	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2014	YB/T 4453-2015 (2024)	合金结构钢热轧盘条	继续有效
2015	YB/T 4455-2015 (2024)	连铸钢坯凝固组织枝晶间距的测定方法	继续有效
2016	YB/T 4460-2015 (2024)	高纯硅铁	继续有效
2017	YB/T 4461-2015 (2024)	高纯硅铁 锆和钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2018	YB/T 4462-2015 (2024)	高纯硅铁 硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2019	YB/T 4463-2015 (2024)	金属锰枕	继续有效
2020	YB/T 4464-2015 (2024)	离心球墨铸铁管用生铁	继续有效
2021	YB/T 4470-2015 (2024)	不锈钢钢丝绳用钢丝	继续有效
2022	YB/T 4471-2015 (2024)	对缠式钢套管压接索具	继续有效
2023	YB/T 4472-2015 (2024)	钢接头压接索具	继续有效
2024	YB/T 4473-2015 (2024)	钢制短圆柱头压接索具	继续有效
2025	YB/T 4474-2015 (2024)	折返式钢套管压接索具	继续有效
2026	YB/T 4478-2015 (2024)	彩色涂层钢板辊涂技术规范	继续有效
2027	YB/T 4493-2015 (2024)	焦化油类产品馏程的测定 自动馏滴法	继续有效
2028	YB/T 4494-2015 (2024)	焦炭反应性及反应后强度机械制样技术规范	继续有效
2029	YB/T 4495-2015 (2024)	焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法	继续有效
2030	YB/T 4496-2015 (2024)	焦炉煤气 硫化氢含量的测定 气相色谱法	继续有效
2031	YB/T 4497-2015 (2024)	冶金用机卡式硬质合金齿圆锯片	继续有效
2032	YB/T 4498-2015 (2024)	转炉用铸铁水冷炉口	继续有效
2033	YB/T 4503-2015 (2024)	钢筋机械连接件 残余变形量试验方法	继续有效
2034	YB/T 4506-2016 (2024)	旋挖钻机用钢丝绳	继续有效
2035	YB/T 4512-2016 (2024)	冶金原辅物料自动制样技术规范	继续有效
2036	YB/T 4514-2016 (2024)	石油天然气输送管用抗大变形宽厚钢板	继续有效
2037	YB/T 4515-2016 (2024)	石油天然气输送管用抗酸性宽厚钢板	继续有效
2038	YB/T 4527-2016 (2024)	高纯蓝晶石	继续有效
2039	YB/T 4534-2016 (2024)	插芯锁用粉末冶金拨叉	继续有效
2040	YB/T 4535-2016 (2024)	水泥钢钉用碳素钢丝	继续有效
2041	YB/T 4536-2016 (2024)	索具 术语及分类	继续有效
2042	YB/T 4537-2016 (2024)	通风管用镀锌钢丝	继续有效
2043	YB/T 4538-2016 (2024)	铜包钢丝用热轧盘条	继续有效
2044	YB/T 4539-2016 (2024)	钢板连接钉用钢丝	继续有效
2045	YB/T 4540-2016 (2024)	抛丸用钢丝	继续有效
2046	YB/T 4541-2016 (2024)	建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝	继续有效
2047	YB/T 4542-2016 (2024)	建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线	继续有效
2048	YB/T 4543-2016 (2024)	建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层拉索	继续有效
2049	YB/T 4544-2016 (2024)	非晶带材连铸用甩带冷却辊	继续有效
2050	YB/T 4545-2016 (2024)	钽铁硼连铸用结晶辊	继续有效
2051	YB/T 4546-2016 (2024)	线棒材连铸用结晶轮	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2052	YB/T 4580-2017 (2024)	钢芯铝绞线用锌-10%铝-稀土合金镀层钢丝	继续有效
2053	YB/T 4581-2017 (2024)	锌-10%铝-稀土合金镀层钢绞线	继续有效
2054	YB/T 4582.2-2017 (2024)	氮化硅铁 铬含量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	继续有效
2055	YB/T 4582.5-2017 (2024)	氮化硅铁 铝含量的测定 EDTA 滴定法	继续有效
2056	YB/T 4582.8-2017 (2024)	氮化硅铁 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法	继续有效
2057	YB/T 4582.9-2017 (2024)	氮化硅铁 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法	继续有效
2058	YB/T 4582.10-2017 (2024)	氮化硅铁 碳含量的测定 红外线吸收法	继续有效
2059	YB/T 4583.1-2017 (2024)	莫来石 二氧化硅、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、二氧化钛和五氧化二磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2060	YB/T 4583.2-2017 (2024)	莫来石 氧化钾和氧化钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2061	YB/T 4584-2017 (2024)	莫来石 物相分析方法	继续有效
2062	YB/T 4585-2017 (2024)	铸锭炉用板状结构炭/炭复合材料	继续有效
2063	YB/T 4586-2017 (2024)	铸锭炉保温用炭/炭复合材料	继续有效
2064	YB/T 4587-2017 (2024)	单晶炉用炭/炭复合材料发热体	继续有效
2065	YB/T 4590-2017 (2024)	硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
2066	YB/T 4625-2017 (2024)	高炉水冷管用石墨瓦	继续有效
2067	YB/T 5002-2017 (2024)	一般用途圆钢钉	继续有效
2068	YB/T 5005-2014 (2024)	辐条用钢丝	继续有效
2069	YB/T 5009-2011 (2024)	镁质、镁铝质、镁铬质耐火泥浆	继续有效
2070	YB/T 5011-2014 (2024)	镁铬砖	继续有效
2071	YB/T 5033-2001 (2024)	棉花打包用镀锌钢丝	继续有效
2072	YB/T 5038-2012 (2024)	氧化钼 湿存水含量的测定 重量法	继续有效
2073	YB/T 5039-2012 (2024)	氧化钼 钼含量的测定 钼酸铅重量法	继续有效
2074	YB/T 5040-2012 (2024)	氧化钼 硫含量的测定 硫酸钡重量法	继续有效
2075	YB/T 5041-2012 (2024)	氧化钼 硫含量的测定 燃烧-碘酸钾容量法	继续有效
2076	YB/T 5042-2012 (2024)	氧化钼 碳含量的测定 库仑法	继续有效
2077	YB/T 5043-2012 (2024)	氧化钼 磷含量的测定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法	继续有效
2078	YB/T 5044-2012 (2024)	氧化钼 锡含量的测定 苯基荧光酮分光光度法	继续有效
2079	YB/T 5045-2012 (2024)	氧化钼 铜含量的测定 新铜试剂分光光度法	继续有效
2080	YB/T 5046-2012 (2024)	氧化钼 锑含量的测定 孔雀绿分光光度法	继续有效
2081	YB/T 5054-2015 (2024)	炭糊类检测试样制备方法	继续有效
2082	YB/T 5057-1993 (2024)	铝土矿石技术条件	继续有效
2083	YB/T 5058-2005 (2024)	弹簧钢、工具钢冷轧钢带	继续有效
2084	YB/T 5062-2007 (2024)	锯条用冷轧钢带	继续有效
2085	YB/T 5063-2007 (2024)	热处理弹簧钢带	继续有效
2086	YB/T 5070-2014 (2024)	$\alpha$ -甲基吡啶	继续有效
2087	YB/T 5071-2015 (2024)	$\beta$ -甲基吡啶馏分	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2088	YB/T 5072-2014 (2024)	粗轻吡啶中吡啶及其同系物含量的测定方法	继续有效
2089	YB/T 5078-2010 (2024)	煤焦油 萘含量的测定 气相色谱法	继续有效
2090	YB/T 5084-2015 (2024)	化工用二氧化锰矿粉	继续有效
2091	YB/T 5085-2010 (2024)	工业萘	继续有效
2092	YB/T 5087-2012 (2024)	工业萘中油含量测定方法	继续有效
2093	YB/T 5089-2007 (2024)	锻制用不锈钢坯	继续有效
2094	YB/T 5096-2007 (2024)	1, 8-萘二甲酸酐	继续有效
2095	YB/T 5097-2007 (2024)	1, 8-萘二甲酸酐含量测定方法	继续有效
2096	YB/T 5098-2007 (2024)	1, 8-萘二甲酸酐熔点测定方法	继续有效
2097	YB/T 5100-1993 (2024)	琴钢丝用盘条	继续有效
2098	YB/T 5106-2009 (2024)	粘土质耐火砖	继续有效
2099	YB/T 5107-2004 (2024)	热风炉用粘土砖	继续有效
2100	YB/T 5129-2012 (2024)	氧化钼块	继续有效
2101	YB/T 5132-2007 (2024)	合金结构钢薄钢板	继续有效
2102	YB/T 5138-1993 (2024)	电焊条用还原铁粉	继续有效
2103	YB/T 5140-2012 (2024)	氮化铬铁	继续有效
2104	YB/T 5142-2005 (2024)	冶金矿产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书	继续有效
2105	YB/T 5144-2006 (2024)	轴承保持器用碳素结构钢丝	继续有效
2106	YB/T 5147-2017 (2024)	炭素材料 硼含量的测定 姜黄素-草酸比色法	继续有效
2107	YB/T 5149-1993 (2024)	铸钢丸	继续有效
2108	YB/T 5150-1993 (2024)	铸钢砂	继续有效
2109	YB/T 5151-1993 (2024)	铸铁丸	继续有效
2110	YB/T 5152-1993 (2024)	铸铁砂	继续有效
2111	YB/T 5158-2007 (2024)	高纯石墨制品中微量硼的光谱测定 溶液干渣法	继续有效
2112	YB/T 5159-2007 (2024)	高纯石墨制品中硅和铁的光谱测定 粉末法	继续有效
2113	YB/T 5160-2008 (2024)	阴极炭块的电解试验方法	继续有效
2114	YB/T 5179-2005 (2024)	高铝矾土熟料	继续有效
2115	YB/T 5186-2006 (2024)	六角钢丝	继续有效
2116	YB/T 5190-2007 (2024)	高纯石墨材料氯含量的分光光度测定方法	继续有效
2117	YB/T 5191-2007 (2024)	高纯石墨材料总稀土元素含量的分光光度测定方法	继续有效
2118	YB/T 5192-2016 (2024)	高炉炭块尺寸	继续有效
2119	YB/T 5196-2005 (2024)	飞机操纵用钢丝绳	继续有效
2120	YB/T 5197-2005 (2024)	航空用钢丝绳	继续有效
2121	YB/T 5198-2015 (2024)	电梯钢丝绳用钢丝	继续有效
2122	YB/T 5204-1993 (2024)	致密耐火浇注料 筛分析试验方法	继续有效
2123	YB/T 5210-1993 (2024)	铸造用磷铜钛低合金耐磨生铁	继续有效
2124	YB/T 5211-1993 (2024)	链式葫芦起重圆环链用钢丝	继续有效
2125	YB/T 5213-2016 (2024)	炭块耐碱性试验方法	继续有效
2126	YB/T 5214-2007 (2024)	抗氧化涂层石墨电极	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
2127	YB/T 5215-2015 (2024)	电极糊	继续有效
2128	YB/T 5220-2014 (2024)	非机械弹簧用碳素弹簧钢丝	继续有效
2129	YB/T 5223-2013 (2024)	金属热切圆锯片	继续有效
2130	YB/T 5228-1993 (2024)	铝电解用阳极糊	继续有效
2131	YB/T 5229-1993 (2024)	铝电解用炭阳极	继续有效
2132	YB/T 5230-1993 (2024)	铝电解用普通阴极炭块	继续有效
2133	YB/T 5239-2005 (2024)	无磁磁尺基体用铁锰合金 4J59	继续有效
2134	YB/T 5250-1993 (2024)	电真空器件用无磁不锈钢 0Cr16Ni14	继续有效
2135	YB/T 5251-2013 (2024)	软磁合金带卷绕环形铁芯	继续有效
2136	YB/T 5259-2012 (2024)	镍铬电阻合金丝	继续有效
2137	YB/T 5260-2013 (2024)	镍铬基精密电阻合金丝	继续有效
2138	YB/T 5267-2013 (2024)	莫来石	继续有效
2139	YB/T 5268-2014 (2024)	硅石	继续有效
2140	YB/T 5277-2014 (2024)	冶金用铬矿石	继续有效
2141	YB/T 5280-2007 (2024)	铁钒土	继续有效
2142	YB/T 5281-2008 (2024)	工业喹啉	继续有效
2143	YB/T 5285-2011 (2024)	酸溶性钛渣	继续有效
2144	YB/T 5289-2017 (2024)	电极糊延伸率试验方法	继续有效
2145	YB/T 5290-2017 (2024)	高炉炭块铁水渗透性试验方法	继续有效
2146	YB/T 5291-2016 (2024)	高炉炭块导热系数试验方法	继续有效
2147	YB/T 5294-2009 (2024)	一般用途低碳钢丝	继续有效
2148	YB/T 5295-2010 (2024)	密封钢丝绳	继续有效
2149	YB/T 5296-2011 (2024)	炼钢用生铁	继续有效
2150	YB/T 5298-2009 (2024)	沥青焦试样的采取和制备方法	继续有效
2151	YB/T 5301-2010 (2024)	合金结构钢丝	继续有效
2152	YB/T 5302-2010 (2024)	高速工具钢丝	继续有效
2153	YB/T 5303-2010 (2024)	优质碳素结构钢丝	继续有效
2154	YB/T 5310-2010 (2024)	弹簧用不锈钢冷轧钢带	继续有效
2155	YB/T 5311-2010 (2024)	重要用途碳素弹簧钢丝	继续有效
2156	YB/T 5319-2010 (2024)	弹簧垫圈用梯形钢丝	继续有效
2157	YB/T 5321-2006 (2024)	膨胀合金气密性试验方法	继续有效
2158	YB/T 5322-2010 (2024)	碳素工具钢丝	继续有效
2159	YB/T 5324-2006 (2024)	黄血盐钠	继续有效
2160	YB/T 5326-2006 (2024)	黄血盐钠水不溶物的测定方法	继续有效
2161	YB/T 5328-2009 (2024)	五氧化二钒 五氧化二钒含量的测定 高锰酸钾氧化-硫酸亚铁铵 滴定法	继续有效
2162	YB/T 5329-2009 (2024)	五氧化二钒 硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法	继续有效
2163	YB/T 5330-2009 (2024)	五氧化二钒 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法	继续有效
2164	YB/T 5331-2009 (2024)	五氧化二钒 磷含量的测定 萃取钼蓝分光光度法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2165	YB/T 5332-2009 (2024)	五氧化二钒 硫含量的测定 硫酸钡重量法	继续有效
2166	YB/T 5333-2009 (2024)	五氧化二钒 硫含量的测定 红外线吸收法	继续有效
2167	YB/T 5334-2009 (2024)	五氧化二钒 砷含量的测定 AgDDTC 分光光度法	继续有效
2168	YB/T 5335-2009 (2024)	五氧化二钒 氧化钾和氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法	继续有效
2169	YB/T 5339-2015 (2024)	磷铁 碳含量的测定 红外线吸收法	继续有效
2170	YB/T 5340-2015 (2024)	磷铁 碳含量的测定 气体容量法	继续有效
2171	YB/T 5341-2015 (2024)	磷铁 硫含量的测定 红外线吸收法	继续有效
2172	YB/T 5342-2015 (2024)	磷铁 硫含量的测定 燃烧中和滴定法	继续有效
2173	YB/T 5343-2015 (2024)	制绳用圆钢丝	继续有效
2174	YB/T 5344-2006 (2024)	铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法	继续有效
2175	YB/T 5346-2006 (2024)	冷拉异型钢	继续有效
2176	YB/T 5348-2006 (2024)	工业链条用冷拉钢	继续有效
2177	YB/T 5358-2008 (2024)	硅钡合金	继续有效
2178	YB/T 5362-2006 (2024)	不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法	继续有效
<b>有色金属行业</b>			
2179	YS/T 5027-1995 (2024)	有色金属加工术语标准	继续有效
2180	YS/T 5035-2016 (2024)	铝电解槽带电焊接技术规范	继续有效
2181	YS/T 5225-2016 (2024)	土工试验规程	继续有效
2182	YS/T 5226-2016 (2024)	水质分析规程	继续有效
2183	YS/T 5419-2013 (2024)	有色金属工业安装工程质量检验评定统一标准	继续有效
2184	YS/T 5420-2014 (2024)	有色金属工业通用设备安装工程质量检验评定标准	继续有效
2185	YS/T 5421-2014 (2024)	有色金属矿山设备安装工程质量检验评定标准	继续有效
2186	YS/T 5422-2014 (2024)	轻金属冶炼设备安装工程质量检验评定标准	继续有效
2187	YS/T 5423-2014 (2024)	重有色金属冶炼设备安装工程质量检验评定标准	继续有效
2188	YS/T 5424-2014 (2024)	有色金属工业炉窑砌筑工程质量检验评定标准	继续有效
2189	YS/T 5425-2014 (2024)	有色金属加工设备安装工程质量检验评定标准	继续有效
2190	YS 5426-2014 (2024)	铜母线焊接施工及验收规范	继续有效
2191	YS/T 5427-2015 (2024)	铝电解多功能机组安装技术规程	继续有效
2192	YS/T 5428-2015 (2024)	混凝土电解槽施工技术规程	继续有效
2193	YS/T 5429-2016 (2024)	酸性烟气输送管道及设备内衬施工技术规程	继续有效
2194	YS/T 5430-2016 (2024)	有色金属工业建筑工程质量检验评定统一标准	继续有效
2195	YS/T 5431-2016 (2024)	钢制焊接立式锥形容器的施工及验收规范	继续有效
2196	YSJ 020-1993 (2024)	重有色金属冶炼术语标准	继续有效
2197	YS/T 103-2008 (2024)	铝土矿生产能源消耗	继续有效
2198	YS/T 114-1992 (2024)	有色金属企业能量平衡 电能平衡测试验收标准	继续有效
2199	YS/T 118.1-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测试与计算方法 (沸腾焙烧炉)	继续有效
2200	YS/T 118.2-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 (多膛焙烧炉)	继续有效
2201	YS/T 118.3-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 (挥发回转窑)	继续有效
2202	YS/T 118.4-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 (干燥回转窑)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2203	YS/T 118.5-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 (离析回转窑)	继续有效
2204	YS/T 118.7-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测试与计算方法 (矿热熔炼电炉)	继续有效
2205	YS/T 118.8-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 (铜、铅熔炼鼓风机)	继续有效
2206	YS/T 118.11-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 (竖罐蒸馏炉)	继续有效
2207	YS/T 118.14-1992 (2024)	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 (团矿焦结炉)	继续有效
2208	YS/T 119.1-2008 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第1部分: 熟料回转窑系统	继续有效
2209	YS/T 119.3-2008 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第3部分: 竖式石灰炉	继续有效
2210	YS/T 119.4-2008 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第4部分: 高压溶出系统	继续有效
2211	YS/T 119.5-2008 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第5部分: 蒸发器	继续有效
2212	YS/T 119.6-2008 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第6部分: 脱硅系统	继续有效
2213	YS/T 119.8-2005 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第8部分: 气态悬浮焙烧系统	继续有效
2214	YS/T 119.9-2005 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第9部分: 流态化熔烧炉系统	继续有效
2215	YS/T 119.10-2005 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第10部分: 板式降膜蒸发器系统	继续有效
2216	YS/T 119.11-2005 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第11部分: 单套管预热高压釜溶出系统	继续有效
2217	YS/T 119.12-2010 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第12部分: 间接加热脱硅系统	继续有效
2218	YS/T 121.1-1992 (2024)	有色金属加工企业火焰反射熔炼炉热平衡测试与计算方法 (附表)	继续有效
2219	YS/T 121.2-1992 (2024)	有色金属加工企业电阻熔炼炉热平衡测试与计算方法 (附表)	继续有效
2220	YS/T 121.3-1992 (2024)	有色金属加工企业感应熔炼炉热平衡测试与计算方法 (附表)	继续有效
2221	YS/T 121.4-1992 (2024)	有色金属加工企业火焰加热炉及退火炉热平衡测试与计算方法 (附表)	继续有效
2222	YS/T 121.5-1992 (2024)	有色金属加工企业铸锭感应加热炉热平衡测试与计算方法	继续有效
2223	YS/T 121.6-1992 (2024)	有色金属加工企业推进式空气循环电阻加热炉热平衡测试与计算方法	继续有效
2224	YS/T 121.7-1992 (2024)	有色金属加工企业电阻均热炉热平衡测试与计算方法	继续有效
2225	YS/T 121.8-1992 (2024)	有色金属加工企业电阻退火炉热平衡测试与计算方法	继续有效
2226	YS/T 121.9-1992 (2024)	有色金属加工企业真空电弧炉热平衡测试与计算方法	继续有效
2227	YS/T 121.10-1992 (2024)	有色金属加工企业硬质合金电阻加热炉热平衡测试与计算方法 (附表)	继续有效
2228	YS/T 124.1-2010 (2024)	炭素制品生产炉窑 热平衡测定与计算方法 第1部分: 回转窑	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2229	YS/T 124.2-2010 (2024)	炭素制品生产炉窑 热平衡测定与计算方法 第2部分: 罐式煅烧炉	继续有效
2230	YS/T 124.3-2010 (2024)	炭素制品生产炉窑 热平衡测定与计算方法 第3部分: 电气煅烧炉	继续有效
2231	YS/T 124.4-2010 (2024)	炭素制品生产炉窑 热平衡测定与计算方法 第4部分: 焙烧炉	继续有效
2232	YS/T 124.5-2010 (2024)	炭素制品生产炉窑 热平衡测定与计算方法 第5部分: 石墨化电阻炉	继续有效
2233	YS/T 126-2009 (2024)	氧化铝生产专用设备能耗等级	继续有效
2234	YS/T 131-2010 (2024)	炭素制品生产炉窑能耗限额	继续有效
2235	YS/T 480-2005 (2024)	铝电解槽能量平衡测试与计算方法 四点进电和两点进电预焙阳极铝电解槽	继续有效
2236	YS/T 481-2005 (2024)	铝电解槽能量平衡测试与计算方法 五点进电和六点进电预焙阳极铝电解槽	继续有效
2237	YS/T 663-2007 (2024)	电解铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 铝液保持炉	继续有效
2238	YS/T 664-2007 (2024)	铝用炭素生产专用设备 热平衡测定与计算方法 热媒炉	继续有效
2239	YS/T 740-2010 (2024)	氧化铝工业废水苛性碱度测定方法	继续有效
2240	YS/T 743-2010 (2024)	电解铝净化系统中气氟的测定 碱滤纸·氟离子选择性电极法	继续有效
2241	YS/T 762-2011 (2024)	岩溶堆积型铝土矿山复垦技术规范	继续有效
2242	YS/T 767-2012 (2024)	锑精矿单位产品能源消耗限额	继续有效
2243	YS/T 781.2-2012 (2024)	铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第2部分: 阳极氧化与电泳涂漆产品	继续有效
2244	YS/T 781.3-2012 (2024)	铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第3部分: 粉末喷涂产品	继续有效
2245	YS/T 781.4-2012 (2024)	铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第4部分: 氟碳漆喷涂产品	继续有效
2246	YS/T 782.5-2013 (2024)	铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价技术要求 第5部分: 亲水铝箔	继续有效
2247	YS/T 786-2012 (2024)	赤泥粉煤灰耐火隔热砖	继续有效
2248	YS/T 787-2012 (2024)	赤泥中精选高铁砂技术规范	继续有效
2249	YS/T 841-2012 (2024)	镁冶炼行业清洁生产水平评价技术要求	继续有效
2250	YS/T 889-2013 (2024)	粉末冶金用再生镍粉	继续有效
2251	YS/T 945-2013 (2024)	钽铌精矿单位产品能源消耗限额	继续有效
2252	YS/T 946-2013 (2024)	钽铌冶炼单位产品能源消耗限额	继续有效
2253	YS/T 947-2013 (2024)	有色金属选矿回收伴生钼精矿	继续有效
2254	YS/T 949-2014 (2024)	废旧有色金属术语定义	继续有效
2255	YS/T 118.15-2012 (2024)	重有色金属炉窑热平衡测定与计算方法 (吹炼转炉)	继续有效
2256	YS/T 119.7-2014 (2024)	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第7部分: 管道化溶出系统	继续有效
2257	YS/T 372.18-2006 (2024)	贵金属合金元素分析方法 钎量的测定 偶氮氯膦 III 分光光度法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2258	YS/T 585-2013 (2024)	铜及铜合金板材超声波探伤方法	继续有效
2259	YS/T 696-2015 (2024)	镁合金焊丝	继续有效
2260	YS/T 745.2-2016 (2024)	铜阳极泥化学分析方法 第2部分: 金量和银量的测定 火试金重量法	继续有效
2261	YS/T 793-2012 (2024)	电工用火法精炼再生铜线坯	继续有效
2262	YS/T 797-2012 (2024)	便携式锂离子电池用铝壳	继续有效
2263	YS/T 800-2012 (2024)	电解铝生产二氧化碳排放量测算方法	继续有效
2264	YS/T 813-2012 (2024)	废杂黄铜化学成分分析取制样方法	继续有效
2265	YS/T 903.2-2013 (2024)	铜废料化学分析方法 第2部分: 锡量的测定 碘量法	继续有效
2266	YS/T 1046.1-2015 (2024)	铜渣精矿化学分析方法 第1部分: 铜量的测定 碘量法	继续有效
2267	YS/T 1046.2-2015 (2024)	铜渣精矿化学分析方法 第2部分: 金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金重量法	继续有效
2268	YS/T 1046.3-2015 (2024)	铜渣精矿化学分析方法 第3部分: 硫量的测定 燃烧滴定法	继续有效
2269	YS/T 1046.4-2015 (2024)	铜渣精矿化学分析方法 第4部分: 铁量的测定 重铬酸钾滴定法	继续有效
2270	YS/T 1046.5-2015 (2024)	铜渣精矿化学分析方法 第5部分: 二氧化硅量的测定 氟硅酸钾滴定法	继续有效
2271	YS/T 1046.6-2015 (2024)	铜渣精矿化学分析方法 第6部分: 三氧化二铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2272	YS/T 1046.7-2015 (2024)	铜渣精矿化学分析方法 第7部分: 砷、锑、铋、铅、锌、氧化镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2273	YS/T 1050.10-2016 (2024)	铅锑精矿化学分析方法 第10部分: 铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2274	YS/T 1057-2015 (2024)	四氧化三钴化学分析方法 磁性异物含量测定 磁选分离-电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
<b>黄金行业</b>			
2275	YS/T 3008-2012 (2024)	燃油(柴油)加热活性炭再生工艺能源消耗限额	继续有效
2276	YS/T 3002-2012 (2024)	含金矿石试验样品制备技术规范	继续有效
2277	YS/T 3006-2011 (2024)	含金物料氰化浸出锌粉置换提金工艺理论回收率计算方法	继续有效
2278	YS/T 3010-2012 (2024)	黄金矿地下水水量管理模型技术要求	继续有效
2279	YS/T 3012-2012 (2024)	黄金矿水害防治水化学分析技术规范	继续有效
2280	YS/T 3013-2012 (2024)	水下黄金矿开采巷道岩体变形观测技术规范	继续有效
2281	YS/T 3014-2013 (2024)	载金炭	继续有效
2282	YS/T 3015.1-2013 (2024)	载金炭化学分析方法 第1部分: 水分含量的测定 干燥重量法	继续有效
2283	YS/T 3015.2-2013 (2024)	载金炭化学分析方法 第2部分: 铜和铁量的测定 火焰原子吸收光谱法	继续有效
2284	YS/T 3015.3-2013 (2024)	载金炭化学分析方法 第3部分: 钙和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法	继续有效
2285	YS/T 3015.4-2013 (2024)	载金炭化学分析方法 第4部分: 铜、铁、钙和镁量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2286	YS/T 3020-2013 (2024)	金矿石磨矿功指数测定方法	继续有效
2287	YS/T 3021-2013 (2024)	炭浆工艺金回收率计算方法	继续有效
2288	YS/T 3022-2013 (2024)	含金矿石全泥氰化浸金试验技术规范	继续有效
<b>建材行业</b>			
2289	JCJ/T 3-2017 (2024)	水泥机械设备安装工程施工及验收规范	继续有效
2290	JC/T 2275-2014 (2024)	蒸压加气混凝土生产设计规范	继续有效
2291	JC/T 2279-2014 (2024)	玻璃纤维增强水泥 (GRC) 屋面防水应用技术规程	继续有效
2292	JC/T 524-1993 (2024)	石墨产品能耗等级定额	继续有效
2293	JC/T 2304-2015 (2024)	建筑用保温隔热玻璃技术条件	继续有效
2294	JC/T 2423-2017 (2024)	玻璃熔窑余热发电设计规范	继续有效
2295	JC/T 2424-2017 (2024)	铝合金隔热型材传热系数试验方法 防护热箱法	继续有效
2296	JC/T 41-2009 (2024)	电绝缘石棉纸	继续有效
2297	JC/T 49-2017 (2024)	工业原料云母	继续有效
2298	JC/T 52-2015 (2024)	电子管用云母片	继续有效
2299	JC/T 69-2009 (2024)	石棉纸板	继续有效
2300	JC/T 170-2012 (2024)	E 玻璃纤维布	继续有效
2301	JC/T 171.1-2005 (2024)	涂覆玻璃纤维布 第 1 部分: 硅橡胶涂覆玻璃纤维布	继续有效
2302	JC/T 173-2005 (2024)	玻璃纤维防虫网布	继续有效
2303	JC/T 174-2005 (2024)	无碱玻璃纤维带	继续有效
2304	JC/T 175-2007 (2024)	玻璃纤维套管坯管	继续有效
2305	JC/T 182-2011 (2024)	不透明石英玻璃制品	继续有效
2306	JC/T 185-2013 (2024)	光学石英玻璃	继续有效
2307	JC/T 202-2011 (2024)	天然大理石荒料	继续有效
2308	JC/T 204-2011 (2024)	天然花岗石荒料	继续有效
2309	JC/T 207-2011 (2024)	建筑防水沥青嵌缝油膏	继续有效
2310	JC/T 210-2009 (2024)	石棉布、带	继续有效
2311	JC/T 211-2009 (2024)	隔膜石棉布	继续有效
2312	JC/T 221-2009 (2024)	石棉纱、线	继续有效
2313	JC/T 222-2009 (2024)	石棉绳	继续有效
2314	JC/T 225-2012 (2024)	液位计用透明石英玻璃管	继续有效
2315	JC/T 230-2012 (2024)	石英玻璃管耐内压力检验方法	继续有效
2316	JC/T 254-1993 (2024)	铸石化学分析方法	继续有效
2317	JC/T 258-1993 (2024)	铸石制品性能试验方法 耐酸、碱性能试验	继续有效
2318	JC/T 259-1993 (2024)	铸石制品性能试验方法 冲击韧性试验	继续有效
2319	JC/T 260-2001 (2024)	铸石制品性能试验方法 耐磨性试验	继续有效
2320	JC/T 261-1993 (2024)	铸石制品性能试验方法 耐急冷急热性能试验	继续有效
2321	JC/T 262-1993 (2024)	铸石制品性能试验方法 压缩强度试验	继续有效
2322	JC/T 263-1993 (2024)	铸石制品性能试验方法 弯曲强度试验	继续有效
2323	JC/T 311-2004 (2024)	明矾石膨胀水泥	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2324	JC/T 313-2009 (2024)	膨胀水泥膨胀率试验方法	继续有效
2325	JC/T 332-2006 (2024)	油浸棉、麻密封填料	继续有效
2326	JC/T 336-2014 (2024)	水泥工业用推动篦式冷却机	继续有效
2327	JC/T 346-2005 (2024)	墙材工业用搅拌机	继续有效
2328	JC/T 347-2005 (2024)	墙材工业用箱式给料机	继续有效
2329	JC/T 350-2013 (2024)	磷酸盐结合高铝质砖	继续有效
2330	JC/T 355-2001 (2024)	水泥机械产品型号编制方法	继续有效
2331	JC/T 364-2017 (2024)	环形混凝土电杆钢模	继续有效
2332	JC/T 401.3-2013 (2024)	建材机械用铸钢件 第3部分: 缺陷处理规定	继续有效
2333	JC/T 401.4-2013 (2024)	建材机械用铸钢件 第4部分: 交货技术条件	继续有效
2334	JC/T 402-2006 (2024)	水泥机械涂漆防锈技术条件	继续有效
2335	JC/T 403-2016 (2024)	水泥工业用旋风式分离器	继续有效
2336	JC/T 404-2016 (2024)	水泥工业用通过式分离器	继续有效
2337	JC/T 407-2008 (2024)	加气混凝土用铝粉膏	继续有效
2338	JC/T 411-2007 (2024)	水泥木屑板	继续有效
2339	JC/T 415-2009 (2024)	石棉片	继续有效
2340	JC/T 418-2009 (2024)	用于水泥中的粒化高炉钛矿渣	继续有效
2341	JC/T 424-2005 (2024)	耐酸耐温砖	继续有效
2342	JC/T 425-1991 (2024)	玻璃态碳材料	继续有效
2343	JC/T 426-2013 (2024)	无臭氧石英玻璃管	继续有效
2344	JC/T 427-2017 (2024)	电焊条用合成云母粉	继续有效
2345	JC/T 437-2010 (2024)	自应力铁铝酸盐水泥	继续有效
2346	JC/T 442-2009 (2024)	膨胀蛭石制品	继续有效
2347	JC/T 445-2016 (2024)	水泥工业用立轴锤式破碎机	继续有效
2348	JC/T 448-2011 (2024)	钢筋混凝土井管	继续有效
2349	JC/T 452-2009 (2024)	通用水泥质量等级	继续有效
2350	JC/T 453-2004 (2024)	自应力水泥物理检验方法	继续有效
2351	JC/T 456-2015 (2024)	陶瓷马赛克	继续有效
2352	JC/T 462-2006 (2024)	水泥工业用螺旋泵	继续有效
2353	JC/T 463-2006 (2024)	水泥工业用气力提升泵	继续有效
2354	JC/T 464-2005 (2024)	水泥工业用空气炮清堵器	继续有效
2355	JC/T 465-2014 (2024)	水泥工业用预热器分解炉系统装备技术条件	继续有效
2356	JC/T 466-1992 (2024)	砌墙砖检验规则	继续有效
2357	JC/T 468-2017 (2024)	高压锅炉水位计用云母片	继续有效
2358	JC/T 469-2014 (2024)	吸声用玻璃棉制品	继续有效
2359	JC/T 471-1992 (2024)	光敏探测器用人造石英晶体片	继续有效
2360	JC/T 474-2008 (2024)	砂浆、混凝土防水剂	继续有效
2361	JC/T 475-2004 (2024)	混凝土防冻剂	继续有效
2362	JC/T 478.1-2013 (2024)	建筑石灰试验方法 第1部分: 物理试验方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2363	JC/T 478.2-2013 (2024)	建筑石灰试验方法 第2部分: 化学分析方法	继续有效
2364	JC/T 479-2013 (2024)	建筑生石灰	继续有效
2365	JC/T 481-2013 (2024)	建筑消石灰	继续有效
2366	JC/T 485-2007 (2024)	建筑窗用弹性密封胶	继续有效
2367	JC/T 493-2015 (2024)	玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品	继续有效
2368	JC/T 494-2013 (2024)	玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品	继续有效
2369	JC/T 497-2013 (2024)	建材工业窑炉用直接结合镁铬砖	继续有效
2370	JC/T 498-2013 (2024)	高强度耐火浇注料	继续有效
2371	JC/T 499-2013 (2024)	钢纤维增强耐火浇注料	继续有效
2372	JC/T 504-2007 (2024)	铝箔面石油沥青防水卷材	继续有效
2373	JC/T 506-2008 (2024)	无声破碎剂	继续有效
2374	JC/T 508-1994 (2024)	热电偶用陶瓷绝缘管	继续有效
2375	JC/T 509-1994 (2024)	热电偶用陶瓷保护管	继续有效
2376	JC/T 513-1993 (2024)	平板玻璃木箱包装	继续有效
2377	JC/T 514.1-1993 (2024)	铸石制品 铸石板	继续有效
2378	JC/T 514.2-1993 (2024)	铸石制品 铸石直管	继续有效
2379	JC/T 515-2015 (2024)	单一玄武岩铸石制品	继续有效
2380	JC/T 516-1993 (2024)	自应力钢筋混凝土输水管用塑料嵌件	继续有效
2381	JC/T 525-2007 (2024)	炉渣砖	继续有效
2382	JC/T 527-2009 (2024)	摩擦材料烧失量试验方法	继续有效
2383	JC/T 528-2009 (2024)	摩擦材料丙酮可溶物试验方法	继续有效
2384	JC/T 539-1994 (2024)	混凝土和砂浆用颜料及其试验方法	继续有效
2385	JC/T 542-2010 (2024)	滑石粉微生物学检验方法	继续有效
2386	JC/T 554-2009 (2024)	石棉胶乳抄取板	继续有效
2387	JC/T 555-2010 (2024)	耐酸石棉橡胶板	继续有效
2388	JC/T 556-2005 (2024)	磨碎玻璃纤维	继续有效
2389	JC/T 558-2007 (2024)	建筑用轻钢龙骨配件	继续有效
2390	JC/T 578-2009 (2024)	评定水泥强度均质性试验方法	继续有效
2391	JC/T 580-2010 (2024)	水泥振动筛	继续有效
2392	JC/T 585-2015 (2024)	剥片云母	继续有效
2393	JC/T 589-2008 (2024)	增强橡胶用玻璃纤维绳	继续有效
2394	JC/T 595-2017 (2024)	干磨云母粉	继续有效
2395	JC/T 596-2017 (2024)	湿磨云母粉	继续有效
2396	JC/T 597-2011 (2024)	半导体用透明石英玻璃管	继续有效
2397	JC/T 598-2007 (2024)	电光源用透明石英玻璃管	继续有效
2398	JC/T 600-2010 (2024)	石灰石硅酸盐水泥	继续有效
2399	JC/T 601-2009 (2024)	水泥胶砂含气量测定方法	继续有效
2400	JC/T 602-2009 (2024)	水泥早期凝固检验方法	继续有效
2401	JC/T 603-2004 (2024)	水泥胶砂缩试验方法	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
2402	JC/T 605-2017 (2024)	先张法预应力混凝土管桩钢模	继续有效
2403	JC/T 607-2011 (2024)	火车用水泥散装机	继续有效
2404	JC/T 608-2011 (2024)	汽车用水泥散装机	继续有效
2405	JC/T 609-2011 (2024)	水泥散装设备 电动流量控制阀	继续有效
2406	JC/T 610-2011 (2024)	水泥散装设备 气动开关阀	继续有效
2407	JC/T 612-2011 (2024)	石材连续磨机	继续有效
2408	JC/T 619-1996 (2024)	石灰术语	继续有效
2409	JC/T 623-1996 (2024)	钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板	继续有效
2410	JC/T 624-2011 (2024)	乡镇建设用混凝土构件质量检测方法	继续有效
2411	JC/T 626-2008 (2024)	纤维增强低碱度水泥建筑平板	继续有效
2412	JC/T 627-2008 (2024)	非对称截面石棉水泥半波板	继续有效
2413	JC/T 629-2011 (2024)	乡镇建设用预应力混凝土矩形檩条	继续有效
2414	JC/T 630-2008 (2024)	石棉水泥管用橡胶圈	继续有效
2415	JC/T 631-1996 (2024)	钢丝网水泥板抗冲击性能试验方法	继续有效
2416	JC/T 638-2013 (2024)	玻璃窑用低气孔率粘土砖	继续有效
2417	JC/T 639-2013 (2024)	玻璃熔窑用耐火材料气泡析出率试验方法	继续有效
2418	JC/T 641-2008 (2024)	装饰混凝土砌块	继续有效
2419	JC/T 642-2013 (2024)	电阻炉炉管	继续有效
2420	JC/T 646-2006 (2024)	玻镁风管	继续有效
2421	JC/T 651-2011 (2024)	石英玻璃器皿 坩埚	继续有效
2422	JC/T 652-2011 (2024)	石英玻璃器皿 烧瓶	继续有效
2423	JC/T 653-2011 (2024)	石英玻璃器皿 烧杯	继续有效
2424	JC/T 654-2011 (2024)	石英玻璃器皿 蒸发皿	继续有效
2425	JC/T 655-2012 (2024)	石英玻璃制品内应力检验方法	继续有效
2426	JC/T 656-1996 (2024)	复合铸石管	继续有效
2427	JC/T 660-2011 (2024)	墙材工业用自动切条机	继续有效
2428	JC/T 662-2011 (2024)	墙材工业用搅拌挤出机	继续有效
2429	JC/T 668-2009 (2024)	水泥胶砂中剩余三氧化硫含量的测定方法	继续有效
2430	JC/T 675-1997 (2024)	玻璃导热系数试验方法	继续有效
2431	JC/T 678-1997 (2024)	玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法	继续有效
2432	JC/T 683-2005 (2024)	40mm×40mm 水泥抗压夹具	继续有效
2433	JC/T 685-2009 (2024)	摩擦材料密度试验方法	继续有效
2434	JC/T 687-2010 (2024)	玻璃水平钢化炉用熔融石英陶瓷辊	继续有效
2435	JC/T 697-1998 (2024)	钢筋混凝土管悬辊成型机	继续有效
2436	JC/T 700-1998 (2024)	制作胶结料的石膏石	继续有效
2437	JC/T 705-1998 (2024)	化工陶管及配件	继续有效
2438	JC/T 708-2013 (2024)	耐碱耐火浇注料	继续有效
2439	JC/T 721-2006 (2024)	水泥颗粒级配测定方法 激光法	继续有效
2440	JC/T 722-1982 (2024)	水泥物理检验仪器 胶砂搅拌机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2441	JC/T 723-2005 (2024)	水泥胶砂振动台	继续有效
2442	JC/T 724-2005 (2024)	水泥胶砂电动抗折试验机	继续有效
2443	JC/T 727-2005 (2024)	水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪	继续有效
2444	JC/T 729-2005 (2024)	水泥净浆搅拌机	继续有效
2445	JC/T 731-2009 (2024)	机械化水泥立窑热工测量方法	继续有效
2446	JC/T 732-2009 (2024)	机械化水泥立窑热工计算	继续有效
2447	JC/T 738-2004 (2024)	水泥强度快速检验方法	继续有效
2448	JC/T 740-2006 (2024)	磷渣硅酸盐水泥	继续有效
2449	JC/T 742-2009 (2024)	掺入水泥中的回转窑窑灰	继续有效
2450	JC/T 748-2010 (2024)	预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈	继续有效
2451	JC/T 749-2010 (2024)	预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈试验方法	继续有效
2452	JC/T 750-2014 (2024)	透明石英玻璃抗析晶性试验方法	继续有效
2453	JC/T 751-1984 (2024)	石英玻璃软化点测试方法(拉丝法)	继续有效
2454	JC/T 752-1984 (2024)	石英玻璃退火点测试方法(拉丝法)	继续有效
2455	JC/T 759-1998 (2024)	排水陶管及配件	继续有效
2456	JC/T 765-2015 (2024)	建筑琉璃制品	继续有效
2457	JC/T 796-2013 (2024)	回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法	继续有效
2458	JC/T 800-2007 (2024)	嵌装式装饰石膏板	继续有效
2459	JC/T 805-2013 (2024)	玻璃熔窑用耐火材料中玻璃相渗出温度试验方法	继续有效
2460	JC/T 806-2013 (2024)	玻璃熔窑用耐火材料静态下抗玻璃液侵蚀试验方法	继续有效
2461	JC/T 807-2013 (2024)	轻质耐碱浇注料	继续有效
2462	JC/T 808-2013 (2024)	硅铝质耐火浇注料耐碱性试验方法	继续有效
2463	JC/T 809-2012 (2024)	膨胀珍珠岩用矿砂	继续有效
2464	JC/T 812-2009 (2024)	泡沫石棉	继续有效
2465	JC/T 815-2017 (2024)	碎云母	继续有效
2466	JC/T 817-2014 (2024)	宝石级合成立方氧化锆晶体	继续有效
2467	JC/T 822-2017 (2024)	水泥制品工业用离心成型机技术条件	继续有效
2468	JC/T 827-2011 (2024)	石材圆盘切锯机	继续有效
2469	JC/T 828-2011 (2024)	花岗石摆式砂锯机	继续有效
2470	JC/T 833-2011 (2024)	水泥工业用堆取料机 技术条件	继续有效
2471	JC/T 834-2011 (2024)	水泥工业用堆料机 技术条件	继续有效
2472	JC/T 835-2011 (2024)	水泥工业用取料机 技术条件	继续有效
2473	JC/T 842-2016 (2024)	水泥工业用单筒冷却机	继续有效
2474	JC/T 846-2007 (2024)	贴膜玻璃	继续有效
2475	JC/T 848.1-2010 (2024)	耐磨氧化铝球	继续有效
2476	JC/T 848.2-2010 (2024)	耐磨氧化铝衬砖	继续有效
2477	JC/T 855-1999 (2024)	蒸压加气混凝土板钢筋涂层防锈性能试验方法	继续有效
2478	JC/T 858-2000 (2024)	住宅浴缸和淋浴底盘用浇铸丙烯酸板材	继续有效
2479	JC/T 860-2008 (2024)	混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2480	JC/T 861-2008 (2024)	混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土	继续有效
2481	JC/T 875-2001 (2024)	玻璃锦砖	继续有效
2482	JC/T 877-2007 (2024)	预应力钢筒混凝土管和三阶段管用辊射机	继续有效
2483	JC/T 878.1-2010 (2024)	水泥工业用硬齿面减速机 第1部分:中心传动磨机	继续有效
2484	JC/T 878.2-2010 (2024)	水泥工业用硬齿面减速机 第2部分:边缘传动减速机	继续有效
2485	JC/T 878.3-2010 (2024)	水泥工业用硬齿面减速机 第3部分:窑用减速机	继续有效
2486	JC/T 880-2016 (2024)	水泥工业用耐热钢铸件	继续有效
2487	JC/T 890-2017 (2024)	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆	继续有效
2488	JC/T 891-2016 (2024)	高压液位计玻璃	继续有效
2489	JC/T 892-2016 (2024)	红外辐射加热器用乳白石英玻璃管	继续有效
2490	JC/T 895-2001 (2024)	泡沫陶瓷过滤器	继续有效
2491	JC/T 896-2002 (2024)	玻璃纤维短切原丝	继续有效
2492	JC/T 903-2012 (2024)	吸声板用粒状棉	继续有效
2493	JC/T 910-2013 (2024)	陶瓷砖自动液压机	继续有效
2494	JC/T 914-2014 (2024)	中空玻璃用丁基热熔密封胶	继续有效
2495	JC/T 916-2014 (2024)	建材工业用滑槽式固体流量计	继续有效
2496	JC/T 917-2014 (2024)	建材工业用带式定量给料机	继续有效
2497	JC/T 918-2014 (2024)	建材工业用滑槽式固体流量给料机	继续有效
2498	JC/T 922-2017 (2024)	水泥工业用破碎机技术条件	继续有效
2499	JC/T 937-2004 (2024)	软式透水管	继续有效
2500	JC/T 938-2017 (2024)	水泥工业用多风道煤粉燃烧器	继续有效
2501	JC/T 939-2004 (2024)	建筑用抗菌塑料管抗细菌性能	继续有效
2502	JC/T 950-2005 (2024)	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉	继续有效
2503	JC/T 951-2005 (2024)	水泥砂浆抗裂性能试验方法	继续有效
2504	JC/T 953-2005 (2024)	缠绕用高强玻璃纤维无捻粗纱	继续有效
2505	JC/T 954-2005 (2024)	水泥安定性试验用雷氏夹	继续有效
2506	JC/T 955-2005 (2024)	水泥安定性试验用沸煮箱	继续有效
2507	JC/T 956-2014 (2024)	勃氏透气仪	继续有效
2508	JC/T 957-2005 (2024)	水泥包装袋跌落试验机	继续有效
2509	JC/T 958-2005 (2024)	水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)	继续有效
2510	JC/T 959-2005 (2024)	水泥胶砂试体养护箱	继续有效
2511	JC/T 961-2005 (2024)	水泥胶砂耐磨性试验机	继续有效
2512	JC/T 962-2005 (2024)	雷氏夹膨胀测定仪	继续有效
2513	JC/T 963-2005 (2024)	墙材工业用自动切坯机	继续有效
2514	JC/T 964-2005 (2024)	墙材工业用自动码坯机	继续有效
2515	JC/T 965-2005 (2024)	墙材工业用液压多斗取料机	继续有效
2516	JC/T 966-2005 (2024)	预应力混凝土用钢棒镦头机	继续有效
2517	JC/T 967-2005 (2024)	混凝土瓦成型机	继续有效
2518	JC/T 968-2005 (2024)	墙材工业用轮碾机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2519	JC/T 971-2005 (2024)	水泥制品工业用水压试验机	继续有效
2520	JC/T 972-2005 (2024)	天然花岗石墓碑石	继续有效
2521	JC/T 985-2017 (2024)	地面用水泥基自流平砂浆	继续有效
2522	JC/T 990-2006 (2024)	复合硅酸盐绝热制品	继续有效
2523	JC/T 991-2006 (2024)	建材工业用石膏墙板(砌块)成型机	继续有效
2524	JC/T 992-2006 (2024)	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂	继续有效
2525	JC/T 993-2006 (2024)	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆	继续有效
2526	JC/T 996-2006 (2024)	玻璃纤维布	继续有效
2527	JC/T 997-2006 (2024)	装饰纸面石膏板	继续有效
2528	JC/T 1007-2006 (2024)	空心玻璃砖	继续有效
2529	JC/T 1014-2016 (2024)	腰果壳油摩擦粉	继续有效
2530	JC/T 1015-2006 (2024)	环氧树脂地面涂层材料	继续有效
2531	JC/T 1019-2006 (2024)	石棉密封填料	继续有效
2532	JC/T 1021.1-2007 (2024)	非金属矿物和岩石化学分析方法 第1部分:术语和通则	继续有效
2533	JC/T 1021.4-2007 (2024)	非金属矿物和岩石化学分析方法 第4部分:滑石矿化学分析方法	继续有效
2534	JC/T 1021.5-2007 (2024)	非金属矿物和岩石化学分析方法 第5部分:石墨矿化学分析方法	继续有效
2535	JC/T 1021.7-2007 (2024)	非金属矿物和岩石化学分析方法 第7部分:重晶石矿化学分析方法	继续有效
2536	JC/T 1021.8-2007 (2024)	非金属矿物和岩石化学分析方法 第8部分:石膏矿化学分析方法	继续有效
2537	JC/T 1021.9-2007 (2024)	非金属矿物和岩石化学分析方法 第9部分:水镁石矿化学分析方法	继续有效
2538	JC/T 1025-2007 (2024)	粘结石膏	继续有效
2539	JC/T 1030-2007 (2024)	建材机械用气动离合器	继续有效
2540	JC/T 1031-2015 (2024)	蒸压加气混凝土设备 模具	继续有效
2541	JC/T 1032-2007 (2024)	预应力钢筒混凝土管和三阶段管用缠丝机	继续有效
2542	JC/T 1034-2007 (2024)	预应力钢筒混凝土管管模	继续有效
2543	JC/T 1035-2007 (2024)	预应力钢筒混凝土管用扳边机	继续有效
2544	JC/T 1036-2007 (2024)	预应力钢筒混凝土管用卷板机	继续有效
2545	JC/T 1037-2007 (2024)	预应力钢筒混凝土管用卷圆机	继续有效
2546	JC/T 1038-2007 (2024)	预应力钢筒混凝土管用胀圆机	继续有效
2547	JC/T 1041-2007 (2024)	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料	继续有效
2548	JC/T 1047-2007 (2024)	陶瓷色料用电熔氧化锆	继续有效
2549	JC/T 1050-2007 (2024)	地面石材防滑性能等级划分及试验方法	继续有效
2550	JC/T 1054-2007 (2024)	镀膜抗菌玻璃	继续有效
2551	JC/T 1055-2007 (2024)	纤维水泥夹芯复合墙板	继续有效
2552	JC/T 1056-2007 (2024)	无粘结预应力混凝土管	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2553	JC/T 1058-2007 (2024)	氧化锆陶瓷刀口环	继续有效
2554	JC/T 1060-2007 (2024)	硅酸盐建材制品中废渣掺量测定方法	继续有效
2555	JC/T 1061-2007 (2024)	铝箔面硬质聚氨酯泡沫夹芯板	继续有效
2556	JC/T 1063-2007 (2024)	水泥窑用抗剥落高铝砖	继续有效
2557	JC/T 1064-2007 (2024)	水泥窑用硅莫砖	继续有效
2558	JC/T 1065-2007 (2024)	定速式摩擦试验机	继续有效
2559	JC/T 1067-2008 (2024)	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层	继续有效
2560	JC/T 1068-2008 (2024)	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层	继续有效
2561	JC/T 1069-2008 (2024)	沥青基防水卷材用基层处理剂	继续有效
2562	JC/T 1070-2008 (2024)	自粘聚合物沥青泛水带	继续有效
2563	JC/T 1071-2008 (2024)	沥青瓦用彩砂	继续有效
2564	JC/T 1076-2008 (2024)	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材	继续有效
2565	JC/T 1077-2008 (2024)	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材	继续有效
2566	JC/T 1078-2008 (2024)	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	继续有效
2567	JC/T 1082-2008 (2024)	低热钢渣硅酸盐水泥	继续有效
2568	JC/T 1083-2008 (2024)	水泥与减水剂相容性试验方法	继续有效
2569	JC/T 1090-2008 (2024)	钢渣砌筑水泥	继续有效
2570	JC/T 1093-2009 (2024)	树脂装饰砖	继续有效
2571	JC/T 2001-2009 (2024)	太阳能电池用玻璃	继续有效
2572	JC/T 2012-2010 (2024)	电气石 电气石粉	继续有效
2573	JC/T 2013-2010 (2024)	碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅板	继续有效
2574	JC/T 2014-2010 (2024)	硅钼棒	继续有效
2575	JC/T 2015-2010 (2024)	四方相氧化锆陶瓷老化性能测定方法	继续有效
2576	JC/T 2016-2010 (2024)	齿科精细陶瓷可加工性检测方法	继续有效
2577	JC/T 2017-2010 (2024)	氟化铅晶体	继续有效
2578	JC/T 2018-2010 (2024)	高能粒子探测用掺铊碘化铯晶体	继续有效
2579	JC/T 2019-2010 (2024)	陶瓷材料的热分析-质谱同时联用测定方法	继续有效
2580	JC/T 2020-2010 (2024)	透光性精细陶瓷透过率的测试方法	继续有效
2581	JC/T 2021-2010 (2024)	介孔材料吸附容量试验方法	继续有效
2582	JC/T 2022-2010 (2024)	贵金属熔炼用氧化锆陶瓷制品	继续有效
2583	JC/T 2023-2010 (2024)	钨酸铅闪烁晶体	继续有效
2584	JC/T 2024-2010 (2024)	陶瓷金属卤灯用半透明氧化铝管	继续有效
2585	JC/T 2025-2010 (2024)	铈镁钛酸铅 (PMNT) 压电单晶材料	继续有效
2586	JC/T 2026-2010 (2024)	脉冲 X 射线激发闪烁体荧光衰减时间测试方法	继续有效
2587	JC/T 2027-2010 (2024)	高纯石英中杂质含量的测定方法会 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2588	JC/T 2029-2010 (2024)	预应力离心混凝土空心方桩	继续有效
2589	JC/T 2030-2010 (2024)	预制混凝土衬砌管片生产工艺技术规程	继续有效
2590	JC/T 2031-2010 (2024)	水泥砂浆防冻剂	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2591	JC/T 2032-2010 (2024)	轨道通风道用纤维钢丝网水泥板	继续有效
2592	JC/T 2035-2010 (2024)	蒸压砖自动码垛机	继续有效
2593	JC/T 2036-2010 (2024)	水泥窑用镁铝尖晶石砖	继续有效
2594	JC/T 2037-2010 (2024)	丙烯酸盐灌浆材料	继续有效
2595	JC/T 2038-2010 (2024)	$\alpha$ 型高强石膏	继续有效
2596	JC/T 2043-2011 (2024)	墙材工业用摆渡车	继续有效
2597	JC/T 2044-2011 (2024)	墙材工业用出口拉引机	继续有效
2598	JC/T 2045-2011 (2024)	墙材工业用液压顶车机	继续有效
2599	JC/T 2047-2011 (2024)	大理石排锯机	继续有效
2600	JC/T 2048-2011 (2024)	袋装水泥装车机	继续有效
2601	JC/T 2049-2011 (2024)	汽、火车用水泥熟料散装机	继续有效
2602	JC/T 2057-2011 (2024)	膨润土过滤速度试验方法	继续有效
2603	JC/T 2058-2011 (2024)	膨润土活性度试验方法	继续有效
2604	JC/T 2059-2011 (2024)	膨润土膨胀指数试验方法	继续有效
2605	JC/T 2060-2011 (2024)	膨润土脱色率试验方法	继续有效
2606	JC/T 2061-2011 (2024)	膨润土游离酸含量试验方法	继续有效
2607	JC/T 2062-2011 (2024)	膨润土铅、砷吸附量试验方法	继续有效
2608	JC/T 2063-2011 (2024)	云母粉径厚比测定方法	继续有效
2609	JC/T 2064-2011 (2024)	半导体用透明石英玻璃棒	继续有效
2610	JC/T 2065-2011 (2024)	太阳能电池硅片用石英舟	继续有效
2611	JC/T 2066-2011 (2024)	太阳能电池硅片用石英玻璃扩散管	继续有效
2612	JC/T 2067-2011 (2024)	太阳能多晶硅用熔融石英陶瓷坩埚	继续有效
2613	JC/T 2069-2011 (2024)	中空玻璃间隔条 第1部分: 铝间隔条	继续有效
2614	JC/T 2076-2011 (2024)	接缝纸带	继续有效
2615	JC/T 2077-2011 (2024)	复合保温石膏板	继续有效
2616	JC/T 2078-2011 (2024)	石膏装饰条	继续有效
2617	JC/T 2082-2011 (2024)	调湿功能室内建筑装饰材料	继续有效
2618	JC/T 2085-2011 (2024)	纤维增强水泥外墙装饰挂板	继续有效
2619	JC/T 2086-2011 (2024)	石材砂锯用合金钢砂	继续有效
2620	JC/T 2088-2011 (2024)	先张法预应力混凝土空心板梁	继续有效
2621	JC/T 2089-2011 (2024)	干混砂浆生产工艺与应用技术规范	继续有效
2622	JC/T 2091-2011 (2024)	预制混凝土井壁	继续有效
2623	JC/T 2093-2011 (2024)	后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂	继续有效
2624	JC/T 2097-2011 (2024)	工业用微晶板材	继续有效
2625	JC/T 2099-2012 (2024)	摩擦密封材料用包芯纱	继续有效
2626	JC/T 2100-2012 (2024)	叶蜡石化学分析方法	继续有效
2627	JC/T 2101-2012 (2024)	盘式制动摩擦材料底料分布的测定方法	继续有效
2628	JC/T 2105-2012 (2024)	水泥工业用单边双传动减速机	继续有效
2629	JC/T 2106-2012 (2024)	钢筋混凝土排水管 芯模振动制管机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2630	JC/T 2107-2012 (2024)	砖瓦窑炉用回车牵引机	继续有效
2631	JC/T 2108-2012 (2024)	砖瓦窑炉用窑车	继续有效
2632	JC/T 2109-2012 (2024)	砖瓦行业专用减速机	继续有效
2633	JC/T 2110-2012 (2024)	室内空气离子浓度测试方法	继续有效
2634	JC/T 2112-2012 (2024)	塑料防护排水板	继续有效
2635	JC/T 2113-2012 (2024)	普通装饰用铝蜂窝复合板	继续有效
2636	JC/T 2118-2012 (2024)	坐便器排污口密封装置	继续有效
2637	JC/T 2119-2012 (2024)	卫生陶瓷生产用石膏模具	继续有效
2638	JC/T 2122-2012 (2024)	轻质混凝土吸声板	继续有效
2639	JC/T 2123-2012 (2024)	耐火浇注料标准脱模时间试验方法	继续有效
2640	JC/T 2126.2-2012 (2024)	水泥制品工艺技术规范 第2部分: 预应力混凝土管	继续有效
2641	JC/T 2126.6-2012 (2024)	水泥制品工艺技术规范 第6部分: 先张法预应力混凝土管桩	继续有效
2642	JC/T 2126.7-2012 (2024)	水泥制品工艺技术规范 第7部分: 硅酸钙板/纤维水泥板	继续有效
2643	JC/T 2128-2012 (2024)	超白浮法玻璃	继续有效
2644	JC/T 2130-2012 (2024)	移动电子产品视屏盖板玻璃	继续有效
2645	JC/T 2131-2012 (2024)	吸油烟机用钢化玻璃	继续有效
2646	JC/T 2132-2012 (2024)	钛酸锶钡中掺杂元素和微量元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2647	JC/T 2133-2012 (2024)	半导体抛光液用硅溶胶中杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2648	JC/T 2134-2012 (2024)	氮化硅陶瓷粉体	继续有效
2649	JC/T 2135-2012 (2024)	蜂窝陶瓷蓄热体	继续有效
2650	JC/T 2137-2012 (2024)	红外辐射蜂窝陶瓷燃烧板	继续有效
2651	JC/T 2138-2012 (2024)	精细陶瓷耐酸碱腐蚀性能试验方法	继续有效
2652	JC/T 2139-2012 (2024)	核物理领域用高纯二氧化碲单晶	继续有效
2653	JC/T 2140-2012 (2024)	厚膜陶瓷油表电阻板	继续有效
2654	JC/T 2141-2012 (2024)	节气门位置传感器厚膜陶瓷电阻板	继续有效
2655	JC/T 2142-2012 (2024)	金属冶炼用氧化镁陶瓷	继续有效
2656	JC/T 2143-2012 (2024)	四方氧化锆多晶陶瓷材料	继续有效
2657	JC/T 2144-2012 (2024)	碳纳米管纯度试验方法	继续有效
2658	JC/T 2146-2012 (2024)	准相位匹配用高掺镁铈酸锂晶体	继续有效
2659	JC/T 2147-2012 (2024)	高纯氧化铝的痕量金属元素等离子体发射光谱检测方法	继续有效
2660	JC/T 2148-2012 (2024)	硅酸镓铜压电晶体	继续有效
2661	JC/T 2149-2012 (2024)	高纯碳化硅粉体成分分析方法	继续有效
2662	JC/T 2150-2012 (2024)	钛酸钾(钠)陶瓷晶须	继续有效
2663	JC/T 2151-2012 (2024)	陶瓷晶须形貌质量检测方法	继续有效
2664	JC/T 2152-2012 (2024)	复合硫铝酸盐水泥	继续有效
2665	JC/T 2153-2012 (2024)	水泥泌水性试验方法	继续有效
2666	JC/T 2155-2012 (2024)	建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2667	JC/T 2156-2012 (2024)	纤维玻璃原料及配合料 COD 值的测定	继续有效
2668	JC/T 2157-2012 (2024)	低膨胀透明微晶玻璃	继续有效
2669	JC/T 2159-2012 (2024)	水泥窑系统用特种耐火胶泥	继续有效
2670	JC/T 2160-2012 (2024)	水泥窑用高强莫来石浇注料	继续有效
2671	JC/T 2161-2012 (2024)	铝包钢丝护栏网	继续有效
2672	JC/T 2165-2013 (2024)	防台风玻璃	继续有效
2673	JC/T 2169-2013 (2024)	滤紫外石英玻璃管	继续有效
2674	JC/T 2171-2013 (2024)	钛酸铝陶瓷升液管	继续有效
2675	JC/T 2173-2013 (2024)	水泥预热器用陶瓷内筒挂片	继续有效
2676	JC/T 2175-2013 (2024)	精细陶瓷粉体等电点试验方法	继续有效
2677	JC/T 2179-2013 (2024)	水泥工业用单段锤式破碎机	继续有效
2678	JC/T 2181-2013 (2024)	多维数控纤维缠绕机	继续有效
2679	JC/T 2183-2013 (2024)	铜塑复合板	继续有效
2680	JC/T 2184-2013 (2024)	建筑用透光装饰板	继续有效
2681	JC/T 2185-2013 (2024)	艺术浇注石	继续有效
2682	JC/T 2188-2013 (2024)	室内空气净化吸附材料净化性能	继续有效
2683	JC/T 2191-2013 (2024)	复合玻纤板风管用封棉胶	继续有效
2684	JC/T 2197-2013 (2024)	水泥窑用硅莫红砖	继续有效
2685	JC/T 2200-2013 (2024)	水泥基泡沫保温板	继续有效
2686	JC/T 2202-2014 (2024)	注塑包边钢化玻璃	继续有效
2687	JC/T 2204-2014 (2024)	铸石及其应用术语	继续有效
2688	JC/T 2205-2014 (2024)	石英玻璃术语	继续有效
2689	JC/T 2207-2014 (2024)	造纸机除砂器用陶瓷元件	继续有效
2690	JC/T 2208-2014 (2024)	造纸机用陶瓷脱水元件	继续有效
2691	JC/T 2209-2014 (2024)	氧化铝陶瓷衬板耐磨管件	继续有效
2692	JC/T 2210-2014 (2024)	建筑陶瓷自清洁性能测试方法	继续有效
2693	JC/T 2211-2014 (2024)	精细陶瓷耐高温冲刷试验方法	继续有效
2694	JC/T 2212-2014 (2024)	常压固相烧结碳化硅陶瓷热交换管	继续有效
2695	JC/T 2213-2014 (2024)	介电陶瓷材料锆钛酸钡 锆、钛和钡含量的测定 X 射线荧光光谱法	继续有效
2696	JC/T 2217-2014 (2024)	环氧树脂防水涂料	继续有效
2697	JC/T 2219-2014 (2024)	改性无机粉复合建筑饰面片材	继续有效
2698	JC/T 2220-2014 (2024)	铝合金 T 型龙骨	继续有效
2699	JC/T 2222-2014 (2024)	木塑复合材料术语	继续有效
2700	JC/T 2225-2014 (2024)	先张法预应力混凝土离心方桩钢模	继续有效
2701	JC/T 2228-2014 (2024)	建材机械 涂覆制膜机	继续有效
2702	JC/T 2229-2014 (2024)	建筑用金属及金属复合材料 大气环境暴露试验方法	继续有效
2703	JC/T 2230-2014 (2024)	建筑与生活设施用自限温电加热带	继续有效
2704	JC/T 2232-2014 (2024)	液晶玻璃生产用陶瓷溢流砖	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
2705	JC/T 2234-2014 (2024)	水泥早期抗裂性试验方法	继续有效
2706	JC/T 2236-2014 (2024)	预应力高强混凝土桩用硅砂粉应用技术规程	继续有效
2707	JC/T 2237-2014 (2024)	无震动防滑车道用聚合物水泥基材料	继续有效
2708	JC/T 2238-2014 (2024)	水泥制品用矿渣粉应用技术规程	继续有效
2709	JC/T 2239-2014 (2024)	预应力离心混凝土空心方桩用端板	继续有效
2710	JC/T 2240-2014 (2024)	地面辐射供暖绝热层用泡沫混凝土	继续有效
2711	JC/T 2242-2014 (2024)	外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂	继续有效
2712	JC/T 2243-2014 (2024)	等离子体增强化学气相沉积工艺用覆膜石英管	继续有效
2713	JC/T 2244-2014 (2024)	石英玻璃纤维布	继续有效
2714	JC/T 2245-2014 (2024)	石英玻璃纤维纱	继续有效
2715	JC/T 2246-2014 (2024)	精细陶瓷覆层厚度试验方法 磨坑法	继续有效
2716	JC/T 2247-2014 (2024)	硅酸锆研磨介质球	继续有效
2717	JC/T 2248-2014 (2024)	羟基磷灰石类陶瓷 钾、镁、钠、锶、锌、砷、镉、汞、铅、氟、氯的测定	继续有效
2718	JC/T 2249-2014 (2024)	方石英	继续有效
2719	JC/T 2250-2014 (2024)	熔融石英	继续有效
2720	JC/T 2251-2014 (2024)	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料	继续有效
2721	JC/T 2252-2014 (2024)	喷涂聚脲用底涂和腻子	继续有效
2722	JC/T 2253-2014 (2024)	脂肪族聚氨酯耐候防水涂料	继续有效
2723	JC/T 2254-2014 (2024)	喷涂聚脲用层间处理剂	继续有效
2724	JC/T 2255-2014 (2024)	混凝土接缝密封嵌缝板	继续有效
2725	JC/T 2256-2014 (2024)	多功能数控石材加工中心	继续有效
2726	JC/T 2257-2014 (2024)	数控串珠绳异型石材加工机	继续有效
2727	JC/T 2258-2014 (2024)	水泥窑余热利用装备技术条件	继续有效
2728	JC/T 2260-2014 (2024)	墙材工业用码坯机器人	继续有效
2729	JC/T 2261-2014 (2024)	墙材工业用自动卸砖机	继续有效
2730	JC/T 2262-2014 (2024)	墙材工业用翻坯机组	继续有效
2731	JC/T 2267-2014 (2024)	盘式制动块消音片剥离强度试验方法	继续有效
2732	JC/T 2269-2014 (2024)	膨润土干燥剂	继续有效
2733	JC/T 2271-2014 (2024)	道路车辆 制动衬片总成 惯性试验台试验方法	继续有效
2734	JC/T 2272-2014 (2024)	水泥窑用白云石砖	继续有效
2735	JC/T 2273-2014 (2024)	硅烷/硅氧烷建筑防护剂中有效成分含量及有害物质测定方法	继续有效
2736	JC/T 2274-2014 (2024)	建筑用薄膜光伏中空玻璃一致性评定要求	继续有效
2737	JC/T 2282-2014 (2024)	快凝快硬硫铝酸盐水泥	继续有效
2738	JC/T 2283-2014 (2024)	矿渣微晶玻璃管材	继续有效
2739	JC/T 2284-2014 (2024)	空心玻璃微珠抗等静压强度 (水压法)、吸油率及漂浮率的测定方法	继续有效
2740	JC/T 2285-2014 (2024)	空心玻璃微珠抗等静压强度 (气压法) 的测定方法	继续有效
2741	JC/T 2289-2014 (2024)	聚苯乙烯防护排水板	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2742	JC/T 2290-2014 (2024)	隔热防水垫层	继续有效
2743	JC/T 2291-2014 (2024)	透汽防水垫层	继续有效
2744	JC/T 2292-2014 (2024)	建筑防火隔离带用岩棉制品	继续有效
2745	JC/T 2294-2014 (2024)	二氧化硫凝露气氛下的腐蚀试验	继续有效
2746	JC/T 2295-2014 (2024)	建筑材料及构件复合环境试验 人工光源辐照-冷冻循环试验方法	继续有效
2747	JC/T 2296-2014 (2024)	建筑材料及构件复合环境试验 人工光源辐照-湿热试验方法	继续有效
2748	JC/T 2297-2014 (2024)	建筑材料及构件复合环境试验 人工光源辐照-雨雪冰冻试验方法	继续有效
2749	JC/T 2298-2014 (2024)	建筑用膨胀珍珠岩保温板	继续有效
2750	JC/T 2311-2015 (2024)	非金属密封材料用压缩回弹试验机	继续有效
2751	JC/T 2312-2015 (2024)	非金属密封材料用蠕变松弛率试验机	继续有效
2752	JC/T 2313-2015 (2024)	非金属密封材料用氮气泄漏率试验机	继续有效
2753	JC/T 2314-2015 (2024)	光伏玻璃用硅质原料	继续有效
2754	JC/T 2315-2016 (2024)	球化天然石墨	继续有效
2755	JC/T 2316-2015 (2024)	室内装修用批荡腻子添加料	继续有效
2756	JC/T 2318-2015 (2024)	水泥工业用内循环选粉机	继续有效
2757	JC/T 2319-2015 (2024)	水泥工业用步进式冷却机	继续有效
2758	JC/T 2320-2015 (2024)	水泥工业用电袋复合式除尘器	继续有效
2759	JC/T 2321-2015 (2024)	玻璃清洗干燥机	继续有效
2760	JC/T 2322-2015 (2024)	涡轮式超细粉体分级机	继续有效
2761	JC/T 2323-2015 (2024)	蒸压加气混凝土设备 浇注搅拌机	继续有效
2762	JC/T 2324-2015 (2024)	蒸压加气混凝土设备 分掰机	继续有效
2763	JC/T 2326-2015 (2024)	建筑用找平砂浆	继续有效
2764	JC/T 2327-2015 (2024)	水性聚氨酯地坪	继续有效
2765	JC/T 2328-2015 (2024)	建筑饰面材料用彩砂	继续有效
2766	JC/T 2329-2015 (2024)	水泥基自流平砂浆用界面剂	继续有效
2767	JC/T 2332-2015 (2024)	坐便器移位器	继续有效
2768	JC/T 2336-2015 (2024)	碳纤维中硅、钾、钠、钙、镁和铁含量的测定	继续有效
2769	JC/T 2338-2015 (2024)	建筑储能调温砂浆	继续有效
2770	JC/T 2340-2015 (2024)	热反射混凝土屋面瓦	继续有效
2771	JC/T 2341-2015 (2024)	膨胀蛭石防火板	继续有效
2772	JC/T 2342-2015 (2024)	氮化硅材料相含量分析方法	继续有效
2773	JC/T 2343-2015 (2024)	导模法制备单晶三氧化二铝管	继续有效
2774	JC/T 2344-2015 (2024)	电解用陶瓷隔膜	继续有效
2775	JC/T 2345-2015 (2024)	精细陶瓷常温耐磨性试验方法	继续有效
2776	JC/T 2346-2015 (2024)	碳化硅陶瓷过滤器	继续有效
2777	JC/T 2347-2015 (2024)	陶瓷质手套模具	继续有效
2778	JC/T 2348-2015 (2024)	蓄热瓷球	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2779	JC/T 2349-2015 (2024)	多晶硅生产用氮化硅陶瓷绝缘体	继续有效
2780	JC/T 2362-2016 (2024)	纤维增强复合材料液压拉挤机	继续有效
2781	JC/T 2363-2016 (2024)	烧结保温砖和保温砌块成套生产设备通用技术条件	继续有效
2782	JC/T 2364-2016 (2024)	墙材工业用自动倒角切坯机	继续有效
2783	JC/T 2365-2016 (2024)	人造石荒料成型机	继续有效
2784	JC/T 2366-2016 (2024)	建材工业用干法磨边倒角机	继续有效
2785	JC/T 2367-2016 (2024)	绝热用硅酸镁纤维毯	继续有效
2786	JC/T 2369-2016 (2024)	建筑碎料小型空心砌块	继续有效
2787	JC/T 2370-2016 (2024)	精细高岭土	继续有效
2788	JC/T 2371-2016 (2024)	摩擦材料用复合纱	继续有效
2789	JC/T 2372-2016 (2024)	集成电路用石英舟	继续有效
2790	JC/T 2373-2016 (2024)	玻璃管材弹性模量和弯曲强度试验方法 缺口环法	继续有效
2791	JC/T 2375-2016 (2024)	玻璃纤维增强树脂中空采光板	继续有效
2792	JC/T 2376-2016 (2024)	装饰用轻质发泡铝塑复合板	继续有效
2793	JC/T 2377-2016 (2024)	聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料	继续有效
2794	JC/T 2389-2017 (2024)	预拌砂浆用保水剂	继续有效
2795	JC/T 2390-2017 (2024)	水泥基泡沫保温板专用砂浆	继续有效
2796	JC/T 2391-2017 (2024)	制品用过硫磷石膏矿渣水泥混凝土	继续有效
2797	JC/T 2392-2017 (2024)	石英玻璃碗 第1部分: 气炼熔融法	继续有效
2798	JC/T 2393-2017 (2024)	防紫外线平板玻璃	继续有效
2799	JC/T 2394-2017 (2024)	模具用玻璃	继续有效
2800	JC/T 2395-2017 (2024)	霞石正长岩粉(砂)	继续有效
2801	JC/T 2396-2017 (2024)	柴油机颗粒捕集器用壁流式蜂窝陶瓷	继续有效
2802	JC/T 2397-2017 (2024)	非制冷型红外探测器用热释电陶瓷	继续有效
2803	JC/T 2398-2017 (2024)	机动车尾气净化用复合氧化物陶瓷粉体老化性能的检测方法	继续有效
2804	JC/T 2399-2017 (2024)	偏置电场下材料热释电系数测试方法	继续有效
2805	JC/T 2401-2017 (2024)	电光调制器用透明电光陶瓷	继续有效
2806	JC/T 2402-2017 (2024)	船舶用液相烧结碳化硅陶瓷密封环	继续有效
2807	JC/T 2403-2017 (2024)	多孔陶瓷抗热震性试验方法	继续有效
2808	JC/T 2404-2017 (2024)	室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能试验方法	继续有效
2809	JC/T 2405-2017 (2024)	室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料弯曲强度试验方法	继续有效
2810	JC/T 2406-2017 (2024)	室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料压缩性能试验方法	继续有效
2811	JC/T 2407-2017 (2024)	陶瓷用氧化锌化学分析方法	继续有效
2812	JC/T 2408-2017 (2024)	水泥预热器陶瓷内筒通用技术要求	继续有效
2813	JC/T 2409-2017 (2024)	精细陶瓷薄膜结合力测试方法	继续有效
2814	JC/T 2411-2017 (2024)	高岭土包装袋	继续有效
2815	JC/T 2412-2017 (2024)	农林用矿物复合保水剂	继续有效
2816	JC/T 2413-2017 (2024)	汽车用盘式制动块	继续有效
2817	JC/T 2414-2017 (2024)	汽车用鼓式制动蹄	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2818	JC/T 2415-2017 (2024)	用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜	继续有效
2819	JC/T 2416-2017 (2024)	弛豫铁电晶体材料	继续有效
2820	JC/T 2417-2017 (2024)	四硼酸锂压电单晶	继续有效
2821	JC/T 2418-2017 (2024)	掺铈硼酸氧钙钷钆激光自倍频晶体通用技术条件及测试方法	继续有效
2822	JC/T 2419-2017 (2024)	光参量振荡用磷酸氧钛钾晶体	继续有效
2823	JC/T 2420-2017 (2024)	CVD 金刚石磨粒、笔条	继续有效
2824	JC/T 2421-2017 (2024)	建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板	继续有效
2825	JC/T 2422-2017 (2024)	建筑用钢丝网架膨胀珍珠岩夹芯复合板	继续有效
2826	JCG/T 60001-2007 (2024)	天然石材装饰工程技术规程	继续有效
<b>稀土行业</b>			
2827	XB/T 620.1-2015 (2024)	废弃稀土荧光粉化学分析方法 第 1 部分: 稀土氧化物总量的测定	继续有效
2828	XB/T 620.2-2015 (2024)	废弃稀土荧光粉化学分析方法 第 2 部分: 铅、镉、汞量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
2829	XB/T 620.3-2015 (2024)	废弃稀土荧光粉化学分析方法 第 3 部分: 氧化钇、氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2830	XB/T 802.1-2015 (2024)	废旧稀土回收处理 第 1 部分: 废旧显示器中稀土的回收技术要求	继续有效
2831	XB/T 802.2-2015 (2024)	废旧稀土回收处理 第 2 部分: 废弃荧光灯中稀土的回收技术要求	继续有效
2832	XB/T 617.2-2014 (2024)	钕铁硼合金化学分析方法 第 2 部分: 十五个稀土元素量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
2833	XB/T 617.4-2014 (2024)	钕铁硼合金化学分析方法 第 4 部分: 铁量的测定 重铬酸钾滴定法	继续有效
<b>机械行业</b>			
2834	JB/T 6409-2008 (2024)	煤气用湿式电除尘器	继续有效
2835	JB/T 8536-2010 (2024)	电除尘器 机械安装技术条件	继续有效
2836	JB/T 10191-2010 (2024)	袋式除尘器 安全要求脉冲喷吹类袋式除尘器用分气箱	继续有效
2837	JB/T 10340-2014 (2024)	袋式除尘器用压差式清灰控制仪	继续有效
2838	JB/T 10446-2014 (2024)	Y 系列、YX 系列 10 kV 三相异步电动机技术条件及能效分级(机座号 400 ~ 630)	继续有效
2839	JB/T 10920-2008 (2024)	炉内喷钙尾部增湿活化脱硫装置	继续有效
2840	JB/T 10964-2010 (2024)	湿法烟气脱硫装置专用设备 吸收塔浆液喷嘴	继续有效
2841	JB/T 10990-2010 (2024)	湿法烟气脱硫装置专用设备 回转式烟气换热器 (RGGH)	继续有效
2842	JB/T 10991-2010 (2024)	湿法烟气脱硫装置专用设备 喷淋管	继续有效
2843	JB/T 11073-2011 (2024)	电除尘用高压整流变压器	继续有效
2844	JB/T 11075-2011 (2024)	电除尘器用三氧化硫烟气调质系统	继续有效
2845	JB/T 11076-2011 (2024)	脱硫用搅拌式干式石灰消化器	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2846	JB/T 11267-2012 (2024)	顶部电磁锤振打电除尘器	继续有效
2847	JB/T 11310-2012 (2024)	垃圾焚烧尾气治理袋式除尘器用滤料	继续有效
2848	JB/T 11311-2012 (2024)	移动板式电除尘器	继续有效
2849	JB/T 11312-2012 (2024)	转炉煤气干法净化用圆筒型电除尘器	继续有效
2850	JB/T 11313-2012 (2024)	电袋复合除尘器用旁路阀	继续有效
2851	JB/T 11644-2014 (2024)	电袋复合除尘器设计、调试、运行、维护安全技术规范	继续有效
2852	JB/T 11706.2-2015 (2024)	三相交流电动机拖动典型负载机组能效等级 第2部分：螺杆空压机机组能效等级	继续有效
2853	JB/T 11827-2014 (2024)	干法/半干法脱硫用氧化钙性能测定方法	继续有效
2854	JB/T 11828-2014 (2024)	燃煤烟气干法/半干法脱硫设备 调试导则	继续有效
2855	JB/T 11829-2014 (2024)	燃煤电厂用电袋复合除尘器	继续有效
2856	JB/T 11833-2014 (2024)	电除尘器节能优化控制系统	继续有效
2857	JB/T 11835-2014 (2024)	生物质共烧设备技术规范	继续有效
2858	JB/T 11885-2014 (2024)	烟气脱硫装置可靠性评定	继续有效
2859	JB/T 11887-2014 (2024)	石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺水系统设计规程	继续有效
2860	JB/T 11888-2014 (2024)	选择性催化还原法 (SCR) 烟气脱硝反应器工艺设计导则	继续有效
2861	JB/T 12113-2015 (2024)	电凝聚器	继续有效
2862	JB/T 12115-2015 (2024)	烧结烟气干法脱硫及多组份污染物协同净化装置	继续有效
2863	JB/T 12116-2015 (2024)	脱硫脱硝用高压回流式水喷枪	继续有效
2864	JB/T 12117-2015 (2024)	流化装置 技术条件	继续有效
2865	JB/T 12118-2015 (2024)	电袋复合除尘器袋区技术条件	继续有效
2866	JB/T 12119-2015 (2024)	袋式除尘器滤袋用胀圈弹性测试方法	继续有效
2867	JB/T 12120-2015 (2024)	风冷式干排渣系统	继续有效
2868	JB/T 12121-2015 (2024)	大型垃圾焚烧炉炉排 技术条件	继续有效
2869	JB/T 12122-2015 (2024)	电袋复合除尘器电区技术条件	继续有效
2870	JB/T 12123-2015 (2024)	电袋复合除尘器电气控制装置	继续有效
2871	JB/T 12124-2015 (2024)	电除尘器用煤气安全泄爆阀	继续有效
2872	JB/T 12126-2015 (2024)	电袋复合除尘器高压绝缘子瓷件 技术条件	继续有效
2873	JB/T 12128-2015 (2024)	中速磨煤机石子煤正压气力输送系统	继续有效
2874	JB/T 12130-2015 (2024)	烟气脱硝液氨供应系统设计规程	继续有效
2875	JB/T 12131-2015 (2024)	燃煤烟气净化 SCR 脱硝流场模拟试验技术规范	继续有效
2876	JB/T 12132-2015 (2024)	浅层气浮机 技术条件	继续有效
2877	JB/T 12133-2015 (2024)	溶气气浮机 技术条件	继续有效
2878	JB/T 12134-2015 (2024)	涡凹气浮机 技术条件	继续有效
2879	JB/T 12378-2015 (2024)	印刷机械 节能产品评价指南	继续有效
2880	JB/T 12533-2015 (2024)	电袋复合除尘器用高压电源	继续有效
2881	JB/T 12535-2015 (2024)	燃煤烟气碳捕集装置调试规范	继续有效
2882	JB/T 12536-2015 (2024)	燃煤烟气碳捕集装置运行规范	继续有效
2883	JB/T 12537-2015 (2024)	湿法烟气脱硫装置专用设备吸收塔	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2884	JB/T 12538-2015 (2024)	水泥厂用电袋复合除尘器	继续有效
2885	JB/T 12539-2015 (2024)	选择性非催化还原法烟气脱硝系统运行技术条件	继续有效
2886	JB/T 12540-2015 (2024)	湿法烟气脱硫吸收及氧化系统	继续有效
2887	JB/T 12541-2015 (2024)	移动板式电除尘器 安装技术条件	继续有效
2888	JB/T 12554-2016 (2024)	压铸机能耗测定方法	继续有效
2889	JB/T 12578-2015 (2024)	叠螺式污泥脱水机	继续有效
2890	JB/T 12579-2015 (2024)	多功能高效曝气装置	继续有效
2891	JB/T 12580-2015 (2024)	生物除臭滴滤池	继续有效
2892	JB/T 12581-2015 (2024)	生物除臭滤池	继续有效
2893	JB/T 12592-2016 (2024)	低低温高效燃煤烟气处理系统	继续有效
2894	JB/T 12728-2016 (2024)	Y、YX 系列高压三相异步电动机技术条件及能效分级 (机座号 355 ~ 630)	继续有效
2895	JB/T 12729-2016 (2024)	YKK、YXKK 系列 10 kV 三相异步电动机技术条件及能效分级 (机座号 400 ~ 630)	继续有效
2896	JB/T 12730-2016 (2024)	YKK、YXKK 系列高压三相异步电动机技术条件及能效分级 (机座号 355 ~ 630)	继续有效
2897	JB/T 12731-2016 (2024)	中小电机单位产品能源消耗限额	继续有效
2898	JB/T 12745-2016 (2024)	电动葫芦 能效限额	继续有效
2899	JB/T 12847-2016 (2024)	拖拉机冷却系热平衡 试验方法	继续有效
2900	JB/T 74-2015 (2024)	钢制管路法兰 技术条件	继续有效
2901	JB/T 75-2015 (2024)	钢制管路法兰 类型与参数	继续有效
2902	JB/T 79-2015 (2024)	整体钢制管法兰	继续有效
2903	JB/T 81-2015 (2024)	板式平焊钢制管法兰	继续有效
2904	JB/T 82-2015 (2024)	对焊钢制管法兰	继续有效
2905	JB/T 83-2015 (2024)	平焊环板式松套钢制管法兰	继续有效
2906	JB/T 84-2015 (2024)	对焊环板式松套钢制管法兰	继续有效
2907	JB/T 85-2015 (2024)	翻边板式松套钢制管法兰	继续有效
2908	JB/T 86-2015 (2024)	钢制管法兰盖	继续有效
2909	JB/T 87-2015 (2024)	管路法兰用非金属平垫片	继续有效
2910	JB/T 88-2014 (2024)	管路法兰用金属齿形垫片	继续有效
2911	JB/T 89-2015 (2024)	管路法兰用金属环垫	继续有效
2912	JB/T 90-2015 (2024)	管路法兰用缠绕式垫片	继续有效
2913	JB/T 504-2017 (2024)	滚筒清理机	继续有效
2914	JB/T 599-2005 (2024)	压力表校验器	继续有效
2915	JB/T 871-2014 (2024)	模拟指示式转速表	继续有效
2916	JB/T 978-2013 (2024)	焊接连接铰接管接头	继续有效
2917	JB/T 979-2013 (2024)	焊接连接弯通和三通管接头	继续有效
2918	JB/T 1266-2014 (2024)	25MW ~ 200MW 汽轮机轮盘及叶轮锻件 技术条件	继续有效
2919	JB/T 1268-2014 (2024)	汽轮发电机 Mn18Cr5 系无磁性护环锻件 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2920	JB/T 1269-2014 (2024)	汽轮发电机磁性环锻件 技术条件	继续有效
2921	JB/T 1270-2014 (2024)	水轮机、水轮发电机大轴锻件 技术条件	继续有效
2922	JB/T 1271-2014 (2024)	交、直流电机轴锻件 技术条件	继续有效
2923	JB/T 1296.1-2014 (2024)	联合冲剪机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
2924	JB/T 1296.3-2014 (2024)	联合冲剪机 第3部分: 精度	继续有效
2925	JB/T 1431-2015 (2024)	顶箱震压式、顶箱震实式和脱箱震压式造型机 精度	继续有效
2926	JB/T 1464.2-2015 (2024)	单轴纵切自动车床 第2部分: 技术条件	继续有效
2927	JB/T 1581-2014 (2024)	汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法	继续有效
2928	JB/T 1582-2014 (2024)	汽轮机叶轮锻件超声检测方法	继续有效
2929	JB/T 1645-2017 (2024)	自动冷镦、切边、搓丝机 技术条件	继续有效
2930	JB/T 1648-2015 (2024)	湿式多片电磁离合器	继续有效
2931	JB/T 1769-2014 (2024)	闭式单、双点切边压力机 型式与基本参数	继续有效
2932	JB/T 2184-2007 (2024)	液压元件 型号编制方法	继续有效
2933	JB/T 2255.1-2015 (2024)	坐标镗床转台 第1部分: 精度检验	继续有效
2934	JB/T 2255.2-2013 (2024)	坐标镗床转台 第2部分: 技术条件	继续有效
2935	JB/T 2274-2014 (2024)	流量显示仪表	继续有效
2936	JB/T 2329-2011 (2024)	机用虎钳	继续有效
2937	JB/T 2428-2017 (2024)	拖拉机用转速工作小时表	继续有效
2938	JB/T 2435-2013 (2024)	铸造工艺符号及表示方法	继续有效
2939	JB/T 2462.1-2015 (2024)	组合机床通用部件 第1部分: 多轴转塔动力头 参数和尺寸	继续有效
2940	JB/T 2462.2-2015 (2024)	组合机床通用部件 第2部分: 多轴转塔动力箱 参数和尺寸	继续有效
2941	JB/T 2462.3-2015 (2024)	组合机床通用部件 第3部分: 单轴转塔动力头 参数和尺寸	继续有效
2942	JB/T 2462.4-2015 (2024)	组合机床通用部件 第4部分: 单轴转塔动力头用传动轴 参数和尺寸	继续有效
2943	JB/T 2462.5-2015 (2024)	组合机床通用部件 第5部分: 单轴转塔动力头用钻削轴 参数和尺寸	继续有效
2944	JB/T 2462.6-2015 (2024)	组合机床通用部件 第6部分: 单轴转塔动力头用镗削轴 参数和尺寸	继续有效
2945	JB/T 2462.7-2015 (2024)	组合机床通用部件 第7部分: 单轴转塔动力头用铣削轴 参数和尺寸	继续有效
2946	JB/T 2462.8-2017 (2024)	组合机床通用部件 第8部分: 滑台 (长台面型) 参数和尺寸	继续有效
2947	JB/T 2462.9-2017 (2024)	组合机床通用部件 第9部分: 十字滑台 参数和尺寸	继续有效
2948	JB/T 2462.10-2017 (2024)	组合机床通用部件 第10部分: 单轴攻丝动力头 参数和尺寸	继续有效
2949	JB/T 2462.11-2017 (2024)	组合机床通用部件 第11部分: 多轴钻削头 参数和尺寸	继续有效
2950	JB/T 2462.12-2017 (2024)	组合机床通用部件 第12部分: 多轴攻丝动力头 参数和尺寸	继续有效
2951	JB/T 2462.13-2017 (2024)	组合机床通用部件 第13部分: 圆盘底座 尺寸	继续有效
2952	JB/T 2462.14-2017 (2024)	组合机床通用部件 第14部分: 落地式中间底座 尺寸	继续有效
2953	JB/T 2617.2-2017 (2024)	曲轴磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
2954	JB/T 2617.3-2017 (2024)	曲轴磨床 第3部分: 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
2955	JB/T 2617.4-2014 (2024)	曲轴磨床 第4部分: 砂轮架移动式重型机床 精度检验	继续有效
2956	JB/T 2627-2008 (2024)	塑料挤出硬管辅机	继续有效
2957	JB/T 2682.1-2010 (2024)	木工平刨床 第1部分: 参数	继续有效
2958	JB/T 2682.2-2014 (2024)	木工平刨床 第2部分: 技术条件	继续有效
2959	JB/T 2683.1-2010 (2024)	单面木工压刨床 第1部分: 参数	继续有效
2960	JB/T 2683.2-2014 (2024)	单面木工压刨床 第2部分: 技术条件	继续有效
2961	JB/T 2707-2015 (2024)	微震压实造型机 型式与基本参数	继续有效
2962	JB/T 2732.2-2008 (2024)	悬臂刨床龙门刨床 第2部分: 精度检验	继续有效
2963	JB/T 2732.3-2006 (2024)	悬臂刨床龙门刨床 第3部分: 技术条件	继续有效
2964	JB/T 2739-2015 (2024)	机床电气图用图形符号	继续有效
2965	JB/T 2740-2015 (2024)	机床电气设备及系统 电路图、图解和表的绘制	继续有效
2966	JB/T 2781-2015 (2024)	滚动轴承 微型球轴承 技术条件	继续有效
2967	JB/T 2847-2015 (2024)	多触头高压造型机 基本参数	继续有效
2968	JB/T 2858.2-2014 (2024)	螺纹磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
2969	JB/T 2858.3-2017 (2024)	螺纹磨床 第3部分: 精度检验	继续有效
2970	JB/T 2858.5-2015 (2024)	螺纹磨床 第5部分: 高精度螺纹磨床 精度检验	继续有效
2971	JB/T 2903.2-2007 (2024)	丝锥磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
2972	JB/T 2903.3-2007 (2024)	丝锥磨床 第3部分: 技术条件	继续有效
2973	JB/T 2985-2016 (2024)	工程机械用双金属轴套	继续有效
2974	JB/T 2989-2016 (2024)	板厚千分尺	继续有效
2975	JB/T 2999.2-2014 (2024)	凸轮轴磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
2976	JB/T 2999.3-2014 (2024)	凸轮轴磨床 第3部分: 技术条件	继续有效
2977	JB/T 3016-2014 (2024)	滚动轴承 包装箱 技术条件	继续有效
2978	JB/T 3064-2011 (2024)	粉末冶金摩擦材料化学分析方法	继续有效
2979	JB/T 3105.1-2014 (2024)	木工单头直榫开榫机 第1部分: 参数	继续有效
2980	JB/T 3105.2-2014 (2024)	木工单头直榫开榫机 第2部分: 精度	继续有效
2981	JB/T 3178.1-2010 (2024)	木工带锯机和跑车 第1部分: 参数	继续有效
2982	JB/T 3178.2-2014 (2024)	木工带锯机和跑车 第2部分: 精度	继续有效
2983	JB/T 3178.3-2014 (2024)	木工带锯机和跑车 第3部分: 技术条件	继续有效
2984	JB/T 3223-2017 (2024)	焊接材料质量管理规程	继续有效
2985	JB/T 3228-2014 (2024)	闭式压力机 紧固模具用槽、打(顶)杆孔分布形式与尺寸	继续有效
2986	JB/T 3232-2017 (2024)	滚动轴承 万向节滚针轴承	继续有效
2987	JB/T 3237-2007 (2024)	杠杆卡规	继续有效
2988	JB/T 3290.1-2010 (2024)	立式单轴榫槽机 第1部分: 参数	继续有效
2989	JB/T 3290.2-2014 (2024)	立式单轴榫槽机 第2部分: 精度	继续有效
2990	JB/T 3291-2014 (2024)	木工精光刨床 精度	继续有效
2991	JB/T 3323-2017 (2024)	量块附件	继续有效
2992	JB/T 3382.3-2014 (2024)	卧轴矩台平面磨床 第3部分: 精密级机床 精度检验	继续有效
2993	JB/T 3382.4-2014 (2024)	卧轴矩台平面磨床 第4部分: 高精度级机床 精度检验	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
2994	JB/T 3580-2011 (2024)	回转顶尖	继续有效
2995	JB/T 3581-2017 (2024)	自动卷簧机 技术条件	继续有效
2996	JB/T 3585.1-2013 (2024)	感应同步器 第1部分: 术语	继续有效
2997	JB/T 3585.2-2013 (2024)	感应同步器 第2部分: 型式和基本尺寸	继续有效
2998	JB/T 3586-2013 (2024)	角位移感应同步器 基本参数和技术要求	继续有效
2999	JB/T 3587-2013 (2024)	标准型和窄型线位移感应同步器 基本参数和技术要求	继续有效
3000	JB/T 3592.1-2014 (2024)	钢球自动冷镦机 第1部分: 基本参数	继续有效
3001	JB/T 3632-2015 (2024)	滚动轴承 轧机压下机构用满装圆锥滚子推力轴承	继续有效
3002	JB/T 3716-2015 (2024)	气动微震压实造型机 技术条件	继续有效
3003	JB/T 3735-2014 (2024)	铸钢混流式转轮	继续有效
3004	JB/T 3760-2008 (2024)	浮标式气动量仪	继续有效
3005	JB/T 3770-2017 (2024)	落地砂轮机	继续有效
3006	JB/T 3789-2010 (2024)	印刷机械 磨刀机	继续有效
3007	JB/T 3790-2015 (2024)	机械式自动捆扎机	继续有效
3008	JB/T 3790.2-1994 (2024)	机械式半自动捆扎机	继续有效
3009	JB/T 3790.3-1994 (2024)	液压式自动捆扎机	继续有效
3010	JB/T 3819-2014 (2024)	粉末制品液压机 精度	继续有效
3011	JB/T 3820-2015 (2024)	塑料制品液压机 精度	继续有效
3012	JB/T 3821-2014 (2024)	双动薄板拉伸液压机 精度	继续有效
3013	JB/T 3843-2014 (2024)	液压机 紧固模具用槽、孔的分布形式与尺寸	继续有效
3014	JB/T 3853-2013 (2024)	等分分度头	继续有效
3015	JB/T 3860.1-2011 (2024)	机床 楔式动力卡盘 第1部分: 分类和技术条件	继续有效
3016	JB/T 3860.2-2011 (2024)	机床 楔式动力卡盘 第2部分: 梳齿卡爪互换性尺寸	继续有效
3017	JB/T 3867.1-2015 (2024)	棒料剪断机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
3018	JB/T 3867.2-2015 (2024)	棒料剪断机 第2部分: 精度	继续有效
3019	JB/T 3870.2-2007 (2024)	卡规磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3020	JB/T 3875.2-2017 (2024)	万能工具磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
3021	JB/T 3912-2013 (2024)	高速钢刀具蒸气处理、氮氧化质量检验	继续有效
3022	JB/T 3943-2017 (2024)	拉制模 硬质合金拉制模 技术条件	继续有效
3023	JB/T 3954.1-2017 (2024)	弧齿锥齿轮磨齿机 第1部分: 精度检验	继续有效
3024	JB/T 3954.2-2013 (2024)	弧齿锥齿轮磨齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
3025	JB/T 3989.2-2014 (2024)	渐开线圆柱齿轮磨齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
3026	JB/T 3989.3-2014 (2024)	渐开线圆柱齿轮磨齿机 第3部分: 成形砂轮磨齿机 精度检验	继续有效
3027	JB/T 3989.4-2017 (2024)	渐开线圆柱齿轮磨齿机 第4部分: 锥面砂轮磨齿机 精度检验	继续有效
3028	JB/T 3989.5-2014 (2024)	渐开线圆柱齿轮磨齿机 第5部分: 大平面砂轮磨齿机 精度检验	继续有效
3029	JB/T 3989.6-2017 (2024)	渐开线圆柱齿轮磨齿机 第6部分: 蜗杆砂轮磨齿机 精度检验	继续有效
3030	JB/T 3996-2011 (2024)	铣头	继续有效
3031	JB/T 3997-2011 (2024)	金属切削机床灰铸铁件 技术条件	继续有效
3032	JB/T 4024-2014 (2024)	自动冷镦机 模腔尺寸	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3033	JB/T 4065.2-2014 (2024)	滚刀铲磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3034	JB/T 4065.3-2014 (2024)	滚刀铲磨床 第3部分: 精度检验	继续有效
3035	JB/T 4071.1-2007 (2024)	轴承套圈磨床 第1部分: 外表面磨床 精度检验	继续有效
3036	JB/T 4071.2-2007 (2024)	轴承套圈磨床 第2部分: 内表面磨床 精度检验	继续有效
3037	JB/T 4071.3-2007 (2024)	轴承套圈磨床 第3部分: 技术条件	继续有效
3038	JB/T 4105-2010 (2024)	电火花成形机床 技术条件	继续有效
3039	JB/T 4108-2016 (2024)	热喷涂设备 分类及型号编制方法	继续有效
3040	JB/T 4136.2-2017 (2024)	仪表车床 第2部分: 螺纹式主轴端部 尺寸	继续有效
3041	JB/T 4136.3-2017 (2024)	仪表车床 第3部分: 卧式车床 精度检验	继续有效
3042	JB/T 4136.4-2017 (2024)	仪表车床 第4部分: 精整车床 精度检验	继续有效
3043	JB/T 4136.5-2017 (2024)	仪表车床 第5部分: 转塔车床 精度检验	继续有效
3044	JB/T 4136.6-2017 (2024)	仪表车床 第6部分: 技术条件	继续有效
3045	JB/T 4143-2014 (2024)	台式砂轮机	继续有效
3046	JB/T 4145.1-2017 (2024)	落地导轨磨床 第1部分: 精度检验	继续有效
3047	JB/T 4145.2-2014 (2024)	落地导轨磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3048	JB/T 4148-2017 (2024)	十字工作台立式钻床 精度检验	继续有效
3049	JB/T 4172-2015 (2024)	木工直刃刨刀轴	继续有效
3050	JB/T 4173-2015 (2024)	木工圆锯机 锯轴部件端部尺寸	继续有效
3051	JB/T 4174-2014 (2024)	液压机 名词术语	继续有效
3052	JB/T 4183.2-2014 (2024)	立轴矩台平面磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3053	JB/T 4208.1-2014 (2024)	紧固件冷镦模通用件 第1部分: 切料刀	继续有效
3054	JB/T 4208.2-2014 (2024)	紧固件冷镦模通用件 第2部分: 切料刀压板	继续有效
3055	JB/T 4208.3-2014 (2024)	紧固件冷镦模通用件 第3部分: 切料模	继续有效
3056	JB/T 4208.4-2014 (2024)	紧固件冷镦模通用件 第4部分: 缩径模	继续有效
3057	JB/T 4208.5-2014 (2024)	紧固件冷镦模通用件 第5部分: 顶杆	继续有效
3058	JB/T 4209.1-2014 (2024)	六角头螺栓冷镦模 第1部分: 冲头	继续有效
3059	JB/T 4209.2-2014 (2024)	六角头螺栓冷镦模 第2部分: 初镦凹模	继续有效
3060	JB/T 4209.3-2014 (2024)	六角头螺栓冷镦模 第3部分: 细杆凹模	继续有效
3061	JB/T 4209.4-2014 (2024)	六角头螺栓冷镦模 第4部分: 全螺纹缩径凹模	继续有效
3062	JB/T 4209.5-2014 (2024)	六角头螺栓冷镦模 第5部分: 标准杆凹模	继续有效
3063	JB/T 4209.6-2014 (2024)	六角头螺栓冷镦模 第6部分: 切边凹模	继续有效
3064	JB/T 4210.1-2014 (2024)	六角螺母冷镦模 第1部分: 整形冲头	继续有效
3065	JB/T 4210.2-2014 (2024)	六角螺母冷镦模 第2部分: 整形凹模	继续有效
3066	JB/T 4210.3-2014 (2024)	六角螺母冷镦模 第3部分: 整形顶杆	继续有效
3067	JB/T 4210.4-2014 (2024)	六角螺母冷镦模 第4部分: 镦球冲头	继续有效
3068	JB/T 4210.5-2014 (2024)	六角螺母冷镦模 第5部分: 镦球凹模	继续有效
3069	JB/T 4210.6-2014 (2024)	六角螺母冷镦模 第6部分: 镦球推杆	继续有效
3070	JB/T 4210.7-2014 (2024)	六角螺母冷镦模 第7部分: 镦六角上冲头	继续有效
3071	JB/T 4210.8-2014 (2024)	六角螺母冷镦模 第8部分: 镦六角下冲头	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3072	JB/T 4210.9-2014 (2024)	六角螺母冷锻模 第9部分: 锻六角凹模	继续有效
3073	JB/T 4210.10-2014 (2024)	六角螺母冷锻模 第10部分: 冲孔冲头	继续有效
3074	JB/T 4210.11-2014 (2024)	六角螺母冷锻模 第11部分: 冲孔凹模	继续有效
3075	JB/T 4211.1-2014 (2024)	螺钉冷锻模 第1部分: 终锻冲头	继续有效
3076	JB/T 4211.2-2014 (2024)	螺钉冷锻模 第2部分: 凹模	继续有效
3077	JB/T 4212.1-2014 (2024)	内六角圆柱头螺钉冷锻模 第1部分: A型初锻冲头及顶杆	继续有效
3078	JB/T 4212.2-2014 (2024)	内六角圆柱头螺钉冷锻模 第2部分: B型初锻冲头	继续有效
3079	JB/T 4212.3-2014 (2024)	内六角圆柱头螺钉冷锻模 第3部分: 成形冲头	继续有效
3080	JB/T 4212.4-2014 (2024)	内六角圆柱头螺钉冷锻模 第4部分: 内六角冲头	继续有效
3081	JB/T 4212.5-2014 (2024)	内六角圆柱头螺钉冷锻模 第5部分: 凹模片	继续有效
3082	JB/T 4212.6-2014 (2024)	内六角圆柱头螺钉冷锻模 第6部分: 凹模	继续有效
3083	JB/T 4213-2014 (2024)	紧固件冷锻模 技术条件	继续有效
3084	JB/T 4215-2008 (2024)	渗硼	继续有效
3085	JB/T 4237-2013 (2024)	液力元件 图形符号	继续有效
3086	JB/T 4247-2015 (2024)	翻台震实式造型机 精度	继续有效
3087	JB/T 4254-2016 (2024)	液态密封胶	继续有效
3088	JB/T 4284.1-2017 (2024)	锥齿轮滚动检查机 第1部分: 精度检验	继续有效
3089	JB/T 4284.2-2013 (2024)	锥齿轮滚动检查机 第2部分: 技术条件	继续有效
3090	JB/T 4289.5-2014 (2024)	立式精镗床 第5部分: 镗头	继续有效
3091	JB/T 4368.1-2013 (2024)	数控卧式车床和车削中心 第1部分: 技术条件	继续有效
3092	JB/T 4370-2011 (2024)	回转工作台	继续有效
3093	JB/T 4390-2008 (2024)	高、中温热处理盐浴校正剂	继续有效
3094	JB/T 4392-2011 (2024)	聚合物水溶性淬火介质测定方法	继续有效
3095	JB/T 4393-2011 (2024)	聚乙烯醇合成淬火剂	继续有效
3096	JB/T 4394-2016 (2024)	稀土镁硅合金 稀土总量、硅、总镁和氧化镁的化学分析方法	继续有效
3097	JB/T 5061-2006 (2024)	机械加工定位、夹紧符号	继续有效
3098	JB/T 5069-2007 (2024)	钢铁零件渗金属层金相检验方法	继续有效
3099	JB/T 5072-2007 (2024)	热处理保护涂料一般技术要求	继续有效
3100	JB/T 5110.1-2015 (2024)	螺旋压力机锻模 零件 第1部分: 技术条件	继续有效
3101	JB/T 5110.2-2015 (2024)	螺旋压力机锻模 零件 第2部分: 模块	继续有效
3102	JB/T 5110.3-2015 (2024)	螺旋压力机锻模 零件 第3部分: 模座	继续有效
3103	JB/T 5110.4-2015 (2024)	螺旋压力机锻模 零件 第4部分: 压圈	继续有效
3104	JB/T 5111.1-2015 (2024)	平锻模 零件 第1部分: 技术条件	继续有效
3105	JB/T 5111.2-2015 (2024)	平锻模 零件 第2部分: 凹模模块	继续有效
3106	JB/T 5111.3-2015 (2024)	平锻模 零件 第3部分: 凹模镶块	继续有效
3107	JB/T 5112-2017 (2024)	挤压模 冷挤压预应力组合凹模 设计规范	继续有效
3108	JB/T 5131-2016 (2024)	气镐用镐钎	继续有效
3109	JB/T 5132-2016 (2024)	气动捣固机用捣头	继续有效
3110	JB/T 5134-2016 (2024)	气铲用铲头	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3111	JB/T 5155-2013 (2024)	饲草粉碎机 技术条件	继续有效
3112	JB/T 5157-2007 (2024)	牧草种子清选机 技术条件	继续有效
3113	JB/T 5158-2007 (2024)	牧草种子除芒机 技术条件	继续有效
3114	JB/T 5159-2007 (2024)	牧草播种机	继续有效
3115	JB/T 5162-2007 (2024)	横向搂草机 搂齿	继续有效
3116	JB/T 5163-2007 (2024)	电围栏脉冲器	继续有效
3117	JB/T 5171-2006 (2024)	铡草机 刀片	继续有效
3118	JB/T 5196-2014 (2024)	摄影闪光曝光表	继续有效
3119	JB/T 5197.2-2015 (2024)	剪板机 第2部分: 技术条件	继续有效
3120	JB/T 5198-2015 (2024)	螺旋压力机 精度	继续有效
3121	JB/T 5212-2006 (2024)	气动测量头 技术条件	继续有效
3122	JB/T 5213-2006 (2024)	内、外圆磨加工主动测量仪 技术条件	继续有效
3123	JB/T 5214-2006 (2024)	曲轴量表	继续有效
3124	JB/T 5215-2007 (2024)	触发式传感器	继续有效
3125	JB/T 5216-2006 (2024)	硫化机测力表	继续有效
3126	JB/T 5217-2006 (2024)	丝锥寿命试验方法	继续有效
3127	JB/T 5220-2014 (2024)	转速数字显示仪	继续有效
3128	JB/T 5221-2014 (2024)	接触式手持数字转速表	继续有效
3129	JB/T 5223-2015 (2024)	工业过程控制系统用气动长行程执行机构	继续有效
3130	JB/T 5230-1991 (2024)	生理记录仪 通用技术条件	继续有效
3131	JB/T 5243-2015 (2024)	收获机械 传动箱 清洁度测定方法	继续有效
3132	JB/T 5245.1-2017 (2024)	台式钻床 第1部分: 精度检验	继续有效
3133	JB/T 5245.4-2017 (2024)	台式钻床 第4部分: 技术条件	继续有效
3134	JB/T 5289-2004 (2024)	鞋用转盘注射成型机	继续有效
3135	JB/T 5291-2007 (2024)	塑料破碎机	继续有效
3136	JB/T 5293-2013 (2024)	可发性聚苯乙烯泡沫塑料 自动成型机	继续有效
3137	JB/T 5325-1991 (2024)	均速管流量传感器	继续有效
3138	JB/T 5327-2014 (2024)	锗锰铜电阻合金裸线及聚酯漆包线	继续有效
3139	JB/T 5328-2014 (2024)	镍铬基精密电阻合金裸线及聚酯漆包线	继续有效
3140	JB/T 5359-2017 (2024)	滚筒抛丸清理机 技术条件	继续有效
3141	JB/T 5360-2017 (2024)	履带抛丸清理机 技术条件	继续有效
3142	JB/T 5361-2017 (2024)	冷芯盒射芯机 技术条件	继续有效
3143	JB/T 5381-2014 (2024)	透射式投影器 画面畸变测试版技术条件	继续有效
3144	JB/T 5389.1-2016 (2024)	滚动轴承 轧机用滚子轴承 第1部分: 四列圆柱滚子轴承	继续有效
3145	JB/T 5389.2-2017 (2024)	滚动轴承 轧机用滚子轴承 第2部分: 双列和四列圆锥滚子轴承	继续有效
3146	JB/T 5398-2005 (2024)	钢制套筒链、附件和链轮	继续有效
3147	JB/T 5403-2014 (2024)	直焊性聚氨酯漆包圆电阻线	继续有效
3148	JB/T 5404-2008 (2024)	仪表用交流风机 技术条件	继续有效
3149	JB/T 5406-1991 (2024)	间接动作电测量记录仪 可靠性要求与考核方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3150	JB/T 5407-1991 (2024)	间接动作 XY 记录仪 可靠性要求与考核方法	继续有效
3151	JB/T 5416-2005 (2024)	塑料挤出干法热切造粒辅机	继续有效
3152	JB/T 5417-2007 (2024)	塑料排气挤出机	继续有效
3153	JB/T 5418-2015 (2024)	聚丙烯不织布机	继续有效
3154	JB/T 5419-2008 (2024)	塑料挤出平膜扁丝辅机	继续有效
3155	JB/T 5420-2014 (2024)	同向双螺杆塑料挤出机	继续有效
3156	JB/T 5421-2013 (2024)	塑料薄膜回收挤出造粒机组	继续有效
3157	JB/T 5425-2013 (2024)	印刷机械 真空压力复合气泵	继续有效
3158	JB/T 5449-2008 (2024)	测试笔	继续有效
3159	JB/T 5462-1991 (2024)	交流数字功率表	继续有效
3160	JB/T 5463-1991 (2024)	电子测磁仪器 检验规则	继续有效
3161	JB/T 5464-1991 (2024)	电子测磁仪器 可靠性技术要求和试验方法	继续有效
3162	JB/T 5469-1991 (2024)	单片电工钢片(带)比总损耗测试仪	继续有效
3163	JB/T 5470-1991 (2024)	直接作用模拟指示静电系电压表	继续有效
3164	JB/T 5471-1991 (2024)	仪器仪表用旋钮 型号命名方法	继续有效
3165	JB/T 5521-1991 (2024)	光学传递函数 用于望远镜	继续有效
3166	JB/T 5522-1991 (2024)	光学传递函数应用 35mm 照相机用可换镜头	继续有效
3167	JB/T 5527-2005 (2024)	船用压力表	继续有效
3168	JB/T 5532-2007 (2024)	静电复印干式色调剂流动性测定方法	继续有效
3169	JB/T 5535-2008 (2024)	金属触点式单键开关技术条件	继续有效
3170	JB/T 5536-2008 (2024)	仪表用单相电容运转异步电动机	继续有效
3171	JB/T 5537-2006 (2024)	半导体压力传感器	继续有效
3172	JB/T 5540-1991 (2024)	直流高值电阻器 试验方法	继续有效
3173	JB/T 5544-2012 (2024)	电火花线切割机床(单向走丝型) 技术条件	继续有效
3174	JB/T 5553-2017 (2024)	行程开关	继续有效
3175	JB/T 5582-2014 (2024)	工业铠装热电偶技术条件	继续有效
3176	JB/T 5614-2006 (2024)	锯片铣刀、螺钉槽铣刀寿命试验方法	继续有效
3177	JB/T 5665-2014 (2024)	照相机工作距离(暗箱焦距)与测距精度的测定	继续有效
3178	JB/T 5668-2014 (2024)	摄影用滤光镜滤光系数的测量方法	继续有效
3179	JB/T 5673-2015 (2024)	农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件	继续有效
3180	JB/T 5676-2016 (2024)	茶叶抖筛机	继续有效
3181	JB/T 5680-2014 (2024)	小型辊式磨粉机	继续有效
3182	JB/T 5728.1-2014 (2024)	多锯片纵剖木工圆锯机 第1部分: 参数	继续有效
3183	JB/T 5728.2-2014 (2024)	多锯片纵剖木工圆锯机 第2部分: 精度	继续有效
3184	JB/T 5728.3-2014 (2024)	多锯片纵剖木工圆锯机 第3部分: 技术条件	继续有效
3185	JB/T 5750-2014 (2024)	气象仪器防盐雾、防潮湿、防霉菌 工艺技术要求	继续有效
3186	JB/T 5775-2010 (2024)	锻压机械灰铸铁件 技术条件	继续有效
3187	JB/T 5823-2017 (2024)	拉制模 金刚石拉制模 技术条件	继续有效
3188	JB/T 5831-2017 (2024)	橡胶模 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3189	JB/T 5921-2006 (2024)	液压系统用冷却器 基本参数	继续有效
3190	JB/T 5928-2014 (2024)	工程机械 驱动桥 试验方法	继续有效
3191	JB/T 5934-2014 (2024)	工程机械 门锁	继续有效
3192	JB/T 5948-2013 (2024)	工程机械 钳盘式制动器 技术条件	继续有效
3193	JB/T 5949-2013 (2024)	工程机械 蹄式制动器 技术条件	继续有效
3194	JB/T 5963-2014 (2024)	液压传动 二通、三通和四通螺纹插装阀 插装孔	继续有效
3195	JB/T 5967-2007 (2024)	气动元件及系统用空气介质质量等级	继续有效
3196	JB/T 5983-2017 (2024)	多楔带传动设计方法	继续有效
3197	JB/T 5993-2013 (2024)	管接头 检测方法	继续有效
3198	JB/T 5997-2008 (2024)	轮式拖拉机挂车机组制动系统 技术条件	继续有效
3199	JB/T 6000-2007 (2024)	农林拖拉机斜坡工作适应性 静态试验方法	继续有效
3200	JB/T 6040-2011 (2024)	工程机械 螺栓拧紧力矩的检验方法	继续有效
3201	JB/T 6041-2013 (2024)	轮式工程机械驱动桥 主减速器齿轮副 技术条件	继续有效
3202	JB/T 6048-2004 (2024)	金属制件在盐浴中的加热和冷却	继续有效
3203	JB/T 6057-2017 (2024)	塑料模 塑料模用钢 技术条件	继续有效
3204	JB/T 6058-2017 (2024)	冲模 冲模用钢 技术条件	继续有效
3205	JB/T 6059.1-2015 (2024)	机械压力机锻模 零件 第1部分: 导柱	继续有效
3206	JB/T 6059.2-2015 (2024)	机械压力机锻模 零件 第2部分: 组合导套	继续有效
3207	JB/T 6059.3-2015 (2024)	机械压力机锻模 零件 第3部分: 整体导套	继续有效
3208	JB/T 6059.4-2015 (2024)	机械压力机锻模 零件 第4部分: 导套盖板	继续有效
3209	JB/T 6059.5-2015 (2024)	机械压力机锻模 零件 第5部分: 定位件	继续有效
3210	JB/T 6059.6-2015 (2024)	机械压力机锻模 零件 第6部分: 模座	继续有效
3211	JB/T 6059.7-2015 (2024)	机械压力机锻模 零件 第7部分: 垫板	继续有效
3212	JB/T 6059.8-2015 (2024)	机械压力机锻模 零件 第8部分: 模块	继续有效
3213	JB/T 6060.1-2015 (2024)	锤锻模 零件 第1部分: 技术条件	继续有效
3214	JB/T 6060.2-2015 (2024)	锤锻模 零件 第2部分: 楔铁	继续有效
3215	JB/T 6060.3-2015 (2024)	锤锻模 零件 第3部分: 定位键	继续有效
3216	JB/T 6060.4-2015 (2024)	锤锻模 零件 第4部分: 垫片	继续有效
3217	JB/T 6067-1992 (2024)	气相防锈塑料薄膜技术条件	继续有效
3218	JB/T 6069-2013 (2024)	水闸橡塑复合密封件覆面用填充聚四氟乙烯软带	继续有效
3219	JB/T 6090-2007 (2024)	抛光机	继续有效
3220	JB/T 6092-2007 (2024)	轻型台式砂轮机	继续有效
3221	JB/T 6103.1-2017 (2024)	型材卷弯机 第1部分: 型式和基本参数	继续有效
3222	JB/T 6103.2-2017 (2024)	型材卷弯机 第2部分: 技术条件	继续有效
3223	JB/T 6148-2017 (2024)	邵氏硬度计	继续有效
3224	JB/T 6154-2007 (2024)	静电复印机显影剂(色调剂)消耗量 试验方法	继续有效
3225	JB/T 6156-2007 (2024)	重氮复印机用无氨显影液 技术条件	继续有效
3226	JB/T 6157-2007 (2024)	重氮复印机	继续有效
3227	JB/T 6158-2007 (2024)	透射式投影器 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3228	JB/T 6160-2011 (2024)	幻灯机 技术条件	继续有效
3229	JB/T 6170-2006 (2024)	压力传感器	继续有效
3230	JB/T 6181-2008 (2024)	电磁计数器	继续有效
3231	JB/T 6182-2014 (2024)	仪器仪表设计评审指南	继续有效
3232	JB/T 6183-2014 (2024)	仪器仪表可靠性要求及评估方法的编写指南	继续有效
3233	JB/T 6197.2-2017 (2024)	剪切刀片刃磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3234	JB/T 6207-1992 (2024)	氢分析器技术条件	继续有效
3235	JB/T 6214-2014 (2024)	仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布) 导则	继续有效
3236	JB/T 6240-1992 (2024)	二氧化硫分析器技术条件	继续有效
3237	JB/T 6241-1992 (2024)	分析仪器产品分类、命名及型号编制方法	继续有效
3238	JB/T 6259-2008 (2024)	自锁紧电连接器	继续有效
3239	JB/T 6263-2014 (2024)	照相镜头 照相分辨率测试标板	继续有效
3240	JB/T 6267-2013 (2024)	立式测长仪	继续有效
3241	JB/T 6268-2015 (2024)	自走式收获机械 噪声测定方法	继续有效
3242	JB/T 6270-2013 (2024)	齿爪式饲料粉碎机	继续有效
3243	JB/T 6272-2007 (2024)	中耕机 土壤工作部件	继续有效
3244	JB/T 6286-2013 (2024)	喷风式碾米机	继续有效
3245	JB/T 6288-2008 (2024)	地面机器系统 术语	继续有效
3246	JB/T 6309.1-2013 (2024)	热室压铸机 第1部分: 基本参数	继续有效
3247	JB/T 6309.2-2015 (2024)	热室压铸机 第2部分: 精度检验	继续有效
3248	JB/T 6332-2017 (2024)	抛丸落砂清理室 基本参数	继续有效
3249	JB/T 6333-2017 (2024)	吊链连续抛丸落砂清理室 基本参数	继续有效
3250	JB/T 6334-2013 (2024)	双面模板水平分型脱箱自动造型机	继续有效
3251	JB/T 6336-2017 (2024)	万向摇臂钻床 技术条件	继续有效
3252	JB/T 6341.1-2007 (2024)	钢球磨球机 第1部分: 技术条件	继续有效
3253	JB/T 6341.2-2007 (2024)	钢球磨球机 第2部分: 精度检验	继续有效
3254	JB/T 6341.3-2015 (2024)	钢球磨球机 第3部分: 高精度机床 精度检验	继续有效
3255	JB/T 6343.1-2015 (2024)	齿条插齿机 第1部分: 精度检验	继续有效
3256	JB/T 6343.2-2015 (2024)	齿条插齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
3257	JB/T 6344.2-2013 (2024)	滚齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
3258	JB/T 6360-2015 (2024)	木工机用直刃刨刀耐用度试验	继续有效
3259	JB/T 6368-2010 (2024)	链条产品分类	继续有效
3260	JB/T 6372-2011 (2024)	机械密封用堆焊密封环技术条件	继续有效
3261	JB/T 6424-2004 (2024)	胶印制版定位打孔机	继续有效
3262	JB/T 6489-2014 (2024)	塑料捏合机	继续有效
3263	JB/T 6490-2015 (2024)	塑料压力成型机	继续有效
3264	JB/T 6491-2015 (2024)	异向双螺杆塑料挤出机	继续有效
3265	JB/T 6492-2014 (2024)	锥形异向双螺杆塑料挤出机	继续有效
3266	JB/T 6493-2015 (2024)	塑料薄膜制袋机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3267	JB/T 6494-2014 (2024)	料斗式塑料干燥机	继续有效
3268	JB/T 6499.1-2015 (2024)	切边模 零件 第1部分: 导柱	继续有效
3269	JB/T 6499.2-2015 (2024)	切边模 零件 第2部分: 导套	继续有效
3270	JB/T 6543-1993 (2024)	硬质塑料板平面弯曲疲劳特性试验方法	继续有效
3271	JB/T 6546.1-2015 (2024)	木工多用机床 第1部分: 参数	继续有效
3272	JB/T 6546.2-2015 (2024)	木工多用机床 第2部分: 精度	继续有效
3273	JB/T 6546.3-2015 (2024)	木工多用机床 第3部分: 技术条件	继续有效
3274	JB/T 6551.2-2014 (2024)	木工平压两用刨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3275	JB/T 6559.1-2006 (2024)	电火花加工机床可靠性试验规范 第1部分: 脉冲电源	继续有效
3276	JB/T 6559.2-2006 (2024)	电火花加工机床可靠性试验规范 第2部分: 数控系统	继续有效
3277	JB/T 6563-2007 (2024)	管缆防护导套	继续有效
3278	JB/T 6567-2006 (2024)	刀具摩擦焊接质量要求和评定方法	继续有效
3279	JB/T 6568-2006 (2024)	拉刀切削性能综合评定方法	继续有效
3280	JB/T 6574-2017 (2024)	旋振清理光饰机	继续有效
3281	JB/T 6592.2-2007 (2024)	圆锥滚子超精机 第2部分: 技术条件	继续有效
3282	JB/T 6592.3-2007 (2024)	圆锥滚子超精机 第3部分: 精度检验	继续有效
3283	JB/T 6594.2-2007 (2024)	圆柱滚子超精机 第2部分: 技术条件	继续有效
3284	JB/T 6594.3-2007 (2024)	圆柱滚子超精机 第3部分: 精度检验	继续有效
3285	JB/T 6607-2007 (2024)	机床圆形减振垫铁	继续有效
3286	JB/T 6613-2008 (2024)	柔性石墨板、带 分类、代号及标记	继续有效
3287	JB/T 6617-2016 (2024)	柔性石墨填料环技术条件	继续有效
3288	JB/T 6628-2016 (2024)	柔性石墨复合增强(板)垫	继续有效
3289	JB/T 6629-2015 (2024)	机械密封循环保护系统及辅助装置	继续有效
3290	JB/T 6639-2015 (2024)	滚动轴承 骨架式橡胶密封圈 技术条件	继续有效
3291	JB/T 6641-2017 (2024)	滚动轴承 残磁及其评定方法	继续有效
3292	JB/T 6645-2007 (2024)	粉末冶金制品 分类及代号表示方法	继续有效
3293	JB/T 6647-2011 (2024)	碳化物中总碳含量的测定 气体容量法	继续有效
3294	JB/T 6653-2013 (2024)	扁形钢丝圆柱螺旋压缩弹簧	继续有效
3295	JB/T 6655-2013 (2024)	耐热圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件	继续有效
3296	JB/T 6656-1993 (2024)	气缸用密封圈安装沟槽型式、尺寸和公差	继续有效
3297	JB/T 6657-1993 (2024)	气缸用密封圈尺寸系列和公差	继续有效
3298	JB/T 6658-2007 (2024)	气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸和公差	继续有效
3299	JB/T 6659-2007 (2024)	气动用O形橡胶密封圈 尺寸系列和公差	继续有效
3300	JB/T 6674-2016 (2024)	茶叶烘干机	继续有效
3301	JB/T 6683-2011 (2024)	全液压转向器配套阀 组合阀块	继续有效
3302	JB/T 6698-2007 (2024)	机动车及内燃机用永磁发电机 安装尺寸	继续有效
3303	JB/T 6699-2007 (2024)	机动车及内燃机用起动机 安装尺寸	继续有效
3304	JB/T 6700-2007 (2024)	机动车及内燃机用交流发电机 安装尺寸	继续有效
3305	JB/T 6705-2006 (2024)	机动车及内燃机用起动机单向离合器 技术条件	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
3306	JB/T 6706-2006 (2024)	机动车及内燃机用起动机电磁开关 技术条件	继续有效
3307	JB/T 6707-2006 (2024)	机动车及内燃机用起动机 技术条件	继续有效
3308	JB/T 6708-2007 (2024)	机动车及内燃机用起动机换向器 技术条件	继续有效
3309	JB/T 6709-2006 (2024)	机动车及内燃机用交流发电机 电子式电压调节器 技术条件	继续有效
3310	JB/T 6710-2006 (2024)	机动车及内燃机用交流发电机 技术条件	继续有效
3311	JB/T 6711-2007 (2024)	机动车及内燃机用永磁发电机 型号编制规则	继续有效
3312	JB/T 6712-2016 (2024)	拖拉机外观质量要求	继续有效
3313	JB/T 6717-1993 (2024)	手扶拖拉机 扶手把振动评价指标	继续有效
3314	JB/T 6782-2013 (2024)	阿贝折射仪	继续有效
3315	JB/T 6785-1993 (2024)	电测量仪器 XY 记录仪	继续有效
3316	JB/T 6786-1993 (2024)	测量用交流稳压电源装置	继续有效
3317	JB/T 6788-2008 (2024)	机械计数器系列型谱	继续有效
3318	JB/T 6790-2010 (2024)	仪器仪表用槽形宝石轴承	继续有效
3319	JB/T 6791-2010 (2024)	仪器仪表用端面宝石轴承	继续有效
3320	JB/T 6792-2010 (2024)	仪器仪表用通孔宝石轴承	继续有效
3321	JB/T 6796-2007 (2024)	透射式复印机调试版 A3T	继续有效
3322	JB/T 6797.1-2007 (2024)	重氮复印机维修导则 设计阶段的维修性研究	继续有效
3323	JB/T 6797.2-2007 (2024)	重氮复印机维修导则 机器的正确使用与维护	继续有效
3324	JB/T 6797.3-2007 (2024)	重氮复印机维修导则 机械的故障诊断与修复的程序、方法	继续有效
3325	JB/T 6797.4-2007 (2024)	重氮复印机维修导则 维修质量检查与维修信息管理	继续有效
3326	JB/T 6797.5-2007 (2024)	重氮复印机维修导则 维修性保障	继续有效
3327	JB/T 6805-2008 (2024)	压力表接点装置 技术条件	继续有效
3328	JB/T 6807-1993 (2024)	插入式涡街流量传感器	继续有效
3329	JB/T 6810-2014 (2024)	分散型控制系统功能模板模块可靠性设计规范	继续有效
3330	JB/T 6830-2013 (2024)	投影仪	继续有效
3331	JB/T 6831-1993 (2024)	电测量仪表用碳素纤维指针	继续有效
3332	JB/T 6832-1993 (2024)	工具型手持式数字多用表 技术条件	继续有效
3333	JB/T 6833-1993 (2024)	电测量仪表用游丝	继续有效
3334	JB/T 6835-2014 (2024)	天空光滤光镜	继续有效
3335	JB/T 6836-2014 (2024)	紫外 (UV) 滤光镜	继续有效
3336	JB/T 6844-2015 (2024)	金属管浮子流量计	继续有效
3337	JB/T 6845-1993 (2024)	超宽型工业自动化仪表盘和控制台	继续有效
3338	JB/T 6846-2014 (2024)	工业过程测量和控制系统用带前置放大器动圈式指示仪	继续有效
3339	JB/T 6852-1993 (2024)	汽车排气分析器校准用混合气体贮存容器的要求	继续有效
3340	JB/T 6862-2014 (2024)	温湿度计	继续有效
3341	JB/T 6872-2007 (2024)	静电复印机用显影剂 (色调剂) 消耗量版 A4	继续有效
3342	JB/T 6875-2014 (2024)	工业过程测量和控制系统用 XCZ 型动圈式指示仪	继续有效
3343	JB/T 6877-1993 (2024)	转矩转速测量仪	继续有效
3344	JB/T 6928-2014 (2024)	塑料挤出带辅机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3345	JB/T 6929-2015 (2024)	塑料挤出转盘制鞋机	继续有效
3346	JB/T 6934-2004 (2024)	移印机	继续有效
3347	JB/T 6936-2004 (2024)	书芯压平机	继续有效
3348	JB/T 6937-2004 (2024)	单头铁丝订书机	继续有效
3349	JB/T 6942-2007 (2024)	半棚式塑料暖棚	继续有效
3350	JB/T 6945-2007 (2024)	牧草种子窝眼滚筒精选机	继续有效
3351	JB/T 6954-2007 (2024)	灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级	继续有效
3352	JB/T 6955-2008 (2024)	热处理常用淬火介质 技术要求	继续有效
3353	JB/T 6961-2017 (2024)	锻模 两辊式楔横轧模 结构型式和尺寸	继续有效
3354	JB/T 6965-1993 (2024)	焊接操作机	继续有效
3355	JB/T 6967-1993 (2024)	电渣焊通用技术条件	继续有效
3356	JB/T 6978-2016 (2024)	涂装前处理准备 酸洗	继续有效
3357	JB/T 7022-2014 (2024)	工业汽轮机转子体锻件 技术条件	继续有效
3358	JB/T 7023-2014 (2024)	水轮发电机镜板锻件 技术条件	继续有效
3359	JB/T 7030-2014 (2024)	汽轮发电机 Mn18Cr18N 无磁性护环锻件 技术条件	继续有效
3360	JB/T 7134.1-2008 (2024)	金属切削机床 铸铁件 第1部分: 疏松级别评定	继续有效
3361	JB/T 7134.2-2008 (2024)	金属切削机床 铸铁件 第2部分: 疏松级别比较样块	继续有效
3362	JB/T 7136-2007 (2024)	秸秆化学处理机	继续有效
3363	JB/T 7139-2011 (2024)	牧草种子加工成套设备 术语	继续有效
3364	JB/T 7140-2011 (2024)	牲畜药浴机械	继续有效
3365	JB/T 7141-2007 (2024)	颗粒饲料分级筛 试验方法	继续有效
3366	JB/T 7157-2010 (2024)	工程机械 燃油箱清洁度测定方法	继续有效
3367	JB/T 7158-2010 (2024)	工程机械 零部件清洁度测定方法	继续有效
3368	JB/T 7172-2016 (2024)	直柄式气动砂轮机	继续有效
3369	JB/T 7175.5-2015 (2024)	滚动直线导轨副 第5部分: 基本额定静载荷	继续有效
3370	JB/T 7175.6-2015 (2024)	滚动直线导轨副 第6部分: 额定动载荷和额定寿命	继续有效
3371	JB/T 7177.1-2015 (2024)	精冲机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
3372	JB/T 7177.3-2015 (2024)	精冲机 第3部分: 精度	继续有效
3373	JB/T 7251-2014 (2024)	塑料挤出拉丝辅机	继续有效
3374	JB/T 7278-2007 (2024)	手扶拖拉机动力输出轴	继续有效
3375	JB/T 7279-2008 (2024)	轮式拖拉机机械转向系统 试验方法	继续有效
3376	JB/T 7280-2008 (2024)	拖拉机制动系统 台架试验方法	继续有效
3377	JB/T 7287-2007 (2024)	刷种机 技术条件	继续有效
3378	JB/T 7288-2006 (2024)	铡草机 型式与基本参数	继续有效
3379	JB/T 7290-2007 (2024)	牧草种子悬浮速度测定方法	继续有效
3380	JB/T 7291-2007 (2024)	种子螺旋分离机 试验方法	继续有效
3381	JB/T 7302-2016 (2024)	凿岩机械与气动工具 产品包装通用技术条件	继续有效
3382	JB/T 7310-2014 (2024)	装载机用减压式先导阀	继续有效
3383	JB/T 7314-2007 (2024)	配合饲料加工机组	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3384	JB/T 7316-2015 (2024)	谷物联合收割机 液压系统 试验方法	继续有效
3385	JB/T 7317-2013 (2024)	籽棉烘干机	继续有效
3386	JB/T 7318-2007 (2024)	立式饲料混合机	继续有效
3387	JB/T 7324-2007 (2024)	搂草机 术语	继续有效
3388	JB/T 7349-2014 (2024)	水轮机不锈钢叶片铸件	继续有效
3389	JB/T 7364-2014 (2024)	倍速输送链和链轮	继续有效
3390	JB/T 7367-2013 (2024)	圆柱螺旋压缩弹簧 磁粉检测方法	继续有效
3391	JB/T 7368-2015 (2024)	工业过程控制系统用阀门定位器	继续有效
3392	JB/T 7369-2011 (2024)	机械密封端面平面度检验方法	继续有效
3393	JB/T 7370-2014 (2024)	柔性石墨编织填料	继续有效
3394	JB/T 7378-2010 (2024)	烧结铁基制品 碳氮共渗层深度的金相法测定	继续有效
3395	JB/T 7385-2015 (2024)	气体腰轮流量计	继续有效
3396	JB/T 7387-2014 (2024)	工业过程控制系统用电动控制阀	继续有效
3397	JB/T 7396-1994 (2024)	直流测温电桥	继续有效
3398	JB/T 7397-1994 (2024)	交流输出稳定电源	继续有效
3399	JB/T 7404-1994 (2024)	电解质钠、钾分析仪	继续有效
3400	JB/T 7409-2015 (2024)	塑料洛氏硬度计 技术规范	继续有效
3401	JB/T 7415.2-2015 (2024)	主轴箱固定型自动车床 第2部分: 精度检验	继续有效
3402	JB/T 7415.3-2015 (2024)	主轴箱固定型自动车床 第3部分: 技术条件	继续有效
3403	JB/T 7417-2007 (2024)	内圆砂轮轴	继续有效
3404	JB/T 7418.2-2015 (2024)	外圆磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3405	JB/T 7418.3-2014 (2024)	外圆磨床 第3部分: 高精度机床 精度检验	继续有效
3406	JB/T 7418.4-2014 (2024)	外圆磨床 第4部分: 砂轮架移动式机床 精度检验	继续有效
3407	JB/T 7422.2-2014 (2024)	立式内圆珩磨机 第2部分: 精度检验	继续有效
3408	JB/T 7424-2007 (2024)	涂附磨具 抗拉强度和伸长率测定方法	继续有效
3409	JB/T 7437-2015 (2024)	干式回火防止器	继续有效
3410	JB/T 7439.2-1994 (2024)	实验室仪器术语 动力测试仪器	继续有效
3411	JB/T 7439.7-1994 (2024)	实验室仪器术语 应变测量仪器	继续有效
3412	JB/T 7439.8-1994 (2024)	实验室仪器术语 铸造仪器	继续有效
3413	JB/T 7439.9-1994 (2024)	实验室仪器术语 土壤仪器	继续有效
3414	JB/T 7451-2007 (2024)	静压支承润滑系统供油装置 技术条件	继续有效
3415	JB/T 7452-2007 (2024)	数控机床润滑系统供油装置 技术条件	继续有效
3416	JB/T 7455-2007 (2024)	机床涂装用不饱和聚酯腻子	继续有效
3417	JB/T 7459-2017 (2024)	单钩抛喷丸清理机 技术条件	继续有效
3418	JB/T 7460-2017 (2024)	倾斜滚筒抛丸清理机 技术条件	继续有效
3419	JB/T 7464-2007 (2024)	幻灯放映物镜	继续有效
3420	JB/T 7473-2014 (2024)	照相镜头 分辨率测试图	继续有效
3421	JB/T 7475-2007 (2024)	油印速印机测(调)试版	继续有效
3422	JB/T 7478.1-2007 (2024)	办公机械 胶印机维修指南 维修性要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3423	JB/T 7478.2-2007 (2024)	办公机械 胶印机维修指南 调试、使用、维修	继续有效
3424	JB/T 7478.3-2007 (2024)	办公机械 胶印机维修指南 维修信息管理	继续有效
3425	JB/T 7478.4-2007 (2024)	办公机械 胶印机维修指南 维修质量的评定及考核	继续有效
3426	JB/T 7483-2005 (2024)	半导体电阻应变式力传感器	继续有效
3427	JB/T 7486-2008 (2024)	温度传感器系列型谱	继续有效
3428	JB/T 7490-2007 (2024)	霍尔电流传感器	继续有效
3429	JB/T 7495-2014 (2024)	热电偶用补偿电缆	继续有效
3430	JB/T 7500-2007 (2024)	低温化学热处理工艺方法选择通则	继续有效
3431	JB/T 7508-2005 (2024)	光亮镀镍添加剂 技术条件	继续有效
3432	JB/T 7512.1-2014 (2024)	圆弧齿同步带传动 第1部分: 带	继续有效
3433	JB/T 7512.2-2014 (2024)	圆弧齿同步带传动 第2部分: 带轮	继续有效
3434	JB/T 7512.3-2014 (2024)	圆弧齿同步带传动 第3部分: 设计方法	继续有效
3435	JB/T 7520.1-2017 (2024)	铜基钎料化学分析方法 第1部分: 铜量测定	继续有效
3436	JB/T 7520.2-2017 (2024)	铜基钎料化学分析方法 第2部分: 银量测定	继续有效
3437	JB/T 7520.3-2017 (2024)	铜基钎料化学分析方法 第3部分: 磷量测定	继续有效
3438	JB/T 7520.4-2017 (2024)	铜基钎料化学分析方法 第4部分: 铈量测定	继续有效
3439	JB/T 7520.5-2017 (2024)	铜基钎料化学分析方法 第5部分: 锡量测定	继续有效
3440	JB/T 7520.6-2017 (2024)	铜基钎料化学分析方法 第6部分: 镍量测定	继续有效
3441	JB/T 7525-1994 (2024)	聚丙烯玻璃纤维增强塑料 复合管和管件	继续有效
3442	JB/T 7529-2007 (2024)	可锻铸铁热处理	继续有效
3443	JB/T 7530-2007 (2024)	热处理用氩气、氮气、氢气 一般技术条件	继续有效
3444	JB/T 7538-2016 (2024)	管道用篮式过滤器	继续有效
3445	JB/T 7549.3-1994 (2024)	滚压式封口机	继续有效
3446	JB/T 7549.4-1994 (2024)	立式袋成型-充填-封口机	继续有效
3447	JB/T 7645.1-2008 (2024)	冲模导向装置 第1部分: A型小导柱	继续有效
3448	JB/T 7645.2-2008 (2024)	冲模导向装置 第2部分: B型小导柱	继续有效
3449	JB/T 7645.3-2008 (2024)	冲模导向装置 第3部分: 小导套	继续有效
3450	JB/T 7645.4-2008 (2024)	冲模导向装置 第4部分: 压板固定式导柱	继续有效
3451	JB/T 7645.5-2008 (2024)	冲模导向装置 第5部分: 压板固定式导套	继续有效
3452	JB/T 7645.6-2008 (2024)	冲模导向装置 第6部分: 压板	继续有效
3453	JB/T 7645.7-2008 (2024)	冲模导向装置 第7部分: 导柱座	继续有效
3454	JB/T 7645.8-2008 (2024)	冲模导向装置 第8部分: 导套座	继续有效
3455	JB/T 7669-2004 (2024)	塑料混合机	继续有效
3456	JB/T 7693-2013 (2024)	轮胎式装载机用传动轴总成 技术条件	继续有效
3457	JB/T 7697-2013 (2024)	工程机械用金属冷却风扇 技术条件	继续有效
3458	JB/T 7700.1-2016 (2024)	金属旋压带轮 第1部分: 板材旋压V带轮	继续有效
3459	JB/T 7700.2-2016 (2024)	金属旋压带轮 第2部分: 板材旋压多楔带轮	继续有效
3460	JB/T 7702-1995 (2024)	金属基体上金属和非有机覆盖层盐水滴腐蚀试验 (SD试验)	继续有效
3461	JB/T 7704.1-1995 (2024)	电镀溶液试验方法 霍尔槽试验	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3462	JB/T 7704.2-1995 (2024)	电镀溶液试验方法 覆盖能力试验	继续有效
3463	JB/T 7704.3-1995 (2024)	电镀溶液试验方法 阴极电流效率试验	继续有效
3464	JB/T 7704.4-1995 (2024)	电镀溶液试验方法 分散能力试验	继续有效
3465	JB/T 7704.5-1995 (2024)	电镀溶液试方法 整平性试验	继续有效
3466	JB/T 7704.6-1995 (2024)	电镀溶液试验方法 极化曲线测定	继续有效
3467	JB/T 7709-2007 (2024)	渗硼层显微组织、硬度及层深检测方法	继续有效
3468	JB/T 7710-2007 (2024)	薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件 显微组织检测	继续有效
3469	JB/T 7713-2007 (2024)	高碳高合金钢制冷作模具显微组织检验	继续有效
3470	JB/T 7715-2017 (2024)	锻模 冷锻模用钢 技术条件	继续有效
3471	JB/T 7721-2011 (2024)	复式粮食清选机	继续有效
3472	JB/T 7723-2014 (2024)	背负式喷雾喷粉机	继续有效
3473	JB/T 7730-2011 (2024)	种子包衣机	继续有效
3474	JB/T 7751-2016 (2024)	滚动轴承 推力圆锥滚子轴承	继续有效
3475	JB/T 7752-2017 (2024)	滚动轴承 密封深沟球轴承 技术条件	继续有效
3476	JB/T 7758.5-2008 (2024)	柔性石墨板 线膨胀系数测定方法	继续有效
3477	JB/T 7758.6-2008 (2024)	柔性石墨板 肖氏硬度测试方法	继续有效
3478	JB/T 7758.7-2008 (2024)	柔性石墨板 应力松弛试验方法	继续有效
3479	JB/T 7766-2011 (2024)	指轮式搂草机	继续有效
3480	JB/T 7804-2007 (2024)	记录仪表用交流伺服电动机	继续有效
3481	JB/T 7805-2007 (2024)	记录仪表用永磁同步电动机	继续有效
3482	JB/T 7810-2007 (2024)	幻灯片 24mm×36mm	继续有效
3483	JB/T 7814-2014 (2024)	频率信号输出型转速传感器性能评定方法	继续有效
3484	JB/T 7852-2008 (2024)	编织填料用聚丙烯腈预氧化纤维 技术条件	继续有效
3485	JB/T 7857-2006 (2024)	液压阀污染敏感度评定方法	继续有效
3486	JB/T 7863-2016 (2024)	茶叶机械 术语	继续有效
3487	JB/T 7871.1-2013 (2024)	通用型、窄垡型水田铧式犁 第1部分:犁体	继续有效
3488	JB/T 7871.2-2013 (2024)	通用型、窄垡型水田铧式犁 第2部分:犁壁	继续有效
3489	JB/T 7871.3-2013 (2024)	通用型、窄垡型水田铧式犁 第3部分:犁铧	继续有效
3490	JB/T 7871.4-2013 (2024)	通用型、窄垡型水田铧式犁 第4部分:犁侧板	继续有效
3491	JB/T 7873-2015 (2024)	耕耘机械 术语	继续有效
3492	JB/T 7874-2015 (2024)	种植机械 术语	继续有效
3493	JB/T 7876-2014 (2024)	手动泵	继续有效
3494	JB/T 7883-2014 (2024)	稻壳膨化机	继续有效
3495	JB/T 7884.3-2013 (2024)	锯齿轧花机 第3部分:肋条	继续有效
3496	JB/T 7884.4-2013 (2024)	锯齿轧花机 第4部分:阻壳肋条	继续有效
3497	JB/T 7885.3-2013 (2024)	锯齿剥绒机 第3部分:肋条	继续有效
3498	JB/T 7886.1-2013 (2024)	棉花加工机械 第1部分:锯片	继续有效
3499	JB/T 7886.2-2013 (2024)	棉花加工机械 第2部分:隔圈	继续有效
3500	JB/T 7886.3-2013 (2024)	棉花加工机械 第3部分:毛刷	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3501	JB/T 7898-2013 (2024)	填充聚四氟乙烯导轨软带	继续有效
3502	JB/T 7899-2013 (2024)	填充聚四氟乙烯软带导轨 通用要求	继续有效
3503	JB/T 7905-2013 (2024)	烧结金属材料 (不包括硬质合金) 抽样	继续有效
3504	JB/T 7921-1995 (2024)	滑动轴承 单层和多层轴承用铸造铜合金	继续有效
3505	JB/T 7922-1995 (2024)	滑动轴承 单层轴承用锻造铜合金	继续有效
3506	JB/T 7925.1-1995 (2024)	滑动轴承 单层轴承减摩合金硬度检验方法	继续有效
3507	JB/T 7925.2-1995 (2024)	滑动轴承 多层轴承减摩合金硬度检验方法	继续有效
3508	JB/T 7933-2017 (2024)	工业用宽 V 带轮	继续有效
3509	JB/T 7947-2017 (2024)	气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬	继续有效
3510	JB/T 7948.1-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 1 部分: 二氧化硅含量测定	继续有效
3511	JB/T 7948.2-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 2 部分: 氧化锰含量测定	继续有效
3512	JB/T 7948.3-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 3 部分: 氧化铝含量测定	继续有效
3513	JB/T 7948.4-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 4 部分: 氧化铁含量测定	继续有效
3514	JB/T 7948.5-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 5 部分: 氟化钙含量测定	继续有效
3515	JB/T 7948.6-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 6 部分: 磷含量测定	继续有效
3516	JB/T 7948.7-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 7 部分: 氧化钠、氧化钾含量测定	继续有效
3517	JB/T 7948.8-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 8 部分: 碳、硫含量测定	继续有效
3518	JB/T 7948.9-2017 (2024)	焊剂化学分析方法 第 9 部分: 氧化钙、氧化镁含量测定	继续有效
3519	JB/T 7953-2010 (2024)	镶齿三面刃铣刀	继续有效
3520	JB/T 7954-2013 (2024)	镶齿套式面铣刀	继续有效
3521	JB/T 7955-2010 (2024)	镶齿三面刃铣刀和套式面铣刀用高速钢刀齿	继续有效
3522	JB/T 7962-2010 (2024)	圆拉刀 技术条件	继续有效
3523	JB/T 7967-2010 (2024)	渐开线内花键插齿刀 型式和尺寸	继续有效
3524	JB/T 7969-2011 (2024)	拉刀术语	继续有效
3525	JB/T 7976-2010 (2024)	轮廓法测量表面粗糙度的仪器 术语	继续有效
3526	JB/T 7981-2010 (2024)	螺纹样板	继续有效
3527	JB/T 7991-2014 (2024)	超硬磨料制品 电镀制品代号和标记	继续有效
3528	JB/T 8063.1-2011 (2024)	粉末冶金材料与制品化学分析方法 第 1 部分: 铁基材料与制品中碳的测定 (气体容量法)	继续有效
3529	JB/T 8063.2-2011 (2024)	粉末冶金材料与制品化学分析方法 第 2 部分: 铁基材料与制品中铜的测定 (氟化氢铵掩蔽-碘量法)	继续有效
3530	JB/T 8063.3-2011 (2024)	粉末冶金材料与制品化学分析方法 第 3 部分: 铁基材料与制品中钼的测定 (硫氰酸盐光度法)	继续有效
3531	JB/T 8063.4-2011 (2024)	粉末冶金材料与制品化学分析方法 第 4 部分: 铜基材料与制品中铜的测定 (碘化钾-硫代硫酸钠滴定法)	继续有效
3532	JB/T 8063.5-2011 (2024)	粉末冶金材料与制品化学分析方法 第 5 部分: 铜基材料与制品中锡的测定 (次磷酸钠还原-碘酸钾滴定法)	继续有效
3533	JB/T 8063.6-2011 (2024)	粉末冶金材料与制品化学分析方法 第 6 部分: 铜基材料与制品中铅的测定 (电解分离-EDTA 滴定法)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3534	JB/T 8063.7-2011 (2024)	粉末冶金材料与制品化学分析方法 第7部分: 铜基材料与制品中锌的测定(硫酸铅钡共沉淀-EDTA 滴定法)	继续有效
3535	JB/T 8063.8-2011 (2024)	粉末冶金材料与制品化学分析方法 第8部分: 铜基材料与制品中铁的测定(EDTA-H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 光度法)	继续有效
3536	JB/T 8167-2017 (2024)	滚动轴承 汽车发电机轴承 技术条件	继续有效
3537	JB/T 8203-1999 (2024)	仪器仪表用旋钮尺寸	继续有效
3538	JB/T 8212-2014 (2024)	工业过程测量和控制系统用动圈式指示调节仪性能评定方法	继续有效
3539	JB/T 8213-2014 (2024)	工业过程测量和控制系统用 XCT 型动圈式指示调节仪	继续有效
3540	JB/T 8221-2014 (2024)	工业过程控制系统用时间比例控制器性能评定方法	继续有效
3541	JB/T 8223.1-1999 (2024)	电工仪表用零部件 张丝和吊丝	继续有效
3542	JB/T 8223.3-1999 (2024)	电工仪表用零部件 轴尖	继续有效
3543	JB/T 8223.4-1999 (2024)	电工仪表用零部件 指针	继续有效
3544	JB/T 8225-1999 (2024)	实验室直流电阻器	继续有效
3545	JB/T 8230.4-1997 (2024)	显微镜用盖玻片	继续有效
3546	JB/T 8259.2-2014 (2024)	透射式投影器 第2部分: 投影片和投影片框 尺寸	继续有效
3547	JB/T 8261-2015 (2024)	静电复印网线及密度不均匀性测试版 A3	继续有效
3548	JB/T 8262.1-2013 (2024)	静电复印干式墨粉 第1部分: 结块温度试验方法	继续有效
3549	JB/T 8262.2-2013 (2024)	静电复印干式墨粉 第2部分: 荷质比试验方法	继续有效
3550	JB/T 8262.3-2013 (2024)	静电复印干式墨粉 第3部分: 含水量试验方法	继续有效
3551	JB/T 8262.4-2013 (2024)	静电复印干式墨粉 第4部分: 粒度分布试验方法	继续有效
3552	JB/T 8264.2-2013 (2024)	静电复印干式显影剂载体 第2部分: 流动性试验方法	继续有效
3553	JB/T 8264.3-2013 (2024)	静电复印干式显影剂载体 第3部分: 粒度分布试验方法	继续有效
3554	JB/T 8266-2015 (2024)	静电复印光导鼓工作环境试验方法	继续有效
3555	JB/T 8268-2015 (2024)	静电复印光导体表面缺陷测量方法	继续有效
3556	JB/T 8271-2015 (2024)	静电复印光导体表面缺陷比对版	继续有效
3557	JB/T 8273-2015 (2024)	静电复印全黑测试版	继续有效
3558	JB/T 8274-2015 (2024)	复印品图像漏印测试版	继续有效
3559	JB/T 8280-1999 (2024)	热磁式氧分析器 技术条件	继续有效
3560	JB/T 8281-1999 (2024)	氧化锆氧分析器 技术条件	继续有效
3561	JB/T 8291-2013 (2024)	土方机械 机械挖掘机铲斗 容量标定	继续有效
3562	JB/T 8326.1-2017 (2024)	数控仪表卧式车床 第1部分: 精度检验	继续有效
3563	JB/T 8326.2-2017 (2024)	数控仪表卧式车床 第2部分: 技术条件	继续有效
3564	JB/T 8333.2-2008 (2024)	轻便悬臂刨床、龙门刨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3565	JB/T 8340-2013 (2024)	碳化硅特种制品 重结晶碳化硅热电偶保护管	继续有效
3566	JB/T 8345-2011 (2024)	弧齿锥齿轮铣刀 1:24 圆锥孔 尺寸及公差	继续有效
3567	JB/T 8346-2010 (2024)	带表卡尺指示表	继续有效
3568	JB/T 8347-2014 (2024)	开式压力机 操作指示形象化符号	继续有效
3569	JB/T 8352-2013 (2024)	阻旋式料位器 技术条件	继续有效
3570	JB/T 8354.1-2013 (2024)	抛喷丸清理及强化用金属磨料 第1部分: 钢丝切丸	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3571	JB/T 8354.2-2015 (2024)	抛喷丸清理及强化用金属磨料 第2部分: 高碳铸钢丸	继续有效
3572	JB/T 8354.3-2015 (2024)	抛喷丸清理及强化用金属磨料 第3部分: 高碳铸钢砂	继续有效
3573	JB/T 8354.4-2015 (2024)	抛喷丸清理及强化用金属磨料 第4部分: 低碳铸钢丸	继续有效
3574	JB/T 8354.5-2015 (2024)	抛喷丸清理及强化用金属磨料 第5部分: 不锈钢丸	继续有效
3575	JB/T 8356-2016 (2024)	机床包装 技术条件	继续有效
3576	JB/T 8359-2013 (2024)	弧齿锥齿轮铣齿机 刀具主轴端部	继续有效
3577	JB/T 8360-2013 (2024)	数控滚齿机 技术条件	继续有效
3578	JB/T 8361.1-2013 (2024)	高精度蜗轮滚齿机 第1部分: 精度检验	继续有效
3579	JB/T 8361.2-2013 (2024)	高精度蜗轮滚齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
3580	JB/T 8362.1-2013 (2024)	锥齿轮淬火机 第1部分: 精度检验	继续有效
3581	JB/T 8362.2-2013 (2024)	锥齿轮淬火机 第2部分: 技术条件	继续有效
3582	JB/T 8363.1-2012 (2024)	沉孔可转位刀片用紧固螺钉 第1部分: 头部内六角花形的型式和尺寸	继续有效
3583	JB/T 8363.2-2012 (2024)	沉孔可转位刀片用紧固螺钉 第2部分: 技术规范	继续有效
3584	JB/T 8364.1-2010 (2024)	60°圆锥管螺纹刀具 第1部分: 60°圆锥管螺纹圆板牙	继续有效
3585	JB/T 8364.2-2010 (2024)	60°圆锥管螺纹刀具 第2部分: 60°圆锥管螺纹丝锥	继续有效
3586	JB/T 8364.3-2010 (2024)	60°圆锥管螺纹刀具 第3部分: 60°圆锥管螺纹丝锥 技术条件	继续有效
3587	JB/T 8364.4-2010 (2024)	60°圆锥管螺纹刀具 第4部分: 60°圆锥管螺纹搓丝板	继续有效
3588	JB/T 8364.5-2010 (2024)	60°圆锥管螺纹刀具 第5部分: 60°圆锥管螺纹滚丝轮	继续有效
3589	JB/T 8369-2012 (2024)	冲击钻和电锤钻用硬质合金刀片	继续有效
3590	JB/T 8375-2015 (2024)	同步感应器数字显示仪表	继续有效
3591	JB/T 8376-1996 (2024)	定流向摆线转子润滑泵	继续有效
3592	JB/T 8381-1996 (2024)	袖珍型万用表	继续有效
3593	JB/T 8386.1-2014 (2024)	工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 第1部分: 两位或多位输出仪表	继续有效
3594	JB/T 8386.2-2014 (2024)	工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 第2部分: 时间比例输出仪表	继续有效
3595	JB/T 8392-2013 (2024)	静电复印干式墨粉熔融指数试验方法	继续有效
3596	JB/T 8394-2013 (2024)	粉末冶金天然金刚石修整片	继续有效
3597	JB/T 8395-2011 (2024)	烧结锡青铜过滤元件 技术条件	继续有效
3598	JB/T 8402-2011 (2024)	机械式牲畜药浴池	继续有效
3599	JB/T 8403-2014 (2024)	牧草种子加工成套设备 技术条件	继续有效
3600	JB/T 8407-2014 (2024)	工程机械用推拉式软轴	继续有效
3601	JB/T 8409-2010 (2024)	履带式推土机 万向联轴节	继续有效
3602	JB/T 8411-2016 (2024)	冲击式气扳机	继续有效
3603	JB/T 8412-2016 (2024)	气铲	继续有效
3604	JB/T 8418-2008 (2024)	粉末渗金属	继续有效
3605	JB/T 8419-2008 (2024)	热处理工艺材料分类及代号	继续有效
3606	JB/T 8420-2008 (2024)	热作模具钢显微组织评级	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
3607	JB/T 8431-2017 (2024)	锻模 热锻模用钢 技术条件	继续有效
3608	JB/T 8466-2014 (2024)	锻钢件渗透检测	继续有效
3609	JB/T 8467-2014 (2024)	锻钢件超声检测	继续有效
3610	JB/T 8468-2014 (2024)	锻钢件磁粉检测	继续有效
3611	JB/T 8484-2013 (2024)	齿轮倒棱机 精度检验	继续有效
3612	JB/T 8485-2013 (2024)	数控剃齿机 技术条件	继续有效
3613	JB/T 8491.1-2008 (2024)	机床零件热处理技术条件 第1部分: 退火、正火、调质	继续有效
3614	JB/T 8491.2-2008 (2024)	机床零件热处理技术条件 第2部分: 淬火、回火	继续有效
3615	JB/T 8491.3-2008 (2024)	机床零件热处理技术条件 第3部分: 感应淬火、回火	继续有效
3616	JB/T 8491.4-2008 (2024)	机床零件热处理技术条件 第4部分: 渗碳与碳氮共渗、淬火、回火	继续有效
3617	JB/T 8491.5-2008 (2024)	机床零件热处理技术条件 第5部分: 渗氮、氮碳共渗	继续有效
3618	JB/T 8512-2014 (2024)	输水用 涂塑软管	继续有效
3619	JB/T 8538-2011 (2024)	塑料机械用螺杆、机筒	继续有效
3620	JB/T 8539-2013 (2024)	塑料挤出吹塑中空成型机	继续有效
3621	JB/T 8555-2008 (2024)	热处理技术要求在零件图样上的表示方法	继续有效
3622	JB/T 8559-2014 (2024)	金属包垫片	继续有效
3623	JB/T 8560-2013 (2024)	碳纤维/聚四氟乙烯编织填料	继续有效
3624	JB/T 8565-2010 (2024)	关节轴承 额定动载荷与寿命	继续有效
3625	JB/T 8567-2010 (2024)	关节轴承 额定静载荷	继续有效
3626	JB/T 8575-2016 (2024)	茶叶炒干机	继续有效
3627	JB/T 8584-1997 (2024)	橡胶-金属螺旋复合弹簧	继续有效
3628	JB/T 8598-2013 (2024)	机床交换齿轮轴端固定快卸圈	继续有效
3629	JB/T 8604-2012 (2024)	气动小喷嘴式内径传感装置	继续有效
3630	JB/T 8605-2012 (2024)	电感内径比较仪	继续有效
3631	JB/T 8607-2011 (2024)	连续式铸型输送机 技术条件	继续有效
3632	JB/T 8609-2014 (2024)	锻压机械焊接件 技术条件	继续有效
3633	JB/T 8614-2015 (2024)	办公机械 静电制版机	继续有效
3634	JB/T 8620-2011 (2024)	35mm 通用电影摄影机 技术条件	继续有效
3635	JB/T 8623-2015 (2024)	工业铜热电阻技术条件及分度表	继续有效
3636	JB/T 8651.1-2011 (2024)	机床润滑系统元件 第1部分: 手动油脂润滑泵	继续有效
3637	JB/T 8651.2-2011 (2024)	机床润滑系统元件 第2部分: 电动多点油脂润滑泵	继续有效
3638	JB/T 8651.3-2011 (2024)	机床润滑系统元件 第3部分: 微型电动油脂润滑泵	继续有效
3639	JB/T 8651.4-2011 (2024)	机床润滑系统元件 第4部分: 块式递进分配器	继续有效
3640	JB/T 8657-2008 (2024)	手扶变型运输机 通用技术条件	继续有效
3641	JB/T 8703-2011 (2024)	塑料挤出吹塑薄膜辅机	继续有效
3642	JB/T 8709-2014 (2024)	大型轧钢机机架铸钢件 技术条件	继续有效
3643	JB/T 8759-1998 (2024)	可编程测量仪器标准命令	继续有效
3644	JB/T 8760-1998 (2024)	VXI 总线系统规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3645	JB/T 8770.2-2006 (2024)	板料边缘刨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3646	JB/T 8775-1998 (2024)	机床用封闭式调整垫铁	继续有效
3647	JB/T 8789-2010 (2024)	1:24 (UG) 圆锥量规	继续有效
3648	JB/T 8790-2012 (2024)	球式内径指示表	继续有效
3649	JB/T 8791-2012 (2024)	涨簧式内径指示表	继续有效
3650	JB/T 8800-2015 (2024)	熔炼用数字式测温仪 技术条件	继续有效
3651	JB/T 8801-2017 (2024)	加工中心 技术条件	继续有效
3652	JB/T 8803-2015 (2024)	双金属温度计	继续有效
3653	JB/T 8807.1-2015 (2024)	幻灯机 第1部分: 敞开型直排式幻灯片盘 (欧洲设计)	继续有效
3654	JB/T 8807.2-2015 (2024)	幻灯机 第2部分: 闭合型直排式幻灯片盘 (日本设计)	继续有效
3655	JB/T 8813-2010 (2024)	履带式推土机 转向制动带	继续有效
3656	JB/T 8814-2010 (2024)	大功率推土机 水冷式液压油冷却器 技术条件	继续有效
3657	JB/T 8815-2014 (2024)	工程机械 锌铝合金轴套 技术条件	继续有效
3658	JB/T 8816-2015 (2024)	工程机械 驱动桥 技术条件	继续有效
3659	JB/T 8817-2014 (2024)	工程机械 制动摩擦片 技术条件	继续有效
3660	JB/T 8820-2013 (2024)	摩托车传动链条磨损性能试验规范	继续有效
3661	JB/T 8824.1-2012 (2024)	统一螺纹刀具 第1部分: 丝锥	继续有效
3662	JB/T 8824.2-2012 (2024)	统一螺纹刀具 第2部分: 丝锥螺纹公差	继续有效
3663	JB/T 8824.3-2012 (2024)	统一螺纹刀具 第3部分: 丝锥技术条件	继续有效
3664	JB/T 8824.4-2012 (2024)	统一螺纹刀具 第4部分: 螺母丝锥	继续有效
3665	JB/T 8824.5-2012 (2024)	统一螺纹刀具 第5部分: 圆板牙	继续有效
3666	JB/T 8824.6-2012 (2024)	统一螺纹刀具 第6部分: 搓丝板	继续有效
3667	JB/T 8824.7-2012 (2024)	统一螺纹刀具 第7部分: 滚丝轮	继续有效
3668	JB/T 8825.1-2011 (2024)	惠氏螺纹刀具 第1部分: 丝锥	继续有效
3669	JB/T 8825.2-2011 (2024)	惠氏螺纹刀具 第2部分: 丝锥螺纹公差	继续有效
3670	JB/T 8825.3-2011 (2024)	惠氏螺纹刀具 第3部分: 丝锥技术条件	继续有效
3671	JB/T 8825.4-2011 (2024)	惠氏螺纹刀具 第4部分: 螺母丝锥	继续有效
3672	JB/T 8825.5-2011 (2024)	惠氏螺纹刀具 第5部分: 圆板牙	继续有效
3673	JB/T 8825.6-2011 (2024)	惠氏螺纹刀具 第6部分: 搓丝板	继续有效
3674	JB/T 8825.7-2011 (2024)	惠氏螺纹刀具 第7部分: 滚丝轮	继续有效
3675	JB/T 8833-2001 (2024)	焊接变位机	继续有效
3676	JB/T 8838-2014 (2024)	小型面粉加工成套设备	继续有效
3677	JB/T 8877-2011 (2024)	滚动轴承 滚针组合轴承 技术条件	继续有效
3678	JB/T 8883-2013 (2024)	农业机械用夹持输送链	继续有效
3679	JB/T 8884-2013 (2024)	气动元件产品型号编制方法	继续有效
3680	JB/T 8925-2017 (2024)	滚动轴承 汽车万向节十字轴总成 技术条件	继续有效
3681	JB/T 8930-2015 (2024)	冲压工艺质量控制规范	继续有效
3682	JB/T 8943-2015 (2024)	全塑鞋用注射机	继续有效
3683	JB/T 9065-2015 (2024)	制冷空调设备包装 通用技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3684	JB/T 9086-2007 (2024)	塑料袋热压式封口机	继续有效
3685	JB/T 9110-2010 (2024)	印刷机械 三面切书机	继续有效
3686	JB/T 9115.2-2010 (2024)	印刷机械 平压平烫印机 第2部分: 立式机	继续有效
3687	JB/T 9116-2006 (2024)	印刷机械 折页机	继续有效
3688	JB/T 9122-2013 (2024)	印刷机械 辊式配页机	继续有效
3689	JB/T 9137-2015 (2024)	烧结金属摩擦材料 金相检验法	继续有效
3690	JB/T 9141.1-2013 (2024)	柔性石墨板材 第1部分: 密度测试方法	继续有效
3691	JB/T 9141.2-2013 (2024)	柔性石墨板材 第2部分: 抗拉强度测试方法	继续有效
3692	JB/T 9141.3-2013 (2024)	柔性石墨板材 第3部分: 压缩强度测试方法	继续有效
3693	JB/T 9141.4-2013 (2024)	柔性石墨板材 第4部分: 压缩率、回弹率测试方法	继续有效
3694	JB/T 9141.7-2013 (2024)	柔性石墨板材 第7部分: 热失重测定方法	继续有效
3695	JB/T 9141.8-2016 (2024)	柔性石墨板材 第8部分: 滑动摩擦系数测试方法	继续有效
3696	JB/T 9152-2011 (2024)	滑片式无级变速链	继续有效
3697	JB/T 9154-2008 (2024)	埋刮板输送机用链条、刮板和链轮	继续有效
3698	JB/T 9177-2015 (2024)	钢质模锻件 结构要素	继续有效
3699	JB/T 9185-1999 (2024)	钨极惰性气体保护焊工艺方法	继续有效
3700	JB/T 9186-1999 (2024)	二氧化碳气体保护焊工艺规程	继续有效
3701	JB/T 9187-1999 (2024)	焊接滚轮架	继续有效
3702	JB/T 9189-2016 (2024)	水基材料防锈试验方法 铸铁屑试验	继续有效
3703	JB/T 9194-2017 (2024)	锻模 辊锻模 结构型式和尺寸	继续有效
3704	JB/T 9195-2017 (2024)	辊锻模 技术条件	继续有效
3705	JB/T 9196-2017 (2024)	挤压模 冷挤压凸模与凹模 结构型式和尺寸	继续有效
3706	JB/T 9199-2008 (2024)	防渗涂料 技术条件	继续有效
3707	JB/T 9200-2008 (2024)	钢铁件的火焰淬火回火处理	继续有效
3708	JB/T 9202-2004 (2024)	热处理用盐	继续有效
3709	JB/T 9204-2008 (2024)	钢件感应淬火金相检验	继续有效
3710	JB/T 9205-2008 (2024)	珠光体球墨铸铁零件感应淬火 金相检验	继续有效
3711	JB/T 9207-2008 (2024)	钢件在吸热式气氛中的热处理	继续有效
3712	JB/T 9208-2008 (2024)	可控气氛分类及代号	继续有效
3713	JB/T 9209-2008 (2024)	化学热处理渗剂 技术条件	继续有效
3714	JB/T 9221-2017 (2024)	铸造用湿型砂有效膨润土及有效煤粉试验方法	继续有效
3715	JB/T 9232-1999 (2024)	仪器仪表旋钮 技术条件	继续有效
3716	JB/T 9236-2014 (2024)	工业自动化仪表产品型号编制原则	继续有效
3717	JB/T 9239-2014 (2024)	工业热电偶、热电阻用陶瓷接线板	继续有效
3718	JB/T 9241-1999 (2024)	辐射感温器 技术条件	继续有效
3719	JB/T 9242-2015 (2024)	液体容积式流量计 通用技术条件	继续有效
3720	JB/T 9243-1999 (2024)	玻璃管液位计	继续有效
3721	JB/T 9244-1999 (2024)	玻璃板液位计	继续有效
3722	JB/T 9245-1999 (2024)	锅炉用玻璃板水位计	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3723	JB/T 9247-1999 (2024)	分流旋翼式蒸汽流量计	继续有效
3724	JB/T 9248-2015 (2024)	电磁流量计	继续有效
3725	JB/T 9249-2015 (2024)	涡街流量计	继续有效
3726	JB/T 9250-1999 (2024)	工业过程测量和控制用带电接点控制装置的自动平衡式记录仪和指示仪 技术条件	继续有效
3727	JB/T 9251-1999 (2024)	工业自动化仪表用记录笔	继续有效
3728	JB/T 9252-1999 (2024)	工业自动化仪表 指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求	继续有效
3729	JB/T 9253-1999 (2024)	工业自动化仪表 标度的一般规定	继续有效
3730	JB/T 9255-2015 (2024)	玻璃转子流量计	继续有效
3731	JB/T 9260-1999 (2024)	自动平衡式显示仪表 用放大器	继续有效
3732	JB/T 9261-2015 (2024)	电容物位计	继续有效
3733	JB/T 9262-1999 (2024)	工业玻璃温度计和实验玻璃温度计	继续有效
3734	JB/T 9263.1-1999 (2024)	内标式工业玻璃温度计 型式和基本尺寸	继续有效
3735	JB/T 9263.2-1999 (2024)	内标式普通实验玻璃温度计 型式和基本尺寸	继续有效
3736	JB/T 9263.3-1999 (2024)	内标式精密实验玻璃温度计 型式和基本尺寸	继续有效
3737	JB/T 9263.4-1999 (2024)	棒式普通实验玻璃温度计 型式和基本尺寸	继续有效
3738	JB/T 9263.5-1999 (2024)	棒式精密实验玻璃温度计 型式和基本尺寸	继续有效
3739	JB/T 9264-1999 (2024)	电接点玻璃温度计	继续有效
3740	JB/T 9265-1999 (2024)	仪表柜和仪表箱主要结构尺寸系列	继续有效
3741	JB/T 9266-1999 (2024)	显示仪表温度测量范围	继续有效
3742	JB/T 9283-1999 (2024)	万用电表	继续有效
3743	JB/T 9285-1999 (2024)	钳形电流表	继续有效
3744	JB/T 9291-1999 (2024)	毫欧姆表	继续有效
3745	JB/T 9293-1999 (2024)	电子磁通表	继续有效
3746	JB/T 9294-1999 (2024)	测磁仪器 基本系列	继续有效
3747	JB/T 9296-1999 (2024)	霍尔效应磁强计	继续有效
3748	JB/T 9298-1999 (2024)	仪器仪表用电子电源变压器 通用技术条件	继续有效
3749	JB/T 9301-1999 (2024)	直流电子放大式检流计	继续有效
3750	JB/T 9302-1999 (2024)	直流光电放大式检流计	继续有效
3751	JB/T 9303-1999 (2024)	测量用直流稳压电源装置	继续有效
3752	JB/T 9316-1999 (2024)	大地测量仪器 强制中心机构配合尺寸	继续有效
3753	JB/T 9317-1999 (2024)	激光指向仪	继续有效
3754	JB/T 9318-1999 (2024)	大地测量仪器 目视读数的度盘分划	继续有效
3755	JB/T 9332-1999 (2024)	大地测量仪器 仪器与三脚架之间的连接	继续有效
3756	JB/T 9341.1-2013 (2024)	计量光栅 第1部分: 术语	继续有效
3757	JB/T 9341.2-2013 (2024)	计量光栅 第2部分: 数显表(卡)	继续有效
3758	JB/T 9346-1999 (2024)	测角仪(分光计)基本参数	继续有效
3759	JB/T 9353.1-1999 (2024)	分析仪器常用图形符号	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3760	JB/T 9353.2-1999 (2024)	分析仪器常用文字符号	继续有效
3761	JB/T 9358-1999 (2024)	液相色谱用固定波长(254nm)紫外吸收检测器 试验方法	继续有效
3762	JB/T 9360-1999 (2024)	气相色谱用热导检测器 试验方法	继续有效
3763	JB/T 9361-1999 (2024)	气相色谱用火焰离子化检测器 试验方法	继续有效
3764	JB/T 9363-1999 (2024)	四极质谱计 技术条件	继续有效
3765	JB/T 9365-1999 (2024)	比较测色计	继续有效
3766	JB/T 9367-1999 (2024)	光电比色计 通用技术条件	继续有效
3767	JB/T 9370-2015 (2024)	扭转试验机 技术规范	继续有效
3768	JB/T 9373-2014 (2024)	拉力蠕变试验机 技术条件	继续有效
3769	JB/T 9374-2015 (2024)	纯弯曲疲劳试验机 技术条件	继续有效
3770	JB/T 9375-2014 (2024)	机械式拉力试验机 技术条件	继续有效
3771	JB/T 9388-2015 (2024)	界面张力仪 技术条件	继续有效
3772	JB/T 9407-2010 (2024)	电影放映物镜鉴别率检验标板	继续有效
3773	JB/T 9409-2010 (2024)	电影放映物镜性能测定方法	继续有效
3774	JB/T 9426.1-2011 (2024)	电影摄影物镜 第1部分:定焦距和变焦距电影摄影物镜	继续有效
3775	JB/T 9426.2-2011 (2024)	电影摄影物镜 第2部分:电影摄影物镜 系列	继续有效
3776	JB/T 9426.3-2011 (2024)	电影摄影物镜 第3部分:距离、光圈刻度标记	继续有效
3777	JB/T 9426.4-2011 (2024)	电影摄影物镜 第4部分:35mm电影摄影物镜 I型卡口物镜座	继续有效
3778	JB/T 9426.5-2011 (2024)	电影摄影物镜 第5部分:16mm电影摄影物镜 C型螺纹物镜座	继续有效
3779	JB/T 9426.6-2011 (2024)	电影摄影物镜 第6部分:电影摄影物镜性能测定方法	继续有效
3780	JB/T 9427.1-2016 (2024)	电影检验片 第1部分:35mm电影单声道光学声带检验片 技术条件	继续有效
3781	JB/T 9427.2-2016 (2024)	电影检验片 第2部分:16mm电影单声道光学声带检验片 技术条件	继续有效
3782	JB/T 9427.3-2015 (2024)	电影检验片 第3部分:35mm立体电影画面检验片 技术条件	继续有效
3783	JB/T 9427.4-2015 (2024)	电影检验片 第4部分:16mm立体电影画面检验片 技术条件	继续有效
3784	JB/T 9427.8-2014 (2024)	电影检验片 第8部分:16mm电影放映画面检验片 技术条件	继续有效
3785	JB/T 9430-2014 (2024)	36mm×24mm幻灯放映画面检验版	继续有效
3786	JB/T 9431-2014 (2024)	250mm×250mm透射式投影画面检验版	继续有效
3787	JB/T 9435-2015 (2024)	静电复印机系列型谱	继续有效
3788	JB/T 9436-2013 (2024)	静电复印干式墨粉工作环境试验方法	继续有效
3789	JB/T 9437-2013 (2024)	静电复印干式显影剂载体电阻率试验方法	继续有效
3790	JB/T 9440-2015 (2024)	静电复印机用定影卤钨灯管	继续有效
3791	JB/T 9441-2015 (2024)	静电复印机用曝光卤钨灯管	继续有效
3792	JB/T 9442-2015 (2024)	静电复印机用反光镜技术条件	继续有效
3793	JB/T 9444-2015 (2024)	复印机械基本环境试验方法	继续有效
3794	JB/T 9445-2015 (2024)	静电复印机用消电刷技术条件	继续有效
3795	JB/T 9447-2015 (2024)	静电复印机用涂氟塑料定影辊技术条件	继续有效
3796	JB/T 9448-2015 (2024)	静电复印机用硅橡胶定影压力辊技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3797	JB/T 9450-2015 (2024)	电接风向风速计 技术条件	继续有效
3798	JB/T 9453-2015 (2024)	气象用双金属温度计 技术条件	继续有效
3799	JB/T 9454-2015 (2024)	毛发湿度计 技术条件	继续有效
3800	JB/T 9455-2015 (2024)	毛发湿度表 技术条件	继续有效
3801	JB/T 9456-2015 (2024)	机械通风干湿表 技术条件	继续有效
3802	JB/T 9457-2015 (2024)	虹吸式雨量计 技术条件	继续有效
3803	JB/T 9458-2015 (2024)	雨量器 技术条件	继续有效
3804	JB/T 9459-2015 (2024)	暗筒式日照计 技术条件	继续有效
3805	JB/T 9460-2015 (2024)	空盒气压计 技术条件	继续有效
3806	JB/T 9461-2015 (2024)	动槽水银气压表 技术条件	继续有效
3807	JB/T 9463-2014 (2024)	空盒气压表 技术条件	继续有效
3808	JB/T 9474-2015 (2024)	正温度系数热敏电阻器	继续有效
3809	JB/T 9476-2015 (2024)	热敏电阻器通用技术条件	继续有效
3810	JB/T 9477-2015 (2024)	负温度系数热敏电阻器	继续有效
3811	JB/T 9479-2011 (2024)	光敏电阻器总规范	继续有效
3812	JB/T 9482-2011 (2024)	天平刀子、刀承	继续有效
3813	JB/T 9483-2011 (2024)	天平非金属支承件	继续有效
3814	JB/T 9487-2010 (2024)	仪表用轴尖	继续有效
3815	JB/T 9488-2010 (2024)	仪表用轴座	继续有效
3816	JB/T 9494-2014 (2024)	聚酯漆包圆电阻线	继续有效
3817	JB/T 9495.1-2015 (2024)	光学晶体 第1部分: 技术条件	继续有效
3818	JB/T 9496-2014 (2024)	钨铼热电偶用补偿导线	继续有效
3819	JB/T 9498-2014 (2024)	包覆绝缘圆电阻线	继续有效
3820	JB/T 9500-2014 (2024)	镍铬铁温度磁补偿合金带材	继续有效
3821	JB/T 9700-2013 (2024)	牧草收获机械 试验方法通则	继续有效
3822	JB/T 9703-2010 (2024)	捡拾压垛机 试验方法	继续有效
3823	JB/T 9704-2010 (2024)	往复式割草机 光刃动刀片 金相检验	继续有效
3824	JB/T 9705-2010 (2024)	围栏 术语	继续有效
3825	JB/T 9707-2013 (2024)	铡草机	继续有效
3826	JB/T 9712-2014 (2024)	液力变矩器 叶轮铸造技术条件	继续有效
3827	JB/T 9713-2013 (2024)	工程机械 湿式铜基摩擦片 技术条件	继续有效
3828	JB/T 9714-2014 (2024)	工程机械 变速泵 试验方法	继续有效
3829	JB/T 9758-2004 (2024)	气缸套、活塞环快速模拟磨损 试验方法	继续有效
3830	JB/T 9783-2013 (2024)	播种机 外槽轮排种器	继续有效
3831	JB/T 9790-2011 (2024)	风筛式种子清选机 技术条件	继续有效
3832	JB/T 9792-2013 (2024)	分离式稻谷碾米机	继续有效
3833	JB/T 9793-2013 (2024)	农用螺旋榨油机	继续有效
3834	JB/T 9794-2013 (2024)	农用液压榨油机	继续有效
3835	JB/T 9798.1-2011 (2024)	手扶拖拉机配套旋耕机第1部分: 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3836	JB/T 9798.2-2011 (2024)	手扶拖拉机配套旋耕机 第2部分: 试验方法	继续有效
3837	JB/T 9800-2011 (2024)	装配式金属筒仓	继续有效
3838	JB/T 9803.1-2013 (2024)	耕整机 第1部分: 技术条件	继续有效
3839	JB/T 9803.2-2013 (2024)	耕整机 第2部分: 试验方法	继续有效
3840	JB/T 9804-2014 (2024)	微型泵	继续有效
3841	JB/T 9808-2013 (2024)	挤奶用真空泵	继续有效
3842	JB/T 9809.1-2013 (2024)	孵化机 第1部分: 技术条件	继续有效
3843	JB/T 9809.2-2013 (2024)	孵化机 第2部分: 试验方法	继续有效
3844	JB/T 9812-2016 (2024)	茶叶滚筒杀青机	继续有效
3845	JB/T 9818-2013 (2024)	碾磨组合米机	继续有效
3846	JB/T 9820-2013 (2024)	卧式饲料混合机	继续有效
3847	JB/T 9821-2016 (2024)	饲料加工成套设备 型式与基本参数	继续有效
3848	JB/T 9824-2015 (2024)	叶轮增氧机	继续有效
3849	JB/T 9825-2014 (2024)	小型小麦清理设备	继续有效
3850	JB/T 9826-1999 (2024)	拖拉机差速器 试验方法	继续有效
3851	JB/T 9839-2013 (2024)	全液压转向器 摆线转阀式闭心无反应型	继续有效
3852	JB/T 9894.1-2015 (2024)	平端面钻中心孔机床 第1部分: 精度检验	继续有效
3853	JB/T 9894.2-2015 (2024)	平端面钻中心孔机床 第2部分: 技术条件	继续有效
3854	JB/T 9899-2014 (2024)	移动万向摇臂钻床 精度检验	继续有效
3855	JB/T 9905.2-2014 (2024)	无心外圆磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3856	JB/T 9905.3-2014 (2024)	无心外圆磨床 第3部分: 高精度机床 精度检验	继续有效
3857	JB/T 9906.2-2014 (2024)	内圆磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3858	JB/T 9906.4-2014 (2024)	内圆磨床 第4部分: 高精度卧式机床 精度检验	继续有效
3859	JB/T 9907.2-2014 (2024)	双端面磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3860	JB/T 9907.3-2014 (2024)	双端面磨床 第3部分: 立轴双端面磨床 精度检验	继续有效
3861	JB/T 9907.4-2017 (2024)	双端面磨床 第4部分: 卧轴双端面磨床 精度检验	继续有效
3862	JB/T 9908.2-2014 (2024)	卧轴圆台平面磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3863	JB/T 9908.3-2017 (2024)	卧轴圆台平面磨床 第3部分: 精度检验	继续有效
3864	JB/T 9908.4-2014 (2024)	卧轴圆台平面磨床 第4部分: 高精度磨床 精度检验	继续有效
3865	JB/T 9909.2-2017 (2024)	立轴圆台平面磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
3866	JB/T 9909.3-2014 (2024)	立轴圆台平面磨床 第3部分: 技术条件	继续有效
3867	JB/T 9911.1-2014 (2024)	钢球研球机 第1部分: 精度检验	继续有效
3868	JB/T 9911.2-2007 (2024)	钢球研球机 第2部分: 技术条件	继续有效
3869	JB/T 9911.3-2017 (2024)	钢球研球机 第3部分: 高精度机床 精度检验	继续有效
3870	JB/T 9917.1-2017 (2024)	多用磨床 第1部分: 精度检验	继续有效
3871	JB/T 9917.2-2014 (2024)	多用磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3872	JB/T 9920.1-2017 (2024)	钢球光球机 第1部分: 精度检验	继续有效
3873	JB/T 9920.2-2007 (2024)	钢球光球机 第2部分: 技术条件	继续有效
3874	JB/T 9921.1-2017 (2024)	轴承内圈沟超精机和轴承外圈沟超精机 第1部分: 精度检验	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3875	JB/T 9921.2-2007 (2024)	轴承内圈沟超精机和轴承外圈沟超精机 第2部分: 技术条件	继续有效
3876	JB/T 9924-2014 (2024)	磨削表面波纹度	继续有效
3877	JB/T 9925.2-2014 (2024)	蜗杆磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3878	JB/T 9926.2-2014 (2024)	内螺纹磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
3879	JB/T 9930.2-2015 (2024)	立式带锯床 第2部分: 普通型立式带锯床 精度检验	继续有效
3880	JB/T 9930.3-2015 (2024)	立式带锯床 第3部分: 普通型立式带锯床 技术条件	继续有效
3881	JB/T 9930.4-2015 (2024)	立式带锯床 第4部分: 滑车型立式带锯床 精度检验	继续有效
3882	JB/T 9930.5-2015 (2024)	立式带锯床 第5部分: 滑车型立式带锯床 技术条件	继续有效
3883	JB/T 9933.2-2015 (2024)	小型卧式滚齿机 第2部分: 精度检验	继续有效
3884	JB/T 9933.3-2017 (2024)	小型卧式滚齿机 第3部分: 精度检验 (工作精度7级)	继续有效
3885	JB/T 9933.4-2015 (2024)	小型卧式滚齿机 第4部分: 技术条件	继续有效
3886	JB/T 9935-2011 (2024)	机床附件 随机技术文件的编制	继续有效
3887	JB/T 9936-2011 (2024)	可倾机用虎钳	继续有效
3888	JB/T 9937-2011 (2024)	高精度机用虎钳	继续有效
3889	JB/T 9938-2011 (2024)	增力机用虎钳 技术条件	继续有效
3890	JB/T 9939-2013 (2024)	丝锥夹头	继续有效
3891	JB/T 9944-2011 (2024)	磁栅数字显示仪表	继续有效
3892	JB/T 9949-2014 (2024)	锯片往复式木工锯板机 参数	继续有效
3893	JB/T 9950-2014 (2024)	带移动工作台木工锯板机 参数	继续有效
3894	JB/T 9951-2015 (2024)	木工硬质合金圆锯片耐用度试验	继续有效
3895	JB/T 9963.1-2015 (2024)	楔形模横轧机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
3896	JB/T 9986-2013 (2024)	工具热处理金相检验	继续有效
3897	JB/T 9990.1-2011 (2024)	直齿锥齿轮精刨刀 第1部分: 型式和尺寸	继续有效
3898	JB/T 9990.2-2011 (2024)	直齿锥齿轮精刨刀 第2部分: 技术条件	继续有效
3899	JB/T 9991-2013 (2024)	电镀金刚石铰刀	继续有效
3900	JB/T 9992-2011 (2024)	矩形花键拉刀技术条件	继续有效
3901	JB/T 9993-2011 (2024)	带侧面齿键槽拉刀	继续有效
3902	JB/T 9999-2013 (2024)	55°圆锥管螺纹搓丝板	继续有效
3903	JB/T 10000-2013 (2024)	55°圆锥管螺纹滚丝轮	继续有效
3904	JB/T 10002-2013 (2024)	长直柄麻花钻	继续有效
3905	JB/T 10003-2013 (2024)	1: 50 锥孔锥柄麻花钻	继续有效
3906	JB/T 10004-2013 (2024)	硬质合金刮削滚刀 技术条件	继续有效
3907	JB/T 10005-2012 (2024)	小测头千分尺	继续有效
3908	JB/T 10007-2012 (2024)	大外径千分尺 (测量范围为1000mm~3000mm)	继续有效
3909	JB/T 10008-2010 (2024)	渐开线测量蜗杆	继续有效
3910	JB/T 10009-2010 (2024)	测量台架	继续有效
3911	JB/T 10010-2010 (2024)	磁性表座	继续有效
3912	JB/T 10011-2010 (2024)	万能表座	继续有效
3913	JB/T 10012-2013 (2024)	万能测齿仪	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
3914	JB/T 10013-2013 (2024)	万能渐开线检查仪	继续有效
3915	JB/T 10014-1999 (2024)	数显电感测微仪	继续有效
3916	JB/T 10015-2010 (2024)	直角尺检查仪	继续有效
3917	JB/T 10017-2012 (2024)	带表卡规	继续有效
3918	JB/T 10019-1999 (2024)	齿轮齿距测量仪	继续有效
3919	JB/T 10020-2013 (2024)	万能齿轮测量机	继续有效
3920	JB/T 10021-1999 (2024)	齿轮螺旋线测量仪	继续有效
3921	JB/T 10022-2013 (2024)	便携式齿轮齿距测量仪	继续有效
3922	JB/T 10023-2013 (2024)	便携式齿轮基节测量仪	继续有效
3923	JB/T 10024-2008 (2024)	卧式滚刀测量仪	继续有效
3924	JB/T 10027-2010 (2024)	方形角尺	继续有效
3925	JB/T 10029-1999 (2024)	齿轮单面啮合整体误差测量仪	继续有效
3926	JB/T 10034-2012 (2024)	光栅角位移测量系统	继续有效
3927	JB/T 10039-2013 (2024)	固结磨具 深切缓进给磨砂轮	继续有效
3928	JB/T 10044-2015 (2024)	碳化硅特种制品 硅碳管	继续有效
3929	JB/T 10046-2017 (2024)	机床电器噪声的限值及测定方法	继续有效
3930	JB/T 10056-1999 (2024)	直流电流互感器 技术条件	继续有效
3931	JB/T 10057-1999 (2024)	测量用交流电阻箱	继续有效
3932	JB/T 10058-2000 (2024)	火焰光度计 技术条件	继续有效
3933	JB/T 10129-2014 (2024)	编结网围栏 架设规范	继续有效
3934	JB/T 10131-2010 (2024)	饲养场设备 厩用粪肥刮板输送机	继续有效
3935	JB/T 10135-2014 (2024)	工程机械 液力传动装置 技术条件	继续有效
3936	JB/T 10149-2011 (2024)	钻夹头用烧结钢螺母和齿圈 技术条件	继续有效
3937	JB/T 10150-2011 (2024)	强力电磁吸盘	继续有效
3938	JB/T 10155-2012 (2024)	涂附磨具 砂布砂纸磨削性能试验方法	继续有效
3939	JB/T 10164-2015 (2024)	主令开关	继续有效
3940	JB/T 10165.1-2015 (2024)	数控纵切自动车床 第1部分: 精度检验	继续有效
3941	JB/T 10165.2-2015 (2024)	数控纵切自动车床 第2部分: 技术条件	继续有效
3942	JB/T 10201-2000 (2024)	带转换器热电阻	继续有效
3943	JB/T 10202-2000 (2024)	带转换器热电偶	继续有效
3944	JB/T 10208-2012 (2024)	电火花加工机床 操作指示形象化符号	继续有效
3945	JB/T 10212-2016 (2024)	空调用直动式电子膨胀阀	继续有效
3946	JB/T 10223-2014 (2024)	工程机械 液力变矩器清洁度检测方法 & 指标	继续有效
3947	JB/T 10225-2013 (2024)	表格印刷机	继续有效
3948	JB/T 10226.1-2015 (2024)	龙门铣刨床 第1部分: 精度检验	继续有效
3949	JB/T 10231.1-2015 (2024)	刀具产品检测方法 第1部分: 通则	继续有效
3950	JB/T 10231.2-2015 (2024)	刀具产品检测方法 第2部分: 麻花钻	继续有效
3951	JB/T 10231.3-2015 (2024)	刀具产品检测方法 第3部分: 立铣刀	继续有效
3952	JB/T 10231.4-2015 (2024)	刀具产品检测方法 第4部分: 丝锥	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3953	JB/T 10232.1-2015 (2024)	成套螺纹工具 第1部分: 型式和尺寸	继续有效
3954	JB/T 10232.2-2015 (2024)	成套螺纹工具 第2部分: 技术条件	继续有效
3955	JB/T 10236-2014 (2024)	滚动轴承 圆锥滚子轴承振动(速度) 技术条件	继续有效
3956	JB/T 10237-2014 (2024)	滚动轴承 圆锥滚子轴承振动(加速度) 技术条件	继续有效
3957	JB/T 10238-2017 (2024)	滚动轴承 汽车轮毂轴承单元	继续有效
3958	JB/T 10241-2001 (2024)	金属覆盖层 装饰性多色彩组合电镀层	继续有效
3959	JB/T 10247-2016 (2024)	履带式露天潜孔钻机	继续有效
3960	JB/T 10264-2014 (2024)	混流式水轮机焊接转轮上冠、下环铸件	继续有效
3961	JB/T 10265-2014 (2024)	水轮发电机上下圆盘锻件 技术条件	继续有效
3962	JB/T 10267-2013 (2024)	胶辊磨谷机	继续有效
3963	JB/T 10282-2013 (2024)	液压挖掘机用先导阀 技术条件	继续有效
3964	JB/T 10286-2013 (2024)	日光温室 技术条件	继续有效
3965	JB/T 10287-2015 (2024)	圆盘犁	继续有效
3966	JB/T 10288-2013 (2024)	连栋温室 技术条件	继续有效
3967	JB/T 10289-2013 (2024)	饲料膨化机	继续有效
3968	JB/T 10292-2001 (2024)	温室工程术语	继续有效
3969	JB/T 10294-2013 (2024)	湿帘降温装置	继续有效
3970	JB/T 10296-2013 (2024)	温室电气布线设计规范	继续有效
3971	JB/T 10297-2014 (2024)	温室加热系统设计规范	继续有效
3972	JB/T 10306-2013 (2024)	温室控制系统设计规范	继续有效
3973	JB/T 10312-2011 (2024)	钢箔测定碳势法	继续有效
3974	JB/T 10313-2013 (2024)	量块检验方法	继续有效
3975	JB/T 10330-2012 (2024)	电火花小孔高速加工机床 技术条件	继续有效
3976	JB/T 10336-2017 (2024)	滚动轴承 补充技术条件	继续有效
3977	JB/T 10339-2002 (2024)	光亮镀锌添加剂 技术条件	继续有效
3978	JB/T 10342-2014 (2024)	塑料挤出异型材辅机	继续有效
3979	JB/T 10348-2013 (2024)	摩托车用齿形链条	继续有效
3980	JB/T 10372-2014 (2024)	液压压力继电器	继续有效
3981	JB/T 10375-2002 (2024)	焊接构件振动时效工艺 参数选择及技术要求	继续有效
3982	JB/T 10376-2013 (2024)	碳化硅特种制品 氧化硅结合碳化硅板	继续有效
3983	JB/T 10389-2014 (2024)	智能仪表可靠性设计评审	继续有效
3984	JB/T 10390-2014 (2024)	智能仪表可靠性设计方法	继续有效
3985	JB/T 10394.1-2002 (2024)	涂装设备通用技术条件 第1部分: 钣金件	继续有效
3986	JB/T 10394.2-2002 (2024)	涂装设备通用技术条件 第2部分: 焊接件	继续有效
3987	JB/T 10394.3-2002 (2024)	涂装设备通用技术条件 第3部分: 涂层	继续有效
3988	JB/T 10394.4-2002 (2024)	涂装设备通用技术条件 第4部分: 安装	继续有效
3989	JB/T 10413-2005 (2024)	喷漆室	继续有效
3990	JB/T 10448-2005 (2024)	钢铁构件固体渗铝工艺及质量检验	继续有效
3991	JB/T 10450-2015 (2024)	固结磨具 检验规则	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
3992	JB/T 10453-2004 (2024)	速印(油印)机 技术条件	继续有效
3993	JB/T 10456-2004 (2024)	胶带封箱机	继续有效
3994	JB/T 10464-2004 (2024)	拉条式塑料切粒机	继续有效
3995	JB/T 10471-2017 (2024)	滚动轴承 转盘轴承	继续有效
3996	JB/T 10477-2016 (2024)	制冷空调净化设备的箱体器件	继续有效
3997	JB/T 10536-2013 (2024)	涂装供漆系统技术条件	继续有效
3998	JB/T 10547-2006 (2024)	气动夯管锤	继续有效
3999	JB/T 10548-2016 (2024)	水平定向钻机	继续有效
4000	JB/T 10560-2017 (2024)	滚动轴承 防锈油、清洗剂清洁度及评定方法	继续有效
4001	JB/T 10564-2006 (2024)	流量测量仪表基本参数	继续有效
4002	JB/T 10565-2006 (2024)	工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法	继续有效
4003	JB/T 10566-2006 (2024)	模糊控制装置和系统 洗衣机模糊控制基本性能检测要求	继续有效
4004	JB/T 10571-2014 (2024)	测长机	继续有效
4005	JB/T 10572-2013 (2024)	万能测长仪	继续有效
4006	JB/T 10573-2013 (2024)	工具显微镜	继续有效
4007	JB/T 10574-2013 (2024)	光学长度计量仪器 基本参数	继续有效
4008	JB/T 10575-2013 (2024)	光学计	继续有效
4009	JB/T 10578.2-2014 (2024)	龙门导轨磨床 第2部分: 技术条件	继续有效
4010	JB/T 10581-2006 (2024)	化学转化膜 铝及铝合金上漂洗和不漂洗铬酸盐转化膜	继续有效
4011	JB/T 10588-2006 (2024)	米制锥螺纹量规	继续有效
4012	JB/T 10589-2006 (2024)	1/4圆锥量规	继续有效
4013	JB/T 10592-2006 (2024)	拖拉机柴油机散热器型式、参数和连接尺寸	继续有效
4014	JB/T 10616-2006 (2024)	强磁体金属薄膜磁敏电阻	继续有效
4015	JB/T 10620-2006 (2024)	金属覆盖层 铜-锡合金电镀层	继续有效
4016	JB/T 10621-2006 (2024)	带钢连续热镀锌沉没辊及稳定辊热喷涂层 技术条件	继续有效
4017	JB/T 10633-2006 (2024)	专用检测设备评定方法指南	继续有效
4018	JB/T 10637-2016 (2024)	农林拖拉机和机具 高温低压输油胶管	继续有效
4019	JB/T 10638-2006 (2024)	混凝土多孔砖成型机	继续有效
4020	JB/T 10639-2006 (2024)	不干胶贴标机	继续有效
4021	JB/T 10640-2006 (2024)	多功能装盒机	继续有效
4022	JB/T 10642-2006 (2024)	旋开盖真空封口机	继续有效
4023	JB/T 10643-2006 (2024)	成套麻花钻	继续有效
4024	JB/T 10651-2006 (2024)	手扶拖拉机底盘	继续有效
4025	JB/T 10665-2016 (2024)	电能表用微型电流互感器	继续有效
4026	JB/T 10667-2016 (2024)	电能表用微型电压互感器	继续有效
4027	JB/T 10694-2007 (2024)	进口二手挖掘机验收规范	继续有效
4028	JB/T 10703-2007 (2024)	输送用钢制滚子链、附件和链轮	继续有效
4029	JB/T 10719-2007 (2024)	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼槽刀	继续有效
4030	JB/T 10720-2007 (2024)	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼车刀	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4031	JB/T 10721-2007 (2024)	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼铰刀	继续有效
4032	JB/T 10722-2007 (2024)	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼立铣刀	继续有效
4033	JB/T 10723-2007 (2024)	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼镗刀	继续有效
4034	JB/T 10724-2007 (2024)	金刚石或立方氮化硼珩磨条 技术要求	继续有效
4035	JB/T 10725-2007 (2024)	天然金刚石车刀	继续有效
4036	JB/T 10743-2007 (2024)	陶瓷量块	继续有效
4037	JB/T 10748-2016 (2024)	扁形茶炒制机	继续有效
4038	JB/T 10753-2007 (2024)	常温烟雾机	继续有效
4039	JB/T 10763-2014 (2024)	土方机械用刀片 技术条件	继续有效
4040	JB/T 10790.2-2007 (2024)	数控强力成形磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
4041	JB/T 10790.3-2007 (2024)	数控强力成形磨床 第3部分: 技术条件	继续有效
4042	JB/T 10793.1-2007 (2024)	高精度加工中心 第1部分: 卧式机床 精度检验	继续有效
4043	JB/T 10793.2-2007 (2024)	高精度加工中心 第2部分: 立式机床 精度检验	继续有效
4044	JB/T 10793.3-2017 (2024)	高精度加工中心 第3部分: 技术条件	继续有效
4045	JB/T 10796-2007 (2024)	电子颗粒计数机	继续有效
4046	JB/T 10797-2007 (2024)	给袋式自动包装机	继续有效
4047	JB/T 10798-2007 (2024)	贴体包装机	继续有效
4048	JB/T 10799-2007 (2024)	软管灌装封尾机	继续有效
4049	JB/T 10800-2007 (2024)	塑杯成型灌装封切机	继续有效
4050	JB/T 10801.1-2014 (2024)	电主轴 第1部分: 术语和分类	继续有效
4051	JB/T 10808-2016 (2024)	扁形茶加工成套设备	继续有效
4052	JB/T 10813-2007 (2024)	秸秆粉碎还田机 锤爪	继续有效
4053	JB/T 10824-2008 (2024)	骑马装订联动机	继续有效
4054	JB/T 10829-2008 (2024)	液压马达	继续有效
4055	JB/T 10831-2008 (2024)	静液压传动装置	继续有效
4056	JB/T 10834-2008 (2024)	带前装载和后挖掘装置的轮式拖拉机静态稳定性试验方法	继续有效
4057	JB/T 10841-2008 (2024)	输送用单节距和双节距空心销轴链及附件	继续有效
4058	JB/T 10842-2008 (2024)	有衬套拉曳链	继续有效
4059	JB/T 10843-2008 (2024)	无衬套拉曳链	继续有效
4060	JB/T 10855-2008 (2024)	垃圾转运站设备	继续有效
4061	JB/T 10864-2008 (2024)	圆柱度测量仪	继续有效
4062	JB/T 10865-2008 (2024)	统一螺纹量规	继续有效
4063	JB/T 10866-2008 (2024)	指示卡表	继续有效
4064	JB/T 10867-2008 (2024)	输送用塑料平顶链和链轮	继续有效
4065	JB/T 10898-2008 (2024)	塑料挤出复合膜辅机	继续有效
4066	JB/T 10905-2008 (2024)	旋转搂草机	继续有效
4067	JB/T 10906-2008 (2024)	太阳能饲草干燥设备	继续有效
4068	JB/T 10907-2008 (2024)	牧草种子制丸机	继续有效
4069	JB/T 10908-2008 (2024)	割前脱牧草种子收获机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4070	JB/T 10950-2010 (2024)	多功能软袋装箱机	继续有效
4071	JB/T 10951-2010 (2024)	重袋充填包装机	继续有效
4072	JB/T 10952-2010 (2024)	粉、粒听装包装生产线	继续有效
4073	JB/T 10953-2010 (2024)	透明膜三维包装机	继续有效
4074	JB/T 10954-2010 (2024)	沥青路面就地热再生预热机	继续有效
4075	JB/T 10955-2010 (2024)	摊铺机 计算机数据交换术语	继续有效
4076	JB/T 10956-2010 (2024)	道路施工与养护设备 稳定土厂拌设备	继续有效
4077	JB/T 10971-2010 (2024)	30o 楔形防松螺纹	继续有效
4078	JB/T 10977-2010 (2024)	步距规	继续有效
4079	JB/T 10978-2010 (2024)	印刷机械 书帖堆积机	继续有效
4080	JB/T 11009-2010 (2024)	履带式推土机 驱动轮齿块用螺栓	继续有效
4081	JB/T 11010-2010 (2024)	履带式推土机 履带和齿块用螺母	继续有效
4082	JB/T 11011-2010 (2024)	履带式推土机 驱动轮齿块	继续有效
4083	JB/T 11012-2010 (2024)	印刷机械 切纸机刀片	继续有效
4084	JB/T 11038-2010 (2024)	液压滤芯 滤材验收规范	继续有效
4085	JB/T 11048-2010 (2024)	自力式温度调节阀	继续有效
4086	JB/T 11062-2010 (2024)	电子束焊接工艺指南	继续有效
4087	JB/T 11063-2010 (2024)	激光焊接工艺指南	继续有效
4088	JB/T 11077-2011 (2024)	大型可控气氛井式渗碳炉生产线热处理技术要求	继续有效
4089	JB/T 11078-2011 (2024)	钢件真空渗碳淬火	继续有效
4090	JB/T 11079-2011 (2024)	停车设备链条	继续有效
4091	JB/T 11084-2011 (2024)	不锈钢和低碳钢 A-TIG 焊活性剂	继续有效
4092	JB/T 11085-2011 (2024)	振动焊接工艺参数选择及技术要求	继续有效
4093	JB/T 11088-2011 (2024)	道路施工与养护机械设备 沥青路面开槽机	继续有效
4094	JB/T 11102-2011 (2024)	游标、带表和数显异型卡尺	继续有效
4095	JB/T 11103-2011 (2024)	对刀器	继续有效
4096	JB/T 11119-2010 (2024)	印刷机械 绷网机	继续有效
4097	JB/T 11124-2010 (2024)	印刷机械 单张纸平版印刷机 收纸装置	继续有效
4098	JB/T 11125-2010 (2024)	印刷机械 辊式粘单页机	继续有效
4099	JB/T 11127-2010 (2024)	印刷机械 光敏光聚合型直接制版冲版机	继续有效
4100	JB/T 11134-2011 (2024)	大规格四爪单动卡盘	继续有效
4101	JB/T 11135-2011 (2024)	电永磁吸盘	继续有效
4102	JB/T 11136-2011 (2024)	数控分度头	继续有效
4103	JB/T 11160.1-2011 (2024)	冲天炉热交换器 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
4104	JB/T 11160.2-2011 (2024)	冲天炉热交换器 第2部分: 技术条件	继续有效
4105	JB/T 11173-2011 (2024)	数控回转工作台	继续有效
4106	JB/T 11197-2011 (2024)	自动制袋机	继续有效
4107	JB/T 11198-2011 (2024)	纸浆模塑蛋托自动生产线	继续有效
4108	JB/T 11199-2011 (2024)	自立袋充填旋盖包装机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4109	JB/T 11200-2011 (2024)	方草捆压捆机打结器 可靠性考核方法	继续有效
4110	JB/T 11205-2011 (2024)	直流漏电流传感器	继续有效
4111	JB/T 11206-2011 (2024)	硅压阻式微型、薄型压力传感器	继续有效
4112	JB/T 11221-2011 (2024)	低速汽车 传动轴总成可靠性试验方法	继续有效
4113	JB/T 11222-2011 (2024)	低速汽车 钢板弹簧可靠性试验方法	继续有效
4114	JB/T 11224-2011 (2024)	三轮汽车 可靠性考核评定方法	继续有效
4115	JB/T 11233-2012 (2024)	校准环规	继续有效
4116	JB/T 11235-2012 (2024)	指示表检定仪	继续有效
4117	JB/T 11243-2012 (2024)	电子数显角度尺	继续有效
4118	JB/T 11253-2011 (2024)	投影显示中的光栅透镜	继续有效
4119	JB/T 11271-2012 (2024)	接触(触针)式表面轮廓测量仪	继续有效
4120	JB/T 11272-2012 (2024)	水平尺	继续有效
4121	JB/T 11274.1-2012 (2024)	数控高效放电铣削机床 第1部分:精度检验	继续有效
4122	JB/T 11274.2-2013 (2024)	数控高效放电铣削机床 第2部分:技术条件	继续有效
4123	JB/T 11275-2012 (2024)	镜面滚压刀具	继续有效
4124	JB/T 11288-2012 (2024)	涂附磨具 装有卡盘和未装卡盘的页轮 技术条件	继续有效
4125	JB/T 11304-2013 (2024)	液压挖掘机 工作装置用销轴	继续有效
4126	JB/T 11305-2013 (2024)	液压挖掘机 工作装置用轴套	继续有效
4127	JB/T 11308-2013 (2024)	轮胎式装载机用超越离合器 技术条件	继续有效
4128	JB/T 11317-2013 (2024)	道路施工与养护机械设备 沥青洒布车	继续有效
4129	JB/T 11318-2013 (2024)	单缸直联传动轮式拖拉机 通用技术条件	继续有效
4130	JB/T 11319-2013 (2024)	农林拖拉机和机械 负载换挡传动装置 可靠性试验方法	继续有效
4131	JB/T 11343-2013 (2024)	锥形同向双螺杆塑料挤出机	继续有效
4132	JB/T 11344-2013 (2024)	PVC 塑料配混系统	继续有效
4133	JB/T 11345-2013 (2024)	可发性聚苯乙烯泡沫塑料 板材成型机	继续有效
4134	JB/T 11346-2013 (2024)	可发性聚苯乙烯泡沫塑料 板材切割机	继续有效
4135	JB/T 11347-2013 (2024)	可发性聚苯乙烯泡沫塑料 预发机	继续有效
4136	JB/T 11367-2013 (2024)	单张纸平版印刷机 气喷式喷粉装置	继续有效
4137	JB/T 11375-2013 (2024)	超微细晶体放映屏幕	继续有效
4138	JB/T 11399-2013 (2024)	漩流光饰机	继续有效
4139	JB/T 11427-2013 (2024)	超硬磨料 标志和包装	继续有效
4140	JB/T 11429-2013 (2024)	超硬磨料制品 电镀内圆切割锯片	继续有效
4141	JB/T 11430-2013 (2024)	超硬磨料制品 电镀什锦锉	继续有效
4142	JB/T 11434-2013 (2024)	分离式杂粮碾米机	继续有效
4143	JB/T 11435-2013 (2024)	机械式水泵压力控制器	继续有效
4144	JB/T 11436-2013 (2024)	电子式水泵压力控制器	继续有效
4145	JB/T 11437-2013 (2024)	空气压缩机压力控制器	继续有效
4146	JB/T 11438-2013 (2024)	全混日粮搅拌机	继续有效
4147	JB/T 11439-2013 (2024)	铡草机 可靠性考核方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4148	JB/T 11440-2013 (2024)	统一螺纹内容屑丝锥	继续有效
4149	JB/T 11441-2013 (2024)	机床梯形丝杠螺母校准丝锥	继续有效
4150	JB/T 11442-2013 (2024)	整体硬质合金涂层刀具 检测方法	继续有效
4151	JB/T 11443-2013 (2024)	整体硬质合金直柄麻花钻 检测方法	继续有效
4152	JB/T 11444-2013 (2024)	整体硬质合金立铣刀 检测方法	继续有效
4153	JB/T 11445-2013 (2024)	热装夹头刀柄	继续有效
4154	JB/T 11446-2013 (2024)	齿轮滚刀寿命试验方法	继续有效
4155	JB/T 11447-2013 (2024)	钢板钻	继续有效
4156	JB/T 11448-2013 (2024)	分屑钻钻尖型式和尺寸	继续有效
4157	JB/T 11449-2013 (2024)	金刚石涂层硬质合金刀具 技术条件	继续有效
4158	JB/T 11450-2013 (2024)	焊接聚晶金刚石直柄麻花钻	继续有效
4159	JB/T 11451-2013 (2024)	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼端面铣刀刀头	继续有效
4160	JB/T 11452-2013 (2024)	中空短锥工具柄 检测方法	继续有效
4161	JB/T 11453-2013 (2024)	麻花钻寿命试验方法	继续有效
4162	JB/T 11456-2013 (2024)	印刷机械 闯纸机	继续有效
4163	JB/T 11457-2013 (2024)	印刷机械 激光纸冲洗烘干机	继续有效
4164	JB/T 11458-2013 (2024)	印刷机械 卷筒纸柔印铁丝订制本联动机	继续有效
4165	JB/T 11460-2013 (2024)	卷筒转移印花纸凹版印刷机	继续有效
4166	JB/T 11463-2013 (2024)	印刷机械 升降机	继续有效
4167	JB/T 11464-2013 (2024)	印刷机械 叶片翻页式烘干机	继续有效
4168	JB/T 11468-2013 (2024)	低速汽车 刮水器	继续有效
4169	JB/T 11469-2013 (2024)	低速汽车后牌照板照明装置配光性能	继续有效
4170	JB/T 11470-2013 (2024)	低速汽车排气消声器 技术条件	继续有效
4171	JB/T 11472-2013 (2024)	低速汽车 电气设备 技术条件	继续有效
4172	JB/T 11473-2013 (2024)	低速汽车用仪表	继续有效
4173	JB/T 11474-2013 (2024)	农用喷灌车 技术条件	继续有效
4174	JB/T 11475-2013 (2024)	农用沼渣沼液车 技术条件	继续有效
4175	JB/T 11476-2013 (2024)	三轮汽车用传动链轮	继续有效
4176	JB/T 11477-2013 (2024)	三轮汽车用链条	继续有效
4177	JB/T 11497-2013 (2024)	电子数显三点内径尺	继续有效
4178	JB/T 11498-2013 (2024)	光栅旋转编码器	继续有效
4179	JB/T 11500-2013 (2024)	激光测径仪	继续有效
4180	JB/T 11501-2013 (2024)	气浮式直线度测量仪	继续有效
4181	JB/T 11502-2013 (2024)	气浮式垂直度测量仪	继续有效
4182	JB/T 11503-2013 (2024)	球栅线位移传感器	继续有效
4183	JB/T 11504-2013 (2024)	球栅数字显示仪表	继续有效
4184	JB/T 11505-2013 (2024)	位移编码器 CPE-Bus 总线 双向串行通信协议规范	继续有效
4185	JB/T 11508-2013 (2024)	游标、带表和数显双量爪高度卡尺	继续有效
4186	JB/T 11509-2013 (2024)	聚氨酯发泡设备通用技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4187	JB/T 11534-2013 (2024)	冲天炉熔炼操作要求	继续有效
4188	JB/T 11537-2013 (2024)	V 法铸造覆膜装置 技术条件	继续有效
4189	JB/T 11538-2013 (2024)	V 法铸造起模机 技术条件	继续有效
4190	JB/T 11539-2013 (2024)	V 法铸造砂箱 技术条件	继续有效
4191	JB/T 11540-2013 (2024)	V 法铸造台车式造型线 技术条件	继续有效
4192	JB/T 11542-2013 (2024)	V 法铸造振动筛 技术条件	继续有效
4193	JB/T 11543-2013 (2024)	V 法铸造振实台 技术条件	继续有效
4194	JB/T 11544-2013 (2024)	V 法铸造转台式造型线 技术条件	继续有效
4195	JB/T 11549-2013 (2024)	摆轮式混砂机	继续有效
4196	JB/T 11550-2013 (2024)	伺服驱动绕包嘴倾转式自动浇注机	继续有效
4197	JB/T 11552-2013 (2024)	抛喷丸强化 技术条件	继续有效
4198	JB/T 11554.1-2013 (2024)	压铸用给料机 第 1 部分: 型式与基本参数	继续有效
4199	JB/T 11554.2-2013 (2024)	压铸用给料机 第 2 部分: 技术条件	继续有效
4200	JB/T 11556-2013 (2024)	抛(喷)丸清理设备 可靠性试验方法	继续有效
4201	JB/T 11557-2013 (2024)	热室、卧式冷室压铸机 可靠性试验方法	继续有效
4202	JB/T 11558-2013 (2024)	粘土砂混砂机 可靠性试验方法	继续有效
4203	JB/T 11559-2013 (2024)	数控机床自动过滤装置	继续有效
4204	JB/T 11560-2013 (2024)	数控机床自动排屑装置	继续有效
4205	JB/T 11561-2013 (2024)	数控等分转台	继续有效
4206	JB/T 11563-2013 (2024)	机床圆形空气弹簧减振器	继续有效
4207	JB/T 11564-2013 (2024)	机床方形减振垫铁	继续有效
4208	JB/T 11565-2013 (2024)	机床减振螺栓	继续有效
4209	JB/T 11566-2013 (2024)	机床用定位胶	继续有效
4210	JB/T 11569.1-2013 (2024)	五轴联动雕刻加工中心 第 1 部分: 精度检验	继续有效
4211	JB/T 11569.2-2013 (2024)	五轴联动雕刻加工中心 第 2 部分: 技术条件	继续有效
4212	JB/T 11572.1-2013 (2024)	数控弧面蜗杆副铣齿机 第 1 部分: 精度检验	继续有效
4213	JB/T 11572.2-2013 (2024)	数控弧面蜗杆副铣齿机 第 2 部分: 技术条件	继续有效
4214	JB/T 11573.1-2013 (2024)	横梁式数控圆柱齿轮铣齿机 第 1 部分: 精度检验	继续有效
4215	JB/T 11573.2-2013 (2024)	横梁式数控圆柱齿轮铣齿机 第 2 部分: 技术条件	继续有效
4216	JB/T 11574-2013 (2024)	数控重型多功能卧式车床 精度检验	继续有效
4217	JB/T 11575.2-2013 (2024)	手扳式仪表车床 第 2 部分: 精度检验	继续有效
4218	JB/T 11575.3-2013 (2024)	手扳式仪表车床 第 3 部分: 技术条件	继续有效
4219	JB/T 11580.1-2013 (2024)	数控梳槽机 第 1 部分: 精度检验	继续有效
4220	JB/T 11580.2-2013 (2024)	数控梳槽机 第 2 部分: 技术条件	继续有效
4221	JB/T 11600-2013 (2024)	杯装单片膜充填封口机	继续有效
4222	JB/T 11614-2013 (2024)	带钢连续退火炉辊热喷涂涂层 技术条件	继续有效
4223	JB/T 11615-2013 (2024)	锅炉炉管电弧喷涂技术规范	继续有效
4224	JB/T 11616-2013 (2024)	电镀锌三价铬钝化	继续有效
4225	JB/T 11617-2013 (2024)	塑料涂装 通用技术条件	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
4226	JB/T 11662-2013 (2024)	EPS、EPP 发泡模技术条件	继续有效
4227	JB/T 11663-2013 (2024)	聚氨酯发泡模技术条件	继续有效
4228	JB/T 11664-2013 (2024)	电火花加工机床用浸入式数控回转工作台	继续有效
4229	JB/T 11668-2013 (2024)	手扶拖拉机水田铁轮 技术条件	继续有效
4230	JB/T 11669-2013 (2024)	手扶拖拉机牙嵌式转向离合器 技术条件	继续有效
4231	JB/T 11670-2013 (2024)	手扶拖拉机湿式环状内胀式制动器 技术条件	继续有效
4232	JB/T 11676-2013 (2024)	道路施工与养护机械设备 沥青混合料搅拌设备粉煤燃烧装置	继续有效
4233	JB/T 11692-2013 (2024)	桨叶式饲料调质器 试验方法	继续有效
4234	JB/T 11698-2013 (2024)	截锥涡卷弹簧 技术条件	继续有效
4235	JB/T 11700-2013 (2024)	移动式升降工作平台 桥梁检测与维护用工作平台	继续有效
4236	JB/T 11717-2013 (2024)	液压传动 转向器用单路稳流分流阀	继续有效
4237	JB/T 11719-2013 (2024)	碎焊丝	继续有效
4238	JB/T 11722-2013 (2024)	电能表用分流器	继续有效
4239	JB/T 11732-2013 (2024)	化学法干式彩色墨粉	继续有效
4240	JB/T 11740-2013 (2024)	建工凿	继续有效
4241	JB/T 11741-2013 (2024)	焊接硬质合金圆锯片	继续有效
4242	JB/T 11742-2013 (2024)	金属冷切圆锯片	继续有效
4243	JB/T 11743-2013 (2024)	钛合金、高温合金加工用切槽刀具	继续有效
4244	JB/T 11744-2013 (2024)	整体硬质合金后波形刃立铣刀	继续有效
4245	JB/T 11745-2013 (2024)	整体硬质合金阶梯麻花钻	继续有效
4246	JB/T 11746-2013 (2024)	超硬复合铰刀	继续有效
4247	JB/T 11747-2013 (2024)	抽油杆螺纹丝锥	继续有效
4248	JB/T 11748-2013 (2024)	锥柄中心钻	继续有效
4249	JB/T 11749-2013 (2024)	指形齿轮铣刀	继续有效
4250	JB/T 11762-2013 (2024)	圆柱螺旋压缩弹簧 超声波检测方法	继续有效
4251	JB/T 11763-2014 (2024)	高性能机床数控系统 可靠性评价方法	继续有效
4252	JB/T 11767-2014 (2024)	液体静压、动静压轴承主轴单元	继续有效
4253	JB/T 11768-2014 (2024)	机床 精密可调手动自定心卡盘	继续有效
4254	JB/T 11769.1-2014 (2024)	大型精密数控滚齿机 第1部分: 精度检验	继续有效
4255	JB/T 11769.2-2014 (2024)	大型精密数控滚齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
4256	JB/T 11770.1-2014 (2024)	高速精密数控回转工作台 第1部分: 精度检验	继续有效
4257	JB/T 11770.2-2014 (2024)	高速精密数控回转工作台 第2部分: 技术条件	继续有效
4258	JB/T 11771-2014 (2024)	机床 高速精密动力卡盘 分类和技术条件	继续有效
4259	JB/T 11772-2014 (2024)	机床 回转油缸	继续有效
4260	JB/T 11773.1-2014 (2024)	数控螺旋转子铣床 第1部分: 精度检验	继续有效
4261	JB/T 11773.2-2014 (2024)	数控螺旋转子铣床 第2部分: 技术条件	继续有效
4262	JB/T 11774.2-2014 (2024)	数控重型曲轴旋风车床 第2部分: 精度检验	继续有效
4263	JB/T 11774.3-2014 (2024)	数控重型曲轴旋风车床 第3部分: 技术条件	继续有效
4264	JB/T 11775.1-2014 (2024)	数控锥齿轮研齿机 第1部分: 精度检验	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4265	JB/T 11775.2-2014 (2024)	数控锥齿轮研齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
4266	JB/T 11776.1-2014 (2024)	重型龙门移动式车铣复合加工中心 第1部分: 精度检验	继续有效
4267	JB/T 11776.2-2014 (2024)	重型龙门移动式车铣复合加工中心 第2部分: 技术条件	继续有效
4268	JB/T 11779-2014 (2024)	无损检测仪器 相控阵超声检测仪技术条件	继续有效
4269	JB/T 11801-2014 (2024)	可移动立式劈木机	继续有效
4270	JB/T 11802-2014 (2024)	精密滚子链(套筒链)检验规则	继续有效
4271	JB/T 11803-2014 (2024)	摩托车用齿形链链轮	继续有效
4272	JB/T 11805-2014 (2024)	非调质钢件表面热处理	继续有效
4273	JB/T 11806-2014 (2024)	可控气氛底装料立式多用炉热处理技术要求	继续有效
4274	JB/T 11807-2014 (2024)	热处理钢件火花试验方法	继续有效
4275	JB/T 11808-2014 (2024)	热处理用真空清洗机技术要求	继续有效
4276	JB/T 11809-2014 (2024)	真空低压渗碳炉热处理技术要求	继续有效
4277	JB/T 11810-2014 (2024)	真空高压气淬炉热处理技术要求	继续有效
4278	JB/T 11811-2014 (2024)	手动压力机	继续有效
4279	JB/T 11837-2014 (2024)	大型曲轴电渣钢熔铸件 技术条件	继续有效
4280	JB/T 11841-2014 (2024)	滚动轴承零件 金属实体保持架 技术条件	继续有效
4281	JB/T 11851-2014 (2024)	35mm 单机立体电影放映物镜 技术条件	继续有效
4282	JB/T 11852-2014 (2024)	电影放映用卷筒银幕系统	继续有效
4283	JB/T 11853-2014 (2024)	透射式投影机 可靠性要求及试验方法	继续有效
4284	JB/T 11854-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 砂浆泵	继续有效
4285	JB/T 11855-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 电动插入式混凝土振动器	继续有效
4286	JB/T 11856-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 电动外部式混凝土振动器	继续有效
4287	JB/T 11857-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 混凝土振动器专用软轴和软管	继续有效
4288	JB/T 11858-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 混凝土搅拌机叶片和衬板	继续有效
4289	JB/T 11859-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 湿拌砂浆搅拌站	继续有效
4290	JB/T 11891-2014 (2024)	农林拖拉机和机械用喇叭	继续有效
4291	JB/T 11892-2014 (2024)	轮式拖拉机液压转向用恒流泵 技术条件	继续有效
4292	JB/T 11893-2014 (2024)	手扶拖拉机轮毂 技术条件	继续有效
4293	JB/T 11894-2014 (2024)	手扶拖拉机锥齿轮箱 技术条件	继续有效
4294	JB/T 11901-2014 (2024)	冷锻模 技术条件	继续有效
4295	JB/T 11902-2014 (2024)	电连接器级进模 技术条件	继续有效
4296	JB/T 11904-2014 (2024)	电机铁芯级进模 技术条件	继续有效
4297	JB/T 11905-2014 (2024)	热流道系统 术语、型式和尺寸	继续有效
4298	JB/T 11906-2014 (2024)	板栗脱蓬机	继续有效
4299	JB/T 11908-2014 (2024)	农用圆盘开沟机	继续有效
4300	JB/T 11909-2014 (2024)	农用万向节传动轴	继续有效
4301	JB/T 11910-2014 (2024)	程控装盘精播机	继续有效
4302	JB/T 11911-2014 (2024)	手扶拖拉机配套水田驱动耙	继续有效
4303	JB/T 11914-2014 (2024)	亚麻收获机械	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4304	JB/T 11915-2014 (2024)	小粒种子除芒机 技术条件	继续有效
4305	JB/T 11917-2014 (2024)	多功能自走式灌木平茬收割机	继续有效
4306	JB/T 11919-2014 (2024)	太阳能草捆干燥成套设备	继续有效
4307	JB/T 11920-2014 (2024)	太阳能牧草种子干燥设备	继续有效
4308	JB/T 11921-2014 (2024)	太阳能畜舍	继续有效
4309	JB/T 11922-2014 (2024)	智能化奶牛个体精料变量补饲机	继续有效
4310	JB/T 11923-2014 (2024)	潜水电泵 可靠性考核评定方法	继续有效
4311	JB/T 11928-2014 (2024)	连续式浆叶糖蜜混合机	继续有效
4312	JB/T 11930-2014 (2024)	饲料环模制粒机 环模 精度	继续有效
4313	JB/T 11932-2014 (2024)	饲料机械 螺旋输送机	继续有效
4314	JB/T 11936-2014 (2024)	添加剂预混合饲料成套设备技术规范	继续有效
4315	JB/T 11937-2014 (2024)	便携式红外线气体分析器	继续有效
4316	JB/T 11952-2014 (2024)	单张纸平版印刷机 水墨装置	继续有效
4317	JB/T 11953-2014 (2024)	单张纸平版印刷机 分区墨量遥控装置	继续有效
4318	JB/T 11954-2014 (2024)	印刷机械 产品包装通用技术条件	继续有效
4319	JB/T 11955-2014 (2024)	单张纸平版印刷机 全张及以上幅面	继续有效
4320	JB/T 11957-2014 (2024)	食品制药机械用机械密封	继续有效
4321	JB/T 11958-2014 (2024)	机械密封用缠绕式波形弹簧技术条件	继续有效
4322	JB/T 11960-2014 (2024)	工业过程测量和控制安全 网络和系统安全	继续有效
4323	JB/T 11961-2014 (2024)	工业通信网络 网络和系统安全 术语、概念和模型	继续有效
4324	JB/T 11962-2014 (2024)	工业通信网络 网络和系统安全 工业自动化和控制系统信息安全技术	继续有效
4325	JB/T 11973-2014 (2024)	拖拉机用工作灯	继续有效
4326	JB/T 11974-2014 (2024)	拖拉机用示廓灯	继续有效
4327	JB/T 11975-2014 (2024)	拖拉机用小时工作表	继续有效
4328	JB/T 11986-2014 (2024)	混凝土制品机械 混凝土砌块生产线	继续有效
4329	JB/T 11987-2014 (2024)	道路施工与养护机械设备 轨模式水泥混凝土摊铺机	继续有效
4330	JB/T 11989-2014 (2024)	机床数控系统 术语与定义	继续有效
4331	JB/T 11991-2014 (2024)	工业机械数字控制系统用交流伺服电动机	继续有效
4332	JB/T 11992-2014 (2024)	工业机械电气设备及系统 塑料机械计算机控制系统形象化图形符号	继续有效
4333	JB/T 11997.1-2014 (2024)	卧式电解成形机床 第1部分: 参数	继续有效
4334	JB/T 11997.2-2014 (2024)	卧式电解成形机床 第2部分: 精度检验	继续有效
4335	JB/T 11997.3-2014 (2024)	卧式电解成形机床 第3部分: 技术条件	继续有效
4336	JB/T 11998.1-2014 (2024)	数控电火花微孔加工机床 第1部分: 精度检验	继续有效
4337	JB/T 11998.2-2014 (2024)	数控电火花微孔加工机床 第2部分: 技术条件	继续有效
4338	JB/T 11999.1-2014 (2024)	数控往复走丝型多次切割电火花线切割机床 第1部分: 精度检验	继续有效
4339	JB/T 11999.2-2014 (2024)	数控往复走丝型多次切割电火花线切割机床 第2部分: 技术条	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		件	
4340	JB/T 12014-2014 (2024)	洁净型压力表	继续有效
4341	JB/T 12015-2014 (2024)	膜片式差压表	继续有效
4342	JB/T 12016-2014 (2024)	光电式电接点压力表	继续有效
4343	JB/T 12017-2014 (2024)	气体活塞式压力计	继续有效
4344	JB/T 12018-2014 (2024)	远传式六氟化硫密度控制器	继续有效
4345	JB/T 12019-2014 (2024)	多参数食品现场快速检测仪通用技术条件	继续有效
4346	JB/T 12020-2014 (2024)	多参数食品现场快速检测仪试剂盒(包)质量检验总则	继续有效
4347	JB/T 12021.1-2014 (2024)	智能仪表可靠性试验与评估 第1部分:通用导则	继续有效
4348	JB/T 12021.2-2014 (2024)	智能仪表可靠性试验与评估 第2部分:智能涡街流量计可靠性试验与评估	继续有效
4349	JB/T 12021.3-2014 (2024)	智能仪表可靠性试验与评估 第3部分:智能压力变送器可靠性试验与评估	继续有效
4350	JB/T 12021.4-2014 (2024)	智能仪表可靠性试验与评估 第4部分:智能温度变送器可靠性试验与评估	继续有效
4351	JB/T 12022-2014 (2024)	过程控制仪表的可靠性要求与考核方法	继续有效
4352	JB/T 12026-2014 (2024)	泵用破碎机	继续有效
4353	JB/T 12027-2014 (2024)	核桃青皮脱皮机	继续有效
4354	JB/T 12069-2014 (2024)	全液压转向器 摆线转阀式负荷传感型	继续有效
4355	JB/T 12070-2014 (2024)	全液压转向器配套阀 优先阀	继续有效
4356	JB/T 12076-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 钢筋弯曲机	继续有效
4357	JB/T 12077-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 钢筋切断机	继续有效
4358	JB/T 12078-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 钢筋调直切断机	继续有效
4359	JB/T 12079-2014 (2024)	建筑施工机械与设备 钢筋弯箍机	继续有效
4360	JB/T 12080-2014 (2024)	粉末冶金机械式压力机 技术条件	继续有效
4361	JB/T 12081-2014 (2024)	纸浆(植物纤维)模塑一次性餐饮具生产线	继续有效
4362	JB/T 12082-2014 (2024)	纸浆模塑工业包装制品生产线	继续有效
4363	JB/T 12086-2014 (2024)	悬挂连续式热处理生产线	继续有效
4364	JB/T 12087-2014 (2024)	花键冷搓机	继续有效
4365	JB/T 12092.2-2014 (2024)	模具研配液压机 第2部分:精度	继续有效
4366	JB/T 12101-2014 (2024)	数控冷辗环机	继续有效
4367	JB/T 12106-2014 (2024)	内筒膜多层袋制袋机	继续有效
4368	JB/T 12109-2015 (2024)	裸眼3D立体显示柱状光栅技术条件	继续有效
4369	JB/T 12110-2015 (2024)	增亮光栅模辊技术条件	继续有效
4370	JB/T 12111-2015 (2024)	鱼眼监控镜头技术条件	继续有效
4371	JB/T 12112-2015 (2024)	数字电影放映机反光镜 技术条件	继续有效
4372	JB/T 12138-2015 (2024)	风塔法兰大型环锻件 技术条件	继续有效
4373	JB/T 12140-2015 (2024)	小直径挤压丝锥	继续有效
4374	JB/T 12141-2015 (2024)	小直径螺旋槽丝锥	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4375	JB/T 12142-2015 (2024)	美制螺纹复合丝锥	继续有效
4376	JB/T 12143-2015 (2024)	米制螺纹复合丝锥	继续有效
4377	JB/T 12144-2015 (2024)	磨前滚珠螺纹铣刀	继续有效
4378	JB/T 12145-2015 (2024)	超硬可换钻尖式麻花钻	继续有效
4379	JB/T 12146-2015 (2024)	7: 24 圆锥工具柄检测方法	继续有效
4380	JB/T 12151-2015 (2024)	静电复印机可靠性要求及试验方法	继续有效
4381	JB/T 12152-2015 (2024)	办公机械 小胶印机 可靠性要求及试验方法	继续有效
4382	JB/T 12153-2015 (2024)	工业机械电气设备及系统 工频磁场抗扰度试验方法	继续有效
4383	JB/T 12154-2015 (2024)	工业机械电气设备及系统 射频场感应的传导干扰抗扰度试验方法	继续有效
4384	JB/T 12155-2015 (2024)	工业机械电气设备及系统 射频电磁场辐射抗扰度试验方法	继续有效
4385	JB/T 12156-2015 (2024)	建筑施工机械与设备 锚杆钻机	继续有效
4386	JB/T 12158-2015 (2024)	道路施工与养护机械设备 车辙摊铺箱	继续有效
4387	JB/T 12159-2015 (2024)	道路施工与养护机械设备 自行式碎石撒布机	继续有效
4388	JB/T 12160-2015 (2024)	道路施工与养护机械设备 废气加热沥青脱桶设备	继续有效
4389	JB/T 12161-2015 (2024)	道路施工与养护机械设备 改性沥青成套设备	继续有效
4390	JB/T 12163.1-2015 (2024)	数控轴向轮槽铣床 第1部分: 精度检验	继续有效
4391	JB/T 12163.2-2015 (2024)	数控轴向轮槽铣床 第2部分: 技术条件	继续有效
4392	JB/T 12164.1-2015 (2024)	数控超精密微型曲面磨床 第1部分: 技术条件	继续有效
4393	JB/T 12164.2-2015 (2024)	数控超精密微型曲面磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
4394	JB/T 12196-2015 (2024)	方箱	继续有效
4395	JB/T 12197-2015 (2024)	水平仪检定器	继续有效
4396	JB/T 12198-2015 (2024)	水平仪零位检定器	继续有效
4397	JB/T 12199-2015 (2024)	滚动轴承用高速圆度测量仪	继续有效
4398	JB/T 12200-2015 (2024)	游标、带表和数显简易卡尺	继续有效
4399	JB/T 12201-2015 (2024)	焊接检验尺	继续有效
4400	JB/T 12202-2015 (2024)	楔形塞尺	继续有效
4401	JB/T 12203-2015 (2024)	电子柱气电测微仪	继续有效
4402	JB/T 12204-2015 (2024)	滑动式岩土测斜仪	继续有效
4403	JB/T 12207-2015 (2024)	超硬磨料制品 金刚石涂层拉丝模具	继续有效
4404	JB/T 12208-2015 (2024)	普通磨料 毛细现象的测定	继续有效
4405	JB/T 12211-2015 (2024)	喷砂房	继续有效
4406	JB/T 12212-2015 (2024)	双组分无气喷涂机	继续有效
4407	JB/T 12213-2015 (2024)	水电站技术供水可调式射流泵装置	继续有效
4408	JB/T 12232-2015 (2024)	液压传动 液压铸件技术条件	继续有效
4409	JB/T 12237-2015 (2024)	可编程压力传感器	继续有效
4410	JB/T 12243-2015 (2024)	压铸单元 安全标志	继续有效
4411	JB/T 12244-2015 (2024)	冲天炉 性能检验方法	继续有效
4412	JB/T 12245-2015 (2024)	冲天炉熔炼及浇注 术语	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4413	JB/T 12246-2015 (2024)	冲天炉井式加料机 技术条件	继续有效
4414	JB/T 12248-2015 (2024)	螺旋弹簧抛丸强化机 技术条件	继续有效
4415	JB/T 12250-2015 (2024)	双面模板水平分型脱箱自动造型线	继续有效
4416	JB/T 12255-2015 (2024)	制冷压缩机烧结阀板、连杆和活塞技术条件	继续有效
4417	JB/T 12263-2015 (2024)	射流水流量传感器	继续有效
4418	JB/T 12265-2015 (2024)	激光再制造 轴流风机 技术条件	继续有效
4419	JB/T 12266-2015 (2024)	激光再制造 螺杆压缩机 技术条件	继续有效
4420	JB/T 12267-2015 (2024)	激光再制造 高炉煤气余压透平发电装置动叶片 技术条件	继续有效
4421	JB/T 12268-2015 (2024)	激光再制造 高炉煤气余压透平发电装置静叶片 技术条件	继续有效
4422	JB/T 12269-2015 (2024)	激光再制造 烟气轮机叶片 技术条件	继续有效
4423	JB/T 12270-2015 (2024)	激光修复 轧机扁头套 技术条件	继续有效
4424	JB/T 12271-2015 (2024)	在线激光修复 轧机机架 技术规范	继续有效
4425	JB/T 12272-2015 (2024)	激光再制造 烟气轮机轮盘 技术条件	继续有效
4426	JB/T 12274-2015 (2024)	装饰性酸性光亮镀铜添加剂技术条件	继续有效
4427	JB/T 12275-2015 (2024)	金属材料落锤冲击试验机	继续有效
4428	JB/T 12277-2015 (2024)	切削钻机	继续有效
4429	JB/T 12278-2015 (2024)	手持式液压钻机	继续有效
4430	JB/T 12280-2015 (2024)	液压脉冲定扭矩扳手	继续有效
4431	JB/T 12283-2015 (2024)	饮用水系统零部件用黄铜铸件	继续有效
4432	JB/T 12284.1-2015 (2024)	压铸用喷涂机 第1部份: 型式与基本参数	继续有效
4433	JB/T 12284.2-2015 (2024)	压铸用喷涂机 第2部分: 技术条件	继续有效
4434	JB/T 12286.1-2015 (2024)	冲天炉加粉装置 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
4435	JB/T 12286.2-2015 (2024)	冲天炉加粉装置 第2部分: 技术条件	继续有效
4436	JB/T 12289-2015 (2024)	板料矫平机 术语	继续有效
4437	JB/T 12291-2015 (2024)	闭式压力机 术语	继续有效
4438	JB/T 12293.1-2015 (2024)	机械式粉末成型压力机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
4439	JB/T 12293.2-2015 (2024)	机械式粉末成型压力机 第2部分: 精度	继续有效
4440	JB/T 12294.1-2015 (2024)	倾斜下调式三辊卷板机 第1部分: 型式和基本参数	继续有效
4441	JB/T 12294.3-2015 (2024)	倾斜下调式三辊卷板机 第3部分: 精度	继续有效
4442	JB/T 12297.1-2015 (2024)	液压快速压力机 第1部分: 基本参数	继续有效
4443	JB/T 12297.2-2015 (2024)	液压快速压力机 第2部分: 技术条件	继续有效
4444	JB/T 12297.3-2015 (2024)	液压快速压力机 第3部分: 精度	继续有效
4445	JB/T 12298.1-2015 (2024)	数控花键冷敲机 第1部分: 基本参数	继续有效
4446	JB/T 12298.2-2015 (2024)	数控花键冷敲机 第2部分: 技术条件	继续有效
4447	JB/T 12298.3-2015 (2024)	数控花键冷敲机 第3部分: 精度检验	继续有效
4448	JB/T 12299-2015 (2024)	船用卷板机可靠性评定方法	继续有效
4449	JB/T 12313-2015 (2024)	机床电气控制系统 数控车床辅助功能 M 代码和宏变量	继续有效
4450	JB/T 12314-2015 (2024)	机床电气设备及系统 控制面板形象化操作符号	继续有效
4451	JB/T 12315-2015 (2024)	建筑施工机械与设备 桩架	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4452	JB/T 12316-2015 (2024)	建筑施工机械与设备 多轴式地下连续墙钻孔机	继续有效
4453	JB/T 12317-2015 (2024)	建筑施工机械与设备 长螺旋钻孔机	继续有效
4454	JB/T 12318-2015 (2024)	道路施工与养护机械设备 转子式除雪机	继续有效
4455	JB/T 12320-2015 (2024)	空调用齿轮式电子膨胀阀	继续有效
4456	JB/T 12321-2015 (2024)	冷凝式油气回收机组	继续有效
4457	JB/T 12322-2015 (2024)	蒸发式冷气机安装与使用要求	继续有效
4458	JB/T 12324-2015 (2024)	集装箱用制冷机组	继续有效
4459	JB/T 12325-2015 (2024)	高出水温度冷水机组	继续有效
4460	JB/T 12326-2015 (2024)	CO2 制冷系统用换热器	继续有效
4461	JB/T 12327-2015 (2024)	预冷式热回收型新风机组	继续有效
4462	JB/T 12328-2015 (2024)	泥浆输送用刮板链、附件和链轮	继续有效
4463	JB/T 12338-2015 (2024)	窝眼筒分选机	继续有效
4464	JB/T 12339-2015 (2024)	固定式粮食扦样机	继续有效
4465	JB/T 12340-2015 (2024)	散草捡拾运输车	继续有效
4466	JB/T 12341-2015 (2024)	重力式种子分选机	继续有效
4467	JB/T 12370-2015 (2024)	印刷机械 卸纸机	继续有效
4468	JB/T 12371-2015 (2024)	印刷机械 单张纸激光图案压印机	继续有效
4469	JB/T 12374-2015 (2024)	层叠式柔性版印刷机	继续有效
4470	JB/T 12375-2015 (2024)	印刷机械 金属薄板平板涂布机	继续有效
4471	JB/T 12381.1-2015 (2024)	数控内高压成形液压机 第1部分: 基本参数	继续有效
4472	JB/T 12381.3-2015 (2024)	数控内高压成形液压机 第3部分: 精度	继续有效
4473	JB/T 12382.3-2015 (2024)	电动螺旋压砖机 第3部分: 精度	继续有效
4474	JB/T 12384-2015 (2024)	机床电气设备及系统 电气控制柜技术条件	继续有效
4475	JB/T 12385-2015 (2024)	橡胶附板链和链轮	继续有效
4476	JB/T 12390-2015 (2024)	水表产品型号编制方法	继续有效
4477	JB/T 12391-2015 (2024)	烟气脱硫泵用机械密封技术条件	继续有效
4478	JB/T 12392-2015 (2024)	机械加工工艺参数表示法	继续有效
4479	JB/T 12393-2015 (2024)	机械加工工艺方法图形符号	继续有效
4480	JB/T 12394-2015 (2024)	机械加工工艺信息三维标注规范	继续有效
4481	JB/T 12395-2015 (2024)	精镗头	继续有效
4482	JB/T 12397.1-2015 (2024)	数控平面宽砂带磨削机床 第1部分: 型式与参数	继续有效
4483	JB/T 12397.2-2015 (2024)	数控平面宽砂带磨削机床 第2部分: 技术条件	继续有效
4484	JB/T 12397.3-2015 (2024)	数控平面宽砂带磨削机床 第3部分: 精度检验	继续有效
4485	JB/T 12398.1-2015 (2024)	数控无心外圆砂带磨削机床 第1部分: 型式与参数	继续有效
4486	JB/T 12398.2-2015 (2024)	数控无心外圆砂带磨削机床 第2部分: 技术条件	继续有效
4487	JB/T 12398.3-2015 (2024)	数控无心外圆砂带磨削机床 第3部分: 精度检验	继续有效
4488	JB/T 12399-2015 (2024)	粗(半精)镗头	继续有效
4489	JB/T 12400-2015 (2024)	滚压头	继续有效
4490	JB/T 12401.2-2015 (2024)	数控剃齿机 第2部分: 精度检验	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4491	JB/T 12401.3-2015 (2024)	数控剃齿机 第3部分: 技术条件	继续有效
4492	JB/T 12402.1-2015 (2024)	数控滑板式弧齿锥齿轮磨齿机 第1部分: 精度检验	继续有效
4493	JB/T 12402.2-2015 (2024)	数控滑板式弧齿锥齿轮磨齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
4494	JB/T 12403.1-2015 (2024)	数控深孔珩磨机床 第1部分: 精度检验	继续有效
4495	JB/T 12403.2-2015 (2024)	数控深孔珩磨机床 第2部分: 技术条件	继续有效
4496	JB/T 12405.1-2015 (2024)	数控芯棒车床 第1部分: 精度检验	继续有效
4497	JB/T 12405.2-2015 (2024)	数控芯棒车床 第2部分: 技术条件	继续有效
4498	JB/T 12406-2015 (2024)	组合镗滚头	继续有效
4499	JB/T 12407.2-2015 (2024)	数控立式轴承套圈车磨加工中心 第2部分: 精度检验	继续有效
4500	JB/T 12407.3-2015 (2024)	数控立式轴承套圈车磨加工中心 第3部分: 技术条件	继续有效
4501	JB/T 12408.1-2015 (2024)	数控重型深孔钻镗床 第1部分: 精度检验	继续有效
4502	JB/T 12408.2-2015 (2024)	数控重型深孔钻镗床 第2部分: 技术条件	继续有效
4503	JB/T 12409.1-2015 (2024)	数控挤齿机 第1部分: 精度检验	继续有效
4504	JB/T 12409.2-2015 (2024)	数控挤齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
4505	JB/T 12410.1-2015 (2024)	数控高速插齿机 第1部分: 精度检验	继续有效
4506	JB/T 12410.2-2015 (2024)	数控高速插齿机 第2部分: 技术条件	继续有效
4507	JB/T 12411.1-2015 (2024)	数控重型立柱移动式立式车床 第1部分: 精度检验	继续有效
4508	JB/T 12411.2-2015 (2024)	数控重型立柱移动式立式车床 第2部分: 技术条件	继续有效
4509	JB/T 12412-2015 (2024)	工业罐体砂带抛磨机	继续有效
4510	JB/T 12413-2015 (2024)	砂带磨削机床 技术条件	继续有效
4511	JB/T 12414.1-2015 (2024)	可转位刀片周边磨床 第1部分: 技术条件	继续有效
4512	JB/T 12414.2-2015 (2024)	可转位刀片周边磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
4513	JB/T 12415-2015 (2024)	干式单片电磁离合器	继续有效
4514	JB/T 12416-2015 (2024)	电磁失电制动器	继续有效
4515	JB/T 12417.1-2015 (2024)	阀体组合机床 第1部分: 精度检验	继续有效
4516	JB/T 12417.2-2015 (2024)	阀体组合机床 第2部分: 技术条件	继续有效
4517	JB/T 12418.1-2015 (2024)	组合拉丝机床 第1部分: 精度检验	继续有效
4518	JB/T 12418.2-2015 (2024)	组合拉丝机床 第2部分: 技术条件	继续有效
4519	JB/T 12441-2015 (2024)	甘蔗种植机	继续有效
4520	JB/T 12442-2015 (2024)	大型秸秆方捆打(压)捆机	继续有效
4521	JB/T 12443-2015 (2024)	滚杠式干果分级机	继续有效
4522	JB/T 12444-2015 (2024)	棉秆联合收割机	继续有效
4523	JB/T 12445-2015 (2024)	日光温室卷帘机 减速机	继续有效
4524	JB/T 12446-2015 (2024)	生物质处理设备 秸秆烘干机	继续有效
4525	JB/T 12447-2015 (2024)	生物质处理设备 秸秆解包机	继续有效
4526	JB/T 12448-2015 (2024)	果蔬鲜切机	继续有效
4527	JB/T 12450-2015 (2024)	畜牧机械 清粪系统	继续有效
4528	JB/T 12451-2015 (2024)	喷雾式动物防疫消毒机 技术条件	继续有效
4529	JB/T 12453-2015 (2024)	胶乳水分测定仪	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
4530	JB/T 12456-2015 (2024)	无损检测仪器 线路板检测用 X 射线检测仪技术条件	继续有效
4531	JB/T 12457-2015 (2024)	无损检测仪器 线路板检测用 X 射线检测仪性能试验方法	继续有效
4532	JB/T 12458-2015 (2024)	无损检测仪器 多通道数字超声检测仪	继续有效
4533	JB/T 12460.1-2015 (2024)	刚性基板喷印成形机床 第 1 部分: 精度检验	继续有效
4534	JB/T 12460.2-2015 (2024)	刚性基板喷印成形机床 第 2 部分: 技术条件	继续有效
4535	JB/T 12485-2015 (2024)	宽幅无缝幕布	继续有效
4536	JB/T 12517.1-2015 (2024)	等温锻造液压机 第 1 部分: 型式与基本参数	继续有效
4537	JB/T 12517.2-2015 (2024)	等温锻造液压机 第 2 部分: 精度	继续有效
4538	JB/T 12518.1-2015 (2024)	废边缠绕机 第 1 部分: 型式与基本参数	继续有效
4539	JB/T 12518.3-2015 (2024)	废边缠绕机 第 3 部分: 精度	继续有效
4540	JB/T 12519.1-2015 (2024)	粉末冶金液压机 第 1 部分: 型式与基本参数	继续有效
4541	JB/T 12520.1-2015 (2024)	开卷机 第 1 部分: 型式与基本参数	继续有效
4542	JB/T 12520.2-2015 (2024)	开卷机 第 2 部分: 技术条件	继续有效
4543	JB/T 12520.3-2015 (2024)	开卷机 第 3 部分: 精度	继续有效
4544	JB/T 12522-2015 (2024)	锻压机械铸钢件 技术条件	继续有效
4545	JB/T 12525-2015 (2024)	数控多边坡口成型机	继续有效
4546	JB/T 12529-2015 (2024)	工业钨铼热电偶技术条件	继续有效
4547	JB/T 12530.1-2015 (2024)	塑料焊缝无损检测方法 第 1 部分: 通用要求	继续有效
4548	JB/T 12530.2-2015 (2024)	塑料焊缝无损检测方法 第 2 部分: 目视检测	继续有效
4549	JB/T 12530.3-2015 (2024)	塑料焊缝无损检测方法 第 3 部分: 射线检测	继续有效
4550	JB/T 12530.4-2015 (2024)	塑料焊缝无损检测方法 第 4 部分: 超声检测	继续有效
4551	JB/T 12547-2015 (2024)	涂附磨具 无纺布抛光轮	继续有效
4552	JB/T 12548-2015 (2024)	外抽式真空包装机	继续有效
4553	JB/T 12550-2015 (2024)	气动减压阀	继续有效
4554	JB/T 12551-2015 (2024)	挤压铸造机	继续有效
4555	JB/T 12552-2015 (2024)	浇包设计规范	继续有效
4556	JB/T 12553-2015 (2024)	振动沸腾冷却床	继续有效
4557	JB/T 12556-2015 (2024)	钢带抛丸清理机 技术条件	继续有效
4558	JB/T 12557-2015 (2024)	网带抛丸清理机 技术条件	继续有效
4559	JB/T 12558-2015 (2024)	线材抛丸清理机 技术条件	继续有效
4560	JB/T 12559-2015 (2024)	钢管内壁抛丸清理机 技术条件	继续有效
4561	JB/T 12560-2015 (2024)	钢管外壁抛丸清理机 技术条件	继续有效
4562	JB/T 12561-2015 (2024)	V 法铸造用真空系统 技术条件	继续有效
4563	JB/T 12562-2015 (2024)	低压铸造机 性能检测方法	继续有效
4564	JB/T 12563-2015 (2024)	垂直分型无箱射压造型机 技术条件	继续有效
4565	JB/T 12567-2015 (2024)	横向优选截锯机	继续有效
4566	JB/T 12568-2015 (2024)	纵向优选多锯片圆锯机	继续有效
4567	JB/T 12569.1-2015 (2024)	原木双侧多锯片木工圆锯机 第 1 部分: 术语和精度	继续有效
4568	JB/T 12569.2-2015 (2024)	原木双侧多锯片木工圆锯机 第 2 部分: 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4569	JB/T 12570.1-2015 (2024)	双立轴多锯片木工圆锯机 第1部分: 术语和精度	继续有效
4570	JB/T 12570.2-2015 (2024)	双立轴多锯片木工圆锯机 第2部分: 技术条件	继续有效
4571	JB/T 12584-2015 (2024)	仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南	继续有效
4572	JB/T 12589-2016 (2024)	家庭影院用高清银幕	继续有效
4573	JB/T 12595-2016 (2024)	光电液位传感器	继续有效
4574	JB/T 12596-2016 (2024)	金属电容式压力传感器	继续有效
4575	JB/T 12597-2016 (2024)	水浸开关传感器	继续有效
4576	JB/T 12598-2016 (2024)	投入式液位传感器	继续有效
4577	JB/T 12599-2016 (2024)	一体化温度传感器	继续有效
4578	JB/T 12600-2016 (2024)	大型滚珠丝杠副	继续有效
4579	JB/T 12601-2016 (2024)	分离型滚动直线导轨副	继续有效
4580	JB/T 12602-2016 (2024)	滚动交叉导轨副	继续有效
4581	JB/T 12603.1-2016 (2024)	滚柱直线导轨副 第1部分: 参数与安装连接尺寸	继续有效
4582	JB/T 12603.3-2016 (2024)	滚柱直线导轨副 第3部分: 技术条件	继续有效
4583	JB/T 12605-2016 (2024)	螺母旋转驱动式滚珠丝杠副 安装连接尺寸	继续有效
4584	JB/T 12606.2-2016 (2024)	螺纹旋风铣床 第2部分: 精度检验	继续有效
4585	JB/T 12606.3-2016 (2024)	螺纹旋风铣床 第3部分: 技术条件	继续有效
4586	JB/T 12607-2016 (2024)	超硬刀具材料性能检测方法	继续有效
4587	JB/T 12608-2016 (2024)	刀具表面微裂纹检测方法	继续有效
4588	JB/T 12609-2016 (2024)	刀具刃区形貌检测方法	继续有效
4589	JB/T 12610-2016 (2024)	高速切削刀具安全性评价方法	继续有效
4590	JB/T 12611-2016 (2024)	热装夹头刀柄检测方法	继续有效
4591	JB/T 12612-2016 (2024)	数控刀具涂层材料性能检测方法	继续有效
4592	JB/T 12613-2016 (2024)	陶瓷刀具材料性能检测方法	继续有效
4593	JB/T 12614-2016 (2024)	液压夹头刀柄检测方法	继续有效
4594	JB/T 12615-2016 (2024)	硬质合金刀具残余应力检测方法	继续有效
4595	JB/T 12616-2016 (2024)	硬质合金刀具基体材料断裂韧性检测方法	继续有效
4596	JB/T 12629-2016 (2024)	静电复印干式墨粉凝集度试验方法	继续有效
4597	JB/T 12630-2016 (2024)	静电复印干式墨粉软化点试验方法	继续有效
4598	JB/T 12631-2016 (2024)	数字式一体化速印机测试版	继续有效
4599	JB/T 12632-2016 (2024)	光纤激光器	继续有效
4600	JB/T 12633-2016 (2024)	道路施工与养护机械设备 多锤头路面破碎机	继续有效
4601	JB/T 12635-2016 (2024)	建筑施工机械与设备 双动力头钻机	继续有效
4602	JB/T 12637-2016 (2024)	白光三维测量系统	继续有效
4603	JB/T 12638-2016 (2024)	定中心杠杆指示表	继续有效
4604	JB/T 12639-2016 (2024)	闪测影像测量仪	继续有效
4605	JB/T 12640-2016 (2024)	游标划线圆规	继续有效
4606	JB/T 12641-2016 (2024)	圆柱直齿渐开线花键 量仪	继续有效
4607	JB/T 12642.1-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第1部分: 叠铆凸模	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4608	JB/T 12642.2-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第2部分: 叠铆凹模	继续有效
4609	JB/T 12642.3-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第3部分: 计数凸模	继续有效
4610	JB/T 12642.4-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第4部分: 计数凹模	继续有效
4611	JB/T 12642.5-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第5部分: 叠铆顶杆	继续有效
4612	JB/T 12642.6-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第6部分: 叠铆压杆	继续有效
4613	JB/T 12642.7-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第7部分: 圆凸模	继续有效
4614	JB/T 12642.8-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第8部分: 圆凹模	继续有效
4615	JB/T 12642.9-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第9部分: 限位柱	继续有效
4616	JB/T 12642.10-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第10部分: 导正销	继续有效
4617	JB/T 12642.11-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第11部分: 误送检测销	继续有效
4618	JB/T 12642.12-2016 (2024)	电机铁芯级进模 零件 第12部分: 浮料块	继续有效
4619	JB/T 12643-2016 (2024)	叠层塑料注射模 结构型式和尺寸	继续有效
4620	JB/T 12644-2016 (2024)	辊压模 辊冲模技术条件	继续有效
4621	JB/T 12645-2016 (2024)	金属型铸造模 技术条件	继续有效
4622	JB/T 12646-2016 (2024)	连续嵌件塑料注射模 技术条件	继续有效
4623	JB/T 12647-2016 (2024)	汽车塑料油箱吹塑模 技术条件	继续有效
4624	JB/T 12648-2016 (2024)	双物料塑料注射模 结构型式和尺寸	继续有效
4625	JB/T 12649-2016 (2024)	塑料注射模热流道系统 技术条件	继续有效
4626	JB/T 12650-2016 (2024)	引线框架级进模技术条件	继续有效
4627	JB/T 12667.1-2016 (2024)	金刚石砂轮电火花修整机床 第1部分: 精度检验	继续有效
4628	JB/T 12667.2-2016 (2024)	金刚石砂轮电火花修整机床 第2部分: 技术条件	继续有效
4629	JB/T 12669-2016 (2024)	非金属覆盖层波形金属垫片技术条件	继续有效
4630	JB/T 12670-2016 (2024)	非金属覆盖层齿形金属垫片技术条件	继续有效
4631	JB/T 12671-2016 (2024)	土方机械 液力传动油应用指南	继续有效
4632	JB/T 12672-2016 (2024)	土方机械 液压油应用指南	继续有效
4633	JB/T 12674-2016 (2024)	拖拉机前位灯、后位灯和制动灯	继续有效
4634	JB/T 12677-2016 (2024)	拖拉机用转速传感器	继续有效
4635	JB/T 12678-2016 (2024)	拖拉机转向信号灯	继续有效
4636	JB/T 12705-2016 (2024)	气动消声器	继续有效
4637	JB/T 12706.1-2016 (2024)	液压传动 16 MPa 系列单杆缸的安装尺寸 第1部分: 中型系列	继续有效
4638	JB/T 12707-2016 (2024)	道路监控电子闪光装置	继续有效
4639	JB/T 12711-2016 (2024)	印刷机械 单张纸平压平压纹机	继续有效
4640	JB/T 12715-2016 (2024)	发动机用粉末冶金真空泵转子 技术条件	继续有效
4641	JB/T 12716-2016 (2024)	空调压缩机烧结法兰、缸体 技术条件	继续有效
4642	JB/T 12717-2016 (2024)	汽车发动机烧结正时链轮 技术条件	继续有效
4643	JB/T 12718-2016 (2024)	铜基粉末冶金喷撒摩擦片技术条件	继续有效
4644	JB/T 12722-2016 (2024)	锚固试验机 技术规范	继续有效
4645	JB/T 12725-2016 (2024)	无损检测仪器 超声自动检测系统	继续有效
4646	JB/T 12747-2015 (2024)	竹代木复合材料电线电缆交货盘	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4647	JB/T 12748-2015 (2024)	代木复合材料电线电缆交货盘材料材性测试方法	继续有效
4648	JB/T 12749-2015 (2024)	代木复合材料电线电缆交货盘性能评价方法	继续有效
4649	JB/T 12750-2015 (2024)	多层板电线电缆交货盘	继续有效
4650	JB/T 12754-2015 (2024)	双头钻	继续有效
4651	JB/T 12755-2015 (2024)	直槽台阶钻	继续有效
4652	JB/T 12756-2015 (2024)	整体硬质合金挤压丝锥	继续有效
4653	JB/T 12757-2015 (2024)	整体硬质合金切削丝锥	继续有效
4654	JB/T 12758-2015 (2024)	整体硬质合金直槽钻	继续有效
4655	JB/T 12759-2015 (2024)	组合式可转位深孔钻	继续有效
4656	JB/T 12760-2015 (2024)	液压夹头刀柄	继续有效
4657	JB/T 12761-2015 (2024)	花键搓齿刀	继续有效
4658	JB/T 12764-2015 (2024)	手动折边机	继续有效
4659	JB/T 12766.2-2015 (2024)	电池锌筒挤压机 第2部分: 精度	继续有效
4660	JB/T 12768-2015 (2024)	挂车用卷板机	继续有效
4661	JB/T 12770-2015 (2024)	冷挤压压力机用反挤压模 技术条件	继续有效
4662	JB/T 12772.1-2015 (2024)	数控高速精密粉末冶金成形压力机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
4663	JB/T 12772.2-2015 (2024)	数控高速精密粉末冶金成形压力机 第2部分: 技术条件	继续有效
4664	JB/T 12773-2015 (2024)	数控管端成型机	继续有效
4665	JB/T 12774-2015 (2024)	数控液压机 通用技术条件	继续有效
4666	JB/T 12775.1-2015 (2024)	数控折边机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
4667	JB/T 12776-2015 (2024)	液压剪角机	继续有效
4668	JB/T 12777-2016 (2024)	翻板式颗粒饲料冷却器	继续有效
4669	JB/T 12778-2016 (2024)	环模制粒机 压辊	继续有效
4670	JB/T 12779-2016 (2024)	螺带饲料混合机	继续有效
4671	JB/T 12780-2016 (2024)	螺杆挤压式饲料膨化机 螺杆	继续有效
4672	JB/T 12781-2016 (2024)	螺杆挤压式饲料膨化机 模板	继续有效
4673	JB/T 12782-2016 (2024)	饲料输送机械 换向阀	继续有效
4674	JB/T 12783-2016 (2024)	饲料输送机械 旋转式分配器	继续有效
4675	JB/T 12784-2016 (2024)	饲料输送机械 闸门	继续有效
4676	JB/T 12785-2016 (2024)	霍尔接近开关传感器	继续有效
4677	JB/T 12786-2016 (2024)	升降工作平台 术语与分类	继续有效
4678	JB/T 12787-2016 (2024)	塑料成型模具温度控制机	继续有效
4679	JB/T 12788-2016 (2024)	塑料成型模具用冷水机	继续有效
4680	JB/T 12789-2016 (2024)	转轮式塑料干燥机	继续有效
4681	JB/T 12791-2016 (2024)	油封弹簧	继续有效
4682	JB/T 12792-2016 (2024)	离合器 减振弹簧 技术条件	继续有效
4683	JB/T 12793-2016 (2024)	离合器 膜片弹簧 技术条件	继续有效
4684	JB/T 12794.1-2016 (2024)	横向稳定杆 技术条件 第1部分: 商用车横向稳定杆	继续有效
4685	JB/T 12816-2016 (2024)	建筑施工机械与设备 环保型混凝土搅拌站(楼)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4686	JB/T 12817-2016 (2024)	建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站(楼)拆装式粉料筒仓	继续有效
4687	JB/T 12818-2016 (2024)	建筑施工机械与设备 砂浆联合机	继续有效
4688	JB/T 12822-2016 (2024)	草坪根茎采集机	继续有效
4689	JB/T 12823-2016 (2024)	核桃破壳机	继续有效
4690	JB/T 12824-2016 (2024)	葵花籽脱粒机	继续有效
4691	JB/T 12825-2016 (2024)	辣椒收获机	继续有效
4692	JB/T 12826-2016 (2024)	农作物秸秆压缩成型机	继续有效
4693	JB/T 12827-2016 (2024)	甜菜割叶切顶机	继续有效
4694	JB/T 12828-2016 (2024)	自走式番茄收获机	继续有效
4695	JB/T 12829.1-2016 (2024)	四辊卷板机 第1部分: 型式和基本参数	继续有效
4696	JB/T 12829.2-2016 (2024)	四辊卷板机 第2部分: 技术条件	继续有效
4697	JB/T 12829.3-2016 (2024)	四辊卷板机 第3部分: 精度	继续有效
4698	JB/T 12831-2016 (2024)	数控径轴向辗环机	继续有效
4699	JB/T 12832-2016 (2024)	数控肋骨冷弯成形机	继续有效
4700	JB/T 12833-2016 (2024)	茶叶理条机	继续有效
4701	JB/T 12834-2016 (2024)	茶叶色选机	继续有效
4702	JB/T 12835-2016 (2024)	茶叶鲜叶分级机	继续有效
4703	JB/T 12836-2016 (2024)	不锈钢烧网	继续有效
4704	JB/T 12837-2016 (2024)	机械冲击式超微粉碎设备试验方法	继续有效
4705	JB/T 12838-2016 (2024)	流化床气流粉碎机	继续有效
4706	JB/T 12839-2016 (2024)	一体式冷水(热泵)机组	继续有效
4707	JB/T 12842-2016 (2024)	空调系统用辐射换热器	继续有效
4708	JB/T 12845-2016 (2024)	汽车空调用电动压缩机	继续有效
4709	JB/T 12846-2016 (2024)	手扶拖拉机照明及灯光信号装置	继续有效
4710	JB/T 12848-2016 (2024)	拖拉机性能试验用跑道要求	继续有效
4711	JB/T 12854-2016 (2024)	金属表面氧化锆转化处理技术条件	继续有效
4712	JB/T 12855-2016 (2024)	金属覆盖层 锌镍合金电镀层	继续有效
4713	JB/T 12856-2016 (2024)	汽车用精密钢管表面处理技术要求	继续有效
4714	JB/T 12857-2016 (2024)	无六价铬电镀装饰镀层工艺规范	继续有效
4715	JB/T 12858-2016 (2024)	无氰电镀锌及锌合金工艺规范	继续有效
4716	JB/T 12920-2016 (2024)	液压传动 液压油含水量检测方法	继续有效
4717	JB/T 12921-2016 (2024)	液压传动 过滤器的选择与使用规范	继续有效
4718	JB/T 12923-2016 (2024)	建筑施工机械与设备 砌块成型机模具	继续有效
4719	JB/T 12924-2016 (2024)	建筑施工机械与设备 履带式移动破碎机	继续有效
4720	JB/T 12994.1-2017 (2024)	快速薄板冲压及拉伸液压机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
4721	JB/T 12994.2-2017 (2024)	快速薄板冲压及拉伸液压机 第2部分: 技术条件	继续有效
4722	JB/T 12994.3-2017 (2024)	快速薄板冲压及拉伸液压机 第3部分: 精度	继续有效
4723	JB/T 12995.1-2017 (2024)	封头液压机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
4724	JB/T 12995.2-2017 (2024)	封头液压机 第2部分: 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4725	JB/T 12995.3-2017 (2024)	封头液压机 第3部分: 精度	继续有效
4726	JB/T 12996.1-2017 (2024)	移动回转压头框式液压机 第1部分: 型式与基本参数	继续有效
4727	JB/T 12996.2-2017 (2024)	移动回转压头框式液压机 第2部分: 技术条件	继续有效
4728	JB/T 12996.3-2017 (2024)	移动回转压头框式液压机 第3部分: 精度	继续有效
4729	JB/T 12997-2017 (2024)	移动回转压头框式液压机 刚度测量方法	继续有效
4730	JB/T 12998-2017 (2024)	整体框架式闭式单、双点压力机 精度	继续有效
4731	JB/T 12999-2017 (2024)	整体框架式闭式单、双点压力机 技术条件	继续有效
4732	JB/T 13000-2017 (2024)	机械压力机用安全双联电磁阀可靠性评定方法	继续有效
4733	JB/T 13020-2017 (2024)	热锻模 技术条件	继续有效
4734	JB/T 13022-2017 (2024)	塑料挤出吹塑土工膜辅机	继续有效
4735	JB/T 13023-2017 (2024)	氮碳氧复合处理 (QPQ) 技术要求	继续有效
4736	JB/T 13024-2017 (2024)	热处理件清洗技术要求	继续有效
4737	JB/T 13025-2017 (2024)	热处理用聚烷撑二醇 (PAG) 水溶性淬火介质	继续有效
4738	JB/T 13026-2017 (2024)	热处理用油基淬火介质	继续有效
4739	JB/T 13027-2017 (2024)	重载齿轮渗碳热处理技术要求	继续有效
4740	JB/T 13028-2017 (2024)	静电复印 (打印、多功能) 设备用光导鼓表面电位均匀性测量方法	继续有效
4741	JB/T 13029-2017 (2024)	静电复印 (打印、多功能) 设备用光导鼓光电特性测量方法	继续有效
4742	JB/T 13030-2017 (2024)	静电复印 (打印、多功能) 设备用树脂基定影膜技术条件	继续有效
4743	JB/T 13035-2017 (2024)	编织填料用柔性石墨线	继续有效
4744	JB/T 13037-2017 (2024)	覆膜砂高温性能试验方法	继续有效
4745	JB/T 13038-2017 (2024)	铸造湿型砂用混配粘结剂	继续有效
4746	JB/T 13039-2017 (2024)	铸造用低氮覆膜砂	继续有效
4747	JB/T 13040-2017 (2024)	铸造用发热保温冒口套	继续有效
4748	JB/T 13043-2017 (2024)	铸造用球形陶瓷砂	继续有效
4749	JB/T 13044-2017 (2024)	耐热钢排气歧管铸件	继续有效
4750	JB/T 13045-2017 (2024)	研磨面平尺	继续有效
4751	JB/T 13046-2017 (2024)	石油管螺纹参数测量仪	继续有效
4752	JB/T 13047-2017 (2024)	跳动检查仪	继续有效
4753	JB/T 13048-2017 (2024)	小角度检查仪	继续有效
4754	JB/T 13062-2017 (2024)	道路施工与养护机械设备 沥青乳化设备	继续有效
4755	JB/T 13063-2017 (2024)	道路施工与养护机械设备 悬挂式碎石撒布机	继续有效
4756	JB/T 13064-2017 (2024)	建筑施工机械与设备 检测数据的处理	继续有效
4757	JB/T 13065-2017 (2024)	建筑施工机械与设备 可靠性考核通则	继续有效
4758	JB/T 13066-2017 (2024)	车用转向助力泵烧结转子、定子和配油盘技术条件	继续有效
4759	JB/T 13068-2017 (2024)	汽车变速器用粉末冶金同步器齿毂 技术条件	继续有效
4760	JB/T 13069-2017 (2024)	汽车发动机用粉末冶金凸轮轴相位器总成 (VVT) 定子转子 技术条件	继续有效
4761	JB/T 13070.1-2017 (2024)	数控机床电气设备及系统 交流驱动单元性能试验规范 第1部	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		分：总则	
4762	JB/T 13070.2-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 交流驱动单元性能试验规范 第2部分：参数自整定	继续有效
4763	JB/T 13070.3-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 交流驱动单元性能试验规范 第3部分：机械谐振自动抑制	继续有效
4764	JB/T 13070.4-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 交流驱动单元性能试验规范 第4部分：电流环、速度环及位置环带宽	继续有效
4765	JB/T 13071.1-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 力矩电动机性能试验规范 第1部分：总则	继续有效
4766	JB/T 13071.2-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 力矩电动机性能试验规范 第2部分：连续堵转电流	继续有效
4767	JB/T 13071.3-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 力矩电动机性能试验规范 第3部分：连续堵转转矩	继续有效
4768	JB/T 13071.4-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 力矩电动机性能试验规范 第4部分：峰值堵转电流	继续有效
4769	JB/T 13071.5-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 力矩电动机性能试验规范 第5部分：峰值堵转转矩	继续有效
4770	JB/T 13071.6-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 力矩电动机性能试验规范 第6部分：低速平稳性	继续有效
4771	JB/T 13071.7-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 力矩电动机性能试验规范 第7部分：转矩密度	继续有效
4772	JB/T 13072.1-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 伺服电动机性能试验规范 第1部分：总则	继续有效
4773	JB/T 13072.2-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 伺服电动机性能试验规范 第2部分：齿槽力矩	继续有效
4774	JB/T 13072.3-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 伺服电动机性能试验规范 第3部分：过载能力	继续有效
4775	JB/T 13073.1-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 直线电机性能试验规范 第1部分：总则	继续有效
4776	JB/T 13073.2-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 直线电机性能试验规范 第2部分：推力	继续有效
4777	JB/T 13073.3-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 直线电机性能试验规范 第3部分：定位力	继续有效
4778	JB/T 13073.4-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 直线电机性能试验规范 第4部分：推力线性度及推力常数	继续有效
4779	JB/T 13073.5-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 直线电机性能试验规范 第5部分：推力波动	继续有效
4780	JB/T 13073.6-2017（2024）	数控机床电气设备及系统 直线电机性能试验规范 第6部分：初、次级磁吸力	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4781	JB/T 13074.1-2017 (2024)	数控机床电气设备及系统 主轴电动机性能试验规范 第1部分: 总则	继续有效
4782	JB/T 13074.2-2017 (2024)	数控机床电气设备及系统 主轴电动机性能试验规范 第2部分: 功率密度	继续有效
4783	JB/T 13075-2017 (2024)	工业机械电气设备及系统用的 EtherMAC 系统结构与通讯规范	继续有效
4784	JB/T 13078-2017 (2024)	设施农业装备 温室降温用纸质湿帘	继续有效
4785	JB/T 13079-2017 (2024)	设施农业装备 温室用卷膜器	继续有效
4786	JB/T 13080-2017 (2024)	设施农业装备 温室用固膜卡槽、卡簧	继续有效
4787	JB/T 13082-2017 (2024)	有色合金铸造用无机粘结剂覆膜湿态砂	继续有效
4788	JB/T 13083.1-2017 (2024)	高速数控立式带锯床 第1部分: 精度检验	继续有效
4789	JB/T 13083.2-2017 (2024)	高速数控立式带锯床 第2部分: 技术条件	继续有效
4790	JB/T 13084.1-2017 (2024)	高速数控卧式车床 第1部分: 精度检验	继续有效
4791	JB/T 13084.2-2017 (2024)	高速数控卧式车床 第2部分: 技术条件	继续有效
4792	JB/T 13085.1-2017 (2024)	精密数控卧式车床和车削中心 第1部分: 精度检验	继续有效
4793	JB/T 13085.2-2017 (2024)	精密数控卧式车床和车削中心 第2部分: 技术条件	继续有效
4794	JB/T 13087.1-2017 (2024)	数控弧齿锥齿轮铣刀盘刃磨机 第1部分: 精度检验	继续有效
4795	JB/T 13087.2-2017 (2024)	数控弧齿锥齿轮铣刀盘刃磨机 第2部分: 技术条件	继续有效
4796	JB/T 13088.1-2017 (2024)	数控活塞异形外圆车床 第1部分: 精度检验	继续有效
4797	JB/T 13088.2-2017 (2024)	数控活塞异形外圆车床 第2部分: 技术条件	继续有效
4798	JB/T 13089-2017 (2024)	数控曲轴轴颈圆角滚压与滚压校直装置	继续有效
4799	JB/T 13090.1-2017 (2024)	数控顺序珩磨机 第1部分: 精度检验	继续有效
4800	JB/T 13090.2-2017 (2024)	数控顺序珩磨机 第2部分: 技术条件	继续有效
4801	JB/T 13092.1-2017 (2024)	数控油缸车床 第1部分: 精度检验	继续有效
4802	JB/T 13092.2-2017 (2024)	数控油缸车床 第2部分: 技术条件	继续有效
4803	JB/T 13093.1-2017 (2024)	圆锥滚子轴承套圈自动车床 第1部分: 精度检验	继续有效
4804	JB/T 13093.2-2017 (2024)	圆锥滚子轴承套圈自动车床 第2部分: 技术条件	继续有效
4805	JB/T 13094.1-2017 (2024)	数控铣钻床 第1部分: 精度检验	继续有效
4806	JB/T 13094.2-2017 (2024)	数控铣钻床 第2部分: 技术条件	继续有效
4807	JB/T 13095.1-2017 (2024)	数控卧式坐标镗床 第1部分: 精度检验	继续有效
4808	JB/T 13095.2-2017 (2024)	数控卧式坐标镗床 第2部分: 技术条件	继续有效
4809	JB/T 13096.2-2017 (2024)	数控圆锯床 第2部分: 数控卧式圆锯床 精度检验	继续有效
4810	JB/T 13096.3-2017 (2024)	数控圆锯床 第3部分: 数控卧式圆锯床 技术条件	继续有效
4811	JB/T 13096.4-2017 (2024)	数控圆锯床 第4部分: 数控摆式圆锯床 精度检验	继续有效
4812	JB/T 13096.5-2017 (2024)	数控圆锯床 第5部分: 数控摆式圆锯床 技术条件	继续有效
4813	JB/T 13097-2017 (2024)	电磁式继电器	继续有效
4814	JB/T 13098-2017 (2024)	机床用电磁继电器可靠性试验方法	继续有效
4815	JB/T 13099.1-2017 (2024)	数控直线滚动导轨成形磨床 第1部分: 技术条件	继续有效
4816	JB/T 13099.2-2017 (2024)	数控直线滚动导轨成形磨床 第2部分: 精度检验	继续有效
4817	JB/T 13100-2017 (2024)	机床 高速精密动力卡盘	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
4818	JB/T 13101-2017 (2024)	机床 高速回转油缸	继续有效
4819	JB/T 13102-2017 (2024)	数控刀架 性能试验规范	继续有效
4820	JB/T 13103-2017 (2024)	数控转台 性能试验规范	继续有效
4821	JB/T 13104.1-2017 (2024)	小模数齿轮数控插齿机 第 1 部分: 精度检验	继续有效
4822	JB/T 13104.2-2017 (2024)	小模数齿轮数控插齿机 第 2 部分: 技术条件	继续有效
4823	JB/T 13105.2-2017 (2024)	直角双立柱立式外拉床 第 2 部分: 精度检验	继续有效
4824	JB/T 13105.3-2017 (2024)	直角双立柱立式外拉床 第 3 部分: 技术条件	继续有效
4825	JB/T 13113.3-2017 (2024)	内圆磨床 第 3 部分: 立式内圆磨床 精度检验	继续有效
4826	JB/T 13141-2017 (2024)	拖拉机 转向液压缸	继续有效
4827	JB/T 13142-2017 (2024)	拖拉机用温度传感器	继续有效
4828	JB/T 13143-2017 (2024)	拖拉机用油耗指示装置	继续有效
4829	JB/T 13205-2017 (2024)	建筑施工机械与设备 桩基础施工用气动潜孔锤	继续有效
4830	JB/T 13230-2017 (2024)	带式阳极机械切割机床 技术条件	继续有效
4831	JB/T 13231.1-2017 (2024)	立体光固化成形机床 第 1 部分: 精度检验	继续有效
4832	JB/T 13236-2017 (2024)	铜合金低压铸造机 技术条件	继续有效
4833	JB/T 13237-2017 (2024)	压铸单元 技术条件	继续有效
4834	JB/T 13290-2017 (2024)	拖拉机液压系统滤清器 技术条件	继续有效
4835	JB/T 13347-2017 (2024)	滚动轴承 高碳铬轴承钢零件热处理淬火介质 技术条件	继续有效
4836	JB/T 13348-2017 (2024)	滚动轴承 电梯曳引机用轴承	继续有效
4837	JB/T 13349-2017 (2024)	滚动轴承 角接触球轴承 接触角测量方法	继续有效
4838	JB/T 13350-2017 (2024)	滚动轴承 汽车发电机单向皮带轮轴承组件	继续有效
4839	JB/T 13351-2017 (2024)	滚动轴承 汽车缓速器用轴承	继续有效
4840	JB/T 13352-2017 (2024)	滚动轴承 汽车减振器用轴承及其单元	继续有效
4841	JB/T 13353-2017 (2024)	滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法	继续有效
4842	JB/T 13354-2017 (2024)	动载钢结构焊接规范	继续有效
4843	JB/T 13355-2017 (2024)	气焊熔剂	继续有效
4844	JB/T 13356-2017 (2024)	锻模 锻制模块尺寸和计重方法	继续有效
4845	JB/T 20002.5-2015 (2024)	安瓿印字机	继续有效
4846	JB/T 20004-2017 (2024)	栓剂生产线	继续有效
4847	JB/T 20005.1-2013 (2024)	玻璃输液瓶清洗机	继续有效
4848	JB/T 20005.2-2013 (2024)	玻璃输液瓶灌装机	继续有效
4849	JB/T 20005.4-2013 (2024)	玻璃输液瓶轧盖机	继续有效
4850	JB/T 20005.5-2013 (2024)	玻璃输液瓶洗灌封联动线	继续有效
4851	JB/T 20006-2016 (2024)	玻璃瓶小容量液体制剂灯检机	继续有效
4852	JB/T 20008.1-2012 (2024)	抗生素玻璃瓶粉剂分装联动线	继续有效
4853	JB/T 20011-2009 (2024)	药用周转料斗式混合机	继续有效
4854	JB/T 20012-2015 (2024)	药用槽式混合机	继续有效
4855	JB/T 20015-2013 (2024)	湿法混合制粒机	继续有效
4856	JB/T 20017-2015 (2024)	荸荠式包衣机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4857	JB/T 20018-2015 (2024)	药用摇摆式颗粒机	继续有效
4858	JB/T 20019-2014 (2024)	药品电子计数装瓶机	继续有效
4859	JB/T 20022-2017 (2024)	ZP 系列压片机药片冲模	继续有效
4860	JB/T 20023-2016 (2024)	药品泡罩包装机	继续有效
4861	JB/T 20027-2009 (2024)	滚模式软胶囊压制机	继续有效
4862	JB/T 20029-2016 (2024)	热压式蒸馏水机	继续有效
4863	JB/T 20031-2016 (2024)	纯蒸汽发生器	继续有效
4864	JB/T 20032-2012 (2024)	药用真空冷冻干燥机	继续有效
4865	JB/T 20033-2011 (2024)	热风循环烘箱	继续有效
4866	JB/T 20034-2017 (2024)	药用旋涡式振动筛	继续有效
4867	JB/T 20035-2013 (2024)	除粉筛	继续有效
4868	JB/T 20036-2016 (2024)	提取浓缩罐	继续有效
4869	JB/T 20037-2016 (2024)	真空浓缩罐	继续有效
4870	JB/T 20038-2016 (2024)	提取罐	继续有效
4871	JB/T 20039-2011 (2024)	锤式粉碎机	继续有效
4872	JB/T 20041-2015 (2024)	切药机	继续有效
4873	JB/T 20042-2015 (2024)	滚筒式洗药机	继续有效
4874	JB/T 20044-2014 (2024)	回流式提取浓缩机组	继续有效
4875	JB/T 20046-2013 (2024)	药用喷雾干燥机	继续有效
4876	JB/T 20047-2013 (2024)	药用真空干燥器	继续有效
4877	JB/T 20049-2014 (2024)	药用真空上料机	继续有效
4878	JB/T 20055-2005 (2024)	药品透明膜包装机	继续有效
4879	JB/T 20056-2005 (2024)	药用袋成型 充填 封口机	继续有效
4880	JB/T 20059-2014 (2024)	药瓶旋盖机	继续有效
4881	JB/T 20065.1-2014 (2024)	塑料药瓶瓶装联动线	继续有效
4882	JB/T 20065.2-2014 (2024)	塑料药瓶理瓶机	继续有效
4883	JB/T 20065.4-2014 (2024)	模具式计数装瓶机	继续有效
4884	JB/T 20065.5-2014 (2024)	塑料药瓶铝箔封口机	继续有效
4885	JB/T 20066-2014 (2024)	易折塑料瓶口服液剂灌装封机	继续有效
4886	JB/T 20068-2015 (2024)	结晶器	继续有效
4887	JB/T 20069-2005 (2024)	卧式安瓿机组	继续有效
4888	JB/T 20070-2005 (2024)	立式安瓿生产线	继续有效
4889	JB/T 20071-2005 (2024)	立式安瓿机	继续有效
4890	JB/T 20072-2011 (2024)	离心制粒包衣机	继续有效
4891	JB/T 20073-2013 (2024)	流化床制粒包衣机	继续有效
4892	JB/T 20075-2013 (2024)	振动式药物超微粉碎机	继续有效
4893	JB/T 20076-2013 (2024)	药物溶出试验仪	继续有效
4894	JB/T 20077-2013 (2024)	崩解仪	继续有效
4895	JB/T 20078-2013 (2024)	玻璃输液瓶 T 型塞压胶塞机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4896	JB/T 20081-2014 (2024)	药用真空乳化机	继续有效
4897	JB/T 20083-2017 (2024)	小型动态提取浓缩机组	继续有效
4898	JB/T 20084-2017 (2024)	热泵外加热式双效浓缩器	继续有效
4899	JB/T 20085-2014 (2024)	隧道式微波干燥机	继续有效
4900	JB/T 20095-2014 (2024)	塑料瓶大容量注射剂洗灌封一体机	继续有效
4901	JB/T 20096-2007 (2024)	旋压式造粒机	继续有效
4902	JB/T 20097-2015 (2024)	滚筒式丸粒筛选机	继续有效
4903	JB/T 20101-2014 (2024)	药用铝盖清洗机	继续有效
4904	JB/T 20109-2008 (2024)	直管瓶片剂瓶装机	继续有效
4905	JB/T 20110-2016 (2024)	真空润药机	继续有效
4906	JB/T 20111-2016 (2024)	中药材热风穿流式烘干箱	继续有效
4907	JB/T 20112-2016 (2024)	可倾式蒸煮锅	继续有效
4908	JB/T 20113-2016 (2024)	中药材颚式破碎机	继续有效
4909	JB/T 20115-2009 (2024)	聚丙烯输液瓶拉伸吹塑成型机	继续有效
4910	JB/T 20116-2009 (2024)	中药汤剂包装机	继续有效
4911	JB/T 20117-2009 (2024)	药用摇滚式混合机	继续有效
4912	JB/T 20118-2009 (2024)	三效逆流降膜蒸发器	继续有效
4913	JB/T 20120-2009 (2024)	涡轮式粉碎机	继续有效
4914	JB/T 20122-2009 (2024)	药瓶沸水清洗灭菌机	继续有效
4915	JB/T 20123-2009 (2024)	药用螺旋振动流化床干燥机	继续有效
4916	JB/T 20124-2009 (2024)	药用真空带式干燥机	继续有效
4917	JB/T 20125-2009 (2024)	药用带式干燥机	继续有效
4918	JB/T 20126-2009 (2024)	超声提取设备 术语和超声性能试验方法	继续有效
4919	JB/T 20127-2009 (2024)	管道式连续逆流超声提取机	继续有效
4920	JB/T 20128-2009 (2024)	罐式超声循环提取机	继续有效
4921	JB/T 20129-2009 (2024)	微波提取罐	继续有效
4922	JB/T 20130-2009 (2024)	箱式微波真空干燥机	继续有效
4923	JB/T 20131-2009 (2024)	带式微波真空干燥机	继续有效
4924	JB/T 20135-2011 (2024)	安瓿注射液异物自动检查机	继续有效
4925	JB/T 20136-2011 (2024)	超临界 CO2 萃取装置	继续有效
4926	JB/T 20137-2011 (2024)	机械搅拌式动物细胞培养罐	继续有效
4927	JB/T 20138-2011 (2024)	药用高纯度制氮机	继续有效
4928	JB/T 20139-2011 (2024)	药用离心分离机械 要求	继续有效
4929	JB/T 20142-2011 (2024)	玻璃输液瓶洗灌塞封一体机	继续有效
4930	JB/T 20143-2012 (2024)	非鼓泡传氧生物培养器	继续有效
4931	JB/T 20144-2012 (2024)	药用冻干机在线取样装置	继续有效
4932	JB/T 20145-2012 (2024)	药用冻干机无框式自动进出料装置	继续有效
4933	JB/T 20146-2012 (2024)	药用液氮制冷真空冷冻干燥机	继续有效
4934	JB/T 20147-2012 (2024)	玻璃输液瓶真空充氮灌装机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4935	JB/T 20148-2012 (2024)	瓷缸球磨机	继续有效
4936	JB/T 20152-2013 (2024)	行星式混合机	继续有效
4937	JB/T 20154-2013 (2024)	药用双管板换热器	继续有效
4938	JB/T 20155-2013 (2024)	渗透压测定仪	继续有效
4939	JB/T 20156-2013 (2024)	微粒检测仪	继续有效
4940	JB/T 20157-2013 (2024)	药用滚筒式混合机	继续有效
4941	JB/T 20158-2013 (2024)	制药设备在位清洗装置	继续有效
4942	JB/T 20161-2014 (2024)	抗生素玻璃瓶气流式分装机	继续有效
4943	JB/T 20162-2014 (2024)	药瓶干燥剂包塞入机	继续有效
4944	JB/T 20163-2014 (2024)	药用干热灭菌器	继续有效
4945	JB/T 20164-2014 (2024)	药丸整形抛光机	继续有效
4946	JB/T 20165-2014 (2024)	药用齿式粉碎机	继续有效
4947	JB/T 20166-2014 (2024)	药用螺旋管式换热器	继续有效
4948	JB/T 20167-2014 (2024)	硬胶囊开囊取粉机	继续有效
4949	JB/T 20168-2015 (2024)	硬胶囊重量检测机	继续有效
4950	JB/T 20169-2015 (2024)	药用直线振动流化床干燥机	继续有效
4951	JB/T 20170-2016 (2024)	注射剂电子检漏机	继续有效
4952	JB/T 20171-2016 (2024)	药用纯蒸汽灭菌器	继续有效
4953	JB/T 20172-2016 (2024)	药用器具清洗干燥机	继续有效
4954	JB/T 20173-2016 (2024)	辊压干法制粒机	继续有效
4955	JB/T 20174-2016 (2024)	胶囊抛光机	继续有效
4956	JB/T 20176-2017 (2024)	汽化过氧化氢灭菌传递舱	继续有效
4957	JB/T 20177-2017 (2024)	汽化过氧化氢发生器	继续有效
4958	JB/T 20178-2017 (2024)	制药用水 总有机碳分析仪	继续有效
4959	JB/T 20179-2017 (2024)	微生物限度检验仪	继续有效
4960	JB/T 20180-2017 (2024)	隔离装置用手套检漏仪	继续有效
4961	JB/T 20181-2017 (2024)	中药大蜜丸扣壳机	继续有效
4962	JB/T 20182-2017 (2024)	中药大蜜丸蜡封机	继续有效
4963	JB/T 20183-2017 (2024)	中药大蜜丸蜡壳印字机	继续有效
4964	JB/T 20184-2017 (2024)	细菌内毒素测定仪	继续有效
4965	JB/T 20185-2017 (2024)	热原检测仪	继续有效
4966	JB/T 20186-2017 (2024)	可见异物灯检仪	继续有效
4967	JB/T 20187-2017 (2024)	溶出度测定装置	继续有效
4968	JB/T 50124-1999 (2024)	仪器仪表规范中可靠性条款编写导则	继续有效
4969	JB/T 743-2000 (2024)	电机用 Z 系列座式滑动轴承	继续有效
4970	JB/T 832-1998 (2024)	湿热带型高压电器	继续有效
4971	JB/T 901-2015 (2024)	电气用云母箔	继续有效
4972	JB/T 938-2010 (2024)	煤用单轴振动筛	继续有效
4973	JB/T 942-2012 (2024)	煤用跳汰机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
4974	JB/T 1010-2017 (2024)	YU 系列电阻起动异步电动机 技术条件	继续有效
4975	JB/T 1011-2017 (2024)	YC 系列电容起动异步电动机 技术条件	继续有效
4976	JB/T 1012-2017 (2024)	YY 系列电容运转异步电动机 技术条件	继续有效
4977	JB/T 1035-2015 (2024)	铜制空气分离设备制造技术规范	继续有效
4978	JB/T 1109-2010 (2024)	管材矫正机 型式与基本参数	继续有效
4979	JB/T 1388-2015 (2024)	复摆颚式破碎机	继续有效
4980	JB/T 1444-2007 (2024)	冶金设备用气缸 型式与尺寸	继续有效
4981	JB/T 1544-2015 (2024)	电气绝缘浸渍漆和漆布快速热老化试验方法-热重点斜法	继续有效
4982	JB/T 1653-2010 (2024)	筒型内滤式真空过滤机	继续有效
4983	JB/T 1655-2008 (2024)	矿用叶轮式浮选机	继续有效
4984	JB/T 1659-2017 (2024)	周边胶轮传动式浓缩机	继续有效
4985	JB/T 1664-2010 (2024)	永磁脱水槽	继续有效
4986	JB/T 1806-2010 (2024)	矿用单轴振动筛	继续有效
4987	JB/T 1808-2005 (2024)	电极挤压液压机	继续有效
4988	JB/T 1811-2011 (2024)	压缩气体标准电容器	继续有效
4989	JB/T 1880-2010 (2024)	对击锤 型式与基本参数	继续有效
4990	JB/T 1881-2010 (2024)	切边液压机 型式与基本参数	继续有效
4991	JB/T 1992-2010 (2024)	螺旋分级机	继续有效
4992	JB/T 1993-2008 (2024)	永磁磁力滚筒	继续有效
4993	JB/T 2093-2010 (2024)	热钢坯剪断机 基本参数	继续有效
4994	JB/T 2095-2010 (2024)	型钢辊式矫直机 基本参数	继续有效
4995	JB/T 2098-2010 (2024)	单臂冲压液压机 型式与基本参数	继续有效
4996	JB/T 2161-2007 (2024)	筒型外滤式真空过滤机	继续有效
4997	JB/T 2162-2007 (2024)	冶金设备用液压缸 (PN≤16MPa)	继续有效
4998	JB/T 2231.1-2013 (2024)	往复式压缩机零部件 第1部分: 轴、销外径尺寸	继续有效
4999	JB/T 2231.2-2013 (2024)	往复式压缩机零部件 第2部分: 气缸直径	继续有效
5000	JB/T 2231.3-2011 (2024)	往复式压缩机零部件 第3部分: 薄壁轴瓦	继续有效
5001	JB/T 2231.5-2013 (2024)	往复式压缩机零部件 第5部分: 气阀安装尺寸	继续有效
5002	JB/T 2298-2014 (2024)	双链式冷拔机	继续有效
5003	JB/T 2301-1999 (2024)	润滑设备斜齿轮油泵与装置 型式、参数与尺寸	继续有效
5004	JB/T 2378-2015 (2024)	行星传动耙斗装岩机	继续有效
5005	JB/T 2379-2016 (2024)	金属管状电热元件	继续有效
5006	JB/T 2409-2015 (2024)	螺杆压缩机转子和同步齿轮 基本参数及尺寸	继续有效
5007	JB/T 2443-2010 (2024)	筒型外滤式真空永磁过滤机	继续有效
5008	JB/T 2444-2008 (2024)	煤用座式双轴振动筛	继续有效
5009	JB/T 2445-2015 (2024)	固定式弧形筛	继续有效
5010	JB/T 2450-2010 (2024)	渣罐车 型式、基本参数与尺寸	继续有效
5011	JB/T 2452-2010 (2024)	料槽车 型式、基本参数与尺寸	继续有效
5012	JB/T 2453-2010 (2024)	铁水车 型式、基本参数与尺寸	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5013	JB/T 2476-2014 (2024)	多辊式冷轧管机 主参数	继续有效
5014	JB/T 2477-2014 (2024)	二辊式冷轧管机 主参数	继续有效
5015	JB/T 2478-2012 (2024)	装药器	继续有效
5016	JB/T 2500-2015 (2024)	气动绞车	继续有效
5017	JB/T 2501-2017 (2024)	单缸液压圆锥破碎机	继续有效
5018	JB/T 2560-2007 (2024)	整体有衬正滑动轴承座 型式与尺寸	继续有效
5019	JB/T 2561-2007 (2024)	对开式二螺柱正滑动轴承座 型式与尺寸	继续有效
5020	JB/T 2562-2007 (2024)	对开式四螺柱正滑动轴承座 型式与尺寸	继续有效
5021	JB/T 2563-2007 (2024)	对开式四螺柱斜滑动轴承座 型式与尺寸	继续有效
5022	JB/T 2564-2007 (2024)	滑动轴承座 技术条件	继续有效
5023	JB/T 2599-2012 (2024)	铅酸蓄电池名称、型号编制与命名办法	继续有效
5024	JB/T 2606-2017 (2024)	轨轮式梭式矿车	继续有效
5025	JB/T 2623-2006 (2024)	电机用电刷 尺寸与结构型式	继续有效
5026	JB/T 2626-2004 (2024)	电力系统继电器、保护及自动化装置 常用电气技术的文字符号	继续有效
5027	JB/T 2664.1-2010 (2024)	调压器用炭电阻片柱 第1部分: 自动电压调整器用炭电阻片柱	继续有效
5028	JB/T 2664.2-2010 (2024)	调压器用炭电阻片柱 第2部分: 特种调压器用炭电阻片柱	继续有效
5029	JB/T 2728.3-2008 (2024)	电机用气体冷却器 第3部分: 挤片式气体冷却器技术要求	继续有效
5030	JB/T 2728.4-2008 (2024)	电机用气体冷却器 第4部分: 绕片式气体冷却器技术要求	继续有效
5031	JB/T 2728.5-2008 (2024)	电机用气体冷却器 第5部分: 绕簧式气体冷却器技术要求	继续有效
5032	JB/T 2751-2004 (2024)	等离子弧切割机	继续有效
5033	JB/T 2756-2006 (2024)	无轨电车用炭滑块	继续有效
5034	JB/T 2839-2016 (2024)	电机用刷握及集电环	继续有效
5035	JB/T 2933-2007 (2024)	工矿电机车产品型号编制和管理方法	继续有效
5036	JB/T 2938-2008 (2024)	干式永磁筒式磁选机	继续有效
5037	JB/T 3078-2015 (2024)	电气绝缘用漆 有机硅浸渍漆	继续有效
5038	JB/T 3153-1999 (2024)	HZ-4、HZ-6 抓岩机	继续有效
5039	JB/T 3158-1999 (2024)	电阻点焊 直电极	继续有效
5040	JB/T 3163-2010 (2024)	斜辊式管材矫正机 技术条件	继续有效
5041	JB/T 3260-2013 (2024)	LT系列铁水罐 型式与基本参数	继续有效
5042	JB/T 3261-2013 (2024)	LG系列盛钢桶 型式与基本参数	继续有效
5043	JB/T 3264-2015 (2024)	简摆颚式破碎机	继续有效
5044	JB/T 3266-2015 (2024)	转筒干燥机	继续有效
5045	JB/T 3267-2014 (2024)	窄轨工矿电机车用闸瓦	继续有效
5046	JB/T 3276-2010 (2024)	折带过滤机	继续有效
5047	JB/T 3277-2017 (2024)	矿井提升机和矿用提升绞车 液压站	继续有效
5048	JB/T 3310-1996 (2024)	功率方向继电器技术条件	继续有效
5049	JB/T 3322-2002 (2024)	信号继电器	继续有效
5050	JB/T 3334.1-2013 (2024)	水轮发电机用制动器 第1部分: 水轮发电机用立式制动器	继续有效
5051	JB/T 3334.2-2013 (2024)	水轮发电机用制动器 第2部分: 水轮发电机用卧式制动器	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5052	JB/T 3344-1993 (2024)	凝汽器 性能试验规程	继续有效
5053	JB/T 3346-2002 (2024)	反时限过电流继电器	继续有效
5054	JB/T 3347-1996 (2024)	负序、零序电流增量继电器	继续有效
5055	JB/T 3651-2012 (2024)	离心选矿机	继续有效
5056	JB/T 3666-2015 (2024)	吊式圆盘给料机	继续有效
5057	JB/T 3667-2015 (2024)	座式圆盘给料机	继续有效
5058	JB/T 3685-2015 (2024)	回柱绞车	继续有效
5059	JB/T 3687.1-2012 (2024)	矿用座式振动筛 第1部分: 系列型谱	继续有效
5060	JB/T 3702-1997 (2024)	时间继电器	继续有效
5061	JB/T 3729-2008 (2024)	青铜石墨含油轴承	继续有效
5062	JB/T 3730-2015 (2024)	电气绝缘用柔软复合材料耐热性能评定试验方法 卷管检查电压法	继续有效
5063	JB/T 3733-2017 (2024)	大型锻造合金钢热轧工作辊 技术条件	继续有效
5064	JB/T 3752.1-2013 (2024)	低压成套开关设备和控制设备 产品型号编制方法 第1部分: 低压成套开关设备	继续有效
5065	JB/T 3752.2-2013 (2024)	低压成套开关设备和控制设备 产品型号编制方法 第2部分: 电控设备	继续有效
5066	JB/T 3765-2017 (2024)	煤用锤式破碎机	继续有效
5067	JB/T 3766-2008 (2024)	石灰石用锤式破碎机	继续有效
5068	JB/T 3776-2010 (2024)	伞形钻架	继续有效
5069	JB/T 3777-2002 (2024)	保持中间继电器	继续有效
5070	JB/T 3778-2002 (2024)	延时中间继电器	继续有效
5071	JB/T 3779-2002 (2024)	快速中间继电器	继续有效
5072	JB/T 3780-2002 (2024)	普通中间继电器	继续有效
5073	JB/T 3874-2010 (2024)	旋回破碎机	继续有效
5074	JB/T 3945-2002 (2024)	冲击继电器	继续有效
5075	JB/T 3946-1999 (2024)	凸焊机电极平板槽子	继续有效
5076	JB/T 3950-1999 (2024)	自动准同期装置	继续有效
5077	JB/T 3957-1999 (2024)	点焊设备 电极锥度配合尺寸	继续有效
5078	JB/T 3958.1-2015 (2024)	电气用热固性模塑料 第1部分: 一般要求	继续有效
5079	JB/T 3958.2-2015 (2024)	电气用热固性模塑料 第2部分: 试验方法	继续有效
5080	JB/T 3962-2002 (2024)	综合重合闸装置技术条件	继续有效
5081	JB/T 3966-2001 (2024)	煤用室式压滤机	继续有效
5082	JB/T 3968-2010 (2024)	矿用耙斗	继续有效
5083	JB/T 4014.1-2013 (2024)	潜水电机绕组线 第1部分: 一般规定	继续有效
5084	JB/T 4014.2-2013 (2024)	潜水电机绕组线 第2部分: 额定电压 450/750V 及以下聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线	继续有效
5085	JB/T 4014.3-2013 (2024)	潜水电机绕组线 第3部分: 额定电压 450/750V 及以下改性聚丙烯绝缘耐水绕组线	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5086	JB/T 4014.4-2013 (2024)	潜水电机绕组线 第4部分: 额定电压 600/1000V 及以下交联聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线	继续有效
5087	JB/T 4015.1-2013 (2024)	电缆设备通用部件 收放线装置 第1部分: 基本技术要求	继续有效
5088	JB/T 4015.2-2013 (2024)	电缆设备通用部件 收放线装置 第2部分: 立柱式收放线装置	继续有效
5089	JB/T 4015.3-2013 (2024)	电缆设备通用部件 收放线装置 第3部分: 行车式收放线装置	继续有效
5090	JB/T 4015.4-2013 (2024)	电缆设备通用部件 收放线装置 第4部分: 导轨式收放线装置	继续有效
5091	JB/T 4015.5-2013 (2024)	电缆设备通用部件 收放线装置 第5部分: 柜式收线装置	继续有效
5092	JB/T 4015.6-2013 (2024)	电缆设备通用部件 收放线装置 第6部分: 静盘放线装置	继续有效
5093	JB/T 4032.1-2013 (2024)	电缆设备通用部件 牵引装置 第1部分: 基本技术要求	继续有效
5094	JB/T 4032.2-2013 (2024)	电缆设备通用部件 牵引装置 第2部分: 轮式牵引装置	继续有效
5095	JB/T 4032.3-2013 (2024)	电缆设备通用部件 牵引装置 第3部分: 履带式牵引装置	继续有效
5096	JB/T 4032.4-2013 (2024)	电缆设备通用部件 牵引装置 第4部分: 轮带式牵引装置	继续有效
5097	JB/T 4033.1-2013 (2024)	电缆设备通用部件 绕包装置 第1部分: 基本技术要求	继续有效
5098	JB/T 4033.2-2013 (2024)	电缆设备通用部件 绕包装置 第2部分: 普通式绕包装置	继续有效
5099	JB/T 4033.3-2013 (2024)	电缆设备通用部件 绕包装置 第3部分: 平面式绕包装置	继续有效
5100	JB/T 4033.4-2013 (2024)	电缆设备通用部件 绕包装置 第4部分: 半切线式绕包装置	继续有效
5101	JB/T 4052-2015 (2024)	家用缝纫机电动机及其调速器	继续有效
5102	JB/T 4084-2017 (2024)	摆式磨粉机	继续有效
5103	JB/T 4091-2014 (2024)	煤矿防爆特殊型蓄电池式电机车 基本技术条件	继续有效
5104	JB/T 4107.1-2014 (2024)	电触头材料化学分析方法 第1部分: 总则及一般规定	继续有效
5105	JB/T 4107.2-2014 (2024)	电触头材料化学分析方法 第2部分: 铜钨中铜含量的测定	继续有效
5106	JB/T 4107.5-2014 (2024)	电触头材料化学分析方法 第5部分: 银镍中镍含量的测定	继续有效
5107	JB/T 4107.6-2014 (2024)	电触头材料化学分析方法 第6部分: 银铁中铁含量的测定	继续有效
5108	JB/T 4120-2017 (2024)	大型锻造合金钢支承辊 技术条件	继续有效
5109	JB/T 4158-1999 (2024)	缝焊焊轮坯料尺寸	继续有效
5110	JB/T 4220-2011 (2024)	人造石墨的点阵参数测定方法	继续有效
5111	JB/T 4246-2012 (2024)	旋转概率筛	继续有效
5112	JB/T 4253-2013 (2024)	一般用喷油滑片空气压缩机	继续有效
5113	JB/T 4259-1996 (2024)	热带量度继电器及保护装置技术要求	继续有效
5114	JB/T 4264-2010 (2024)	启闭风门绞车	继续有效
5115	JB/T 4278.2-2011 (2024)	橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第2部分: 低温冲击试验装置	继续有效
5116	JB/T 4278.4-2011 (2024)	橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第4部分: 耐磨试验装置	继续有效
5117	JB/T 4278.11-2011 (2024)	橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第11部分: 低温卷绕试验机	继续有效
5118	JB/T 4278.12-2011 (2024)	橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第12部分: 高温压力试验装置	继续有效
5119	JB/T 4278.17-2011 (2024)	橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第17部分: 碳黑含量	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
		试验装置	
5120	JB/T 4279.1-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第1部分: 总则	继续有效
5121	JB/T 4279.2-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第2部分: 直流电阻试验装置	继续有效
5122	JB/T 4279.3-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第3部分: 伸长试验仪	继续有效
5123	JB/T 4279.4-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第4部分: 回弹角试验仪	继续有效
5124	JB/T 4279.5-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第5部分: 急拉断试验仪	继续有效
5125	JB/T 4279.6-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第6部分: 剥离试验仪	继续有效
5126	JB/T 4279.8-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第8部分: 软化击穿试验仪	继续有效
5127	JB/T 4279.9-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第9部分: 单向刮漆试验仪	继续有效
5128	JB/T 4279.10-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第10部分: 耐溶剂试验仪	继续有效
5129	JB/T 4279.12-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第12部分: 低压漆膜连续性试验仪	继续有效
5130	JB/T 4279.13-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第13部分: 高压漆膜连续性试验仪	继续有效
5131	JB/T 4279.14-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第14部分: 焊锡试验仪	继续有效
5132	JB/T 4279.15-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第15部分: 往复刮漆试验仪	继续有效
5133	JB/T 4279.16-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第16部分: 静摩擦系数试验仪	继续有效
5134	JB/T 4279.17-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第17部分: 动摩擦系数试验仪	继续有效
5135	JB/T 4279.18-2008 (2024)	漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第18部分: 耐冷冻剂试验装置	继续有效
5136	JB/T 4281-1999 (2024)	电阻焊电极和附件用材料	继续有效
5137	JB/T 4287-2015 (2024)	带式制动矿用提升绞车	继续有效
5138	JB/T 4296-2011 (2024)	矿井轴流式通风机	继续有效
5139	JB/T 4310-1999 (2024)	铆接式银铜复合触点结构型式与尺寸系列	继续有效
5140	JB/T 4357-2008 (2024)	工业锅炉用离心引风机	继续有效
5141	JB/T 4358-2008 (2024)	电站锅炉 离心式通风机	继续有效
5142	JB/T 4362-2011 (2024)	电站轴流式通风机	继续有效
5143	JB/T 4364-2014 (2024)	风机配套消声器 性能试验方法	继续有效
5144	JB/T 5252-1991 (2024)	电阻焊设备用图形符号	继续有效
5145	JB/T 5268.1-2011 (2024)	电缆金属套 第1部分: 总则	继续有效
5146	JB/T 5268.2-2011 (2024)	电缆金属套 第2部分: 铅套	继续有效
5147	JB/T 5276-2017 (2024)	小功率直流电动机 通用技术条件	继续有效
5148	JB/T 5279-2013 (2024)	振动流化床干燥机	继续有效
5149	JB/T 5280.1-1991 (2024)	真空振动流动干燥机 型式与基本参数	继续有效
5150	JB/T 5280.2-1991 (2024)	真空振动流动干燥机 通用技术条件	继续有效
5151	JB/T 5323-2017 (2024)	立体仓库焊接式钢结构货架 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5152	JB/T 5331-2011 (2024)	潜油电机用特种聚酰亚胺薄膜绕包铜圆线	继续有效
5153	JB/T 5332.1-2011 (2024)	额定电压 3.6/6kV 及以下电动潜油泵电缆 第 1 部分: 一般规定	继续有效
5154	JB/T 5332.2-2011 (2024)	额定电压 3.6/6kV 及以下电动潜油泵电缆 第 2 部分: 电动潜油泵引接电缆	继续有效
5155	JB/T 5332.3-2011 (2024)	额定电压 3.6/6kV 及以下电动潜油泵电缆 第 3 部分: 电动潜油泵扁形电力电缆	继续有效
5156	JB/T 5332.4-2011 (2024)	额定电压 3.6/6kV 及以下电动潜油泵电缆 第 4 部分: 电动潜油泵圆形电力电缆	继续有效
5157	JB/T 5343-2013 (2024)	电动自攻螺丝刀	继续有效
5158	JB/T 5344-2014 (2024)	埋弧炉变压器 总则	继续有效
5159	JB/T 5346-2014 (2024)	高压并联电容器用串联电抗器	继续有效
5160	JB/T 5349-2011 (2024)	电机专用设备 冲槽机	继续有效
5161	JB/T 5351-2014 (2024)	真空开关触头材料 基本性能试验方法	继续有效
5162	JB/T 5410-2015 (2024)	低真空电磁压差充气阀 型式与基本参数	继续有效
5163	JB/T 5447-2011 (2024)	往复活塞压缩机铸铁活塞环	继续有效
5164	JB/T 5496-2015 (2024)	振动筛制造通用技术条件	继续有效
5165	JB/T 5497-2016 (2024)	矿用窄轨车辆 试验方法	继续有效
5166	JB/T 5500-2015 (2024)	地下铲运机	继续有效
5167	JB/T 5501-2017 (2024)	地下铲运机 试验方法	继续有效
5168	JB/T 5502-2010 (2024)	浅槽型机械搅拌式浮选机	继续有效
5169	JB/T 5503-2017 (2024)	立爪挖掘装载机	继续有效
5170	JB/T 5506-2007 (2024)	盘式强磁选机	继续有效
5171	JB/T 5507-2007 (2024)	永磁双辊强磁选机	继续有效
5172	JB/T 5508-2015 (2024)	冷矿振动筛	继续有效
5173	JB/T 5511-2006 (2024)	H 形弹性块联轴器	继续有效
5174	JB/T 5513-2006 (2024)	SWC 型整体叉头十字轴式万向联轴器	继续有效
5175	JB/T 5514-2007 (2024)	TGL 鼓形齿式联轴器	继续有效
5176	JB/T 5557-2007 (2024)	液压转矩扳手	继续有效
5177	JB/T 5558-2015 (2024)	减(增)速器试验方法	继续有效
5178	JB/T 5559-2015 (2024)	锥面包络圆柱蜗杆减速器	继续有效
5179	JB/T 5659-2015 (2024)	电气用压敏胶黏带 涂压敏胶黏剂的聚酰亚胺薄膜胶黏带	继续有效
5180	JB/T 5777.2-2002 (2024)	电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件	继续有效
5181	JB/T 5777.3-2002 (2024)	电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)基本试验方法	继续有效
5182	JB/T 5780-1991 (2024)	发电机转子接地保护装置 技术条件	继续有效
5183	JB/T 5786-2014 (2024)	冷轧管机	继续有效
5184	JB/T 5787-2013 (2024)	二十辊带材冷轧机	继续有效
5185	JB/T 5788-2013 (2024)	高精度四辊带材液压轧机	继续有效
5186	JB/T 5791-2014 (2024)	船用组合开关	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5187	JB/T 5792-2015 (2024)	船用交流起锚机自动系泊绞车控制箱	继续有效
5188	JB/T 5809-2007 (2024)	真空接触器截止电流测试方法	继续有效
5189	JB/T 5812-2008 (2024)	绕组线漆包设备 型式尺寸	继续有效
5190	JB/T 5815-2008 (2024)	电线电缆拉线设备 型式尺寸	继续有效
5191	JB/T 5817.1-2008 (2024)	电线电缆绞线设备 型式尺寸 第1部分: 一般规定	继续有效
5192	JB/T 5817.2-2008 (2024)	电线电缆绞线设备 型式尺寸 第2部分: 束绞设备	继续有效
5193	JB/T 5817.3-2008 (2024)	电线电缆绞线设备 型式尺寸 第3部分: 管绞设备	继续有效
5194	JB/T 5817.4-2008 (2024)	电线电缆绞线设备 型式尺寸 第4部分: 笼绞设备	继续有效
5195	JB/T 5818.1-2008 (2024)	电线电缆绞线设备 技术要求 第1部分: 一般规定	继续有效
5196	JB/T 5818.2-2008 (2024)	电线电缆绞线设备 技术要求 第2部分: 束绞设备	继续有效
5197	JB/T 5818.3-2008 (2024)	电线电缆绞线设备 技术要求 第3部分: 管绞设备	继续有效
5198	JB/T 5818.4-2008 (2024)	电线电缆绞线设备 技术要求 第4部分: 笼绞设备	继续有效
5199	JB/T 5819-2008 (2024)	电线电缆挤塑设备 型式尺寸	继续有效
5200	JB/T 5822-2015 (2024)	电气用玻璃纤维增强酚醛模塑料	继续有效
5201	JB/T 5824.1-2008 (2024)	电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第1部分: 一般规定	继续有效
5202	JB/T 5824.2-2008 (2024)	电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第2部分: 主机、机组、生产线	继续有效
5203	JB/T 5824.3-2008 (2024)	电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第3部分: 辅助装置	继续有效
5204	JB/T 5824.4-2008 (2024)	电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第4部分: 试验设备	继续有效
5205	JB/T 5824.5-2008 (2024)	电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第5部分: 盘具和模具	继续有效
5206	JB/T 5865-2014 (2024)	窄轨工矿电机车轮对系列	继续有效
5207	JB/T 5872-1991 (2024)	高压开关设备 电气图形符号及文字符号	继续有效
5208	JB/T 5885-2015 (2024)	燃气轮机液体燃料接收、贮存和管理	继续有效
5209	JB/T 5886-2015 (2024)	燃气轮机气体燃料的使用导则	继续有效
5210	JB/T 5888-2005 (2024)	电机用 DQ 系列滑动轴承 结构与尺寸	继续有效
5211	JB/T 5888.1-2000 (2024)	电机用 DQ 系列端盖式滑动轴承 技术条件	继续有效
5212	JB/T 5972-1992 (2024)	真空刮膜转鼓蒸发器	继续有效
5213	JB/T 6117-2010 (2024)	立磨粉磨系统原料易磨性试验方法	继续有效
5214	JB/T 6118-2016 (2024)	沉降过滤离心机	继续有效
5215	JB/T 6124-2004 (2024)	立式磨煤机 ZSJ 型减速器	继续有效
5216	JB/T 6126-2010 (2024)	立式原料/熟料辊磨机	继续有效
5217	JB/T 6134-2006 (2024)	冶金设备用液压缸 (PN≤25MPa)	继续有效
5218	JB/T 6135-1992 (2024)	混合少齿差星轮变速器	继续有效
5219	JB/T 6136-2007 (2024)	过盈配合的油压装卸	继续有效
5220	JB/T 6138-2007 (2024)	AMN 内张摩擦式安全联轴器	继续有效
5221	JB/T 6139-2007 (2024)	球铰式万向联轴器	继续有效
5222	JB/T 6140-1992 (2024)	重型机械用球笼式同步万向联轴器	继续有效
5223	JB/T 6141.1-1992 (2024)	重载齿轮 渗碳层球化处理后的金相检验	继续有效
5224	JB/T 6141.2-1992 (2024)	重载齿轮 渗碳质量检验	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5225	JB/T 6141.3-1992 (2024)	重载齿轮 渗碳金相组织	继续有效
5226	JB/T 6144.1-2007 (2024)	锥密封胶管总成 锥接头	继续有效
5227	JB/T 6144.2-2007 (2024)	锥密封胶管总成 55°非密封管螺纹锥接头	继续有效
5228	JB/T 6144.3-2007 (2024)	锥密封胶管总成 55°密封管螺纹锥接头	继续有效
5229	JB/T 6144.4-2007 (2024)	锥密封胶管总成 60°密封管螺纹锥接头	继续有效
5230	JB/T 6144.5-2007 (2024)	锥密封胶管总成 焊接锥接头	继续有效
5231	JB/T 6208-2013 (2024)	双刃电剪刀	继续有效
5232	JB/T 6228-2014 (2024)	汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定	继续有效
5233	JB/T 6231-1992 (2024)	电阻点焊 设备电极冷却管	继续有效
5234	JB/T 6236-2015 (2024)	电气绝缘用树脂浸渍玻璃纤维网状无纬绑扎带	继续有效
5235	JB/T 6237.1-2008 (2024)	电触头材料用银粉化学分析方法 第1部分: 氯化银沉淀-对二甲替氨基亚苄基罗丹宁分光光度法测定银量	继续有效
5236	JB/T 6237.2-2008 (2024)	电触头材料用银粉化学分析方法 第2部分: 双环己酮草酰二胺分光光度法测定铜量	继续有效
5237	JB/T 6237.4-2008 (2024)	电触头材料用银粉化学分析方法 第4部分: 火焰原子吸收光谱法测定镍量	继续有效
5238	JB/T 6237.5-2008 (2024)	电触头材料用银粉化学分析方法 第5部分: 火焰原子吸收光谱法测定钠量	继续有效
5239	JB/T 6237.6-2008 (2024)	电触头材料用银粉化学分析方法 第6部分: 火焰原子吸收光谱法测定镁量	继续有效
5240	JB/T 6237.7-2008 (2024)	电触头材料用银粉化学分析方法 第7部分: 重量法测定水分含量	继续有效
5241	JB/T 6237.8-2008 (2024)	电触头材料用银粉化学分析方法 第8部分: 银粉水溶液 pH 值测定	继续有效
5242	JB/T 6237.9-2008 (2024)	电触头材料用银粉化学分析方法 第9部分: 联苯胺目视比色法测定硝酸盐含量	继续有效
5243	JB/T 6319-2010 (2024)	电阻器 基本技术要求	继续有效
5244	JB/T 6326.1-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第1部分: 镍的测定	继续有效
5245	JB/T 6326.2-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第2部分: 铬的测定	继续有效
5246	JB/T 6326.3-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第3部分: 硅的测定	继续有效
5247	JB/T 6326.4-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第4部分: 铁的测定	继续有效
5248	JB/T 6326.5-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第5部分: 锰的测定	继续有效
5249	JB/T 6326.6-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第6部分: 铝的测定	继续有效
5250	JB/T 6326.7-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第7部分: 碳的测定	继续有效
5251	JB/T 6326.8-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第8部分: 硫的测定	继续有效
5252	JB/T 6326.9-2008 (2024)	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第9部分: 磷的测定	继续有效
5253	JB/T 6329-2014 (2024)	船用低压熔断器	继续有效
5254	JB/T 6380-2015 (2024)	过坝卷扬机	继续有效
5255	JB/T 6381.1-2007 (2024)	锥密封焊接式直通管接头	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5256	JB/T 6381.2-2007 (2024)	锥密封焊接式 直通 55°非密封管螺纹管接头	继续有效
5257	JB/T 6381.3-2007 (2024)	锥密封焊接式 直通 55°密封管螺纹管接头	继续有效
5258	JB/T 6381.4-2007 (2024)	锥密封焊接式 直通 60°密封管螺纹管接头	继续有效
5259	JB/T 6382.1-2007 (2024)	锥密封焊接式 90°弯管接头	继续有效
5260	JB/T 6382.2-2007 (2024)	锥密封焊接式 55°非密封管螺纹 90°弯管接头	继续有效
5261	JB/T 6382.3-2007 (2024)	锥密封焊接式 55°密封管螺纹 90°弯管接头	继续有效
5262	JB/T 6382.4-2007 (2024)	锥密封焊接式 60°密封管螺纹 90°弯管接头	继续有效
5263	JB/T 6383.1-2007 (2024)	锥密封两端焊接式直通管接头	继续有效
5264	JB/T 6383.2-2007 (2024)	锥密封焊接式直角管接头	继续有效
5265	JB/T 6383.3-2007 (2024)	锥密封焊接式三通管接头	继续有效
5266	JB/T 6384.1-2007 (2024)	锥密封焊接式隔壁直角管接头	继续有效
5267	JB/T 6384.2-2007 (2024)	锥密封焊接式隔壁直通管接头	继续有效
5268	JB/T 6385-2007 (2024)	锥密封焊接式压力表管接头	继续有效
5269	JB/T 6386-2007 (2024)	锥密封焊接式管接头 技术条件	继续有效
5270	JB/T 6387-2010 (2024)	轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器	继续有效
5271	JB/T 6390-2007 (2024)	液力螺栓预紧器	继续有效
5272	JB/T 6401-2017 (2024)	大型轧辊锻件用钢 技术条件	继续有效
5273	JB/T 6403-2017 (2024)	大型耐热钢铸件 技术条件	继续有效
5274	JB/T 6404-2017 (2024)	大型高锰钢铸件 技术条件	继续有效
5275	JB/T 6428-2016 (2024)	无润滑往复式高纯氮气压缩机	继续有效
5276	JB/T 6452-2010 (2024)	电力液压推动器 基本技术要求	继续有效
5277	JB/T 6453-2011 (2024)	DW914B 系列船用万能式空气断路器	继续有效
5278	JB/T 6454-2008 (2024)	发热电阻合金 技术条件	继续有效
5279	JB/T 6463-1992 (2024)	电气化铁道用断路器 技术条件	继续有效
5280	JB/T 6465-2006 (2024)	额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电力电缆瓷套式终端	继续有效
5281	JB/T 6466-2006 (2024)	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 10kV (Um=12kV) 纸绝缘电力电缆瓷套式终端	继续有效
5282	JB/T 6479-2014 (2024)	交流电力系统阻波器用有串联间隙金属氧化物避雷器	继续有效
5283	JB/T 6480.1-2013 (2024)	旋转牵引电机基本技术条件 第 1 部分: 除电子变流器供电的交流电动机之外的电机	继续有效
5284	JB/T 6502-2015 (2024)	NGW 行星齿轮减速器	继续有效
5285	JB/T 6513-2002 (2024)	锅炉灭火保护装置	继续有效
5286	JB/T 6514-2002 (2024)	电气转速信号装置	继续有效
5287	JB/T 6518-2015 (2024)	轧机用大型直流电机基本技术条件	继续有效
5288	JB/T 6519-2015 (2024)	风扇磨煤机用大中型三相异步电动机技术条件	继续有效
5289	JB/T 6524-2004 (2024)	电力系统继电器、保护及自动化装置 电气简图用图形符号	继续有效
5290	JB/T 6545-2007 (2024)	全金属弹簧箍六角锁紧螺母	继续有效
5291	JB/T 6737-2015 (2024)	吸排油烟机用电动机通用技术条件	继续有效
5292	JB/T 6756.1-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第 1 部分: 总则	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5293	JB/T 6756.2-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第2部分: LH系列拉线设备	继续有效
5294	JB/T 6756.3-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第3部分: JS系列束绞设备	继续有效
5295	JB/T 6756.4-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第4部分: JG系列管绞设备	继续有效
5296	JB/T 6756.6-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第6部分: JLK型框绞设备	继续有效
5297	JB/T 6756.7-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第7部分: JLY型笼绞设备	继续有效
5298	JB/T 6756.8-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第8部分: CLY型成缆设备	继续有效
5299	JB/T 6756.9-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第9部分: QH系列漆包设备	继续有效
5300	JB/T 6756.10-2008 (2024)	电线电缆专用设备 检测方法 第10部分: SP、SL系列挤塑设备	继续有效
5301	JB/T 6762-2017 (2024)	矿用隔爆型潜污水电泵	继续有效
5302	JB/T 6873-2005 (2024)	热偶真空计	继续有效
5303	JB/T 6880.1-2013 (2024)	泵用灰铸铁件	继续有效
5304	JB/T 6880.3-2014 (2024)	泵用铸件 第3部分: 泵用抗磨蚀白口铸铁件	继续有效
5305	JB/T 6886-2010 (2024)	通风机 涂装技术条件	继续有效
5306	JB/T 6898-2015 (2024)	低温液体贮运设备 使用安全规则	继续有效
5307	JB/T 6907-2005 (2024)	燃气摩托压缩机	继续有效
5308	JB/T 6921-2017 (2024)	罗茨真空泵机组	继续有效
5309	JB/T 6922-2015 (2024)	真空蒸发镀膜设备	继续有效
5310	JB/T 6988-2015 (2024)	弹簧圆锥破碎机	继续有效
5311	JB/T 6989-2015 (2024)	旋盘圆锥破碎机	继续有效
5312	JB/T 6990-2010 (2024)	MP型辊盘式磨煤机	继续有效
5313	JB/T 6991-2010 (2024)	周边齿条/辊轮传动式浓缩机	继续有效
5314	JB/T 6992-2015 (2024)	矿用窄轨车辆通用技术条件	继续有效
5315	JB/T 6994-2007 (2024)	VD形橡胶密封圈	继续有效
5316	JB/T 6997-2007 (2024)	U形内骨架橡胶密封圈	继续有效
5317	JB/T 6998-2010 (2024)	25MN金刚石液压机	继续有效
5318	JB/T 7000-2010 (2024)	同轴式圆柱齿轮减速器	继续有效
5319	JB/T 7001-2007 (2024)	WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器	继续有效
5320	JB/T 7002-2007 (2024)	WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器	继续有效
5321	JB/T 7003-2007 (2024)	WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器	继续有效
5322	JB/T 7004-2007 (2024)	WGT型接中间套鼓形齿式联轴器	继续有效
5323	JB/T 7005-2007 (2024)	QPL型气动盘式离合器	继续有效
5324	JB/T 7006-2006 (2024)	平行轴联轴器	继续有效
5325	JB/T 7016-2017 (2024)	巷道堆垛起重机	继续有效
5326	JB/T 7065-2015 (2024)	变压器用压力释放阀	继续有效
5327	JB/T 7068-2015 (2024)	互感器用金属膨胀器	继续有效
5328	JB/T 7073-2006 (2024)	电机和水轮机图样简化规定	继续有效
5329	JB/T 7082-2013 (2024)	绝缘介质耐电压试验设备	继续有效
5330	JB/T 7083-2013 (2024)	低压电器冲击电压试验仪	继续有效
5331	JB/T 7089-1993 (2024)	冲击试验用高压示波器	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5332	JB/T 7092-2008 (2024)	银基复层电触头 基本性能测量方法	继续有效
5333	JB/T 7093-2015 (2024)	绝缘软管 硅树脂玻璃纤维自熄管	继续有效
5334	JB/T 7097-2008 (2024)	铜铋铝触头材料 技术条件	继续有效
5335	JB/T 7101-1993 (2024)	继电器及其装置金属镀层和化学处理分类代号标注	继续有效
5336	JB/T 7103-1993 (2024)	继电器及其装置用线圈通用技术条件	继续有效
5337	JB/T 7104-2007 (2024)	电力系统二次设备用电气连接件 通用技术条件	继续有效
5338	JB/T 7105-2002 (2024)	35kV 变电站(所)成套集控保护屏、柜、台 通用技术条件	继续有效
5339	JB/T 7108-1993 (2024)	碳弧气刨机	继续有效
5340	JB/T 7109-1993 (2024)	等离子弧焊机	继续有效
5341	JB/T 7112-2000 (2024)	集合式高压并联电容器	继续有效
5342	JB/T 7114.1-2013 (2024)	电力电容器产品型号编制方法 第1部分: 电容器单元、集合式电容器及箱式电容器	继续有效
5343	JB/T 7115-2011 (2024)	低压电动机就地无功补偿装置	继续有效
5344	JB/T 7117-2008 (2024)	高电阻电热合金丝技术条件 ( $\Phi \leq 0.2\text{mm}$ )	继续有效
5345	JB/T 7123-2010 (2024)	YCT 系列电磁调速电动机 技术条件 (机座号 112 ~ 355)	继续有效
5346	JB/T 7129-2008 (2024)	米电阻连续测试方法	继续有效
5347	JB/T 7133-2008 (2024)	热双金属碟形元件机械寿命 试验方法	继续有效
5348	JB/T 7339-2007 (2024)	挠性管接头	继续有效
5349	JB/T 7340-2007 (2024)	液位检测器	继续有效
5350	JB/T 7341.2-2006 (2024)	十字轴式万向联轴器用十字包 SWC 型	继续有效
5351	JB/T 7342-2010 (2024)	推杆减速器	继续有效
5352	JB/T 7343-2010 (2024)	单双动薄板冲压液压机	继续有效
5353	JB/T 7344-2010 (2024)	垂直出轴星轮减速器	继续有效
5354	JB/T 7345-1994 (2024)	NLQ 型行星齿轮减速器	继续有效
5355	JB/T 7351-2015 (2024)	中磁场永磁滚筒	继续有效
5356	JB/T 7354-2015 (2024)	单段锤式破碎机	继续有效
5357	JB/T 7355-2007 (2024)	AYL 液压安全联轴器	继续有效
5358	JB/T 7356-2016 (2024)	列管式油冷却器	继续有效
5359	JB/T 7357-2015 (2024)	耙矿绞车	继续有效
5360	JB/T 7462-2005 (2024)	热阴极电离真空规管	继续有效
5361	JB/T 7463-2005 (2024)	热阴极电离真空计	继续有效
5362	JB/T 7553-2007 (2024)	液力螺母	继续有效
5363	JB/T 7554-2007 (2024)	手动超高压油泵	继续有效
5364	JB/T 7567-2016 (2024)	船用稳索绞车用三相异步电动机 技术条件	继续有效
5365	JB/T 7569-1994 (2024)	交流高压自动分段器	继续有效
5366	JB/T 7578-2015 (2024)	食物搅碎器用串励电动机	继续有效
5367	JB/T 7584.1-2013 (2024)	电机测功机 第1部分: 磁滞测功机系统	继续有效
5368	JB/T 7584.2-2013 (2024)	电机测功机 第2部分: 异步测功机系统	继续有效
5369	JB/T 7585-2013 (2024)	直流低电阻测试仪	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5370	JB/T 7586-1994 (2024)	局部放电检测仪视在放电校准器	继续有效
5371	JB/T 7598-2008 (2024)	电阻焊电极 铜、铬、钼合金	继续有效
5372	JB/T 7601.1-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第1部分：一般规定	继续有效
5373	JB/T 7601.2-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第2部分：检验和验收	继续有效
5374	JB/T 7601.3-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第3部分：铸件	继续有效
5375	JB/T 7601.4-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第4部分：焊接件	继续有效
5376	JB/T 7601.5-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第5部分：锻件	继续有效
5377	JB/T 7601.6-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第6部分：机械加工	继续有效
5378	JB/T 7601.7-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第7部分：热处理	继续有效
5379	JB/T 7601.8-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第8部分：表面处理	继续有效
5380	JB/T 7601.9-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第9部分：装配	继续有效
5381	JB/T 7601.10-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第10部分：电气控制装置	继续有效
5382	JB/T 7601.11-2008 (2024)	电线电缆专用设备 基本技术要求 第11部分：外观质量	继续有效
5383	JB/T 7607-2005 (2024)	立式电机轴承用 LYJH 型油冷却器	继续有效
5384	JB/T 7609-2006 (2024)	炭石墨材料抗冲击强度试验方法	继续有效
5385	JB/T 7613-2013 (2024)	电力电容器产品包装通用技术条件	继续有效
5386	JB/T 7618-2011 (2024)	避雷器密封试验	继续有效
5387	JB/T 7638-2002 (2024)	湿热带用电力系统二次回路控制及继电保护屏（柜、台）技术要求	继续有效
5388	JB/T 7639.1-1994 (2024)	继电器及其装置金属冷冲件 通用技术条件	继续有效
5389	JB/T 7639.2-1994 (2024)	继电器及其装置金属冷冲件 公差	继续有效
5390	JB/T 7673-2011 (2024)	真空技术 真空设备型号编制方法	继续有效
5391	JB/T 7674-2017 (2024)	罗茨真空泵	继续有效
5392	JB/T 7678-2007 (2024)	双动厚板冲压液压机	继续有效
5393	JB/T 7683-2015 (2024)	机械无级变速器分类及型号编制方法	继续有效
5394	JB/T 7689-2012 (2024)	悬挂式电磁除铁器	继续有效
5395	JB/T 7774.1-2008 (2024)	银氧化锌电触头材料化学分析方法 第1部分：EDTA 容量法测定锌量	继续有效
5396	JB/T 7774.2-2008 (2024)	银氧化锌电触头材料化学分析方法 第2部分：铬天青 S 分光光度法测定铝量	继续有效
5397	JB/T 7774.3-2008 (2024)	银氧化锌电触头材料化学分析方法 第3部分：硫脲分光光度法测定铋量	继续有效
5398	JB/T 7774.4-2008 (2024)	银氧化锌电触头材料化学分析方法 第4部分：火焰原子吸收光谱法测定镍量	继续有效
5399	JB/T 7774.5-2008 (2024)	银氧化锌电触头材料化学分析方法 第5部分：火焰原子吸收光谱法测定镁量	继续有效
5400	JB/T 7774.6-2008 (2024)	银氧化锌电触头材料化学分析方法 第6部分：火焰原子吸收光谱法测定镉量	继续有效
5401	JB/T 7775.1-2008 (2024)	铜钨碳化钨真空触头材料化学分析方法 第1部分：碘量法测定	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
		铜量	
5402	JB/T 7775.2-2008 (2024)	铜钨碳化钨真空触头材料化学分析方法 第2部分: 气体容量法测定碳量	继续有效
5403	JB/T 7776.1-2008 (2024)	银氧化镉电触头材料化学分析方法 第1部分: EDTA络合滴定法测定镉量	继续有效
5404	JB/T 7776.2-2008 (2024)	银氧化镉电触头材料化学分析方法 第2部分: 火焰原子吸收光谱法测定锌量	继续有效
5405	JB/T 7776.3-2008 (2024)	银氧化镉电触头材料化学分析方法 第3部分: 火焰原子吸收光谱法测定镍量	继续有效
5406	JB/T 7776.4-2008 (2024)	银氧化镉电触头材料化学分析方法 第4部分: 苯芴酮分光光度法测定锡量	继续有效
5407	JB/T 7776.5-2008 (2024)	银氧化镉电触头材料化学分析方法 第5部分: 硫脲分光光度法测定铋量	继续有效
5408	JB/T 7776.6-2008 (2024)	银氧化镉电触头材料化学分析方法 第6部分: 火焰原子吸收光谱法测定镁量	继续有效
5409	JB/T 7776.7-2008 (2024)	银氧化镉电触头材料化学分析方法 第7部分: 铬天青S分光光度法测定铝量	继续有效
5410	JB/T 7777.1-2008 (2024)	银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第1部分: 碘量法测定锡量	继续有效
5411	JB/T 7777.2-2008 (2024)	银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第2部分: EDTA容量法测定铟量	继续有效
5412	JB/T 7777.3-2008 (2024)	银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第3部分: 丁二酮肟分光光度法测定镍量	继续有效
5413	JB/T 7777.4-2008 (2024)	银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第4部分: PAN分光光度法测定锌量	继续有效
5414	JB/T 7777.5-2008 (2024)	银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第5部分: 火焰原子吸收光谱法测定镍、锌和铟量	继续有效
5415	JB/T 7778.2-2008 (2024)	银碳化钨电触头材料化学分析方法 第2部分: 丁二酮肟分光光度法测定镍量	继续有效
5416	JB/T 7778.3-2008 (2024)	银碳化钨电触头材料化学分析方法 第3部分: 气体容量法测定总碳量	继续有效
5417	JB/T 7778.4-2008 (2024)	银碳化钨电触头材料化学分析方法 第4部分: 酸分离-气体容量法测定游离碳量	继续有效
5418	JB/T 7780.1-2008 (2024)	铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第1部分: 密度测量	继续有效
5419	JB/T 7780.2-2008 (2024)	铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第2部分: 硬度测量	继续有效
5420	JB/T 7780.3-2008 (2024)	铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第3部分: 电阻率测量	继续有效
5421	JB/T 7780.4-2008 (2024)	铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第4部分: 拉伸试验	继续有效
5422	JB/T 7780.5-2008 (2024)	铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第5部分: 扭转试验	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5423	JB/T 7783-2012 (2024)	管子坡口机技术条件	继续有效
5424	JB/T 7824-1995 (2024)	逆变式弧焊整流器 技术条件	继续有效
5425	JB/T 7828-1995 (2024)	继电器及其装置包装贮运技术条件	继续有效
5426	JB/T 7831-2006 (2024)	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 10kV (Um=12kV) 电力电缆树脂浇铸式终端	继续有效
5427	JB/T 7832-2006 (2024)	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 10kV (Um=12kV) 电力电缆树脂浇铸式直通接头	继续有效
5428	JB/T 7834-1995 (2024)	弧焊变压器	继续有效
5429	JB/T 7835-1995 (2024)	弧焊整流器	继续有效
5430	JB/T 7848-2010 (2024)	立式圆弧圆柱蜗杆减速器	继续有效
5431	JB/T 7850-2007 (2024)	手夹快换接头	继续有效
5432	JB/T 7889-2010 (2024)	JTK 型矿用提升绞车	继续有效
5433	JB/T 7890-2008 (2024)	风扇磨煤机	继续有效
5434	JB/T 7891-2010 (2024)	轴偏心式圆振动筛	继续有效
5435	JB/T 7892-2010 (2024)	块偏心箱式直线振动筛	继续有效
5436	JB/T 7900-2002 (2024)	高电阻电热合金电阻随温度变化试验方法	继续有效
5437	JB/T 7927-2014 (2024)	阀门铸钢件外观质量要求	继续有效
5438	JB/T 7928-2014 (2024)	工业阀门 供货要求	继续有效
5439	JB/T 7935-2015 (2024)	圆弧圆柱蜗杆减速器	继续有效
5440	JB/T 8058-2016 (2024)	空气分离设备用活性氧化铝 验收技术条件	继续有效
5441	JB/T 8062-2015 (2024)	无极绳绞车	继续有效
5442	JB/T 8086-2015 (2024)	摩擦焊机	继续有效
5443	JB/T 8091-2014 (2024)	螺杆泵试验方法	继续有效
5444	JB/T 8105.1-2015 (2024)	真空技术 真空规管接头 第 1 部分: 橡胶密封	继续有效
5445	JB/T 8105.2-2015 (2024)	真空技术 真空规管接头 第 2 部分: 金属密封	继续有效
5446	JB/T 8133.2-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 2 部分: 电阻率	继续有效
5447	JB/T 8133.3-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 3 部分: 洛氏硬度	继续有效
5448	JB/T 8133.4-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 4 部分: 肖氏硬度	继续有效
5449	JB/T 8133.5-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 5 部分: 刷体与软接线联接处的联接电阻	继续有效
5450	JB/T 8133.6-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 6 部分: 电刷软接线的脱出拉力	继续有效
5451	JB/T 8133.7-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 7 部分: 抗折强度	继续有效
5452	JB/T 8133.8-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 8 部分: 抗压强度	继续有效
5453	JB/T 8133.10-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 10 部分: 径向抗压强度	继续有效
5454	JB/T 8133.11-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 11 部分: 炭柱常态电阻及变形	继续有效
5455	JB/T 8133.12-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 12 部分: 炭柱热态电阻	继续有效
5456	JB/T 8133.13-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第 13 部分: 炭柱机械强度	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5457	JB/T 8133.14-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第14部分: 体积密度	继续有效
5458	JB/T 8133.15-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第15部分: 气孔率	继续有效
5459	JB/T 8133.17-2013 (2024)	电炭制品物理化学性能试验方法 第17部分: 灰分含量	继续有效
5460	JB/T 8135.1-2013 (2024)	绕组线包装 第1部分: 圆绕组线线桶	继续有效
5461	JB/T 8135.21-2013 (2024)	绕组线包装 第21部分: 圆柱形交货线盘 基本尺寸	继续有效
5462	JB/T 8135.22-2013 (2024)	绕组线包装 第22部分: 圆柱形交货线盘 热塑性材料可回收线盘	继续有效
5463	JB/T 8135.23-2013 (2024)	绕组线包装 第23部分: 圆柱形交货线盘 热塑性材料非回收线盘	继续有效
5464	JB/T 8135.31-2013 (2024)	绕组线包装 第31部分: 圆锥形交货线盘 基本尺寸	继续有效
5465	JB/T 8135.32-2013 (2024)	绕组线包装 第32部分: 圆锥形交货线盘 热塑性材料可回收线盘	继续有效
5466	JB/T 8135.33-2013 (2024)	绕组线包装 第33部分: 圆锥形交货线盘 热塑性材料非回收线盘	继续有效
5467	JB/T 8135.34-2013 (2024)	绕组线包装 第34部分: 圆锥形交货线盘 圆锥形交货线盘用容器的基本尺寸	继续有效
5468	JB/T 8135.35-2013 (2024)	绕组线包装 第35部分: 圆锥形交货线盘 热塑性材料线盘容器	继续有效
5469	JB/T 8135.41-2013 (2024)	绕组线包装 第41部分: 试验方法 热塑性材料交货线盘	继续有效
5470	JB/T 8135.42-2013 (2024)	绕组线包装 第42部分: 试验方法 圆锥形交货线盘用热塑性材料容器	继续有效
5471	JB/T 8157-2016 (2024)	小功率单相串励电动机通用技术条件	继续有效
5472	JB/T 8171-1999 (2024)	发电机低励磁保护阻抗装置	继续有效
5473	JB/T 8172-1999 (2024)	发电机定子接地保护装置	继续有效
5474	JB/T 8296.1-1999 (2024)	矿山窄轨车辆 开式轮对	继续有效
5475	JB/T 8296.2-1999 (2024)	矿山窄轨车辆 开式轮对车轮	继续有效
5476	JB/T 8296.3-1999 (2024)	矿山窄轨车辆 开式轮对车轴	继续有效
5477	JB/T 8296.4-1999 (2024)	矿山窄轨车辆 开式轮对槽型螺母	继续有效
5478	JB/T 8296.5-1999 (2024)	矿山窄轨车辆 开式轮对外盖	继续有效
5479	JB/T 8310.1-2015 (2024)	光缆连接器 第1部分: 总则	继续有效
5480	JB/T 8310.2-2015 (2024)	光缆连接器 第2部分: 室外光缆连接器	继续有效
5481	JB/T 8310.3-2015 (2024)	光缆连接器 第3部分: 光缆终端分线盒	继续有效
5482	JB/T 8311-2014 (2024)	爪极式永磁同步电动机技术条件	继续有效
5483	JB/T 8322-1996 (2024)	双位置继电器	继续有效
5484	JB/T 8323-2015 (2024)	螺柱焊机	继续有效
5485	JB/T 8436-2015 (2024)	地下矿用轮胎式运矿车	继续有效
5486	JB/T 8439-2008 (2024)	使用于高海拔地区的高压交流电机防电晕技术要求	继续有效
5487	JB/T 8443.1-2014 (2024)	铜铬触头材料化学分析方法 第1部分: 铬的测定	继续有效
5488	JB/T 8443.2-2014 (2024)	铜铬触头材料化学分析方法 第2部分: 铜的测定	继续有效
5489	JB/T 8444-2015 (2024)	粉末冶金法银金属氧化物电触头技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5490	JB/T 8445-1996 (2024)	三相同步发电机负序电流承受能力 试验方法	继续有效
5491	JB/T 8446-2013 (2024)	隐极式同步发电机转子匝间短路测定方法	继续有效
5492	JB/T 8462-2016 (2024)	双线分配器 (40MPa)	继续有效
5493	JB/T 8473-2014 (2024)	仪表阀组	继续有效
5494	JB/T 8502-2015 (2024)	通信电缆用填充膏	继续有效
5495	JB/T 8503.1-2006 (2024)	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆预制件装配式附件 第 1 部分: 终端	继续有效
5496	JB/T 8503.2-2006 (2024)	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆预制件装配式附件 第 2 部分: 直通接头	继续有效
5497	JB/T 8505-2011 (2024)	铜石墨电触头材料化学分析方法	继续有效
5498	JB/T 8511-2011 (2024)	空气绝缘母线干线系统 (空气绝缘母线槽)	继续有效
5499	JB/T 8522-2014 (2024)	稀油润滑装置 型式、基本参数与尺寸	继续有效
5500	JB/T 8527-2015 (2024)	金属密封蝶阀	继续有效
5501	JB/T 8541-2013 (2024)	容积式压缩机机械振动分级	继续有效
5502	JB/T 8542-2016 (2024)	小型空气分离设备	继续有效
5503	JB/T 8543-2015 (2024)	泵产品零件无损检测 泵受压铸钢件射线检测	继续有效
5504	JB/T 8632-2011 (2024)	电触头材料电弧烧损试验方法指南	继续有效
5505	JB/T 8640-2014 (2024)	额定电压 26/35kV 及以下电力电缆附件型号编制方法	继续有效
5506	JB/T 8644-2017 (2024)	单螺杆泵	继续有效
5507	JB/T 8662-1997 (2024)	镶嵌式控制屏及模拟屏技术条件	继续有效
5508	JB/T 8664-1997 (2024)	高压输电线路保护屏 (柜)	继续有效
5509	JB/T 8666-2015 (2024)	工矿电机车用司机控制器 技术条件	继续有效
5510	JB/T 8667.1-2011 (2024)	大型三相同步电动机技术条件 第 1 部分: TK 系列	继续有效
5511	JB/T 8667.2-2013 (2024)	大型三相同步电动机技术条件 第 2 部分: TL 系列	继续有效
5512	JB/T 8669-1997 (2024)	中频感应加热用半导体变频装置	继续有效
5513	JB/T 8679-2014 (2024)	炭弧气刨炭棒 物理及使用性能试验方法	继续有效
5514	JB/T 8690-2014 (2024)	通风机 噪声限值	继续有效
5515	JB/T 8693-2015 (2024)	大中型空气分离设备	继续有效
5516	JB/T 8711-2006 (2024)	悬挂式永磁除铁器	继续有效
5517	JB/T 8712-2010 (2024)	星轮减速器	继续有效
5518	JB/T 8714-2013 (2024)	离心式喷雾干燥机	继续有效
5519	JB/T 8734.1-2016 (2024)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分: 一般规定	继续有效
5520	JB/T 8734.2-2016 (2024)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分: 固定布线用电缆电线	继续有效
5521	JB/T 8734.3-2016 (2024)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分: 连接用软电线和软电缆	继续有效
5522	JB/T 8734.4-2016 (2024)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分: 安装用电线	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5523	JB/T 8734.5-2016 (2024)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分: 屏蔽电线	继续有效
5524	JB/T 8734.6-2016 (2024)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 6 部分: 电梯电缆	继续有效
5525	JB/T 8735.1-2016 (2024)	额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 1 部分: 一般要求	继续有效
5526	JB/T 8735.2-2016 (2024)	额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分: 通用橡套软电缆	继续有效
5527	JB/T 8735.3-2016 (2024)	额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 3 部分: 橡皮绝缘编织软电线	继续有效
5528	JB/T 8738-2008 (2024)	高压交流开关设备用真空灭弧室	继续有效
5529	JB/T 8741-2015 (2024)	燃气轮机包装与贮运技术条件	继续有效
5530	JB/T 8742-2014 (2024)	工矿电机车减速箱 技术条件	继续有效
5531	JB/T 8743-1998 (2024)	工矿电机车用渐开线直齿圆柱齿轮规范	继续有效
5532	JB/T 8747-1998 (2024)	手工钨极惰性气体保护弧焊机 (TIG 焊机) 技术条件	继续有效
5533	JB/T 8748-1998 (2024)	MIG/MAG 弧焊机	继续有效
5534	JB/T 8749.6-2014 (2024)	调压器 第 6 部分: 感应稳压器	继续有效
5535	JB/T 8749.7-2014 (2024)	调压器 第 7 部分: 接触稳压器	继续有效
5536	JB/T 8749.8-2014 (2024)	调压器 第 8 部分: 柱式稳压器	继续有效
5537	JB/T 8808-2010 (2024)	DLM2 型电磁离合器	继续有效
5538	JB/T 8809-2010 (2024)	SWL 蜗轮螺杆升降机 型式、参数与尺寸	继续有效
5539	JB/T 8810.1-2016 (2024)	油脂润滑泵 第 1 部分: 电动润滑泵 (40MPa)	继续有效
5540	JB/T 8810.3-2016 (2024)	油脂润滑泵 第 3 部分: 多点润滑泵 (31.5MPa)	继续有效
5541	JB/T 8822-2013 (2024)	高温离心通风机 技术条件	继续有效
5542	JB/T 8850-2015 (2024)	振动磨	继续有效
5543	JB/T 8852-2015 (2024)	转筒干燥机 托轮装置	继续有效
5544	JB/T 8853-2015 (2024)	圆锥圆柱齿轮减速器	继续有效
5545	JB/T 8854.2-2001 (2024)	GIICL、GIICLZ 型鼓形齿式联轴器	继续有效
5546	JB/T 8854.3-2001 (2024)	GICL、GICLZ 型鼓型齿式联轴器	继续有效
5547	JB/T 8867-2015 (2024)	固定的往复活塞空气压缩机 储气罐	继续有效
5548	JB/T 8911-2008 (2024)	环锤式破碎机	继续有效
5549	JB/T 8915-2017 (2024)	单筒冷却机	继续有效
5550	JB/T 8916-2017 (2024)	回转窑	继续有效
5551	JB/T 8917-2015 (2024)	辊压机	继续有效
5552	JB/T 8940-2014 (2024)	通风机 产品型号编制方法	继续有效
5553	JB/T 8941.1-2014 (2024)	一般用途罗茨鼓风机 第 1 部分: 技术条件	继续有效
5554	JB/T 8941.2-2014 (2024)	一般用途罗茨鼓风机 第 2 部分: 性能试验方法	继续有效
5555	JB/T 8942-2016 (2024)	氩提取设备	继续有效
5556	JB/T 8946-2010 (2024)	真空离子镀膜设备	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5557	JB/T 8954-2017 (2024)	YZLP 系列平车用双值电容单相异步电动机 技术条件	继续有效
5558	JB/T 8957-1999 (2024)	检验电容器损耗角正切测量准确度的方法	继续有效
5559	JB/T 8970-2014 (2024)	高压并联电容器用放电线圈	继续有效
5560	JB/T 8991-1999 (2024)	发电机锡焊接头检测方法	继续有效
5561	JB/T 8993-1999 (2024)	大型发电机寿命管理数据库导则	继续有效
5562	JB/T 8994-1999 (2024)	大电机、水轮机大型光滑工件尺寸的检验方法及限值	继续有效
5563	JB/T 8995.1-1999 (2024)	大电机、水轮机大尺寸公差与配合 总论 标准公差与基本偏差	继续有效
5564	JB/T 8995.2-1999 (2024)	大电机、水轮机大尺寸公差与配合 尺寸大于 500mm 至 3150mm 孔、轴公差带与配合	继续有效
5565	JB/T 8995.3-1999 (2024)	大电机、水轮机大尺寸公差与配合 尺寸大于 3150mm 至 16000mm 常用孔、轴公差带	继续有效
5566	JB/T 8999-2014 (2024)	光纤复合架空地线	继续有效
5567	JB/T 9004-2015 (2024)	限矩型液力偶合器 试验	继续有效
5568	JB/T 9021-2010 (2024)	汽轮机主轴和转子锻件的热稳定性试验方法	继续有效
5569	JB/T 9022-2012 (2024)	振动筛设计规范	继续有效
5570	JB/T 9028-2012 (2024)	运输绞车	继续有效
5571	JB/T 9030-2006 (2024)	直线等厚筛	继续有效
5572	JB/T 9031-1999 (2024)	矿用冲孔筛板	继续有效
5573	JB/T 9033-2010 (2024)	热矿振动筛	继续有效
5574	JB/T 9034-2015 (2024)	搅拌槽	继续有效
5575	JB/T 9035-2015 (2024)	水力旋流器	继续有效
5576	JB/T 9036-2015 (2024)	砂石洗选机	继续有效
5577	JB/T 9037-2015 (2024)	矿用隔膜式跳汰机	继续有效
5578	JB/T 9038-2010 (2024)	充气搅拌式浮选机	继续有效
5579	JB/T 9039-2010 (2024)	电磁双辊强磁选机	继续有效
5580	JB/T 9042-2017 (2024)	选矿设备用永磁磁块	继续有效
5581	JB/T 9045-1999 (2024)	刷筛	继续有效
5582	JB/T 9050.1-2015 (2024)	圆柱齿轮减速器 第 1 部分: 通用技术条件	继续有效
5583	JB/T 9051-2010 (2024)	平面包络环面蜗杆减速器	继续有效
5584	JB/T 9073-2016 (2024)	空气分离设备用离心式低温液体泵	继续有效
5585	JB/T 9076-2016 (2024)	往复式低温液体泵 技术条件	继续有效
5586	JB/T 9081-2016 (2024)	空气分离设备用低温截止阀和节流阀 技术条件	继续有效
5587	JB/T 9090-2014 (2024)	容积泵零部件液压与渗漏试验	继续有效
5588	JB/T 9099-2014 (2024)	冷却塔轴流通风机	继续有效
5589	JB/T 9101-2014 (2024)	通风机转子平衡	继续有效
5590	JB/T 9102.1-2013 (2024)	往复式活塞压缩机 金属平面填料 第 1 部分: 三斜口密封圈	继续有效
5591	JB/T 9102.2-2013 (2024)	往复式活塞压缩机 金属平面填料 第 2 部分: 三斜口刮油圈	继续有效
5592	JB/T 9102.3-2013 (2024)	往复式活塞压缩机 金属平面填料 第 3 部分: 三、六瓣密封圈	继续有效
5593	JB/T 9102.4-2013 (2024)	往复式活塞压缩机 金属平面填料 第 4 部分: 径向切口刮油圈	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5594	JB/T 9102.5-2013 (2024)	往复式压缩机 金属平面填料 第5部分: 密封圈和刮油圈用拉伸弹簧	继续有效
5595	JB/T 9102.6-2013 (2024)	往复式压缩机 金属平面填料 第6部分: 密封圈和刮油圈技术条件	继续有效
5596	JB/T 9103-2015 (2024)	往复式乙炔压缩机	继续有效
5597	JB/T 9104-2013 (2024)	容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件	继续有效
5598	JB/T 9527-1999 (2024)	点焊设备 圆锥塞规和圆锥环规	继续有效
5599	JB/T 9528-1999 (2024)	原动机 弧焊发电机组	继续有效
5600	JB/T 9530-1999 (2024)	电阻焊设备的绝缘帽和绝缘衬套	继续有效
5601	JB/T 9531-1999 (2024)	点焊 电极挡块和夹块	继续有效
5602	JB/T 9541-2015 (2024)	家用换气扇用电动机通用技术条件	继续有效
5603	JB/T 9543-2016 (2024)	小功率齿轮减速异步电动机 通用技术条件	继续有效
5604	JB/T 9546-2016 (2024)	YLJ 系列卷绕用力矩三相异步电动机 技术条件	继续有效
5605	JB/T 9549-2014 (2024)	真空铜 技术条件	继续有效
5606	JB/T 9550-2011 (2024)	铜铍银触头材料技术条件	继续有效
5607	JB/T 9552.1-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 电解法测定铜	继续有效
5608	JB/T 9552.2-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 过硫酸铵氧化容量法测定铬	继续有效
5609	JB/T 9552.3-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铬	继续有效
5610	JB/T 9552.4-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 二苯基羰酰二肼光度法测定铬	继续有效
5611	JB/T 9552.5-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 二甲酚橙光度法测定锆	继续有效
5612	JB/T 9552.6-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 焦硫酸钾熔融-偶氮胂III光度法测定总锆	继续有效
5613	JB/T 9552.7-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 原子吸收分光光度法测定镁	继续有效
5614	JB/T 9552.8-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 铜试剂分离 铬变酸 2R 光度法测定镁	继续有效
5615	JB/T 9552.9-1999 (2024)	铜铬锆合金化学分析方法 甲基异丁基酮萃取 钼蓝光度法测定硅	继续有效
5616	JB/T 9561-1999 (2024)	负序反时限过流保护装置	继续有效
5617	JB/T 9562-1999 (2024)	电压继电器与保护装置	继续有效
5618	JB/T 9563-1999 (2024)	过激励磁保护装置	继续有效
5619	JB/T 9564-1999 (2024)	差动保护装置	继续有效
5620	JB/T 9566-1999 (2024)	零序电流方向保护装置 技术条件	继续有效
5621	JB/T 9569-1999 (2024)	超高压输电线路距离保护装置	继续有效
5622	JB/T 9570-1999 (2024)	相差动高频保护装置	继续有效
5623	JB/T 9572-1999 (2024)	发电机逆功率保护装置和逆功率继电器	继续有效
5624	JB/T 9573-1999 (2024)	发电机匝间短路保护装置及继电器	继续有效
5625	JB/T 9574-2000 (2024)	欠频率继电器及装置	继续有效
5626	JB/T 9575-1999 (2024)	电流继电器与保护装置	继续有效
5627	JB/T 9580-2008 (2024)	炭石墨 产品分类及型号编制方法	继续有效
5628	JB/T 9591.1-2015 (2024)	燃气轮机 油系统清洁度	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5629	JB/T 9591.2-2015 (2024)	燃气轮机 油系统清洁度测试 取样	继续有效
5630	JB/T 9591.3-2015 (2024)	燃气轮机 油系统清洁度测试 用显微镜计数法测定油液中固体颗粒污染度	继续有效
5631	JB/T 9605-2013 (2024)	电动工具电源线护套	继续有效
5632	JB/T 9607-2013 (2024)	电动工具用变频机组	继续有效
5633	JB/T 9610.1-2013 (2024)	振动器用软轴和软轴套管 第1部分: 软轴	继续有效
5634	JB/T 9610.2-2013 (2024)	振动器用软轴和软轴套管 第2部分: 软轴套管	继续有效
5635	JB/T 9610.3-2013 (2024)	振动器用软轴和软轴套管 第3部分: 联接尺寸	继续有效
5636	JB/T 9613-2013 (2024)	船用低压开关设备和控制设备型号编制方法	继续有效
5637	JB/T 9614-2010 (2024)	LW95 系列船用万能转换开关	继续有效
5638	JB/T 9640-2014 (2024)	电弧炉变压器	继续有效
5639	JB/T 9647-2014 (2024)	变压器用气体继电器	继续有效
5640	JB/T 9654-2010 (2024)	铅酸蓄电池用固化管	继续有效
5641	JB/T 9662-2011 (2024)	密集绝缘母线干线系统 (密集绝缘母线槽)	继续有效
5642	JB/T 9665-2013 (2024)	低压成套开关设备和控制设备辅件产品型号编制方法	继续有效
5643	JB/T 9669-2013 (2024)	避雷器用橡胶密封件及材料规范	继续有效
5644	JB/T 9670-2014 (2024)	金属氧化物避雷器电阻片用氧化锌	继续有效
5645	JB/T 9672.1-2013 (2024)	串联间隙金属氧化物避雷器 第1部分: 3 kV 及以下直流系统用有串联间隙金属氧化物避雷器	继续有效
5646	JB/T 9679-2008 (2024)	电瓷用真空练泥机	继续有效
5647	JB/T 9959-1999 (2024)	电阻点焊 内锥度 1: 10 的电极接头	继续有效
5648	JB/T 9960-1999 (2024)	电阻点焊 凸型电极帽	继续有效
5649	JB/T 10052-2010 (2024)	铅酸蓄电池用电解液	继续有效
5650	JB/T 10053-2010 (2024)	铅酸蓄电池用水	继续有效
5651	JB/T 10054-2010 (2024)	铅酸蓄电池用排管	继续有效
5652	JB/T 10074-2004 (2024)	电阻真空计 技术条件	继续有效
5653	JB/T 10075-2013 (2024)	冷阴极电离真空计	继续有效
5654	JB/T 10076-2013 (2024)	冷阴极电离真空规管	继续有效
5655	JB/T 10099-2005 (2024)	电动工具双重绝缘导则	继续有效
5656	JB/T 10107-2006 (2024)	电动工具换向器	继续有效
5657	JB/T 10113-2002 (2024)	电阻焊设备 两端与水冷连接块相连的次级连接电缆的尺寸和特性	继续有效
5658	JB/T 10172-2000 (2024)	水泥磨用 D 型减速器	继续有效
5659	JB/T 10176-2012 (2024)	旋转闪蒸干燥机	继续有效
5660	JB/T 10178-2000 (2024)	卧式流化床干燥机	继续有效
5661	JB/T 10179-2016 (2024)	混流式、轴流式潜水电泵	继续有效
5662	JB/T 10180-2014 (2024)	水轮发电机推力轴承弹性金属塑料瓦 技术条件	继续有效
5663	JB/T 10181.11-2014 (2024)	电缆载流量计算 第11部分: 载流量公式 (100%负荷因数) 和损耗计算 一般规定	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
5664	JB/T 10181.12-2014 (2024)	电缆载流量计算 第 12 部分: 载流量公式 (100%负荷因数) 和损耗计算 双回路平面排列电缆金属套涡流损耗因数	继续有效
5665	JB/T 10181.21-2014 (2024)	电缆载流量计算 第 21 部分: 热阻 热阻的计算	继续有效
5666	JB/T 10181.22-2014 (2024)	电缆载流量计算 第 22 部分: 热阻 自由空气中不受到日光直接照射的电缆群载流量降低因数的计算	继续有效
5667	JB/T 10181.31-2014 (2024)	电缆载流量计算 第 31 部分: 运行条件相关 基准运行条件和电缆选型	继续有效
5668	JB/T 10181.32-2014 (2024)	电缆载流量计算 第 32 部分: 运行条件相关 电力电缆截面的经济优化选择	继续有效
5669	JB/T 10182-2000 (2024)	母线差动保护屏	继续有效
5670	JB/T 10207-2013 (2024)	耙式真空干燥机	继续有效
5671	JB/T 10213-2014 (2024)	通风机 焊接质量检验技术条件	继续有效
5672	JB/T 10214-2014 (2024)	通风机 铆焊件技术条件	继续有效
5673	JB/T 10243-2001 (2024)	KPTH 型减速器	继续有效
5674	JB/T 10246-2015 (2024)	硬岩反击式破碎机	继续有效
5675	JB/T 10255-2001 (2024)	电阻焊设备 电极接头, 外锥度 1: 10 第 1 部分: 圆锥配合, 锥度 1: 10	继续有效
5676	JB/T 10256.1-2001 (2024)	电阻点焊 电极握杆 第 1 部分: 锥度配合	继续有效
5677	JB/T 10256.2-2001 (2024)	电阻点焊 电极握杆 第 2 部分: 莫氏锥度配合	继续有效
5678	JB/T 10256.3-2001 (2024)	电阻点焊 电极握杆 第 3 部分: 末端插入式圆柱柄配合	继续有效
5679	JB/T 10257-2001 (2024)	电阻焊设备 用于电极档块的绝缘销	继续有效
5680	JB/T 10259-2014 (2024)	电缆和光缆用阻水带	继续有效
5681	JB/T 10261-2014 (2024)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线和电缆	继续有效
5682	JB/T 10278-2015 (2024)	气流干燥机	继续有效
5683	JB/T 10279-2013 (2024)	滚筒干燥机	继续有效
5684	JB/T 10280-2001 (2024)	喷雾造粒流化床干燥机	继续有效
5685	JB/T 10281-2014 (2024)	消防排烟通风机	继续有效
5686	JB/T 10299-2001 (2024)	RH 二环减速器	继续有效
5687	JB/T 10316-2013 (2024)	低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料	继续有效
5688	JB/T 10327-2011 (2024)	耐火母线干线系统 (耐火母线槽)	继续有效
5689	JB/T 10392-2013 (2024)	透平型发电机定子机座、铁心动态特性和振动试验方法及评定	继续有效
5690	JB/T 10398-2004 (2024)	离网型风力发电系统售后服务规范	继续有效
5691	JB/T 10399-2004 (2024)	离网型风力发电机组风轮叶片	继续有效
5692	JB/T 10403-2004 (2024)	离网型风力发电机组塔架	继续有效
5693	JB/T 10404-2004 (2024)	离网型风力发电集中供电系统 运行管理规范	继续有效
5694	JB/T 10405-2004 (2024)	离网型风力发电机组基础与联接 技术条件	继续有效
5695	JB/T 10415.1-2016 (2024)	发电机液体内冷空心导线 第 1 部分: 铜空心导线	继续有效
5696	JB/T 10427-2004 (2024)	风力发电机组一般液压系统	继续有效
5697	JB/T 10428-2015 (2024)	变压器用多功能保护装置	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5698	JB/T 10430-2015 (2024)	变压器用速动油压继电器	继续有效
5699	JB/T 10433-2015 (2024)	三相电压互感器	继续有效
5700	JB/T 10442.1-2017 (2024)	电气用菱格涂胶绝缘纸 第1部分: 定义和一般要求	继续有效
5701	JB/T 10442.2-2017 (2024)	电气用菱格涂胶绝缘纸 第2部分: 试验方法	继续有效
5702	JB/T 10442.3-2017 (2024)	电气用菱格涂胶绝缘纸 第3部分: 菱格环氧胶绝缘纸	继续有效
5703	JB/T 10443.1-2017 (2024)	电气用层压纸板 第1部分: 定义、分类和一般要求	继续有效
5704	JB/T 10443.2-2017 (2024)	电气用层压纸板 第2部分: 试验方法	继续有效
5705	JB/T 10443.3-2017 (2024)	电气用层压纸板 第3部分: LB3.1A.1 和 LB3.1A.2 型预压纸板	继续有效
5706	JB/T 10445-2014 (2024)	YR 系列 10kV 绕线转子三相异步电动机技术条件(机座号 400 ~ 630)	继续有效
5707	JB/T 10460-2015 (2024)	香蕉形直线振动筛	继续有效
5708	JB/T 10463-2016 (2024)	真空磁流体动密封件	继续有效
5709	JB/T 10465-2016 (2024)	稀油润滑装置 技术条件	继续有效
5710	JB/T 10467-2004 (2024)	PR 模块式齿轮减速器	继续有效
5711	JB/T 10468-2004 (2024)	DQJ 点线啮合齿轮减速器	继续有效
5712	JB/T 10497-2005 (2024)	交流输电线路用复合外套有串联间隙金属氧化物避雷器	继续有效
5713	JB/T 10518-2015 (2024)	破碎筛分联合设备	继续有效
5714	JB/T 10519-2016 (2024)	双进双出磨煤机	继续有效
5715	JB/T 10520-2015 (2024)	立轴锤式破碎机	继续有效
5716	JB/T 10541-2005 (2024)	冶金设备用轮胎式联轴器	继续有效
5717	JB/T 10549-2006 (2024)	SF6 气体密度继电器和密度表 通用技术条件	继续有效
5718	JB/T 10550-2006 (2024)	真空技术 真空烧结炉	继续有效
5719	JB/T 10551-2006 (2024)	真空技术 真空感应熔炼炉	继续有效
5720	JB/T 10552-2006 (2024)	真空技术 爪型干式真空泵	继续有效
5721	JB/T 10553-2006 (2024)	真空技术 扩散硅压阻真空计	继续有效
5722	JB/T 10557-2006 (2024)	高压无功就地补偿装置	继续有效
5723	JB/T 10558-2006 (2024)	柱上式高压无功补偿装置	继续有效
5724	JB/T 10583-2006 (2024)	低压绝缘子瓷件技术条件	继续有效
5725	JB/T 10635-2006 (2024)	小功率电流电压变换器 通用技术条件	继续有效
5726	JB/T 10636-2006 (2024)	额定电压 0.6/1kV (Um=1.2kV) 铜芯塑料绝缘预制分支电缆	继续有效
5727	JB/T 10653-2017 (2024)	高频直线振动筛	继续有效
5728	JB/T 10655-2006 (2024)	双转子单段锤式破碎机	继续有效
5729	JB/T 10696.1-2007 (2024)	电线电缆机械和理化性能试验方法 第1部分: 一般规定	继续有效
5730	JB/T 10696.3-2007 (2024)	电线电缆机械和理化性能试验方法 第3部分: 弯曲试验	继续有效
5731	JB/T 10696.4-2007 (2024)	电线电缆机械和理化性能试验方法 第4部分: 外护层环烷酸铜含量试验	继续有效
5732	JB/T 10696.5-2007 (2024)	电线电缆机械和理化性能试验方法 第5部分: 腐蚀扩展试验	继续有效
5733	JB/T 10696.6-2007 (2024)	电线电缆机械和理化性能试验方法 第6部分: 挤出外套刮磨试验	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5734	JB/T 10696.8-2007 (2024)	电线电缆机械和理化性能试验方法 第8部分: 氧化诱导期试验	继续有效
5735	JB/T 10727-2007 (2024)	振幅递减椭圆振动筛	继续有效
5736	JB/T 10731-2017 (2024)	脱硫用湿式石灰石球磨机	继续有效
5737	JB/T 10732-2007 (2024)	MRX 型超细摆式磨粉机	继续有效
5738	JB/T 10733-2017 (2024)	脱硫制粉用立式辊磨机	继续有效
5739	JB/T 10772-2007 (2024)	窄轨架线式工矿电机车 通用技术条件	继续有效
5740	JB/T 10773-2007 (2024)	牵引电机产品型号编制方法	继续有效
5741	JB/T 10774-2007 (2024)	牵引电器 通用技术条件	继续有效
5742	JB/T 10781-2007 (2024)	四螺柱滚动轴承座 型式与尺寸	继续有效
5743	JB/T 10833-2017 (2024)	起重机用聚氨酯缓冲器	继续有效
5744	JB/T 10840-2008 (2024)	3.6kV~40.5kV 高压交流金属封闭电缆分接开关设备	继续有效
5745	JB/T 10877-2008 (2024)	双轴链锤式破碎机	继续有效
5746	JB/T 10882-2008 (2024)	三轴椭圆等厚振动筛	继续有效
5747	JB/T 10886-2008 (2024)	隔爆型永磁除铁器	继续有效
5748	JB/T 10903.1-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 型式尺寸 第1部分: 一般规定	继续有效
5749	JB/T 10903.2-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 型式尺寸 第2部分: 缆芯束绞设备	继续有效
5750	JB/T 10903.3-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 型式尺寸 第3部分: 弓型成缆设备	继续有效
5751	JB/T 10903.4-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 型式尺寸 第4部分: 笼式成缆设备	继续有效
5752	JB/T 10903.5-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 型式尺寸 第5部分: 盘绞式成缆设备	继续有效
5753	JB/T 10904.1-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 技术要求 第1部分: 一般规定	继续有效
5754	JB/T 10904.2-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 技术要求 第2部分: 缆芯束绞设备	继续有效
5755	JB/T 10904.3-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 技术要求 第3部分: 弓型成缆设备	继续有效
5756	JB/T 10904.4-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 技术要求 第4部分: 笼式成缆设备	继续有效
5757	JB/T 10904.5-2008 (2024)	电线电缆成缆设备 技术要求 第5部分: 盘绞式成缆设备	继续有效
5758	JB/T 10931-2010 (2024)	高压电力滤波装置	继续有效
5759	JB/T 10932-2010 (2024)	低压电力滤波装置	继续有效
5760	JB/T 10981-2010 (2024)	玻璃纤维增强塑料轴流通风机	继续有效
5761	JB/T 10995-2010 (2024)	矿井提升机天轮和导向轮用衬块	继续有效
5762	JB/T 10998-2010 (2024)	煤用永磁筒式磁选机	继续有效
5763	JB/T 11000-2010 (2024)	多元高幅圆振动网振筛	继续有效
5764	JB/T 11002-2010 (2024)	煅烧活性石灰用竖式冷却器	继续有效
5765	JB/T 11005-2010 (2024)	干式振动磁选机	继续有效
5766	JB/T 11021-2010 (2024)	大型高铬锻钢支承辊 技术条件	继续有效
5767	JB/T 11031-2010 (2024)	燃气轮机大型球墨铸铁件 技术条件	继续有效
5768	JB/T 11032-2010 (2024)	燃气轮机压气机轮盘不锈钢锻件技术条件	继续有效
5769	JB/T 11033-2010 (2024)	燃气轮机压气机轮盘合金钢锻件 技术条件	继续有效
5770	JB/T 11039-2010 (2024)	高原电工电子产品型号编制方法	继续有效
5771	JB/T 11051-2010 (2024)	电力电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 技术条件	继续有效
5772	JB/T 11053-2010 (2024)	瓷绝缘子干法数控修坯机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5773	JB/T 11054-2010 (2024)	变压器专用设备 变压法真空干燥设备	继续有效
5774	JB/T 11055-2010 (2024)	变压器专用设备 环氧树脂真空浇注设备	继续有效
5775	JB/T 11056-2010 (2024)	变压器专用设备 汽相干燥设备	继续有效
5776	JB/T 11058-2010 (2024)	冶金设备用 FQT 型套筒联轴器	继续有效
5777	JB/T 11059-2010 (2024)	两辊斜轧轧管机	继续有效
5778	JB/T 11061-2010 (2024)	冶金设备用 ZT 型周向弹性联轴器	继续有效
5779	JB/T 11109-2010 (2024)	超导除铁器	继续有效
5780	JB/T 11111-2010 (2024)	高频网振筛	继续有效
5781	JB/T 11117-2010 (2024)	物料分选用金属检测仪	继续有效
5782	JB/T 11131-2011 (2024)	电线电缆用聚全氟乙丙烯树脂	继续有效
5783	JB/T 11147-2011 (2024)	变压器用立式绕线机	继续有效
5784	JB/T 11167.1-2011 (2024)	额定电压 10kV (Um=12kV) 至 110kV (Um=126kV) 交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第 1 部分: 试验方法和要求	继续有效
5785	JB/T 11167.2-2011 (2024)	额定电压 10kV (Um=12kV) 至 110kV (Um=126kV) 交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 10kV (Um=12kV) 至 110kV (Um=126kV) 交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆	继续有效
5786	JB/T 11167.3-2011 (2024)	额定电压 10kV (Um=12kV) 至 110kV (Um=126kV) 交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第 3 部分: 额定电压 10kV (Um=12kV) 至 110kV (Um=126kV) 交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆附件	继续有效
5787	JB/T 11203-2011 (2024)	高压交流真空开关设备用固封极柱	继续有效
5788	JB/T 11238-2011 (2024)	真空技术 液环真空泵效率	继续有效
5789	JB/T 11256-2011 (2024)	铅酸蓄电池槽盖封合 技术规范	继续有效
5790	JB/T 11281-2012 (2024)	沸腾制粒机	继续有效
5791	JB/T 11282-2012 (2024)	喷雾冷却制粒机	继续有效
5792	JB/T 11283-2012 (2024)	沸腾干燥机	继续有效
5793	JB/T 11290-2012 (2024)	矿用非谐振式输送机	继续有效
5794	JB/T 11297-2012 (2024)	筒式洗矿机	继续有效
5795	JB/T 11298-2012 (2024)	周边传动中心自动提耙浓缩机	继续有效
5796	JB/T 11309-2013 (2024)	牵引用直流电空接触器、电磁接触器技术条件	继续有效
5797	JB/T 11329-2013 (2024)	热收缩耐电痕绝缘管	继续有效
5798	JB/T 11330-2013 (2024)	热收缩雨裙	继续有效
5799	JB/T 11331-2013 (2024)	热收缩半导电管	继续有效
5800	JB/T 11332-2013 (2024)	热收缩内绝缘管	继续有效
5801	JB/T 11333-2013 (2024)	核电站用 1E 级低压热收缩管	继续有效
5802	JB/T 11334-2013 (2024)	热收缩应力控制管	继续有效
5803	JB/T 11335-2013 (2024)	热收缩护套管	继续有效
5804	JB/T 11336-2013 (2024)	热收缩分支套	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5805	JB/T 11337-2013 (2024)	热收缩爬距增长器	继续有效
5806	JB/T 11359-2013 (2024)	带式干燥机	继续有效
5807	JB/T 11360-2013 (2024)	管束干燥机	继续有效
5808	JB/T 11361-2013 (2024)	空心桨叶干燥机	继续有效
5809	JB/T 11362-2013 (2024)	螺旋振动干燥机	继续有效
5810	JB/T 11363-2013 (2024)	箱式干燥器	继续有效
5811	JB/T 11364-2013 (2024)	旋转式真空干燥机	继续有效
5812	JB/T 11365-2013 (2024)	真空干燥机	继续有效
5813	JB/T 11397-2013 (2024)	热板式连续真空干燥机	继续有效
5814	JB/T 11402-2013 (2024)	手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机	继续有效
5815	JB/T 11403-2013 (2024)	电动碎枝机和切枝机	继续有效
5816	JB/T 11405-2013 (2024)	电动割草机	继续有效
5817	JB/T 11408-2013 (2024)	电动打草机	继续有效
5818	JB/T 11409-2013 (2024)	压力式喷雾干燥机	继续有效
5819	JB/T 11417-2013 (2024)	烟叶烘烤风机 技术条件	继续有效
5820	JB/T 11419-2013 (2024)	蒸发式冷凝器冷却风机 技术条件	继续有效
5821	JB/T 11421-2013 (2024)	电力客车用单螺杆空气压缩机	继续有效
5822	JB/T 11511-2013 (2024)	电动直联插入式振动器	继续有效
5823	JB/T 11512-2013 (2024)	单相串励插入式振动器	继续有效
5824	JB/T 11513-2013 (2024)	平板振动器	继续有效
5825	JB/T 11515-2013 (2024)	带刚性切割装置的电动草坪修边机	继续有效
5826	JB/T 11516-2013 (2024)	电动修枝剪	继续有效
5827	JB/T 11585-2013 (2024)	冷轧圆盘剪	继续有效
5828	JB/T 11586-2013 (2024)	ZJG 板带轧机主传动鼓形齿式接轴	继续有效
5829	JB/T 11588-2013 (2024)	大型液压油缸	继续有效
5830	JB/T 11589-2013 (2024)	钢管冷拔模具	继续有效
5831	JB/T 11590-2013 (2024)	冷轧金属板带精整剪切成套装备 横切生产线	继续有效
5832	JB/T 11591-2013 (2024)	冷轧金属板带精整剪切成套装备 重卷生产线	继续有效
5833	JB/T 11592-2013 (2024)	冷轧金属板带精整剪切成套装备 纵切生产线	继续有效
5834	JB/T 11593-2013 (2024)	六辊带材冷轧机	继续有效
5835	JB/T 11596-2013 (2024)	冶金用尘气切断阀	继续有效
5836	JB/T 11597-2013 (2024)	冶金用煤气总管切断阀	继续有效
5837	JB/T 11598-2013 (2024)	废边卷取机 技术条件	继续有效
5838	JB/T 11654-2013 (2024)	模拟高海拔环境的大型人工气候室技术条件	继续有效
5839	JB/T 11696-2013 (2024)	热收缩标识管	继续有效
5840	JB/T 11697-2013 (2024)	热收缩耐柴油柔软管	继续有效
5841	JB/T 11781-2014 (2024)	双作用无接触滑片泵	继续有效
5842	JB/T 11800-2014 (2024)	机械产品环境条件 大气环境严酷度分级	继续有效
5843	JB/T 11816-2014 (2024)	小型无刷三相同步发电机技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5844	JB/T 11817-2014 (2024)	小型单相同步发电机技术条件	继续有效
5845	JB/T 11820-2014 (2024)	内馈斩波交流调速电机系统 技术条件	继续有效
5846	JB/T 11838-2014 (2024)	超超临界汽轮机缸体用大型球墨铸铁件 技术条件	继续有效
5847	JB/T 11847-2014 (2024)	透平膨胀机 技术条件	继续有效
5848	JB/T 11848-2014 (2024)	空气分离设备用离心式氧气压缩机	继续有效
5849	JB/T 11881-2014 (2024)	自动平移门用无刷直流电动机技术条件	继续有效
5850	JB/T 11883-2014 (2024)	CNG 母站及子站加气用增压压缩机	继续有效
5851	JB/T 11896-2014 (2024)	滚切式双边剪	继续有效
5852	JB/T 11897-2014 (2024)	锥形辊穿孔机	继续有效
5853	JB/T 11956-2014 (2024)	防爆屋顶通风机	继续有效
5854	JB/T 12002-2014 (2024)	汽轮机用抽汽止回阀	继续有效
5855	JB/T 12004-2014 (2024)	低真空蝶阀 技术条件	继续有效
5856	JB/T 12010-2014 (2024)	非晶合金铁心变压器真空注油设备	继续有效
5857	JB/T 12011-2014 (2024)	高压互感器真空干燥注油设备	继续有效
5858	JB/T 12012-2014 (2024)	集成式真空注油设备	继续有效
5859	JB/T 12044-2014 (2024)	热连轧弧形剪切刀片	继续有效
5860	JB/T 12045-2014 (2024)	冶金设备联轴器 法兰端面齿联接 基本参数与尺寸	继续有效
5861	JB/T 12046-2014 (2024)	冶金设备联轴器 法兰牙嵌式联接 基本参数与尺寸	继续有效
5862	JB/T 12047-2014 (2024)	电梯钢丝绳在线预张拉管式成绳机	继续有效
5863	JB/T 12048-2014 (2024)	高频直缝焊接钢管机组	继续有效
5864	JB/T 12049-2014 (2024)	冶金烧结厂用圆筒造粒混料机	继续有效
5865	JB/T 12050-2014 (2024)	热连轧精轧机组鼓形齿式联轴器	继续有效
5866	JB/T 12051-2014 (2024)	冷轧主传动用十字轴式万向联轴器	继续有效
5867	JB/T 12056-2014 (2024)	张力减径机减速机技术条件	继续有效
5868	JB/T 12057-2014 (2024)	金属管材液压冷拔成套装置	继续有效
5869	JB/T 12058-2014 (2024)	圆盘式单轴干燥机	继续有效
5870	JB/T 12059-2014 (2024)	闭路循环溶媒回收立式沸腾干燥机	继续有效
5871	JB/T 12060-2014 (2024)	电气绝缘材料穿流循环烘箱	继续有效
5872	JB/T 12061-2014 (2024)	过滤洗涤真空干燥机	继续有效
5873	JB/T 12062-2014 (2024)	双锥回转低沸溶媒回收真空干燥机	继续有效
5874	JB/T 12063-2014 (2024)	闭路循环喷雾干燥机	继续有效
5875	JB/T 12064-2014 (2024)	高海拔环境绝缘子覆冰(雪)人工模拟方法	继续有效
5876	JB/T 12065-2014 (2024)	高海拔覆冰地区盘型悬式绝缘子片数选择导则	继续有效
5877	JB/T 12066-2014 (2024)	高海拔污秽地区盘型悬式绝缘子片数选择导则	继续有效
5878	JB/T 12071-2014 (2024)	高比重合金振子	继续有效
5879	JB/T 12072-2014 (2024)	双金属复合触头自动冷焊机	继续有效
5880	JB/T 12074-2014 (2024)	复合金属材料成分的测定 电子探针法	继续有效
5881	JB/T 12075-2014 (2024)	电沉积法银氧化锡-铜复合电触片	继续有效
5882	JB/T 12139-2015 (2024)	大型核电机组汽轮机整锻低压转子锻件 技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5883	JB/T 12165-2015 (2024)	电气绝缘用无卤低烟阻燃玻璃纤维布带	继续有效
5884	JB/T 12168-2015 (2024)	电气用压敏胶黏带 涂压敏胶黏剂的 PVC 薄膜胶黏带	继续有效
5885	JB/T 12169-2015 (2024)	电气用压纸板和薄纸板 薄纸板	继续有效
5886	JB/T 12171-2015 (2024)	电气用压敏胶黏带 涂压敏胶黏剂的聚四氟乙烯薄膜胶黏带	继续有效
5887	JB/T 12172-2015 (2024)	电气用玻璃及玻璃聚酯纤维机织带	继续有效
5888	JB/T 12174.1-2015 (2024)	热收缩模制型材 第 1 部分: 定义和一般要求	继续有效
5889	JB/T 12174.2-2015 (2024)	热收缩模制型材 第 2 部分: 试验方法	继续有效
5890	JB/T 12175-2015 (2024)	电气用真空浸胶环氧玻璃布板	继续有效
5891	JB/T 12176-2015 (2024)	对喷式气流磨	继续有效
5892	JB/T 12177-2015 (2024)	永磁筒辊式强磁选机	继续有效
5893	JB/T 12178-2015 (2024)	振动筛用块偏心式振动器	继续有效
5894	JB/T 12179-2015 (2024)	振动筛用箱式振动器	继续有效
5895	JB/T 12180-2015 (2024)	多元变振幅圆振动筛	继续有效
5896	JB/T 12181-2015 (2024)	多路给料高频直线振动筛	继续有效
5897	JB/T 12182-2015 (2024)	高压对辊褐煤成型机	继续有效
5898	JB/T 12183-2015 (2024)	矿物回收磁选机	继续有效
5899	JB/T 12184-2015 (2024)	矿用带式布料机	继续有效
5900	JB/T 12186-2015 (2024)	矿用静态选粉机	继续有效
5901	JB/T 12190-2015 (2024)	MZL 型立磨减速器	继续有效
5902	JB/T 12192-2015 (2024)	深锥浓缩机	继续有效
5903	JB/T 12194-2015 (2024)	液力传动油	继续有效
5904	JB/T 12195-2015 (2024)	双轨小车悬挂输送机	继续有效
5905	JB/T 12214-2015 (2024)	核电站环行起重机	继续有效
5906	JB/T 12218-2015 (2024)	永磁无铁心发电机 技术条件	继续有效
5907	JB/T 12219-2015 (2024)	YFP 系列 (IP55) 风机专用变频调速三相异步电动机技术条件 (机座号 80 ~ 400)	继续有效
5908	JB/T 12220-2015 (2024)	YSP 系列 (IP55) 水泵专用变频调速三相异步电动机技术条件 (机座号 80 ~ 355)	继续有效
5909	JB/T 12221-2015 (2024)	YYSP 系列 (IP55) 压缩机专用变频调速三相异步电动机技术条件 (机座号 80 ~ 355)	继续有效
5910	JB/T 12222-2015 (2024)	YYSE2 系列 (IP55) 压缩机专用三相异步电动机技术条件 (机座号 80 ~ 355)	继续有效
5911	JB/T 12223-2015 (2024)	封闭式离心制冷机用三相异步电动机技术条件	继续有效
5912	JB/T 12225-2015 (2024)	碎冰机用电动机 技术条件	继续有效
5913	JB/T 12226-2015 (2024)	封闭式制冷压缩机用无刷直流电动机	继续有效
5914	JB/T 12228-2015 (2024)	单双动卧式铝挤压机	继续有效
5915	JB/T 12229-2015 (2024)	油泵直接传动双柱斜置式自由锻造液压机	继续有效
5916	JB/T 12230-2015 (2024)	HP 型行星齿轮减速器	继续有效
5917	JB/T 12231-2015 (2024)	JP 型行星齿轮减速器	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5918	JB/T 12251-2015 (2024)	钢渣自磨机	继续有效
5919	JB/T 12252-2015 (2024)	风力发电机用电刷	继续有效
5920	JB/T 12253-2015 (2024)	铁路电力机车受电弓滑板用碳条	继续有效
5921	JB/T 12254-2015 (2024)	微电机用电刷及触点电阻率试验方法	继续有效
5922	JB/T 12258-2015 (2024)	旋流式制粒包衣干燥机	继续有效
5923	JB/T 12259-2015 (2024)	夹套圆筒刮板干燥机	继续有效
5924	JB/T 12344-2015 (2024)	铅酸蓄电池中砷元素测定方法	继续有效
5925	JB/T 12419-2015 (2024)	电气用聚苯硫醚模塑料	继续有效
5926	JB/T 12420-2015 (2024)	电气用聚醚醚酮模塑料	继续有效
5927	JB/T 12422-2015 (2024)	电气绝缘材料和绝缘制作局部放电试验方法	继续有效
5928	JB/T 12426-2015 (2024)	电气用热收缩聚四氟乙烯软管	继续有效
5929	JB/T 12427-2015 (2024)	电气用热收缩半软质聚偏二氟乙烯软管	继续有效
5930	JB/T 12428-2015 (2024)	电气用热收缩半硬质聚偏二氟乙烯软管	继续有效
5931	JB/T 12429-2015 (2024)	核电站 1E 级热缩电力电缆连接件	继续有效
5932	JB/T 12431-2015 (2024)	矿用蒸汽加热干燥机	继续有效
5933	JB/T 12432-2015 (2024)	双辊刀盘式废弃矿物破碎机	继续有效
5934	JB/T 12433-2015 (2024)	球团用链篦机	继续有效
5935	JB/T 12434-2015 (2024)	永磁立盘式尾矿回收机	继续有效
5936	JB/T 12435-2015 (2024)	地下矿用架空索道 安装与调试技术规范	继续有效
5937	JB/T 12437-2015 (2024)	井下煤矿用可移动式硬体救生舱	继续有效
5938	JB/T 12438-2015 (2024)	矿用磨机液体电阻转子起动机	继续有效
5939	JB/T 12439-2015 (2024)	矿用磨机智能静止转子进相机	继续有效
5940	JB/T 12440-2015 (2024)	矿用往复式给煤机	继续有效
5941	JB/T 12469-2015 (2024)	周期式热轧管机组	继续有效
5942	JB/T 12470-2015 (2024)	卧式双动黑色金属挤压机	继续有效
5943	JB/T 12471-2015 (2024)	高炉开铁口机	继续有效
5944	JB/T 12473-2015 (2024)	连轧管机用鼓形齿式万向联轴器	继续有效
5945	JB/T 12474.1-2015 (2024)	焦炉机械 第 1 部分: 型式与参数	继续有效
5946	JB/T 12474.2-2015 (2024)	焦炉机械 第 2 部分: 顶装式装煤车	继续有效
5947	JB/T 12474.3-2015 (2024)	焦炉机械 第 3 部分: 侧装式装煤车	继续有效
5948	JB/T 12474.4-2015 (2024)	焦炉机械 第 4 部分: 推焦机	继续有效
5949	JB/T 12474.5-2015 (2024)	焦炉机械 第 5 部分: 拦焦机	继续有效
5950	JB/T 12474.6-2015 (2024)	焦炉机械 第 6 部分: 熄焦车	继续有效
5951	JB/T 12474.7-2015 (2024)	焦炉机械 第 7 部分: 电机车	继续有效
5952	JB/T 12474.8-2015 (2024)	焦炉机械 第 8 部分: 液压交换机	继续有效
5953	JB/T 12474.9-2015 (2024)	焦炉机械 第 9 部分: 炉顶导烟车	继续有效
5954	JB/T 12474.10-2015 (2024)	焦炉机械 第 10 部分: 捣固机	继续有效
5955	JB/T 12474.11-2015 (2024)	焦炉机械 第 11 部分: 振动给料器	继续有效
5956	JB/T 12481-2015 (2024)	电自动控制器 磁敏温控开关	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
5957	JB/T 12484-2015 (2024)	煤用浮选机	继续有效
5958	JB/T 12526-2015 (2024)	工业阀门 柱塞阀	继续有效
5959	JB/T 12527-2015 (2024)	工矿车辆用电力电子变流器 通用技术条件	继续有效
5960	JB/T 12564-2015 (2024)	螺杆活塞串联压缩机组	继续有效
5961	JB/T 12566-2015 (2024)	核电用隔膜压缩机 技术条件	继续有效
5962	JB/T 12582-2015 (2024)	泵产品零件无损检测 渗透检测	继续有效
5963	JB/T 12585-2016 (2024)	真空技术 磁悬浮分子泵	继续有效
5964	JB/T 12586-2016 (2024)	真空技术 湿式罗茨真空泵	继续有效
5965	JB/T 12619-2016 (2024)	法兰和对焊连接耐腐闸阀	继续有效
5966	JB/T 12620-2016 (2024)	水轮机进水液动球阀技术条件	继续有效
5967	JB/T 12621-2016 (2024)	液化天然气阀门 技术条件	继续有效
5968	JB/T 12622-2016 (2024)	液化天然气用阀门 性能试验	继续有效
5969	JB/T 12623-2016 (2024)	液化天然气用蝶阀	继续有效
5970	JB/T 12626-2016 (2024)	液化天然气用闸阀	继续有效
5971	JB/T 12636-2016 (2024)	无轴螺旋输送机	继续有效
5972	JB/T 12664-2016 (2024)	起重机定子调压调速控制装置	继续有效
5973	JB/T 12666-2016 (2024)	起停用铅酸蓄电池 技术条件	继续有效
5974	JB/T 12680-2016 (2024)	SRM 系列 (IP55) 开关磁阻调速电动机技术条件 (机座号 63 ~ 355)	继续有效
5975	JB/T 12681-2016 (2024)	TYCKK 系列 (IP44) 高效高压永磁同步电动机 技术条件	继续有效
5976	JB/T 12682-2016 (2024)	TYC 系列 (IP23) 高效高压永磁同步电动机 技术条件	继续有效
5977	JB/T 12685-2016 (2024)	高压电机定子线圈 技术条件	继续有效
5978	JB/T 12686-2016 (2024)	推杆电动机通用技术条件	继续有效
5979	JB/T 12687-2016 (2024)	离心式洁油器	继续有效
5980	JB/T 12688-2016 (2024)	连铸机干油集中加油站	继续有效
5981	JB/T 12689-2016 (2024)	连铸机干油润滑装置	继续有效
5982	JB/T 12690-2016 (2024)	气动加油泵	继续有效
5983	JB/T 12691-2016 (2024)	润滑装置用螺杆泵	继续有效
5984	JB/T 12692-2016 (2024)	油气分配器	继续有效
5985	JB/T 12693-2016 (2024)	油气润滑站	继续有效
5986	JB/T 12694-2016 (2024)	单线分配器 (31.5MPa)	继续有效
5987	JB/T 12695-2016 (2024)	动静压轴承用稀油润滑装置	继续有效
5988	JB/T 12696-2016 (2024)	集中补脂装置	继续有效
5989	JB/T 12697-2016 (2024)	免加脂电动润滑泵 (20MPa)	继续有效
5990	JB/T 12698-2016 (2024)	模块式双线分配器 (40MPa)	继续有效
5991	JB/T 12699-2016 (2024)	润滑系统 电磁截止阀 (31.5MPa)	继续有效
5992	JB/T 12700-2016 (2024)	润滑系统 压力控制器	继续有效
5993	JB/T 12701-2016 (2024)	润滑系统 自动换向阀 (40MPa)	继续有效
5994	JB/T 12702-2016 (2024)	双筒网式磁芯过滤器	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
5995	JB/T 12703-2016 (2024)	双柱升降式电动油脂泵 (20MPa)	继续有效
5996	JB/T 12704-2016 (2024)	自动控制润滑泵站 (40MPa)	继续有效
5997	JB/T 12746-2015 (2024)	含缺陷高温压力管道和阀门安全评定方法	继续有效
5998	JB/T 12752-2015 (2024)	多相混输双螺杆泵	继续有效
5999	JB/T 12762-2015 (2024)	自恢复式过欠压保护器	继续有效
6000	JB/T 12796-2016 (2024)	固定锥形阀	继续有效
6001	JB/T 12798-2016 (2024)	双螺杆泵	继续有效
6002	JB/T 12799-2016 (2024)	半移动式破碎筛分联合设备	继续有效
6003	JB/T 12800-2016 (2024)	大型矿用筒式磨机电控设备 技术条件	继续有效
6004	JB/T 12801-2016 (2024)	固定式液压碎石机	继续有效
6005	JB/T 12802-2016 (2024)	聚氨酯水力旋流器	继续有效
6006	JB/T 12803-2016 (2024)	矿山机械 油脂集中润滑系统	继续有效
6007	JB/T 12804-2016 (2024)	矿用非圆齿轮液压马达	继续有效
6008	JB/T 12805-2016 (2024)	矿用高强韧低膨胀锌基耐磨合金	继续有效
6009	JB/T 12806-2016 (2024)	矿用坑道钻探钻杆	继续有效
6010	JB/T 12807-2016 (2024)	矿用筒式磨机主轴承润滑系统	继续有效
6011	JB/T 12809-2016 (2024)	磨机强度计算及评价规范	继续有效
6012	JB/T 12810-2016 (2024)	水煤浆用磨机	继续有效
6013	JB/T 12811-2016 (2024)	液压高频振动筛	继续有效
6014	JB/T 12860-2016 (2024)	电自动控制器 压力传感器	继续有效
6015	JB/T 13001-2017 (2024)	敞开式全断面岩石巷道掘进机	继续有效
6016	JB/T 13002-2017 (2024)	超导磁选机	继续有效
6017	JB/T 13003-2017 (2024)	地下轮胎式矿用车辆 驱动桥	继续有效
6018	JB/T 13004-2017 (2024)	多绳摩擦式提升机液压调绳装置	继续有效
6019	JB/T 13005-2017 (2024)	多元单梁直线振动筛	继续有效
6020	JB/T 13006-2017 (2024)	井下电器防爆单绳缠绕式矿井提升机和矿用提升绞车	继续有效
6021	JB/T 13007-2017 (2024)	矿井提升设备智能上位监控系统 技术条件	继续有效
6022	JB/T 13008-2017 (2024)	矿物立式气流分级机	继续有效
6023	JB/T 13009-2017 (2024)	矿用轨轮式混凝土搅拌运输罐车	继续有效
6024	JB/T 13010-2017 (2024)	矿用炮泥机	继续有效
6025	JB/T 13012-2017 (2024)	逆流接触充气式浮选柱	继续有效
6026	JB/T 13014-2017 (2024)	全液压岩心钻机	继续有效
6027	JB/T 13015-2017 (2024)	三辊两碎破碎机	继续有效
6028	JB/T 13016-2017 (2024)	四辊三碎破碎机	继续有效
6029	JB/T 13018-2017 (2024)	悬臂式隧道掘进机	继续有效
6030	JB/T 13019-2017 (2024)	液压颚式破碎机	继续有效
6031	JB/T 13060-2017 (2024)	变压器专用低噪声冷却通风机	继续有效
6032	JB/T 13145-2017 (2024)	电气绝缘用水溶性半无机硅钢片漆	继续有效
6033	JB/T 13151-2017 (2024)	船用挖泥泵	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6034	JB/T 13152-2017 (2024)	反渗透海水淡化高压泵	继续有效
6035	JB/T 13153-2017 (2024)	反渗透海水淡化高压增压泵	继续有效
6036	JB/T 13154-2017 (2024)	凝结水和乏汽闭式回收水泵装置 试验方法	继续有效
6037	JB/T 13191-2017 (2024)	箱式浓缩机	继续有效
6038	JB/T 13192-2017 (2024)	矿井提升辅助电梯	继续有效
6039	JB/T 13194-2017 (2024)	矿用轨轮式转载机	继续有效
6040	JB/T 13195-2017 (2024)	矿用履带式喷浆操作机	继续有效
6041	JB/T 13196-2017 (2024)	立轴式破碎筛分成套设备	继续有效
6042	JB/T 13197-2017 (2024)	露天矿用风送式喷雾机	继续有效
6043	JB/T 13199-2017 (2024)	重介质浅槽分选机	继续有效
6044	JB/T 13297-2017 (2024)	TYE4 系列三相永磁同步电动机技术条件 (机座号 80~355)	继续有效
6045	JB/T 13298-2017 (2024)	YE3 系列 (IP23) 三相异步电动机技术条件 (机座号 160~355)	继续有效
6046	JB/T 13299-2017 (2024)	YE4 系列 (IP55) 三相异步电动机技术条件 (机座号 80~450)	继续有效
6047	JB/T 13300-2017 (2024)	永磁涡流电机耦合器技术条件	继续有效
6048	JB/T 13301-2017 (2024)	永磁涡流电机调速器技术条件	继续有效
<b>汽车行业</b>			
6049	QC/T 1-2017 (2024)	汽车产品图样的基本要求	继续有效
6050	QC/T 2-2017 (2024)	汽车产品图样格式	继续有效
6051	QC/T 3-2017 (2024)	汽车产品图样及设计文件完整性	继续有效
6052	QC/T 4-2017 (2024)	汽车产品图样及设计文件采用与更改办法	继续有效
6053	QC/T 5-2017 (2024)	汽车产品图样及设计文件标准化审查	继续有效
6054	QC/T 15-1992 (2024)	汽车塑料制品通用试验方法	继续有效
6055	QC/T 16-2016 (2024)	汽车用点火线圈	继续有效
6056	QC/T 18-2017 (2024)	汽车产品图样及设计文件术语	继续有效
6057	QC/T 20-1992 (2024)	汽车用气压式制动灯开关技术条件	继续有效
6058	QC/T 32-2017 (2024)	汽车用空气滤清器试验方法	继续有效
6059	QC/T 56-1993 (2024)	汽车座椅衬垫材料性能试验方法	继续有效
6060	QC/T 61-2008 (2024)	摩托车和轻便摩托车发动机强化试验技术要求及试验方法	继续有效
6061	QC/T 64-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车化油器	继续有效
6062	QC/T 66-2014 (2024)	摩托车和轻便摩托车湿式离合器	继续有效
6063	QC/T 77-2015 (2024)	汽车液压制动轮缸技术要求及台架试验方法	继续有效
6064	QC/T 79.1-2008 (2024)	道路车辆 牵引车和挂车之间气制动连接用螺旋管总成 第 1 部分: 尺寸	继续有效
6065	QC/T 79.2-2008 (2024)	道路车辆 牵引车和挂车之间气制动连接用螺旋管总成 第 2 部分: 性能要求	继续有效
6066	QC/T 199-2013 (2024)	汽车车轮 平衡块	继续有效
6067	QC/T 200-2015 (2024)	汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法	继续有效
6068	QC/T 201-2017 (2024)	汽车气制动用尼龙管接头尺寸	继续有效
6069	QC/T 218-2017 (2024)	汽车用转向管柱上组合开关技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6070	QC/T 224-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件	继续有效
6071	QC/T 226-2014 (2024)	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	继续有效
6072	QC/T 227.1-2009 (2024)	摩托车和轻便摩托车制动片摩擦性能试验方法	继续有效
6073	QC/T 227.2-2009 (2024)	摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法	继续有效
6074	QC/T 228-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	继续有效
6075	QC/T 229-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车转子机油泵技术条件	继续有效
6076	QC/T 231-2014 (2024)	摩托车和轻便摩托车反冲起动机技术条件	继续有效
6077	QC/T 232-2009 (2024)	摩托车和轻便摩托车制动手柄强度要求及试验方法	继续有效
6078	QC/T 233-2014 (2024)	摩托车和轻便摩托车制动踏板静强度性能要求及试验方法	继续有效
6079	QC/T 234-2014 (2024)	摩托车和轻便摩托车转向轴承技术条件	继续有效
6080	QC/T 235-2008 (2024)	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法	继续有效
6081	QC/T 239-2015 (2024)	商用车车辆行车制动器技术要求及台架试验方法	继续有效
6082	QC/T 240-2014 (2024)	辐板式车轮在轮毂上安装尺寸的检验方法	继续有效
6083	QC/T 247-2017 (2024)	液化石油气汽车燃气系统技术条件	继续有效
6084	QC/T 253-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车发动机型号编制方法	继续有效
6085	QC/T 258-2013 (2024)	汽车车轮 螺母座强度试验	继续有效
6086	QC/T 259-2011 (2024)	车轮轮辋与轮辐焊接强度要求及试验方法	继续有效
6087	QC/T 299.1-2014 (2024)	汽车液压转向助力泵 第1部分: 技术要求	继续有效
6088	QC/T 299.2-2014 (2024)	汽车液压转向助力泵 第2部分: 试验方法	继续有效
6089	QC/T 301-2014 (2024)	汽车转向助力缸技术要求和试验方法	继续有效
6090	QC/T 303-2014 (2024)	汽车转向油罐技术要求和试验方法	继续有效
6091	QC/T 305-2013 (2024)	汽车液压动力转向控制阀总成性能要求与试验方法	继续有效
6092	QC/T 327-1999 (2024)	汽车用球头接头	继续有效
6093	QC/T 328-1999 (2024)	汽车用螺杆式球销	继续有效
6094	QC/T 329-1999 (2024)	汽车用球销球座	继续有效
6095	QC/T 330-1999 (2024)	汽车用簧片螺母	继续有效
6096	QC/T 333-1999 (2024)	内外锯齿锁紧垫圈	继续有效
6097	QC/T 336-1999 (2024)	螺纹叉	继续有效
6098	QC/T 337-1999 (2024)	焊接叉	继续有效
6099	QC/T 338-1999 (2024)	铅封	继续有效
6100	QC/T 344-1999 (2024)	孔用压扁钢丝挡圈	继续有效
6101	QC/T 345-1999 (2024)	轴用压扁钢丝挡圈	继续有效
6102	QC/T 349-1999 (2024)	塑料紧箍带	继续有效
6103	QC/T 363-1999 (2024)	盆型圆锥垫圈	继续有效
6104	QC/T 364-1999 (2024)	滚花圆柱销	继续有效
6105	QC/T 368-1999 (2024)	弹性夹片	继续有效
6106	QC/T 369-2013 (2024)	多管夹片	继续有效
6107	QC/T 370-2013 (2024)	单管夹片	继续有效
6108	QC/T 371-1999 (2024)	对称双管夹片	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6109	QC/T 372-1999 (2024)	焊接式单头夹片	继续有效
6110	QC/T 373-1999 (2024)	一端固定式双管夹片	继续有效
6111	QC/T 374-1999 (2024)	中间固定式双管夹片	继续有效
6112	QC/T 375-1999 (2024)	一端固定式单管夹片	继续有效
6113	QC/T 376-1999 (2024)	六角头螺塞	继续有效
6114	QC/T 377-1999 (2024)	开槽柱形螺塞	继续有效
6115	QC/T 378-2013 (2024)	内六角锥形螺塞	继续有效
6116	QC/T 379-2013 (2024)	方头锥形螺塞	继续有效
6117	QC/T 381-2013 (2024)	六角头锥形螺塞	继续有效
6118	QC/T 383-2013 (2024)	六角头锥形磁性螺塞	继续有效
6119	QC/T 385-1999 (2024)	六角头磁性螺塞	继续有效
6120	QC/T 386-1999 (2024)	磁芯	继续有效
6121	QC/T 387-1999 (2024)	塞片	继续有效
6122	QC/T 399-2013 (2024)	卡套式锥螺纹直通接头体	继续有效
6123	QC/T 400-2013 (2024)	卡套式锥螺纹直角三通接头体	继续有效
6124	QC/T 401-2013 (2024)	卡套式锥螺纹直角接头体	继续有效
6125	QC/T 402-2013 (2024)	卡套式锥螺纹三通接头体	继续有效
6126	QC/T 403-2013 (2024)	扩口式锥螺纹直通管接头体	继续有效
6127	QC/T 404-2013 (2024)	扩口式锥螺纹直角管接头体	继续有效
6128	QC/T 405-2013 (2024)	扩口式锥螺纹三通管接头体	继续有效
6129	QC/T 407-1999 (2024)	直通式滑脂嘴	继续有效
6130	QC/T 408-1999 (2024)	弯颈式滑脂嘴	继续有效
6131	QC/T 410-1999 (2024)	通气塞	继续有效
6132	QC/T 411-1999 (2024)	保险阀	继续有效
6133	QC/T 412-1999 (2024)	钢球式通气塞	继续有效
6134	QC/T 414-2016 (2024)	汽车电线(电缆)的颜色规定和型号编制方法	继续有效
6135	QC/T 415-2016 (2024)	汽车用点烟器及点烟器座式电源插座	继续有效
6136	QC/T 469-2016 (2024)	汽车发动机气门技术条件	继续有效
6137	QC/T 474-2011 (2024)	客车平顺性评价指标及限值	继续有效
6138	QC/T 484-1999 (2024)	汽车油漆涂层	继续有效
6139	QC/T 490-2013 (2024)	汽车车身制图	继续有效
6140	QC/T 508-1999 (2024)	汽车柴油机用喷油泵总成技术条件	继续有效
6141	QC/T 509-1999 (2024)	汽车柴油机喷油泵柱塞偶件技术条件	继续有效
6142	QC/T 510-1999 (2024)	汽车柴油机喷油泵出油阀偶件技术条件	继续有效
6143	QC/T 511-1999 (2024)	汽车柴油机喷油器针阀偶件技术条件	继续有效
6144	QC/T 512-1999 (2024)	汽车柴油机用喷油泵及喷油器清洁度测定方法及限值	继续有效
6145	QC/T 517-1999 (2024)	汽车钢板弹簧用U型螺栓及螺母技术条件	继续有效
6146	QC/T 518-2013 (2024)	汽车用螺纹紧固件紧固扭矩	继续有效
6147	QC/T 526-2013 (2024)	汽车发动机定型 试验规程	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6148	QC/T 529-2013 (2024)	汽车液压动力转向器技术条件与试验方法	继续有效
6149	QC/T 540-1999 (2024)	汽车柴油机“S”尺寸的 2 型法兰或压板安装喷油器体	继续有效
6150	QC/T 541-1999 (2024)	汽车柴油机“S”尺寸的 II 型法兰或压板安装喷油器体	继续有效
6151	QC/T 542-1999 (2024)	汽车柴油机“S”尺寸的 5 型和 6 型法兰或压板安装喷油器体	继续有效
6152	QC/T 543-1999 (2024)	汽车柴油机“S”尺寸的 I 型螺纹安装喷油器体	继续有效
6153	QC/T 551-1999 (2024)	汽车发动机 飞轮壳安装尺寸	继续有效
6154	QC/T 558-1999 (2024)	汽车发动机 轴瓦双金属结合强度破坏性试验方法	继续有效
6155	QC/T 563-2014 (2024)	汽车转向盘技术要求及试验方法	继续有效
6156	QC/T 583-1999 (2024)	汽车制动器衬片 显气孔率试验方法	继续有效
6157	QC/T 585-2011 (2024)	乘用车机械式千斤顶技术条件	继续有效
6158	QC/T 593-2014 (2024)	汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法	继续有效
6159	QC/T 597.1-2017 (2024)	螺纹紧固件预涂粘附层技术条件 第 1 部分: 微胶囊锁固层	继续有效
6160	QC/T 597.2-2017 (2024)	螺纹紧固件预涂粘附层技术条件 第 2 部分: 聚酰胺锁紧层	继续有效
6161	QC/T 601-1999 (2024)	锥形弹性垫圈	继续有效
6162	QC/T 602-1999 (2024)	十字槽大半圆头自攻螺钉	继续有效
6163	QC/T 607-1999 (2024)	六角螺母和锥形弹性垫圈组合件	继续有效
6164	QC/T 608-2011 (2024)	B 型板簧螺母	继续有效
6165	QC/T 609-1999 (2024)	板式焊接螺母	继续有效
6166	QC/T 610-1999 (2024)	C 型板簧螺母	继续有效
6167	QC/T 611-1999 (2024)	冲压螺母	继续有效
6168	QC/T 613-1999 (2024)	六角法兰自排屑螺母	继续有效
6169	QC/T 614-1999 (2024)	A 型通孔式嵌装塑料螺母	继续有效
6170	QC/T 615-2011 (2024)	B 型通孔式嵌装塑料螺母	继续有效
6171	QC/T 616-2011 (2024)	C 型通孔式嵌装塑料螺母	继续有效
6172	QC/T 617-1999 (2024)	端封式嵌装塑料螺母	继续有效
6173	QC/T 621.1-2013 (2024)	钢带式弹性软管夹箍 第 1 部分: 型式、尺寸和材料	继续有效
6174	QC/T 621.2-2013 (2024)	钢带式弹性软管夹箍 第 2 部分: 技术条件	继续有效
6175	QC/T 621.3-2013 (2024)	钢带式弹性软管夹箍 第 3 部分: 夹箍用软管和接管	继续有效
6176	QC/T 622-1999 (2024)	螺旋弹性销	继续有效
6177	QC/T 623-1999 (2024)	锁销	继续有效
6178	QC/T 628-2014 (2024)	汽车用带点火开关的转向锁	继续有效
6179	QC/T 637-2000 (2024)	汽车发动机曲轴弯曲疲劳强度试验方法	继续有效
6180	QC/T 639-2004 (2024)	汽车用橡胶密封条	继续有效
6181	QC/T 641-2005 (2024)	汽车用塑料密封条	继续有效
6182	QC/T 643-2000 (2024)	车辆用密封条的污染性试验方法	继续有效
6183	QC/T 647-2013 (2024)	汽车转向万向节总成性能要求及试验方法	继续有效
6184	QC/T 648-2015 (2024)	汽车转向拉杆总成性能要求及台架试验方法	继续有效
6185	QC/T 649-2013 (2024)	汽车转向操纵机构性能要求及试验方法	继续有效
6186	QC/T 673-2007 (2024)	汽车用液化石油气电磁阀	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6187	QC/T 678-2016 (2024)	客车乘客门门泵	继续有效
6188	QC/T 681-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件	继续有效
6189	QC/T 682-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车座垫	继续有效
6190	QC/T 687-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车发动机气缸体技术条件	继续有效
6191	QC/T 688-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车通用技术条件	继续有效
6192	QC/T 693-2011 (2024)	液化石油气发动机技术条件	继续有效
6193	QC/T 703-2004 (2024)	汽车转向盘聚氨酯泡沫包覆层技术条件	继续有效
6194	QC/T 704-2004 (2024)	汽车转向盘聚氨酯泡沫包覆层整体硬度试验方法	继续有效
6195	QC/T 709-2004 (2024)	汽车密封条压缩永久变形试验方法	继续有效
6196	QC/T 710-2004 (2024)	汽车密封条压缩负荷试验方法	继续有效
6197	QC/T 711-2004 (2024)	汽车密封条植绒耐磨性试验方法	继续有效
6198	QC/T 712-2011 (2024)	汽车安全带用焊接螺母	继续有效
6199	QC/T 713-2004 (2024)	塑料(尼龙)用自攻螺钉螺纹	继续有效
6200	QC/T 715-2004 (2024)	汽车用螺纹连接副摩擦系数的测试方法	继续有效
6201	QC/T 716-2004 (2024)	汽车密封条保持力和插入力试验方法	继续有效
6202	QC/T 717-2015 (2024)	汽车车轮跳动要求和检测方法	继续有效
6203	QC/T 722-2004 (2024)	摩托车和轻便摩托车轮辋轮廓检验方法 样板检验	继续有效
6204	QC/T 724-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光器技术条件	继续有效
6205	QC/T 748-2006 (2024)	汽车发动机气门-气门座强化磨损台架试验方法	继续有效
6206	QC/T 752-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车催化转化器试验方法	继续有效
6207	QC/T 753-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车技术参数表格式	继续有效
6208	QC/T 764-2015 (2024)	道路车辆 液压制动系统 单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头及软管端部接头	继续有效
6209	QC/T 771-2017 (2024)	汽车柴油机纸质滤芯柴油细滤器总成技术条件	继续有效
6210	QC/T 772-2017 (2024)	汽车用柴油滤清器试验方法	继续有效
6211	QC/T 778-2007 (2024)	摩托车和轻便摩托车电气零部件试验电压	继续有效
6212	QC/T 779-2007 (2024)	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽 技术条件	继续有效
6213	QC/T 781-2007 (2024)	摩托车和轻便摩托车制动盘	继续有效
6214	QC/T 789-2017 (2024)	汽车电涡流缓速器总成技术要求及台架试验方法	继续有效
6215	QC/T 791-2007 (2024)	电动摩托车和电动轻便摩托车定型试验规程	继续有效
6216	QC/T 797-2008 (2024)	汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记	继续有效
6217	QC/T 800-2008 (2024)	摩托车和轻便摩托车自动离合无级变速器性能台架试验方法	继续有效
6218	QC/T 801-2008 (2024)	摩托车和轻便摩托车簧片阀式二次空气补给机构技术要求和试验方法	继续有效
6219	QC/T 802-2008 (2024)	摩托车和轻便摩托车产品图样和设计文件的基本要求	继续有效
6220	QC/T 803-2017 (2024)	车用氧传感器	继续有效
6221	QC/T 809-2009 (2024)	车用燃气喷嘴	继续有效
6222	QC/T 812-2009 (2024)	柴油机曲轴箱油气分离器技术条件和试验方法	继续有效
6223	QC/T 813-2009 (2024)	二甲醚汽车专用装置技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6224	QC/T 814-2009 (2024)	二甲醚汽车专用装置的安装要求	继续有效
6225	QC/T 815-2009 (2024)	快插式二甲醚汽车加注口	继续有效
6226	QC/T 817-2009 (2024)	摩托车和轻便摩托车簧片阀式二次空气补给机构耐久性要求与试验方法	继续有效
6227	QC/T 818-2009 (2024)	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	继续有效
6228	QC/T 832-2010 (2024)	水暖式汽车尾气加热器	继续有效
6229	QC/T 845-2011 (2024)	乘用车座椅用锁技术条件	继续有效
6230	QC/T 850-2011 (2024)	乘用车座椅用聚氨酯泡沫	继续有效
6231	QC/T 851-2011 (2024)	汽车用补强胶片	继续有效
6232	QC/T 852-2011 (2024)	汽车用折边胶	继续有效
6233	QC/T 853-2011 (2024)	六角法兰面自排屑螺栓	继续有效
6234	QC/T 854-2011 (2024)	轴肩式双头螺柱	继续有效
6235	QC/T 855-2011 (2024)	内六角花形盘头螺钉	继续有效
6236	QC/T 856-2011 (2024)	内六角花形沉头螺钉	继续有效
6237	QC/T 858-2011 (2024)	六角厚螺母 细牙	继续有效
6238	QC/T 859-2011 (2024)	A型方螺母座	继续有效
6239	QC/T 860-2011 (2024)	焊接六角螺母	继续有效
6240	QC/T 861-2011 (2024)	盲孔平头六角铆螺母	继续有效
6241	QC/T 862-2011 (2024)	B型方螺母座	继续有效
6242	QC/T 863-2011 (2024)	焊接方螺母	继续有效
6243	QC/T 864-2011 (2024)	六角法兰面承面带齿螺母	继续有效
6244	QC/T 865-2011 (2024)	螺旋铆钉	继续有效
6245	QC/T 866-2011 (2024)	内六角花形半沉头螺钉	继续有效
6246	QC/T 867-2011 (2024)	焊接圆螺母	继续有效
6247	QC/T 868-2011 (2024)	塑料六角螺母	继续有效
6248	QC/T 872-2011 (2024)	焊接六角凸缘螺母	继续有效
6249	QC/T 873-2011 (2024)	内六角花形半沉头自钻自攻螺钉	继续有效
6250	QC/T 874-2011 (2024)	内六角花形沉头自钻自攻螺钉	继续有效
6251	QC/T 875-2011 (2024)	内六角花形盘头自钻自攻螺钉	继续有效
6252	QC/T 876-2011 (2024)	塑料用六角凸缘自攻螺钉	继续有效
6253	QC/T 878-2011 (2024)	塑料用内六角花形盘头自攻螺钉	继续有效
6254	QC/T 879-2011 (2024)	E型通孔式嵌装塑料螺母	继续有效
6255	QC/T 880-2011 (2024)	防拆卸螺栓	继续有效
6256	QC/T 881-2011 (2024)	塑料用焊接螺柱	继续有效
6257	QC/T 882-2011 (2024)	开口夹	继续有效
6258	QC/T 883-2011 (2024)	密封塞	继续有效
6259	QC/T 884-2011 (2024)	内六角锥形磁性螺塞	继续有效
6260	QC/T 885-2011 (2024)	B型板簧锁紧螺母	继续有效
6261	QC/T 886-2011 (2024)	电弧焊销	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
6262	QC/T 887-2011 (2024)	通气管总成	继续有效
6263	QC/T 888-2011 (2024)	焊接六角凸缘锁紧螺母	继续有效
6264	QC/T 889-2011 (2024)	A型轴用挡圈	继续有效
6265	QC/T 890-2011 (2024)	D型通孔式嵌装塑料螺母	继续有效
6266	QC/T 891-2011 (2024)	塑料用焊接螺钉	继续有效
6267	QC/T 892-2011 (2024)	塑料件用开口型平圆头抽芯铆钉	继续有效
6268	QC/T 898-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车辐条	继续有效
6269	QC/T 899-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车条母	继续有效
6270	QC/T 902-2013 (2024)	摩托车电子控制燃油喷射系统技术条件	继续有效
6271	QC/T 903-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车故障模式	继续有效
6272	QC/T 904-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车轮毂	继续有效
6273	QC/T 907-2013 (2024)	汽车散热器散热性能试验方法	继续有效
6274	QC/T 913-2013 (2024)	液压悬挂挂车通用技术条件	继续有效
6275	QC/T 914-2013 (2024)	二甲醚汽车定型试验规程	继续有效
6276	QC/T 915-2013 (2024)	车用二甲醚钢瓶集成阀	继续有效
6277	QC/T 916-2013 (2024)	重型车用二甲醚单燃料发动机 技术条件	继续有效
6278	QC/T 927-2013 (2024)	法兰连接器	继续有效
6279	QC/T 930-2013 (2024)	波纹管用夹箍	继续有效
6280	QC/T 931-2013 (2024)	强力软管夹箍	继续有效
6281	QC/T 945-2013 (2024)	乘用车空调系统	继续有效
6282	QC/T 948-2013 (2024)	汽车顶部装载装置	继续有效
6283	QC/T 953-2013 (2024)	商用车 平面安装车轮固定螺母	继续有效
6284	QC/T 954-2013 (2024)	商用车 平面安装固定螺母 试验方法	继续有效
6285	QC/T 958-2013 (2024)	汽车真空泵性能要求及台架试验方法	继续有效
6286	QC/T 959-2013 (2024)	机械式驻车制动操纵杆总成性能要求及台架试验方法	继续有效
6287	QC/T 960.1-2013 (2024)	道路车辆 液压制动系统 第1部分: 双喇叭金属管、螺纹孔、螺纹管接头和管座	继续有效
6288	QC/T 961-2013 (2024)	液压制动系统塑料储液罐性能要求及台架试验方法	继续有效
6289	QC/T 964-2014 (2024)	城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度	继续有效
6290	QC/T 965-2014 (2024)	汽车电动后视镜驱动器	继续有效
6291	QC/T 966-2014 (2024)	汽车塑料件涂层技术条件	继续有效
6292	QC/T 968-2014 (2024)	金属催化转化器中铂、钯、铑含量的测定方法	继续有效
6293	QC/T 969-2014 (2024)	乘用车行李厢内部开启机构	继续有效
6294	QC/T 972-2014 (2024)	汽车电控液压助力转向器总成技术要求及试验方法	继续有效
6295	QC/T 973-2014 (2024)	摩托车和轻便摩托车车轮缓冲块	继续有效
6296	QC/T 975-2014 (2024)	正三轮摩托车和正三轮轻便摩托车驱动桥	继续有效
6297	QC/T 976-2014 (2024)	摩托车和轻便摩托车车轮缓冲套	继续有效
6298	QC/T 979-2014 (2024)	汽车电气电子设备防护用防水透气组件	继续有效
6299	QC/T 986-2014 (2024)	车用空调冷凝水雾化装置	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6300	QC/T 991-2015 (2024)	乘用车 轻合金车轮 90°冲击试验方法	继续有效
6301	QC/T 996-2015 (2024)	汽车空气干燥器技术要求及台架试验方法	继续有效
6302	QC/T 997-2015 (2024)	客车全承载整体框架式车身结构要求	继续有效
6303	QC/T 1002-2015 (2024)	摩托车和轻便摩托车车架耐久性试验方法	继续有效
6304	QC/T 1004-2015 (2024)	汽车电动真空泵性能要求及台架试验方法	继续有效
6305	QC/T 1006-2015 (2024)	汽车防抱制动系统气压电磁调节器技术要求及台架试验方法	继续有效
6306	QC/T 1012-2015 (2024)	汽车液压助力转向系统清洁度技术要求及测定方法	继续有效
6307	QC/T 1013-2015 (2024)	转向器输入轴用旋转轴唇形密封圈技术要求和试验方法	继续有效
6308	QC/T 1014-2015 (2024)	汽车、摩托车起动电机用换向器	继续有效
6309	QC/T 1015-2015 (2024)	汽车空调控制器	继续有效
6310	QC/T 1017-2015 (2024)	汽车用前照灯清洗喷嘴总成	继续有效
6311	QC/T 1018-2015 (2024)	汽车用踏步板	继续有效
6312	QC/T 1024-2015 (2024)	汽车用单组分聚氨酯密封胶	继续有效
6313	QC/T 1026-2016 (2024)	汽车聚氯乙烯搪塑仪表板表皮性能及检测	继续有效
6314	QC/T 1028-2016 (2024)	汽车真空单向阀性能要求及试验方法	继续有效
6315	QC/T 1029-2016 (2024)	汽车用聚丙烯蜂窝板制品	继续有效
6316	QC/T 1031-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车车轮花键套	继续有效
6317	QC/T 1032-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车发动机凸轮轴	继续有效
6318	QC/T 1033-2016 (2024)	气压制动器 外置式间隙自动调节装置技术要求及台架试验方法	继续有效
6319	QC/T 1034-2016 (2024)	汽车交流发电机用整流桥	继续有效
6320	QC/T 1035-2016 (2024)	汽车发动机用电子节气门体	继续有效
6321	QC/T 1036-2016 (2024)	汽车电源逆变器	继续有效
6322	QC/T 1037-2016 (2024)	道路车辆用高压电缆	继续有效
6323	QC/T 1038-2016 (2024)	汽车用发光二极管 (LED) 及模组	继续有效
6324	QC/T 1039-2016 (2024)	汽车空调用阳光传感器	继续有效
6325	QC/T 1040-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车电动燃油泵	继续有效
6326	QC/T 1042-2016 (2024)	摩托车和轻便摩托车振动舒适性试验方法	继续有效
6327	QC/T 1043-2016 (2024)	汽车燃油系统用尼龙管	继续有效
6328	QC/T 1044-2016 (2024)	汽车用脚踏垫	继续有效
6329	QC/T 1045-2016 (2024)	汽车管路保护用热收缩管	继续有效
6330	QC/T 1046-2016 (2024)	商用车辆后置液力缓速器性能要求及台架试验方法	继续有效
6331	QC/T 1048-2016 (2024)	客车应急锤	继续有效
6332	QC/T 1049-2016 (2024)	汽车齿轮齿条式液压助力转向系统匹配技术要求和试验方法	继续有效
6333	QC/T 1052-2017 (2024)	通信车	继续有效
6334	QC/T 1053-2017 (2024)	混凝土喷浆车	继续有效
6335	QC/T 1054-2017 (2024)	隧道清洗车	继续有效
6336	QC/T 1056-2017 (2024)	汽车双离合器自动变速器总成技术要求和试验方法	继续有效
6337	QC/T 1057-2017 (2024)	汽车防滑链	继续有效
6338	QC/T 1058-2017 (2024)	汽车用指纹识别装置	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6339	QC/T 1059-2017 (2024)	汽车驾驶室 扭杆式翻转及锁止机构	继续有效
6340	QC/T 1060-2017 (2024)	汽车用外六角花形法兰面螺栓	继续有效
6341	QC/T 1062-2017 (2024)	道路运输轻质燃油罐式车辆 卸油阀	继续有效
6342	QC/T 1063-2017 (2024)	道路运输轻质燃油罐式车辆 油气回收组件	继续有效
6343	QC/T 1064-2017 (2024)	道路运输易燃液体危险货物罐式车辆 呼吸阀	继续有效
6344	QC/T 1065-2017 (2024)	道路运输易燃液体危险货物罐式车辆 人孔盖	继续有效
6345	QC/T 1066-2017 (2024)	汽车驻车制动用拉索总成性能要求及台架试验方法	继续有效
6346	QC/T 1068-2017 (2024)	电动汽车用异步驱动电机系统	继续有效
6347	QC/T 1069-2017 (2024)	电动汽车用永磁同步驱动电机系统	继续有效
6348	QC/T 1071-2017 (2024)	汽车发动机气缸盖气道稳态流动特性测试方法	继续有效
6349	QC/T 1072-2017 (2024)	汽车用档位传感器	继续有效
6350	QC/T 1073.1-2017 (2024)	汽车用加速度传感器 第1部分: 线加速度传感器	继续有效
6351	QC/T 1074-2017 (2024)	汽车零部件再制造产品技术规范 气缸盖	继续有效
6352	QC/T 1076-2017 (2024)	无级变速器 (CVT) 性能要求及试验方法	继续有效
6353	QC/T 1077-2017 (2024)	汽车自动控制变速器分类的术语及定义	继续有效
6354	QC/T 1079-2017 (2024)	吸引压送车	继续有效
6355	QC/T 1081-2017 (2024)	汽车电动助力转向装置	继续有效
6356	QC/T 1082-2017 (2024)	汽车电动助力转向装置用电动机	继续有效
6357	QC/T 1083-2017 (2024)	汽车电动助力转向装置用控制器	继续有效
6358	QC/T 1084-2017 (2024)	汽车电动助力转向装置用传感器	继续有效
6359	QC/T 1085-2017 (2024)	摩托车轻合金车轮 X 射线检测	继续有效
6360	QC/T 1087-2017 (2024)	纯电动城市环卫车技术条件	继续有效
6361	QC/T 1088-2017 (2024)	电动汽车用充放电式电机控制器技术条件	继续有效
6362	QC/T 29058-1992 (2024)	载货汽车车箱技术条件	继续有效
6363	QC/T 29061-2013 (2024)	汽车发动机用蜡式调温器技术条件	继续有效
6364	QC/T 29078-2016 (2024)	汽车用空气压缩机性能要求及台架试验方法	继续有效
6365	QC/T 29089-2016 (2024)	汽车用 PVC/ABS 真空吸塑仪表表皮	继续有效
6366	QC/T 29096-2014 (2024)	汽车转向器总成台架试验方法	继续有效
6367	QC/T 29097-2014 (2024)	汽车转向器总成技术要求	继续有效
6368	QC/T 29115-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车产品质量检验规程	继续有效
6369	QC/T 29117-2013 (2024)	摩托车和轻便摩托车发动机产品质量检验规程	继续有效
<b>船舶行业</b>			
6370	CB/T 14-2011 (2024)	船舶产品专用图样和技术文件编号	继续有效
6371	CB/T 53-2008 (2024)	螺纹接头焊接座	继续有效
6372	CB/Z 54-2005 (2024)	船用配件电解锌	继续有效
6373	CB/Z 215-2008 (2024)	空泡水筒均匀流螺旋桨模型试验方法	继续有效
6374	CB/Z 230-2013 (2024)	船舶上层建筑整体吊装技术要求	继续有效
6375	CB/Z 258-2013 (2024)	船用铝合金焊接工艺要求	继续有效
6376	CB/Z 281-2011 (2024)	船舶管路系统用垫片和填料选用指南	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6377	CB/T 291-1999 (2024)	船用带舌插销	继续有效
6378	CB/T 312-2008 (2024)	压力表阀	继续有效
6379	CB/T 335-2005 (2024)	船用罗经方位圈	继续有效
6380	CB/T 336-2002 (2024)	船用轻型三杆分度仪	继续有效
6381	CB/Z 338-2005 (2024)	船舶推进轴系校中	继续有效
6382	CB/T 610-2000 (2024)	PN10.0、16.0MPa 外螺纹三通、四通接头	继续有效
6383	CB/T 640-2005 (2024)	救生圈架	继续有效
6384	CB/T 697-2008 (2024)	船用柴油机活塞销	继续有效
6385	CB/T 699-2008 (2024)	船用柴油机连杆	继续有效
6386	CB/T 711-1995 (2024)	斯贝克锚	继续有效
6387	CB* 789-1987 (2024)	滚子上舵承	继续有效
6388	CB/Z 800-2004 (2024)	船用阀门选用指南	继续有效
6389	CB/Z 804-2011 (2024)	船用阀门设计指南	继续有效
6390	CB/T 840-1995 (2024)	立式直水管辅锅炉	继续有效
6391	CB/T 841-1999 (2024)	管式海水淡化装置	继续有效
6392	CB/T 877-2011 (2024)	掣锚器	继续有效
6393	CB/T 969-2001 (2024)	注入头接头	继续有效
6394	CB 1148-1985 (2024)	铜 247 焊条技术条件	继续有效
6395	CB/T 1184-2008 (2024)	潜水器推进用交流电动机通用技术条件	继续有效
6396	CB/T 3013-2016 (2024)	船用升降机	继续有效
6397	CB/T 3025-2008 (2024)	船用柴油机网片式油滤器	继续有效
6398	CB/T 3099-2002 (2024)	船用辅锅炉水位表	继续有效
6399	CB/T 3103-2013 (2024)	船舶推进轴系滑动推力轴承	继续有效
6400	CB/T 3120-1992 (2024)	船用顶索定位绞车	继续有效
6401	CB/T 3139-2000 (2024)	圣劳伦斯导缆器	继续有效
6402	CB/T 3154-2011 (2024)	船用柴油机振动测量方法	继续有效
6403	CB/T 3160-2015 (2024)	船用电动柱塞油污水泵	继续有效
6404	CB/T 3179-2013 (2024)	锚链轮	继续有效
6405	CB/T 3185-2005 (2024)	船体结构 舷墙	继续有效
6406	CB/T 3198-2014 (2024)	船用泥箱	继续有效
6407	CB/T 3217-2013 (2024)	船用钢质隔音阻气门	继续有效
6408	CB/T 3230-2011 (2024)	船体二次除锈评定等级	继续有效
6409	CB/T 3245-2011 (2024)	船内通信设备基本技术条件	继续有效
6410	CB/T 3254.1-2013 (2024)	船用柴油机台架试验 第 1 部分: 标准基准状况及功率燃油消耗和机油消耗的标定	继续有效
6411	CB/T 3260-2008 (2024)	船舶大功率主柴油机遥控 装置	继续有效
6412	CB/T 3261-2008 (2024)	船用标准产品标记编写规则	继续有效
6413	CB/T 3262-2013 (2024)	金属弹簧吊架	继续有效
6414	CB* 3271-1987 (2024)	链斗式挖泥船系泊及挖泥试验大纲	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6415	CB* 3272-1987 (2024)	抓斗式挖泥船系泊及挖泥试验大纲	继续有效
6416	CB/T 3277-2008 (2024)	船体结构 钢质护舷材	继续有效
6417	CB/T 3293-2013 (2024)	造船施工中船板表面质量评定及表面缺陷整修要求	继续有效
6418	CB/T 3312-2013 (2024)	船用液压球形截止阀	继续有效
6419	CB/T 3319-2013 (2024)	船用溴化锂吸收式冷水机组	继续有效
6420	CB/T 3325-2013 (2024)	船用柴油机轴系扭转振动评级	继续有效
6421	CB/T 3335-2013 (2024)	船用火焰粉末喷涂工艺	继续有效
6422	CB/T 3339-2001 (2024)	船用柴油机排气消声器测量办法	继续有效
6423	CB/T 3367-2013 (2024)	成品油船和化学品船的液货舱涂装工艺技术要求	继续有效
6424	CB/T 3373-2013 (2024)	油舱蒸汽加热系统计算方法	继续有效
6425	CB/T 3378-2015 (2024)	船舶冷藏、空调制冷装置修理技术要求	继续有效
6426	CB/T 3380-2013 (2024)	船用钢材焊接接头宏观组织及缺欠酸蚀试验方法	继续有效
6427	CB/T 3385-2013 (2024)	船用钢铁零件渗氮层深度测定方法	继续有效
6428	CB/T 3398-2013 (2024)	船用电液伺服阀放大器	继续有效
6429	CB/T 3430-2013 (2024)	拖船系柱拖力试验方法	继续有效
6430	CB/T 3434-2013 (2024)	船用自动操舵仪修理要求	继续有效
6431	CB/T 3435-2013 (2024)	船用继电器修理要求	继续有效
6432	CB/T 3436-2013 (2024)	船舶液压系统液压油更换技术要求	继续有效
6433	CB/T 3452-2013 (2024)	船用柴油机高压油管总成	继续有效
6434	CB/T 3464-2015 (2024)	船用惰性气体鼓风机	继续有效
6435	CB/T 3474.1-2013 (2024)	船用柴油机钢模锻件 第1部分: 技术条件	继续有效
6436	CB/T 3474.2-2013 (2024)	船用柴油机钢模锻件 第2部分: 公差及机械加工余量	继续有效
6437	CB/T 3485-1993 (2024)	船舶舱室照度计算与测量方法	继续有效
6438	CB/T 3486-2014 (2024)	船用自动喷水灭火装置	继续有效
6439	CB/T 3516-2013 (2024)	船用柴油机盘车机	继续有效
6440	CB/T 3517-2013 (2024)	船用真空辅冷凝器	继续有效
6441	CB/T 3522-2016 (2024)	船用钢管横向弯曲试验方法	继续有效
6442	CB/T 3523-2011 (2024)	船用立式海水泵	继续有效
6443	CB/T 3545-2011 (2024)	船舶电气平面图图形符号	继续有效
6444	CB/T 3556-2014 (2024)	水声换能器用透声橡胶	继续有效
6445	CB/T 3561-2013 (2024)	引航员舷梯装置	继续有效
6446	CB/T 3567-2011 (2024)	船用乘客电梯	继续有效
6447	CB/T 3569-2011 (2024)	船舶防火控制图图形符号	继续有效
6448	CB/T 3571-2014 (2024)	船用低倍泡沫灭火装置	继续有效
6449	CB/T 3589-1994 (2024)	船用阀门非石棉材料垫片及填料	继续有效
6450	CB/T 3591-2005 (2024)	法兰油轮闸阀	继续有效
6451	CB/T 3595-2013 (2024)	不锈钢酸洗钝化膏	继续有效
6452	CB/T 3596-2008 (2024)	船用辅锅炉膜式水冷壁	继续有效
6453	CB/T 3597-2008 (2024)	船用辅锅炉联箱	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6454	CB/T 3611-2017 (2024)	轴系法兰连接螺栓铰孔及装配质量要求	继续有效
6455	CB/T 3616-2017 (2024)	管路压力试验要求	继续有效
6456	CB/T 3621-2013 (2024)	高压二氧化碳灭火系统功能试验要求	继续有效
6457	CB/T 3648-2013 (2024)	船用柴油机排气阀热处理技术条件	继续有效
6458	CB/T 3649-2011 (2024)	海船食品、饮水、淡水及人员和行李重量计算定额	继续有效
6459	CB/T 3658-2015 (2024)	油舱柜气动快关阀遥控装置	继续有效
6460	CB/T 3667.4-2013 (2024)	船舶电缆敷设和电气设备安装附件 电气设备安装件	继续有效
6461	CB/T 3669-2013 (2024)	船用起重机回转支承	继续有效
6462	CB/T 3671-2013 (2024)	船舶舾装区域划分原则及代号	继续有效
6463	CB/T 3675-2016 (2024)	水面船模耐波性试验规程	继续有效
6464	CB/T 3684-2013 (2024)	船用起艇机修理技术要求	继续有效
6465	CB/T 3712-2013 (2024)	船体杂散电流腐蚀的防护方法	继续有效
6466	CB/T 3718-2016 (2024)	船舶涂装膜厚检测要求	继续有效
6467	CB/T 3748-2013 (2024)	船用铝合金焊接工艺评定	继续有效
6468	CB/T 3751-2013 (2024)	船用燃油废气组合式锅炉	继续有效
6469	CB/T 3761-2013 (2024)	船体结构钢焊缝修补技术要求	继续有效
6470	CB/T 3763-2013 (2024)	船舶生产设计用电气安装件图形符号	继续有效
6471	CB/T 3770-2013 (2024)	船用钢材焊接接头维氏硬度试验方法	继续有效
6472	CB/T 3775-2013 (2024)	船舶燃油系统自动控制装置试验方法	继续有效
6473	CB/T 3776-2013 (2024)	船舶滑油系统自动控制装置试验方法	继续有效
6474	CB/T 3777-2013 (2024)	船舶冷却水系统自动控制装置试验方法	继续有效
6475	CB/T 3779-1997 (2024)	燃油管路浮球溢气阀	继续有效
6476	CB/T 3791-1999 (2024)	小轴传动装置 元件	继续有效
6477	CB/T 3793-2013 (2024)	船舶主干、区域电缆册编制要求	继续有效
6478	CB/T 3794-2014 (2024)	压电陶瓷材料性能测试方法 电极结合强度的测试	继续有效
6479	CB/T 3798-2016 (2024)	船舶钢质舾装件涂装要求	继续有效
6480	CB/T 3799-2013 (2024)	船舶液压系统修理清洗技术要求	继续有效
6481	CB/T 3801-2013 (2024)	船舶建造方针编制要求	继续有效
6482	CB/T 3807-2013 (2024)	船用铝合金焊工考试规则	继续有效
6483	CB/T 3808-2015 (2024)	船用波纹管热交换器	继续有效
6484	CB/T 3812-2013 (2024)	船用舱口盖液压缸	继续有效
6485	CB/T 3820-2013 (2024)	船用翅片管热交换器	继续有效
6486	CB/T 3823-2013 (2024)	船用液控单向阀	继续有效
6487	CB/T 3831-2013 (2024)	船用电缆与特种插头连接工艺	继续有效
6488	CB/T 3833-2013 (2024)	船用射频电缆与高频接插件连接工艺	继续有效
6489	CB/T 3841-2000 (2024)	舷侧锅炉泄放阀	继续有效
6490	CB/T 3843-2000 (2024)	压力释放阀	继续有效
6491	CB/T 3853-2011 (2024)	船用柴油机轴系振动测量方法	继续有效
6492	CB/T 3855-2013 (2024)	海船牺牲阳极阴极保护设计和安装	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6493	CB/T 3860-2011 (2024)	船用气胎离合器	继续有效
6494	CB/T 3863-2015 (2024)	船用锅炉燃油燃烧器性能试验方法	继续有效
6495	CB/T 3866-2013 (2024)	船用大气冷凝器	继续有效
6496	CB/T 3870-2013 (2024)	船用按钮通用技术条件	继续有效
6497	CB/T 3871-2013 (2024)	船用指示灯通用技术条件	继续有效
6498	CB/T 3878-2011 (2024)	船用载货电梯	继续有效
6499	CB/T 3883-2013 (2024)	船用液压臂架起重机工厂试验方法	继续有效
6500	CB/T 3897-2011 (2024)	船用 16 A ~ 125 A 插头插座和连接器	继续有效
6501	CB/T 3905.1-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 1 部分: 总则	继续有效
6502	CB/T 3905.2-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 2 部分: 溴酸钾滴定方法测定锑量	继续有效
6503	CB/T 3905.3-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 3 部分: 高锰酸钾滴定法测定锑量	继续有效
6504	CB/T 3905.4-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 4 部分: 电解法测定铜量	继续有效
6505	CB/T 3905.5-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 5 部分: 二乙基二硫代氨基甲酸钠光度法测定铜量	继续有效
6506	CB/T 3905.6-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 6 部分: 原子吸收光谱法测定铜量	继续有效
6507	CB/T 3905.7-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 7 部分: 丁二酮肟光度法测定镍量	继续有效
6508	CB/T 3905.8-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 8 部分: 原子吸收光谱法测定镍量	继续有效
6509	CB/T 3905.9-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 9 部分: 原子吸收光谱法测定镉量	继续有效
6510	CB/T 3905.10-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 10 部分: 原子吸收光谱法测定铅量	继续有效
6511	CB/T 3905.11-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 11 部分: 邻菲罗啉光度法测定铁量	继续有效
6512	CB/T 3905.12-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 12 部分: 原子吸收光谱法测定铁量	继续有效
6513	CB/T 3905.13-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 13 部分: 原子吸收光谱法测定锌量	继续有效
6514	CB/T 3905.14-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 14 部分: 铬天菁 S 光度法测定铝量	继续有效
6515	CB/T 3905.15-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 15 部分: 硫脲光度法测定铋量	继续有效
6516	CB/T 3905.16-2005 (2024)	锡基轴承合金化学分析方法 第 16 部分: 蒸馏分离-砷钼蓝光度法测定砷量	继续有效
6517	CB/T 3920-2015 (2024)	船用辅锅炉螺纹管	继续有效
6518	CB/T 3921-2013 (2024)	船用辅锅炉人孔装置	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6519	CB/T 3923-2013 (2024)	船用辅锅炉手孔装置	继续有效
6520	CB/T 3926-2011 (2024)	船用铜管简选系列	继续有效
6521	CB/T 3951-2002 (2024)	船用阻燃橡胶地板	继续有效
6522	CB/T 3967-2013 (2024)	船用蒸汽雾化式燃烧器	继续有效
6523	CB/T 3970-2005 (2024)	船舶航速和操纵性的 DGPS 测试方法	继续有效
6524	CB/T 3971-2005 (2024)	船舶涂装质量保证及缺陷分级	继续有效
6525	CB/T 3976-2008 (2024)	双节式固定弧形踏步铝质舷梯	继续有效
6526	CB/T 3977-2008 (2024)	船舶配载计算机软件系统设计要	继续有效
6527	CB/T 3982-2008 (2024)	船用低压空气瓶易熔塞	继续有效
6528	CB/T 3986-2008 (2024)	读吃水梯	继续有效
6529	CB/T 3988-2008 (2024)	甲板室放水塞	继续有效
6530	CB/T 3989-2008 (2024)	船用非风雨密单扇钢质门	继续有效
6531	CB/T 4035-2005 (2024)	J 类软管接头	继续有效
6532	CB/T 4105-2008 (2024)	船用辅锅炉针形管	继续有效
6533	CB/T 4106-2008 (2024)	填料式伸缩接头	继续有效
6534	CB/T 4109-2008 (2024)	船用热水锅炉	继续有效
6535	CB/T 4113-2016 (2024)	船舶不锈钢管对接焊技术要求	继续有效
6536	CB/T 4116-2011 (2024)	救生艇用柴油机组	继续有效
6537	CB/T 4119-2016 (2024)	船舶尾输油设备安装工艺要求	继续有效
6538	CB/T 4122-2011 (2024)	船舶碳素钢管 TIG 焊接技术要求	继续有效
6539	CB/T 4127-2011 (2024)	集装箱船舱口盖、绑扎桥和舷边支柱一体化安装工艺	继续有效
6540	CB/T 4135-2011 (2024)	轻量型锚	继续有效
6541	CB/T 4138-2011 (2024)	船用生活给排水塑料管	继续有效
6542	CB/T 4139-2016 (2024)	涂装工艺计算机辅助设计要求	继续有效
6543	CB/T 4140-2015 (2024)	船舶产品数据库构建要求	继续有效
6544	CB/T 4147-2011 (2024)	船用柴油机燃油消耗率测定方法	继续有效
6545	CB/T 4150-2011 (2024)	船舶分段涂装前跟踪补涂工艺要求	继续有效
6546	CB/T 4152-2011 (2024)	自卸船斜提升通道结构直接计算方法	继续有效
6547	CB/T 4154-2011 (2024)	船用不锈钢管简选系列	继续有效
6548	CB/T 4155-2011 (2024)	传话管路附件	继续有效
6549	CB/T 4160-2011 (2024)	锚修理技术要求	继续有效
6550	CB/T 4161-2011 (2024)	锚链修理技术要求	继续有效
6551	CB/T 4162-2011 (2024)	船舶钢质门修理技术要求	继续有效
6552	CB/T 4163-2011 (2024)	油船原油洗舱机修理技术要求	继续有效
6553	CB/T 4166-2011 (2024)	直流电笛	继续有效
6554	CB/T 4167-2011 (2024)	船用电气电铃、警钟和鸣音器	继续有效
6555	CB/T 4170-2011 (2024)	船用灯光信号断续器	继续有效
6556	CB/T 4171-2011 (2024)	船用低压电涌保护器	继续有效
6557	CB/T 4176-2013 (2024)	管路用挠性连接器	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
6558	CB/T 4177-2013 (2024)	船舶柴油机排气阀杆用镍铬钨钢锻件	继续有效
6559	CB/T 4180-2011 (2024)	船用通风系统管路和附件的公称尺寸	继续有效
6560	CB/T 4185-2011 (2024)	固定弧形踏步铝质舷梯	继续有效
6561	CB/T 4186-2011 (2024)	铝质舷梯翻梯装置	继续有效
6562	CB/T 4187-2011 (2024)	货油舱压力/真空阀	继续有效
6563	CB/T 4190-2011 (2024)	伸缩型舷梯	继续有效
6564	CB/T 4191-2011 (2024)	潜水器和水下装置耐压结构制造技术条件	继续有效
6565	CB/T 4192-2011 (2024)	潜水器和水下装置耐压结构材料技术条件	继续有效
6566	CB/T 4193-2011 (2024)	潜水装具用高压活塞空气压缩机	继续有效
6567	CB/T 4194-2011 (2024)	船用法兰 类型	继续有效
6568	CB/T 4195-2011 (2024)	船舶控制设备用无油空气压缩机	继续有效
6569	CB/T 4196-2011 (2024)	船用法兰 连接尺寸和密封面	继续有效
6570	CB/T 4200-2011 (2024)	船舶质量证明书编写通用要求	继续有效
6571	CB/T 4202-2011 (2024)	船舶管路过滤器通用技术条件	继续有效
6572	CB/T 4206-2013 (2024)	柴油机排气系统无机纤维隔热套	继续有效
6573	CB/T 4209-2013 (2024)	船体结构 C02 焊自动角焊技术要求	继续有效
6574	CB/T 4215-2013 (2024)	船用内曲线径向球塞式低速大转矩液压马达	继续有效
6575	CB/T 4218-2013 (2024)	钢制带滚轮跳板	继续有效
6576	CB/T 4222-2013 (2024)	船用转杯式燃烧器	继续有效
6577	CB/T 4223-2013 (2024)	船用燃气燃烧器	继续有效
6578	CB/T 4228-2013 (2024)	液压搭焊方法兰	继续有效
6579	CB/T 4229-2013 (2024)	转子式空气雾笛	继续有效
6580	CB/T 4230-2013 (2024)	船用吸入口	继续有效
6581	CB/T 4232-2013 (2024)	液压控制阀开度指示器	继续有效
6582	CB/T 4233-2013 (2024)	船用甲板阀	继续有效
6583	CB/T 4234-2013 (2024)	船用柴油机电控单体系	继续有效
6584	CB/T 4236-2013 (2024)	船用柴油机调速比例电磁执行器	继续有效
6585	CB/T 4237-2013 (2024)	船用分水滤清装置	继续有效
6586	CB/T 4238-2013 (2024)	船用半自动清洗滤清器	继续有效
6587	CB/T 4239-2013 (2024)	船用柴油机监控系统 CAN 总线应用层通信协议技术要求	继续有效
6588	CB/T 4240-2013 (2024)	船用全压式液化气储罐	继续有效
6589	CB/T 4241-2013 (2024)	船用半冷半压式液化气储罐	继续有效
6590	CB/T 4242-2013 (2024)	船用变压吸附制氮装置	继续有效
6591	CB/T 4250-2013 (2024)	船用管片式油冷却器	继续有效
6592	CB/T 4251-2013 (2024)	船用柴油机燃油供应系统组合单元	继续有效
6593	CB/T 4252-2013 (2024)	船用柴油机硅油减振器	继续有效
6594	CB/T 4253-2013 (2024)	船用 20A 及以下防水接线箱	继续有效
6595	CB/T 4254-2013 (2024)	船舶电机用空气冷却器	继续有效
6596	CB/T 4257-2013 (2024)	船用金属复合材料超声波检测方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6597	CB/T 4258-2013 (2024)	液化气船液罐吊装工艺	继续有效
6598	CB/T 4259-2013 (2024)	船用货舱加热器	继续有效
6599	CB/T 4260-2013 (2024)	船用蒸汽热水柜	继续有效
6600	CB/T 4261-2013 (2024)	船用电加热锅炉	继续有效
6601	CB/T 4262-2013 (2024)	船用低速柴油机电控注油器	继续有效
6602	CB/T 4263-2013 (2024)	船用双燃料发动机气缸盖	继续有效
6603	CB/T 4267-2013 (2024)	船用柴油机及发电机组陆上试验排放规定	继续有效
6604	CB/T 4269-2013 (2024)	闪发式海水淡化装置	继续有效
6605	CB/T 4273-2013 (2024)	液压铰链式防火水密门	继续有效
6606	CB/T 4283-2013 (2024)	船用柴油机起动用压缩空气马达	继续有效
6607	CB/T 4284-2013 (2024)	船用柴油机受热件热疲劳通用试验方法	继续有效
6608	CB/T 4285-2013 (2024)	船用消防泵通用技术条件	继续有效
6609	CB/T 4288-2013 (2024)	船厂起重设备安全技术要求	继续有效
6610	CB/T 4289-2013 (2024)	船用克令吊	继续有效
6611	CB/T 4291-2013 (2024)	船用低压空气瓶瓶头阀	继续有效
6612	CB/T 4292-2013 (2024)	启闭式拖缆孔	继续有效
6613	CB/T 4301-2013 (2024)	重力倒臂式吊艇架装置安装工艺	继续有效
6614	CB/T 4302-2014 (2024)	船舶电站自动化系统修理试验技术要求	继续有效
6615	CB/T 4305-2013 (2024)	船用间接冷却式空调装置	继续有效
6616	CB/T 4306-2013 (2024)	海洋平台用风冷直接蒸发式空调装置	继续有效
6617	CB/T 4309-2013 (2024)	海洋工程模块支墩焊接工艺要求	继续有效
6618	CB/T 4310-2013 (2024)	海洋工程用齿轮齿条电梯安装工艺	继续有效
6619	CB/T 4311-2013 (2024)	软钢臂式单点系泊系统建造及安装工艺	继续有效
6620	CB/T 4315-2013 (2024)	船用阀门识别板	继续有效
6621	CB/T 4317-2013 (2024)	船用小型电气设备用弹簧减震器	继续有效
6622	CB/T 4320-2013 (2024)	水声设备用低压直流稳压电源	继续有效
6623	CB/T 4322-2013 (2024)	船用铝质斜梯	继续有效
6624	CB/T 4331-2013 (2024)	船用接线盒、开关、插座安装板	继续有效
6625	CB/T 4332-2013 (2024)	船用柴油机配套产品型号编制方法	继续有效
6626	CB/T 4336-2013 (2024)	船用膜分离制氮装置	继续有效
6627	CB/T 4338-2013 (2024)	船用隔爆型行程开关	继续有效
6628	CB/T 4339-2013 (2024)	船舶涂装前表面水溶性盐检测技术要求	继续有效
6629	CB/T 4340-2013 (2024)	海洋工程用玻璃鳞片涂料施工工艺	继续有效
6630	CB/T 4341-2014 (2024)	船用细水雾灭火系统用喷头	继续有效
6631	CB/T 4345-2013 (2024)	远洋围网渔轮三卷筒围网绞车	继续有效
6632	CB/T 4346-2013 (2024)	船用拖缆机试验方法	继续有效
6633	CB/T 4352-2014 (2024)	A类管件对焊端部技术要求	继续有效
6634	CB/T 4355-2013 (2024)	船用风机盘管机组	继续有效
6635	CB/T 4357-2013 (2024)	船用伙食冷藏压缩冷凝机组	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6636	CB/T 4362-2013 (2024)	船舶用双相 (奥氏体、铁素体) 不锈钢铸件	继续有效
6637	CB/T 4364-2013 (2024)	斜 Y 型坡口焊接裂纹试验方法	继续有效
6638	CB/T 4366-2014 (2024)	A 类孔板法兰	继续有效
6639	CB/T 4369-2014 (2024)	船艇用高速柴油机标定功率分级	继续有效
6640	CB/T 4371-2014 (2024)	船用水密电铃	继续有效
6641	CB/T 4372-2014 (2024)	小艇 岸电系统	继续有效
6642	CB/T 4373-2014 (2024)	船舶封入式恒温器	继续有效
6643	CB/T 4374-2014 (2024)	船用电子压力变送器	继续有效
6644	CB/T 4375-2014 (2024)	A 类锻制支管管座技术条件	继续有效
6645	CB/T 4376-2014 (2024)	船用浮子式液位传感器	继续有效
6646	CB/T 4378-2014 (2024)	活动踏步钢制舷梯吊架	继续有效
6647	CB/T 4379-2014 (2024)	活动踏步钢制舷梯翻梯装置	继续有效
6648	CB/T 4380-2014 (2024)	活动踏步钢质舷梯	继续有效
6649	CB/T 4385-2015 (2024)	船用舷灯座	继续有效
6650	CB/T 4387-2013 (2024)	声纳用水密连接器	继续有效
6651	CB/T 4389.1-2013 (2024)	船舶设备环境参数测量方法 第 1 部分: 振动	继续有效
6652	CB/T 4389.2-2013 (2024)	船舶设备环境参数测量方法 第 2 部分: 冲击	继续有效
6653	CB/T 4389.3-2013 (2024)	船舶设备环境参数测量方法 第 3 部分: 颠簸	继续有效
6654	CB/T 4389.4-2013 (2024)	船舶设备环境参数测量方法 第 4 部分: 温湿度	继续有效
6655	CB/T 4389.5-2013 (2024)	船舶设备环境参数测量方法 第 5 部分: 盐雾	继续有效
6656	CB/T 4389.6-2013 (2024)	船舶设备环境参数测量方法 第 6 部分: 油雾	继续有效
6657	CB/T 4389.7-2013 (2024)	船舶设备环境参数测量方法 第 7 部分: 霉菌	继续有效
6658	CB/T 4390.1-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 1 部分: 铁量的测定	继续有效
6659	CB/T 4390.2-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 2 部分: 铝量的测定	继续有效
6660	CB/T 4390.3-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 3 部分: 锰量的测定	继续有效
6661	CB/T 4390.4-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 4 部分: 镍量的测定	继续有效
6662	CB/T 4390.5-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 5 部分: 硅量的测定	继续有效
6663	CB/T 4390.6-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 6 部分: 铅量的测定	继续有效
6664	CB/T 4390.7-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 7 部分: 碳量的测定	继续有效
6665	CB/T 4390.8-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 8 部分: 锌量的测定	继续有效
6666	CB/T 4390.9-2013 (2024)	螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第 9 部分: 电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
6667	CB/T 4391-2013 (2024)	修船完工提交文件资料要求	继续有效
6668	CB/T 4393-2014 (2024)	海洋工程装备用盐雾空气净化器技术条件	继续有效
6669	CB/T 4394-2014 (2024)	海洋钻井用泥浆搅拌器技术条件	继续有效
6670	CB/T 4395-2014 (2024)	海洋钻井平台输油软管吊具技术条件	继续有效
6671	CB/T 4396-2014 (2024)	额定电压 0.6/1kV 及 1.8/3 kV 船舶和近海设施变频传动用电力电缆	继续有效
6672	CB/T 4397-2014 (2024)	海洋石油平台电气设备防护、防爆等级要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6673	CB/T 4398-2014 (2024)	海洋石油平台用电缆桥架设计通用要求	继续有效
6674	CB/T 4399-2014 (2024)	船舶压载水电解法处理系统设计与安装	继续有效
6675	CB/T 4400-2014 (2024)	船用轴承合金钢砂	继续有效
6676	CB/T 4402-2014 (2024)	船用气动绞车	继续有效
6677	CB/T 4403-2014 (2024)	自升式平台桁架式桩腿建造要求	继续有效
6678	CB/T 4404-2014 (2024)	船用联锁开关插座	继续有效
6679	CB/T 4405-2014 (2024)	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 至 30kV (Um=36kV) 船舶和近海设施变频传动用电力电缆	继续有效
6680	CB/T 4406-2014 (2024)	岸电箱	继续有效
6681	CB/T 4407-2015 (2024)	液化二氧化碳运输船用储罐	继续有效
6682	CB/T 4408-2015 (2024)	船用全压式液化气储罐焊接技术条件	继续有效
6683	CB/T 4410-2015 (2024)	船舶涂装综合作业管理要求	继续有效
6684	CB/T 4411-2016 (2024)	船舶电子设备用电感线圈	继续有效
6685	CB/T 4412-2016 (2024)	船舶电子设备用低频变压器	继续有效
6686	CB/T 4415-2015 (2024)	船用螺旋风管及附件	继续有效
6687	CB/T 4416-2016 (2024)	船用手抬机动消防泵组	继续有效
6688	CB/T 4417-2016 (2024)	船用对外消防离心泵	继续有效
6689	CB/T 4418-2016 (2024)	船用超低温不锈钢蝶阀	继续有效
6690	CB/T 4419-2016 (2024)	船用超低温不锈钢球阀	继续有效
6691	CB/T 4420-2016 (2024)	船用超低温不锈钢闸阀	继续有效
6692	CB/T 4421-2016 (2024)	船用超低温不锈钢截止阀	继续有效
6693	CB/T 4422-2016 (2024)	船用管弄小车	继续有效
6694	CB/T 4424-2015 (2024)	钢索索节	继续有效
6695	CB/T 4427-2015 (2024)	船用金属螺旋桨立式静平衡试验方法	继续有效
6696	CB/T 4428-2015 (2024)	船用辅锅炉控制设备技术条件	继续有效
6697	CB/T 4437-2016 (2024)	船用风雨密单扇铝质门	继续有效
6698	CB/T 4438-2016 (2024)	船用柴油机气缸盖螺栓、贯穿螺栓和主轴承螺栓	继续有效
6699	CB/T 4439-2016 (2024)	船用柴油机进、排气阀	继续有效
6700	CB/T 4440-2016 (2024)	船用柴油机气阀弹簧	继续有效
6701	CB/T 4441-2016 (2024)	船用柴油机电子调速器	继续有效
6702	CB/T 4442-2016 (2024)	船体零件加工技术要求	继续有效
6703	CB/T 4443-2016 (2024)	全站仪精度测量方法	继续有效
6704	CB/T 4445-2016 (2024)	船坞搭载快速脱钩工艺	继续有效
6705	CB/T 4447-2017 (2024)	铜通舱管件	继续有效
6706	CB/T 4448-2017 (2024)	船用液压绞车恒张力控制阀组	继续有效
6707	CB/T 4449-2017 (2024)	液压舵机专用平衡阀组	继续有效
6708	CB/T 4450-2017 (2024)	船用内曲线径向滚柱式低速大转矩液压马达	继续有效
6709	CB/T 4453-2016 (2024)	船用液化天然气燃料储罐	继续有效
6710	CB/T 4454-2017 (2024)	船用生活给排水塑料管法兰	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6711	CB/T 4455-2017 (2024)	船用生活给排水塑料管接头	继续有效
6712	CB/T 4456-2017 (2024)	低压管子螺纹接头	继续有效
6713	CB/T 4466-2017 (2024)	船用全自动反冲洗油滤器	继续有效
6714	CB/T 4468-2017 (2024)	滚装船用坡道盖技术条件	继续有效
6715	CB/T 4469-2017 (2024)	滚装船用跳板技术条件	继续有效
6716	CB/T 4477-2017 (2024)	船用折臂起重机	继续有效
6717	CB/T 4478-2017 (2024)	船用全压式液化气储罐热处理技术条件	继续有效
6718	CB/T 4480-2017 (2024)	船用不锈钢球阀	继续有效
6719	CB/T 4481-2017 (2024)	船舶舱室火灾探测器选型及布置原则	继续有效
6720	CB/T 8505-2017 (2024)	固定资产投资项 可行性研究报告编制规定	继续有效
6721	CB/T 8506-2017 (2024)	固定资产投资项 初步设计文件编制规定	继续有效
6722	CB/T 8525-2017 (2024)	固定资产投资项 项目建议书编制规定	继续有效
6723	CB/T 8526-2017 (2024)	固定资产投资项 规划方案编制规定	继续有效
6724	CB/T 8527-2017 (2024)	修造船基地圈围造地设计技术规程	继续有效
6725	CB/T 8528-2017 (2024)	船厂水工构筑物工程钢板桩技术规范	继续有效
6726	CB/T 8529-2017 (2024)	造修船厂电气设计规程	继续有效
6727	CB/T 8530-2017 (2024)	船厂固体废物处置设计规程	继续有效
6728	CB/T 8531-2017 (2024)	船厂环境影响评价技术规程	继续有效
6729	CB/T 8532-2017 (2024)	船厂污水处理工程设计规程	继续有效
6730	CB/T 8533-2017 (2024)	船厂中水回用工程设计规程	继续有效
<b>航空行业</b>			
6731	HBJ/T 2-2017 (2024)	航空工业电镀及阳极氧化车间设计规程	继续有效
6732	HB/Z 417-2017 (2024)	民用飞机用钢的热处理工艺	继续有效
6733	HB/Z 418.1-2017 (2024)	民用飞机用铝合金的热处理工艺 第1部分: 铸造铝合金热处理工艺	继续有效
6734	HB/Z 418.2-2017 (2024)	民用飞机用铝合金的热处理工艺 第2部分: 变形铝合金热处理工艺	继续有效
6735	HB/Z 419-2017 (2024)	民用飞机用钛及钛合金热处理工艺	继续有效
6736	HB 7475-2017 (2024)	航空非金属性能检测人员的资格鉴定与认证	继续有效
6737	HB 8423.3-2017 (2024)	金属材料牌号鉴别方法 第3部分: 看谱法鉴别合金结构钢牌号	继续有效
6738	HB 8423.4-2017 (2024)	金属材料牌号鉴别方法 第4部分: 看谱法鉴别不锈钢和耐热钢牌号	继续有效
6739	HB 8423.5-2017 (2024)	金属材料牌号鉴别方法 第5部分: 看谱法鉴别高速工具钢牌号	继续有效
6740	HB 8423.6-2017 (2024)	金属材料牌号鉴别方法 第6部分: 看谱法鉴别铁镍基高温合金牌号	继续有效
6741	HB 8508.1-2017 (2024)	民用飞机材料管理要求 第1部分: 研制	继续有效
6742	HB 8508.2-2017 (2024)	民用飞机材料管理要求 第2部分: 选用	继续有效
6743	HB 8508.3-2017 (2024)	民用飞机材料管理要求 第3部分: 采购	继续有效
<b>轻工行业</b>			

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6744	QB/T 2957-2008 (2024)	淀粉基塑料中淀粉含量的测定 热重法 (TG)	继续有效
6745	QB/T 2965-2008 (2024)	家用洗衣机再生利用要求	继续有效
6746	QB/T 4012-2010 (2024)	淀粉基塑料	继续有效
6747	QB/T 4505-2013 (2024)	家用电热水器再生利用要求	继续有效
6748	QB/T 4615-2013 (2024)	柠檬酸单位产品能源消耗限额	继续有效
6749	QB/T 4699-2014 (2024)	电吹风能效等级及测试方法	继续有效
6750	QB/T 4977-2016 (2024)	蒸发式冷风扇能效等级评定要求	继续有效
6751	QB/T 4978-2016 (2024)	电热毯、电热垫能效限定值及能效等级	继续有效
6752	QB/T 5043-2017 (2024)	新闻纸单位产品能源消耗限额	继续有效
6753	QB/T 5044-2017 (2024)	涂布美术印刷纸 (铜版纸) 单位产品能源消耗限额	继续有效
6754	QB/T 1010-2015 (2024)	陶瓷材料、颜料真密度的测定方法	继续有效
6755	QB/T 1016-2006 (2024)	鸡皮纸	继续有效
6756	QB/T 1017-2006 (2024)	仿羊皮纸	继续有效
6757	QB/T 1018-1991 (2024)	仪表记录原纸	继续有效
6758	QB/T 1026-2011 (2024)	酮麝香	继续有效
6759	QB/T 1027-2011 (2024)	檀香 803	继续有效
6760	QB/T 1028-2011 (2024)	乙位萘甲醚	继续有效
6761	QB/T 1029-2011 (2024)	乙酸松油酯	继续有效
6762	QB/T 1030-2011 (2024)	白樟 (精) 油	继续有效
6763	QB/T 1033-2011 (2024)	香茅 (精) 油 (爪哇型)	继续有效
6764	QB/T 1039-2010 (2024)	指针式石英表用转子磁钢	继续有效
6765	QB/T 1040-2011 (2024)	指针式石英钟用转子磁钢	继续有效
6766	QB/T 1042-2014 (2024)	数字式世界钟	继续有效
6767	QB/T 1047-2017 (2024)	纸与纸板定量测定仪	继续有效
6768	QB/T 1050-2012 (2024)	纸与纸板撕裂度仪	继续有效
6769	QB/T 1058-2017 (2024)	IGT 印刷适应性测定仪	继续有效
6770	QB/T 1060-2012 (2024)	柔软度测定仪	继续有效
6771	QB/T 1066-1991 (2024)	布面胶鞋成型流水线	继续有效
6772	QB/T 1076-2003 (2024)	非自行指示轨道衡	继续有效
6773	QB/T 1085-1991 (2024)	手工打结地毯用纯棉经纬线	继续有效
6774	QB/T 1086-1991 (2024)	手工地毯取样和测试区域的选择	继续有效
6775	QB/T 1087-2001 (2024)	机制地毯物理试验的取样和试样的截取法	继续有效
6776	QB/T 1089-2001 (2024)	机制地毯厚度的试验方法	继续有效
6777	QB/T 1091-2001 (2024)	地毯在动态负载下厚度减少的试验方法	继续有效
6778	QB/T 1092-2001 (2024)	地毯在短时间中等静负载后厚度减少的试验方法	继续有效
6779	QB/T 1093-2013 (2024)	家具实木胶接件剪切强度的测定	继续有效
6780	QB/T 1094-2013 (2024)	家具实木胶接件耐水性的测定	继续有效
6781	QB/T 1098-1991 (2024)	防火保险柜	继续有效
6782	QB/T 1101-2012 (2024)	纸伞	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6783	QB/T 1103-2010 (2024)	猪鬃漆刷	继续有效
6784	QB/T 1104-1991 (2024)	刮脸双面刀架	继续有效
6785	QB/T 1105-1991 (2024)	刮脸双面刀片	继续有效
6786	QB/T 1106-1991 (2024)	窗钩	继续有效
6787	QB/T 1107-1991 (2024)	铝合金毛衣编织针	继续有效
6788	QB/T 1108-2015 (2024)	钢锯架	继续有效
6789	QB/T 1112-2013 (2024)	灯用玻壳的型号命名方法	继续有效
6790	QB/T 1114-2010 (2024)	高压氩灯管	继续有效
6791	QB/T 1116.1-2007 (2024)	仪器灯泡 白炽灯	继续有效
6792	QB/T 1116.2-2007 (2024)	仪器灯泡 卤钨灯	继续有效
6793	QB/T 1116.3-2008 (2024)	仪器灯泡 氙灯	继续有效
6794	QB/T 1131-2005 (2024)	首饰 金覆盖层厚度的规定	继续有效
6795	QB/T 1132-2005 (2024)	首饰 银覆盖层厚度的规定	继续有效
6796	QB/T 1133-2017 (2024)	首饰 金覆盖层厚度的测定 光谱法	继续有效
6797	QB/T 1134-2017 (2024)	首饰 银覆盖层厚度的测定 光谱法	继续有效
6798	QB/T 1135-2006 (2024)	首饰 金、银覆盖层厚度的测定 X 射线荧光光谱法	继续有效
6799	QB/T 1136-2009 (2024)	钢质防护门	继续有效
6800	QB/T 1137-2016 (2024)	手动卷门	继续有效
6801	QB/T 1138-1991 (2024)	煤油炉	继续有效
6802	QB/T 1139-1991 (2024)	汽灯	继续有效
6803	QB/T 1140-1991 (2024)	电子(压电)打火机	继续有效
6804	QB/T 1141-1991 (2024)	气体打火机	继续有效
6805	QB/T 1142-1991 (2024)	按扣	继续有效
6806	QB/T 1143-2003 (2024)	锁匙挂件	继续有效
6807	QB/T 1168-2015 (2024)	甘蔗压榨机	继续有效
6808	QB/T 1180-2017 (2024)	工业用缝纫机 手提式封包机	继续有效
6809	QB/T 1187-2010 (2024)	鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存	继续有效
6810	QB/T 1199-2014 (2024)	浮球阀	继续有效
6811	QB/T 1204-2014 (2024)	复写纸	继续有效
6812	QB/T 1212-1991 (2024)	信息处理 未穿孔卡纸	继续有效
6813	QB/T 1219-1991 (2024)	自行车表面氧化处理技术条件	继续有效
6814	QB/T 1223-2012 (2024)	表面活性剂 用作试验溶剂的水 规格和试验方法	继续有效
6815	QB/T 1232-1991 (2024)	软质聚氨酯泡沫塑料复合材料	继续有效
6816	QB/T 1235-1991 (2024)	塑料门窗合页(铰链)	继续有效
6817	QB/T 1237-2012 (2024)	电炒锅	继续有效
6818	QB/T 1255-2007 (2024)	皮夹克油	继续有效
6819	QB/T 1261-1991 (2024)	毛皮工业术语	继续有效
6820	QB/T 1262-2012 (2024)	毛皮 验收、标志、包装、运输和贮存	继续有效
6821	QB/T 1263-2012 (2024)	毛皮 缺陷的测量和计算	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6822	QB/T 1266-2012 (2024)	毛皮 物理和机械试验 试样的准备和调节	继续有效
6823	QB/T 1267-2012 (2024)	毛皮 化学、物理和机械、色牢度试验 取样部位	继续有效
6824	QB/T 1268-2012 (2024)	毛皮 物理和机械试验 厚度的测定	继续有效
6825	QB/T 1269-2012 (2024)	毛皮 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定	继续有效
6826	QB/T 1271-2012 (2024)	毛皮 物理和机械试验 收缩温度的测定	继续有效
6827	QB/T 1272-2012 (2024)	毛皮 化学试验样品的准备	继续有效
6828	QB/T 1273-2012 (2024)	毛皮 化学试验 挥发物的测定	继续有效
6829	QB/T 1274-2012 (2024)	毛皮 化学试验 总灰分的测定	继续有效
6830	QB/T 1275-2012 (2024)	毛皮 化学试验 氧化铬 (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 的测定	继续有效
6831	QB/T 1276-2012 (2024)	毛皮 化学试验 四氯化碳萃取物的测定	继续有效
6832	QB/T 1277-2012 (2024)	毛皮 化学试验 pH 的测定	继续有效
6833	QB/T 1278-1991 (2024)	毛皮成品掉毛测试方法	继续有效
6834	QB/T 1279-2012 (2024)	毛皮 物理和机械试验 透水汽性的测定	继续有效
6835	QB/T 1290.1-2010 (2024)	钢锤 八角锤	继续有效
6836	QB/T 1290.2-2010 (2024)	钢锤 圆头锤	继续有效
6837	QB/T 1290.3-2010 (2024)	钢锤 钳工锤	继续有效
6838	QB/T 1290.4-2010 (2024)	钢锤 扁尾锤	继续有效
6839	QB/T 1290.5-2010 (2024)	钢锤 检车锤	继续有效
6840	QB/T 1290.6-2010 (2024)	钢锤 敲锈锤	继续有效
6841	QB/T 1290.7-2010 (2024)	钢锤 焊工锤	继续有效
6842	QB/T 1290.8-2010 (2024)	钢锤 羊角锤	继续有效
6843	QB/T 1290.9-2010 (2024)	钢锤 木工锤	继续有效
6844	QB/T 1290.10-2010 (2024)	钢锤 石工锤	继续有效
6845	QB/T 1296-1991 (2024)	家用电冰箱用电热线	继续有效
6846	QB/T 1306-1991 (2024)	缝线分装机	继续有效
6847	QB/T 1307-1991 (2024)	工业缝纫机 疏缝缝纫机机头	继续有效
6848	QB/T 1313-2010 (2024)	中性包装纸	继续有效
6849	QB/T 1314-1991 (2024)	标准纸板	继续有效
6850	QB/T 1328-2017 (2024)	制革用矿物油合成加脂剂	继续有效
6851	QB/T 1330-2017 (2024)	制革用阴离子型加脂剂	继续有效
6852	QB/T 1332-1991 (2024)	公文箱	继续有效
6853	QB/T 1335.1-2012 (2024)	油画颜料	继续有效
6854	QB/T 1337-2010 (2024)	卷笔刀	继续有效
6855	QB/T 1338-2012 (2024)	家具制图	继续有效
6856	QB/T 1345-1991 (2024)	链带式自动绷平干燥机	继续有效
6857	QB/T 1346-2016 (2024)	制革机械 真空干燥机	继续有效
6858	QB/T 1348-2011 (2024)	制革机械 削匀机与去肉机刀片	继续有效
6859	QB/T 1349-2010 (2024)	制革机械 电子量革机	继续有效
6860	QB/T 1379-2014 (2024)	梨罐头	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
6861	QB/T 1418-2017 (2024)	卷纸辊轴承外壳及联轴器互换性尺寸	继续有效
6862	QB/T 1420-2017 (2024)	卧式水力碎浆机	继续有效
6863	QB/T 1422.1-2015 (2024)	造纸机械通用部件 流浆箱技术条件	继续有效
6864	QB/T 1422.2-2017 (2024)	造纸机械通用部件 真空辊技术条件	继续有效
6865	QB/T 1422.4-2001 (2024)	造纸机械通用部件 普通网笼技术条件	继续有效
6866	QB/T 1423-2017 (2024)	圆筒卷纸机技术条件	继续有效
6867	QB/T 1424-2015 (2024)	纸机压光机技术条件	继续有效
6868	QB/T 1425-2013 (2024)	ZWC 型超级压光机技术条件	继续有效
6869	QB/T 1429-2013 (2024)	工业烷基磺酸钠	继续有效
6870	QB/T 1431-2011 (2024)	甲基柏木酮	继续有效
6871	QB/T 1435-1992 (2024)	电冰箱化霜定时器	继续有效
6872	QB/T 1439-2005 (2024)	帐册	继续有效
6873	QB/T 1440-2006 (2024)	相册、名片册	继续有效
6874	QB/T 1441-1992 (2024)	集邮册	继续有效
6875	QB/T 1453-2003 (2024)	电缆桥架	继续有效
6876	QB/T 1455-2012 (2024)	涂布邮票纸 (含涂布邮票原纸)	继续有效
6877	QB/T 1456-1992 (2024)	薄凸版纸	继续有效
6878	QB/T 1459-1992 (2024)	感光纸原纸	继续有效
6879	QB/T 1468-2017 (2024)	手球	继续有效
6880	QB/T 1473-2000 (2024)	喷火灯	继续有效
6881	QB/T 1478-1992 (2024)	切边机	继续有效
6882	QB/T 1482-1992 (2024)	褶裥机	继续有效
6883	QB/T 1483-1992 (2024)	圆领机	继续有效
6884	QB/T 1484-1992 (2024)	领角定型机	继续有效
6885	QB/T 1486-2011 (2024)	皇冠盖压盖机	继续有效
6886	QB/T 1487-2005 (2024)	不含气液体玻璃瓶装生产线	继续有效
6887	QB/T 1489-1992 (2024)	辊刀式剪毛机	继续有效
6888	QB/T 1490-2011 (2024)	制鞋机械 片皮机圆刀	继续有效
6889	QB/T 1491-1992 (2024)	压花板	继续有效
6890	QB/T 1508-2011 (2024)	二氢月桂烯醇	继续有效
6891	QB/T 1511-2011 (2024)	缝纫机零件 未注形状和位置公差	继续有效
6892	QB/T 1512-2011 (2024)	缝纫机零件 未注公差尺寸的极限偏差	继续有效
6893	QB/T 1513-1992 (2024)	缝纫机机针 配合尺寸 公差和组合	继续有效
6894	QB/T 1514-2011 (2024)	家用缝纫机 机针	继续有效
6895	QB/T 1515-2005 (2024)	工业用缝纫机 高速包缝缝纫机机头	继续有效
6896	QB/T 1519-2011 (2024)	纤维卷尺	继续有效
6897	QB/T 1521-2016 (2024)	制革机械设备术语	继续有效
6898	QB/T 1530-1992 (2024)	平型压领机	继续有效
6899	QB/T 1531-1992 (2024)	压上下领机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6900	QB/T 1537-2012 (2024)	指针式石英表用单相永磁步进电动机的技术要求和试验方法	继续有效
6901	QB/T 1543-2014 (2024)	钟用锡磷青铜带	继续有效
6902	QB/T 1545-2015 (2024)	陶瓷泥浆相对粘度、相对流动性及触变性测定方法	继续有效
6903	QB/T 1546-2016 (2024)	陶瓷釉料熔融温度范围测定方法	继续有效
6904	QB/T 1547-2016 (2024)	陶瓷材料烧结温度范围测定方法	继续有效
6905	QB/T 1548-2015 (2024)	陶瓷坯泥料线收缩率测定方法	继续有效
6906	QB/T 1555-2001 (2024)	地毯毯基上绒头厚度的试验方法	继续有效
6907	QB/T 1559-1992 (2024)	鞋钉	继续有效
6908	QB/T 1572-1992 (2024)	缝纫机零件 电镀通用技术条件	继续有效
6909	QB/T 1574-2005 (2024)	工业用缝纫机 双针针送料平缝缝纫机机头	继续有效
6910	QB/T 1585-1992 (2024)	家用衣箱	继续有效
6911	QB/T 1586.1-2010 (2024)	箱包五金配件 箱锁	继续有效
6912	QB/T 1586.2-2010 (2024)	箱包五金配件 箱走轮	继续有效
6913	QB/T 1586.3-2010 (2024)	箱包五金配件 箱提把	继续有效
6914	QB/T 1586.4-2010 (2024)	箱包五金配件 箱用铝合金型材	继续有效
6915	QB/T 1586.5-2010 (2024)	箱包五金配件 拉杆	继续有效
6916	QB/T 1588.1-2016 (2024)	轻工机械 焊接件通用技术条件	继续有效
6917	QB/T 1588.2-2015 (2024)	轻工机械 切削加工件通用技术条件	继续有效
6918	QB/T 1588.3-2015 (2024)	轻工机械 装配通用技术条件	继续有效
6919	QB/T 1588.4-2016 (2024)	轻工机械 涂漆通用技术条件	继续有效
6920	QB/T 1588.5-2016 (2024)	轻工机械 包装通用技术条件	继续有效
6921	QB/T 1590-2011 (2024)	玻璃瓶冲瓶机	继续有效
6922	QB/T 1597-1992 (2024)	单页电传打字原纸	继续有效
6923	QB/T 1620-1992 (2024)	牛皮纤维革	继续有效
6924	QB/T 1621-2015 (2024)	家具锁	继续有效
6925	QB/T 1632-2014 (2024)	覆盆子酮	继续有效
6926	QB/T 1633-2010 (2024)	贴花面纸	继续有效
6927	QB/T 1635-2017 (2024)	日用陶瓷用高岭土	继续有效
6928	QB/T 1636-2017 (2024)	日用陶瓷用长石	继续有效
6929	QB/T 1637-2016 (2024)	日用陶瓷用石英	继续有效
6930	QB/T 1638-2017 (2024)	日用陶瓷用滑石	继续有效
6931	QB/T 1639-2014 (2024)	陶瓷模用石膏粉	继续有效
6932	QB/T 1640-2015 (2024)	陶瓷模用石膏粉物理性能测试方法	继续有效
6933	QB/T 1654-2012 (2024)	制革用揩光浆、颜料膏	继续有效
6934	QB/T 1660-2010 (2024)	猪鬃	继续有效
6935	QB/T 1661-1992 (2024)	空腹钢门窗五金配件	继续有效
6936	QB/T 1664-2012 (2024)	纸板戳穿强度测定仪	继续有效
6937	QB/T 1667-2012 (2024)	纸与纸板透气度测定仪	继续有效
6938	QB/T 1668-2012 (2024)	可勃吸收性测定仪	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6939	QB/T 1669-1992 (2024)	加拿大标准游离度仪	继续有效
6940	QB/T 1671-2017 (2024)	纸与纸板物理性能试验专用冲切样器具通用技术条件	继续有效
6941	QB/T 1678-2017 (2024)	漂白硫酸盐木浆	继续有效
6942	QB/T 1686-2008 (2024)	啤酒麦芽	继续有效
6943	QB/T 1695-2000 (2024)	真空制膏机	继续有效
6944	QB/T 1704-2010 (2024)	铝箔衬纸	继续有效
6945	QB/T 1706-2006 (2024)	条纹牛皮纸	继续有效
6946	QB/T 1712-1993 (2024)	滤芯纸板	继续有效
6947	QB/T 1724-1993 (2024)	自行车 保险叉	继续有效
6948	QB/T 1737-2011 (2024)	胡桃钳	继续有效
6949	QB/T 1742-2013 (2024)	冷(热)饮水机	继续有效
6950	QB/T 1744-2013 (2024)	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用非织造针刺毯	继续有效
6951	QB/T 1746-1993 (2024)	健身球	继续有效
6952	QB/T 1768-2003 (2024)	洗涤剂用 4A 沸石	继续有效
6953	QB/T 1769-2014 (2024)	乙酸苜酯	继续有效
6954	QB/T 1770-2014 (2024)	乙酸异戊酯	继续有效
6955	QB/T 1771-2014 (2024)	丙酸乙酯	继续有效
6956	QB/T 1772-2014 (2024)	丙酸苜酯	继续有效
6957	QB/T 1773-2014 (2024)	丁酸乙酯	继续有效
6958	QB/T 1774-2014 (2024)	丁酸丁酯	继续有效
6959	QB/T 1775-2014 (2024)	丁酸异戊酯	继续有效
6960	QB/T 1776-2014 (2024)	异戊酸乙酯	继续有效
6961	QB/T 1777-2014 (2024)	异戊酸异戊酯	继续有效
6962	QB/T 1778-2014 (2024)	己酸乙酯	继续有效
6963	QB/T 1779-2014 (2024)	苯甲酸乙酯	继续有效
6964	QB/T 1780-2014 (2024)	苯甲酸苜酯	继续有效
6965	QB/T 1781-2011 (2024)	邻氨基苯甲酸甲酯	继续有效
6966	QB/T 1786-2011 (2024)	兔耳草醛	继续有效
6967	QB/T 1790-2011 (2024)	结晶玫瑰	继续有效
6968	QB/T 1793-2014 (2024)	天然薄荷脑	继续有效
6969	QB/T 1794-2011 (2024)	茉莉浸膏	继续有效
6970	QB/T 1795-2011 (2024)	大花茉莉浸膏	继续有效
6971	QB/T 1796-2011 (2024)	白兰浸膏	继续有效
6972	QB/T 1797-2011 (2024)	桂花浸膏	继续有效
6973	QB/T 1798-2011 (2024)	赖百当浸膏	继续有效
6974	QB/T 1799-2011 (2024)	冷磨柠檬(精)油	继续有效
6975	QB/T 1800-2011 (2024)	树兰花(精)油	继续有效
6976	QB/T 1801-2010 (2024)	白兰花(精)油	继续有效
6977	QB/T 1807-1993 (2024)	有色皮革耐热牢度试验方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
6978	QB/T 1809-1993 (2024)	皮革伸展定型试验方法	继续有效
6979	QB/T 1810-1993 (2024)	皮革耐冲击试验方法	继续有效
6980	QB/T 1814-1993 (2024)	钢丝发夹	继续有效
6981	QB/T 1831-1993 (2024)	底工传送线	继续有效
6982	QB/T 1836-1993 (2024)	通道式控温挂晾干燥机	继续有效
6983	QB/T 1843-2015 (2024)	家用制冷器具 扩散吸收式冷藏箱	继续有效
6984	QB/T 1844-1993 (2024)	弹簧拉力器	继续有效
6985	QB/T 1845.1-1993 (2024)	门球器材 球	继续有效
6986	QB/T 1849-1993 (2024)	双螺旋甜菜连续渗出器	继续有效
6987	QB/T 1864-1993 (2024)	电位溶出法测定化妆品中铅	继续有效
6988	QB/T 1870-2015 (2024)	塑料菜板	继续有效
6989	QB/T 1905-2012 (2024)	指针式石英表用线路板组件	继续有效
6990	QB/T 1906-2013 (2024)	手表螺钉	继续有效
6991	QB/T 1907-2014 (2024)	手表防震器	继续有效
6992	QB/T 1914-2013 (2024)	脂肪烷基三甲基卤化铵及脂肪烷基二甲基苄基卤化铵平均相对分子质量的测定 气相色谱法	继续有效
6993	QB/T 1916-2004 (2024)	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 双壁波纹管材	继续有效
6994	QB/T 1919-1993 (2024)	家用汽化炉	继续有效
6995	QB/T 1920-1993 (2024)	磁性卡片门锁技术条件	继续有效
6996	QB/T 1922-1993 (2024)	理发推剪	继续有效
6997	QB/T 1923-1993 (2024)	理发刀	继续有效
6998	QB/T 1924-1993 (2024)	菜刀	继续有效
6999	QB/T 1925.1-1993 (2024)	一般用途镀锌低碳钢丝编织网 方孔网 (镀锌低碳钢丝布)	继续有效
7000	QB/T 1925.2-1993 (2024)	一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网	继续有效
7001	QB/T 1925.3-1993 (2024)	一般用途镀锌低碳钢丝编织网 波纹方孔网	继续有效
7002	QB/T 1926-2006 (2024)	夹层锅	继续有效
7003	QB/T 1929-2006 (2024)	埋地给水用聚丙烯 (PP) 管材	继续有效
7004	QB/T 1937-1994 (2024)	照相原纸木浆	继续有效
7005	QB/T 1938-2010 (2024)	松软纸厚度的测定	继续有效
7006	QB/T 1959-1994 (2024)	手用缝纫针	继续有效
7007	QB/T 1960-1994 (2024)	汽油打火机	继续有效
7008	QB/T 1962-2011 (2024)	浆糊	继续有效
7009	QB/T 1965-1994 (2024)	桅灯	继续有效
7010	QB/T 1967.1-2017 (2024)	彩色类陶瓷颜料化学成分分析方法	继续有效
7011	QB/T 1967.3-2017 (2024)	白色陶瓷颜料化学成分分析方法	继续有效
7012	QB/T 1967.5-2017 (2024)	黑色陶瓷颜料化学成分分析方法	继续有效
7013	QB/T 1973-2006 (2024)	电池用炭棒	继续有效
7014	QB/T 1984-2000 (2024)	风琴	继续有效
7015	QB/T 1985-2000 (2024)	风琴音簧	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7016	QB/T 1991-2014 (2024)	化学瓷坩埚	继续有效
7017	QB/T 1992-2014 (2024)	化学瓷蒸发皿	继续有效
7018	QB/T 1996-2005 (2024)	骨胶	继续有效
7019	QB/T 1997-2010 (2024)	照相明胶	继续有效
7020	QB/T 2001-1994 (2024)	鞋底用皮革	继续有效
7021	QB/T 2005-2010 (2024)	制革机械 普通转鼓	继续有效
7022	QB/T 2007-2015 (2024)	制革机械 削匀机	继续有效
7023	QB/T 2008-2014 (2024)	制革机械 滚筒熨平压花机	继续有效
7024	QB/T 2009-2015 (2024)	制革机械 板式熨平压花机	继续有效
7025	QB/T 2011-2015 (2024)	制鞋机械 数控刻楦机	继续有效
7026	QB/T 2012-2014 (2024)	制革机械 通过式磨革机	继续有效
7027	QB/T 2014-2015 (2024)	制革机械 去肉机	继续有效
7028	QB/T 2015-2011 (2024)	制革机械 剖层机刀板	继续有效
7029	QB/T 2016-2011 (2024)	制革机械 剖层机带刀	继续有效
7030	QB/T 2017-1994 (2024)	烫毛机	继续有效
7031	QB/T 2030-1994 (2024)	镀锌、镀铜低碳钢扁丝	继续有效
7032	QB/T 2031-1994 (2024)	铜丝编织方孔网	继续有效
7033	QB/T 2032-2013 (2024)	钢插销	继续有效
7034	QB/T 2034.3-2012 (2024)	缝纫机术语 第3部分: 控制系统术语	继续有效
7035	QB/T 2043-2011 (2024)	家用缝纫机 直线缝锁式线迹缝纫机机头	继续有效
7036	QB/T 2044-2010 (2024)	工业用缝纫机 高速绷缝缝纫机机头	继续有效
7037	QB/T 2045-1994 (2024)	工业用缝纫机 线缝皱缩和缝料层潜移的测试方法	继续有效
7038	QB/T 2049.1-2013 (2024)	灯用玻壳 A型玻壳尺寸系列	继续有效
7039	QB/T 2049.2-2013 (2024)	灯用玻壳 B型玻壳尺寸系列	继续有效
7040	QB/T 2049.3-2013 (2024)	灯用玻壳 BT型玻壳尺寸系列	继续有效
7041	QB/T 2049.4-2013 (2024)	灯用玻壳 G型玻壳尺寸系列	继续有效
7042	QB/T 2049.5-2013 (2024)	灯用玻壳 K型玻壳尺寸系列	继续有效
7043	QB/T 2049.6-2013 (2024)	灯用玻壳 M型玻壳尺寸系列	继续有效
7044	QB/T 2049.7-2013 (2024)	灯用玻壳 P型玻壳尺寸系列	继续有效
7045	QB/T 2049.8-2013 (2024)	灯用玻壳 R型玻壳尺寸系列	继续有效
7046	QB/T 2049.9-2013 (2024)	灯用玻壳 T型玻壳尺寸系列	继续有效
7047	QB/T 2049.10-2013 (2024)	灯用玻壳 ED型玻壳尺寸系列	继续有效
7048	QB/T 2049.11-2013 (2024)	灯用玻壳 C型、E型、F型和 PAR型玻壳尺寸系列	继续有效
7049	QB/T 2050-2008 (2024)	自镇流荧光高压汞灯	继续有效
7050	QB/T 2054-2008 (2024)	局部照明灯泡	继续有效
7051	QB/T 2055-2005 (2024)	装饰灯泡	继续有效
7052	QB/T 2062-2015 (2024)	贵金属饰品	继续有效
7053	QB/T 2087-2016 (2024)	架盘天平	继续有效
7054	QB/T 2093-1995 (2024)	削发剪	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7055	QB/T 2094.1-2015 (2024)	木工锯 木工锯条	继续有效
7056	QB/T 2094.2-2015 (2024)	木工锯 伐木锯	继续有效
7057	QB/T 2094.3-2015 (2024)	木工锯 手板锯	继续有效
7058	QB/T 2094.4-2015 (2024)	木工锯 木工绕锯条	继续有效
7059	QB/T 2094.5-2015 (2024)	木工锯 鸡尾锯	继续有效
7060	QB/T 2094.6-2015 (2024)	木工锯 夹背锯	继续有效
7061	QB/T 2097.1-1995 (2024)	金刚石玻璃刀	继续有效
7062	QB/T 2100-2007 (2024)	十二平均律音名标注方法	继续有效
7063	QB/T 2104-1995 (2024)	造纸铜网 单织网	继续有效
7064	QB/T 2105-1995 (2024)	造纸铜网 三织网	继续有效
7065	QB/T 2114-1995 (2024)	低磷无磷洗涤剂中硅酸盐含量的测定 滴定法	继续有效
7066	QB/T 2116-2006 (2024)	洗衣膏	继续有效
7067	QB/T 2117-1995 (2024)	通用水基金属净洗剂	继续有效
7068	QB/T 2118-2012 (2024)	两性表面活性剂 十一烷基咪唑啉	继续有效
7069	QB/T 2121-2014 (2024)	童车涂层通用技术条件	继续有效
7070	QB/T 2123-1995 (2024)	制革机械尺寸规格系列	继续有效
7071	QB/T 2125-1995 (2024)	帮工传送线	继续有效
7072	QB/T 2141.2-1995 (2024)	日用小刀锋利度测试方法	继续有效
7073	QB/T 2151-2012 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制刺绣机	继续有效
7074	QB/T 2152-2013 (2024)	工业氢化油	继续有效
7075	QB/T 2157-2012 (2024)	制革用揩光浆、颜料膏测试方法	继续有效
7076	QB/T 2158-1995 (2024)	制革用加脂剂测试方法	继续有效
7077	QB/T 2163-2012 (2024)	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线	继续有效
7078	QB/T 2179-2017 (2024)	自行车 快卸前轴和后轴	继续有效
7079	QB/T 2186-1995 (2024)	氨气敏电极法测定水解蛋白液含氮量	继续有效
7080	QB/T 2188-1995 (2024)	高发泡聚乙烯挤出片材	继续有效
7081	QB/T 2189-2013 (2024)	家具五金 杯状暗铰链	继续有效
7082	QB/T 2190-2010 (2024)	钢丝刷	继续有效
7083	QB/T 2192-2011 (2024)	卷缠绝缘纸	继续有效
7084	QB/T 2200-1996 (2024)	软钢纸板	继续有效
7085	QB/T 2205-2012 (2024)	重氮盐晒图纸	继续有效
7086	QB/T 2206-2011 (2024)	断线钳	继续有效
7087	QB/T 2209-1996 (2024)	什锦锤	继续有效
7088	QB/T 2210-1996 (2024)	手摇钻	继续有效
7089	QB/T 2212.1-2011 (2024)	建筑工具(泥工类)通用技术条件	继续有效
7090	QB/T 2212.2-2011 (2024)	建筑工具(泥工类)泥抹子	继续有效
7091	QB/T 2212.3-2011 (2024)	建筑工具(泥工类)泥压子	继续有效
7092	QB/T 2212.4-2011 (2024)	建筑工具(泥工类)砌铲	继续有效
7093	QB/T 2212.5-2011 (2024)	建筑工具(泥工类)砌刀	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7094	QB/T 2212.6-2011 (2024)	建筑工具(泥工类)打砖工具	继续有效
7095	QB/T 2212.7-2011 (2024)	建筑工具(泥工类)勾缝器	继续有效
7096	QB/T 2213-1996 (2024)	地毯分类命名	继续有效
7097	QB/T 2214-1996 (2024)	地毯尺寸及毯形测定	继续有效
7098	QB/T 2222-1996 (2024)	合成鞣剂测试方法	继续有效
7099	QB/T 2223-1996 (2024)	制革用丙烯酸树脂乳液测试方法	继续有效
7100	QB/T 2230-1996 (2024)	划槽	继续有效
7101	QB/T 2237-1996 (2024)	条纹柏油原纸	继续有效
7102	QB/T 2239-2011 (2024)	白兰叶(精)油	继续有效
7103	QB/T 2242-2011 (2024)	3, 7-二甲基-7-甲氧基-2-辛醇(檀香醚)	继续有效
7104	QB/T 2243-2010 (2024)	1, 8-桉叶素(单离)	继续有效
7105	QB/T 2248-1996 (2024)	枕式糖果包装机	继续有效
7106	QB/T 2249-1996 (2024)	凹版印刷纸	继续有效
7107	QB/T 2250-2005 (2024)	单面白纸板	继续有效
7108	QB/T 2252-2012 (2024)	缝纫机机头启动转矩测试方法	继续有效
7109	QB/T 2254-2010 (2024)	缝纫机专用螺纹	继续有效
7110	QB/T 2255.1-2010 (2024)	工业用缝纫机机针 第1部分: GC型和GN型	继续有效
7111	QB/T 2255.2-2013 (2024)	工业用缝纫机机针 第2部分: GK型	继续有效
7112	QB/T 2256-2006 (2024)	工业用缝纫机高速平缝缝纫机机头	继续有效
7113	QB/T 2262-1996 (2024)	皮革工业术语	继续有效
7114	QB/T 2263-2013 (2024)	房间空气调节器电子控制器	继续有效
7115	QB/T 2264-2016 (2024)	陶瓷用瓷石	继续有效
7116	QB/T 2266-2012 (2024)	计时仪器用极限与配合 尺寸至1mm孔、轴公差带与配合	继续有效
7117	QB/T 2267-2015 (2024)	计时仪器用极限与配合 公称尺寸至18mm插入中间公差等级的标准公差数值	继续有效
7118	QB/T 2273-2017 (2024)	钟游丝	继续有效
7119	QB/T 2275-2008 (2024)	镇流器型号命名方法	继续有效
7120	QB/T 2277-1996 (2024)	公事包	继续有效
7121	QB/T 2278.1-1996 (2024)	家用燃气快速热水器 冲击电磁阀	继续有效
7122	QB/T 2278.2-1996 (2024)	家用燃气快速热水器 自吸电磁阀	继续有效
7123	QB/T 2288-2004 (2024)	移膜皮革	继续有效
7124	QB/T 2289.1-2012 (2024)	园艺工具 稀果剪	继续有效
7125	QB/T 2289.2-2012 (2024)	园艺工具 桑剪	继续有效
7126	QB/T 2289.3-2012 (2024)	园艺工具 高枝剪	继续有效
7127	QB/T 2289.4-2012 (2024)	园艺工具 剪枝剪	继续有效
7128	QB/T 2289.5-2012 (2024)	园艺工具 整篱剪	继续有效
7129	QB/T 2289.6-2012 (2024)	园艺工具 手锯	继续有效
7130	QB/T 2290-1997 (2024)	钢镐	继续有效
7131	QB/T 2291-1997 (2024)	机用皮带扣	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7132	QB/T 2310-2007 (2024)	钟用发条	继续有效
7133	QB/T 2312-2014 (2024)	手表离合轮方孔尺寸系列	继续有效
7134	QB/T 2318-2012 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠	继续有效
7135	QB/T 2327-2017 (2024)	工业用夹熨机	继续有效
7136	QB/T 2328-2017 (2024)	人像机	继续有效
7137	QB/T 2329-1997 (2024)	服装机械 钻孔机 (服装机械 3)	继续有效
7138	QB/T 2334-1997 (2024)	化妆品紫外线吸收剂定性测定 紫外分光光度计法	继续有效
7139	QB/T 2335-2012 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液	继续有效
7140	QB/T 2344-2012 (2024)	两性表面活性剂 脂肪烷基二甲基甜菜碱	继续有效
7141	QB/T 2345-2013 (2024)	脂肪烷基二甲基甜菜碱平均相对分子质量的测定 气相色谱法	继续有效
7142	QB/T 2346-2015 (2024)	口腔清洁护理用品牙膏用二氧化硅	继续有效
7143	QB/T 2352-1997 (2024)	单面书写纸	继续有效
7144	QB/T 2355-2005 (2024)	饲料磷酸氢钙 (骨制)	继续有效
7145	QB/T 2368-1998 (2024)	框架绷平干燥机	继续有效
7146	QB/T 2369-2013 (2024)	装罐封盖机	继续有效
7147	QB/T 2370-2015 (2024)	易拉罐灌装生产线	继续有效
7148	QB/T 2375-2015 (2024)	制糖机械 板式自动压滤机	继续有效
7149	QB/T 2378-2012 (2024)	工业用缝纫机 机架	继续有效
7150	QB/T 2379-2012 (2024)	工业用缝纫机 台板	继续有效
7151	QB/T 2380-2013 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制高速平缝缝纫机	继续有效
7152	QB/T 2381-2014 (2024)	亮金水 亮钯金水	继续有效
7153	QB/T 2382-2014 (2024)	亮金水 亮钯金水试验方法	继续有效
7154	QB/T 2403-2010 (2024)	手表游丝	继续有效
7155	QB/T 2404-2010 (2024)	手表发条	继续有效
7156	QB/T 2412-1998 (2024)	皮革用化学品技术通则	继续有效
7157	QB/T 2414-2017 (2024)	制革用阳离子型加脂剂	继续有效
7158	QB/T 2433-1999 (2024)	条纹柏油纸	继续有效
7159	QB/T 2437-2015 (2024)	啤酒计量杯	继续有效
7160	QB/T 2440.1-2007 (2024)	夹扭钳 尖嘴钳	继续有效
7161	QB/T 2440.2-2007 (2024)	夹扭钳 扁嘴钳	继续有效
7162	QB/T 2440.3-2007 (2024)	夹扭钳 圆嘴钳	继续有效
7163	QB/T 2441.1-2007 (2024)	剪切钳 斜嘴钳	继续有效
7164	QB/T 2441.2-2007 (2024)	剪切钳 顶切钳	继续有效
7165	QB/T 2442.1-2007 (2024)	夹扭剪切钳 钢丝钳	继续有效
7166	QB/T 2442.2-2007 (2024)	夹扭剪切钳 电工钳	继续有效
7167	QB/T 2442.3-2007 (2024)	夹扭剪切钳 带刀尖嘴钳	继续有效
7168	QB/T 2451-1999 (2024)	DGW233 型和 DGW240 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7169	QB/T 2467-2017 (2024)	食品工业用不锈钢管	继续有效
7170	QB/T 2468-2017 (2024)	食品工业用不锈钢螺纹管接头	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
7171	QB/T 2477-2007 (2024)	牙膏用二水磷酸氢钙	继续有效
7172	QB/T 2478-2007 (2024)	液体鞋油	继续有效
7173	QB/T 2479-2005 (2024)	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 套管	继续有效
7174	QB/T 2495-2000 (2024)	聚氯乙烯塑料生产防尘防毒技术规程	继续有效
7175	QB/T 2503-2000 (2024)	不含气饮料冲瓶灌装拧盖机	继续有效
7176	QB/T 2504-2000 (2024)	工业用缝纫机 平头钮孔缝纫机机头	继续有效
7177	QB/T 2505-2000 (2024)	缝纫机零件发黑技术条件	继续有效
7178	QB/T 2508-2016 (2024)	管子钳	继续有效
7179	QB/T 2509-2001 (2024)	管螺纹铰板及板牙	继续有效
7180	QB/T 2510-2001 (2024)	弓摇钻	继续有效
7181	QB/T 2511-2016 (2024)	单端金属卤化物灯 (钨钠系列) 用 LC 顶峰超前式镇流器 性能要求	继续有效
7182	QB/T 2513-2013 (2024)	电光源用玻壳通用技术条件	继续有效
7183	QB/T 2514-2013 (2024)	电光源用玻璃管和玻璃杆	继续有效
7184	QB/T 2516-2017 (2024)	镝灯	继续有效
7185	QB/T 2518-2001 (2024)	地毯用毛纱	继续有效
7186	QB/T 2521-2011 (2024)	留兰香 (精) 油	继续有效
7187	QB/T 2523-2001 (2024)	干法造纸机	继续有效
7188	QB/T 2527-2001 (2024)	缝纫机零件热处理通用技术条件	继续有效
7189	QB/T 2528-2001 (2024)	缝纫机涂装技术条件	继续有效
7190	QB/T 2532-2001 (2024)	家用电动剃须刀性能测试方法	继续有效
7191	QB/T 2534-2013 (2024)	强力电风扇	继续有效
7192	QB/T 2542-2011 (2024)	苯甲醇	继续有效
7193	QB/T 2545-2011 (2024)	1, 8-桉叶素含量 80% 的桉叶 (精) 油	继续有效
7194	QB/T 2550-2002 (2024)	家具用气雾上光剂	继续有效
7195	QB/T 2553-2002 (2024)	制糖机械 蒸发罐	继续有效
7196	QB/T 2557-2002 (2024)	制糖机械 产品型号编制方法	继续有效
7197	QB/T 2564.1-2012 (2024)	螺钉旋具 命名与术语	继续有效
7198	QB/T 2564.2-2012 (2024)	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具旋杆	继续有效
7199	QB/T 2564.3-2012 (2024)	螺钉旋具 十字槽螺钉旋具旋杆	继续有效
7200	QB/T 2564.4-2012 (2024)	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具	继续有效
7201	QB/T 2564.5-2012 (2024)	螺钉旋具 十字槽螺钉旋具	继续有效
7202	QB/T 2564.6-2002 (2024)	螺钉旋具 螺旋棘轮螺钉旋具	继续有效
7203	QB/T 2564.7-2015 (2024)	螺钉旋具 内六角螺钉旋具	继续有效
7204	QB/T 2564.8-2015 (2024)	螺钉旋具 六角套筒螺钉旋具	继续有效
7205	QB/T 2564.9-2015 (2024)	螺钉旋具 内十二角螺钉旋具	继续有效
7206	QB/T 2564.10-2015 (2024)	螺钉旋具 Z 型十字槽螺钉旋具	继续有效
7207	QB/T 2564.11-2015 (2024)	螺钉旋具 Z 型一字槽螺钉旋具	继续有效
7208	QB/T 2565.1-2002 (2024)	钢斧 命名与术语	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7209	QB/T 2565.2-2002 (2024)	钢斧 采伐斧	继续有效
7210	QB/T 2565.3-2002 (2024)	钢斧 劈柴斧	继续有效
7211	QB/T 2565.4-2002 (2024)	钢斧 厨房斧	继续有效
7212	QB/T 2565.5-2002 (2024)	钢斧 木工斧	继续有效
7213	QB/T 2565.6-2002 (2024)	钢斧 多用斧	继续有效
7214	QB/T 2575-2002 (2024)	保龄运动成套设备	继续有效
7215	QB/T 2586-2014 (2024)	油画棒	继续有效
7216	QB/T 2609-2003 (2024)	工业缝纫机漏油的测试方法 第1部分: 平缝机漏油的测试方法	继续有效
7217	QB/T 2610-2003 (2024)	工业缝纫机漏油的测试方法 第2部分: 包缝机漏油的测试方法	继续有效
7218	QB/T 2611-2003 (2024)	工业用缝纫机 高速平缝机旋梭	继续有效
7219	QB/T 2612-2003 (2024)	工业用缝纫机 单针上、下复合送料平缝机 机头	继续有效
7220	QB/T 2613.1-2003 (2024)	防爆工具 防爆用呆扳手	继续有效
7221	QB/T 2613.2-2003 (2024)	防爆工具 防爆用鳌子	继续有效
7222	QB/T 2613.3-2003 (2024)	防爆工具 防爆用检查锤	继续有效
7223	QB/T 2613.4-2003 (2024)	防爆工具 防爆用桶盖扳手	继续有效
7224	QB/T 2613.5-2003 (2024)	防爆工具 防爆用梅花扳手	继续有效
7225	QB/T 2613.6-2003 (2024)	防爆工具 防爆用八角锤	继续有效
7226	QB/T 2613.7-2003 (2024)	防爆工具 防爆用圆头锤	继续有效
7227	QB/T 2613.8-2005 (2024)	防爆工具 防爆用活扳手	继续有效
7228	QB/T 2613.9-2005 (2024)	防爆工具 防爆用F扳手	继续有效
7229	QB/T 2613.10-2005 (2024)	防爆工具 防爆用管子钳	继续有效
7230	QB/T 2613.11-2015 (2024)	防爆工具 防爆用十字槽螺钉旋具	继续有效
7231	QB/T 2613.12-2015 (2024)	防爆工具 防爆用一字槽螺钉旋具	继续有效
7232	QB/T 2613.13-2015 (2024)	防爆工具 防爆用钢丝钳	继续有效
7233	QB/T 2613.14-2015 (2024)	防爆工具 防爆用两用扳手	继续有效
7234	QB/T 2616-2011 (2024)	香叶(精)油	继续有效
7235	QB/T 2617-2011 (2024)	松油醇	继续有效
7236	QB/T 2623.4-2003 (2024)	肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法	继续有效
7237	QB/T 2623.5-2003 (2024)	肥皂试验方法 肥皂中乙醇不溶物含量的测定	继续有效
7238	QB/T 2623.7-2003 (2024)	肥皂试验方法 肥皂中不皂化物和未皂化物的测定	继续有效
7239	QB/T 2623.8-2003 (2024)	肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定	继续有效
7240	QB/T 2626.1-2004 (2024)	工业用缝纫机 针板的通用技术条件 第1部分: 平缝缝纫机针板	继续有效
7241	QB/T 2626.2-2007 (2024)	工业用缝纫机 针板的通用技术条件 第2部分: 高速包缝缝纫机针板	继续有效
7242	QB/T 2626.3-2010 (2024)	工业用缝纫机 针板的通用技术条件 第3部分: 绷缝缝纫机针板	继续有效
7243	QB/T 2627-2004 (2024)	工业用缝纫机 连续缝纫的试验方法	继续有效
7244	QB/T 2628-2004 (2024)	工业用缝纫机 层缝缝纫的试验方法	继续有效
7245	QB/T 2636-2004 (2024)	纸与纸板油墨吸收性测定仪	继续有效
7246	QB/T 2642-2012 (2024)	麦芽酚	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7247	QB/T 2658-2017 (2024)	卫生设备用台盆	继续有效
7248	QB/T 2666-2004 (2024)	双向拉伸聚丙烯包装标签	继续有效
7249	QB/T 2667.1-2004 (2024)	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分: 硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材	继续有效
7250	QB/T 2667.2-2004 (2024)	埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分: 聚乙烯(PE)多孔一体管材	继续有效
7251	QB/T 2668.1-2017 (2024)	超高分子量聚乙烯管材	继续有效
7252	QB/T 2668.2-2017 (2024)	超高分子量聚乙烯管件	继续有效
7253	QB/T 2674-2013 (2024)	鞋类试穿检验规则	继续有效
7254	QB/T 2681-2014 (2024)	食品工业用不锈钢薄壁容器	继续有效
7255	QB/T 2688-2005 (2024)	绝缘纸板	继续有效
7256	QB/T 2692-2005 (2024)	110kV~330kV 高压电缆纸	继续有效
7257	QB/T 2693-2005 (2024)	彩色胶版印刷纸	继续有效
7258	QB/T 2700-2005 (2024)	乒乓球台	继续有效
7259	QB/T 2701-2005 (2024)	乒乓球网架	继续有效
7260	QB/T 2704-2005 (2024)	手套用皮革	继续有效
7261	QB/T 2709-2005 (2024)	皮革 物理和机械试验 厚度的测定	继续有效
7262	QB/T 2711-2005 (2024)	皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定: 双边撕裂	继续有效
7263	QB/T 2712-2005 (2024)	皮革 物理和机械试验 粒面强度和伸展高度的测定: 球形崩裂试验	继续有效
7264	QB/T 2713-2005 (2024)	皮革 物理和机械试验 收缩温度的测定	继续有效
7265	QB/T 2719-2005 (2024)	皮革 化学试验 硫酸盐总灰分和硫酸盐不溶物灰分的测定	继续有效
7266	QB/T 2722-2005 (2024)	皮革 化学试验 含氮量和“皮质”的测定: 滴定法	继续有效
7267	QB/T 2723-2005 (2024)	皮革 化学试验 鞣透度、革质及结合鞣质的计算	继续有效
7268	QB/T 2726-2005 (2024)	皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定	继续有效
7269	QB/T 2727-2017 (2024)	皮革 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧	继续有效
7270	QB/T 2728-2005 (2024)	皮革 物理和机械试验 雾化性能的测定	继续有效
7271	QB/T 2729-2005 (2024)	皮革 物理和机械试验 水平燃烧性能的测定	继续有效
7272	QB/T 2733-2005 (2024)	电线连接工具 手动机械压线钳	继续有效
7273	QB/T 2735-2005 (2024)	制糖机械 无滤布真空吸滤机	继续有效
7274	QB/T 2736-2005 (2024)	桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机	继续有效
7275	QB/T 2739-2005 (2024)	洗涤用品常用试验方法 滴定分析(容量分析)用试验溶液的制备	继续有效
7276	QB/T 2743-2015 (2024)	泡菜盐	继续有效
7277	QB/T 2748-2012 (2024)	四甲基吡嗪	继续有效
7278	QB/T 2749-2012 (2024)	三甲基吡嗪	继续有效
7279	QB/T 2750-2012 (2024)	2, 3-二甲基吡嗪	继续有效
7280	QB/T 2751-2012 (2024)	甲基吡嗪	继续有效
7281	QB/T 2752-2012 (2024)	2-乙酰基噻唑	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7282	QB/T 2753-2012 (2024)	4-甲基-5-( $\beta$ -羟乙基)噻唑	继续有效
7283	QB/T 2756-2005 (2024)	手工编织奥比松-皇宫地毯	继续有效
7284	QB/T 2758.1-2005 (2024)	羽毛球网	继续有效
7285	QB/T 2758.2-2005 (2024)	羽毛球网柱	继续有效
7286	QB/T 2766-2006 (2024)	矿物油型造纸机循环润滑系统润滑油	继续有效
7287	QB/T 2767-2006 (2024)	合成型造纸机循环润滑系统润滑油	继续有效
7288	QB/T 2768-2006 (2024)	造纸机循环润滑系统冲洗油	继续有效
7289	QB/T 2772-2017 (2024)	笔袋	继续有效
7290	QB/T 2781-2006 (2024)	建筑装饰用硬聚氯乙烯挂板	继续有效
7291	QB/T 2783-2006 (2024)	埋地钢塑复合缠绕排水管材	继续有效
7292	QB/T 2789-2006 (2024)	化妆品通用试验方法 色泽三刺激值和色差 $\Delta E^*$ 的测定	继续有效
7293	QB/T 2791-2006 (2024)	地毯在长时间、重静负载后厚度减少的试验方法	继续有效
7294	QB/T 2792-2006 (2024)	针刺地毯	继续有效
7295	QB/T 2800-2006 (2024)	皮革成品部位的区分	继续有效
7296	QB/T 2801-2010 (2024)	皮革 验收、标志、包装、运输和贮存	继续有效
7297	QB/T 2803-2006 (2024)	硬质塑料管材弯曲度测量方法	继续有效
7298	QB/T 2804-2006 (2024)	纸和纸板 白度测定法 45/0 定向反射法	继续有效
7299	QB/T 2805-2006 (2024)	纸和纸板 表面吸收速度的测定	继续有效
7300	QB/T 2807-2006 (2024)	扑克牌纸板	继续有效
7301	QB/T 2812-2006 (2024)	纸张定量、水分的在线测定(近红外法)	继续有效
7302	QB/T 2815-2006 (2024)	工业用缝纫机 高速曲折缝缝机机头	继续有效
7303	QB/T 2816-2006 (2024)	工业用缝纫机 单(双)针下送料立柱式平缝机机头	继续有效
7304	QB/T 2820-2006 (2024)	黏土坍塌	继续有效
7305	QB/T 2823-2006 (2024)	家用多动力洗衣机	继续有效
7306	QB/T 2830-2015 (2024)	榨菜盐	继续有效
7307	QB/T 2838-2014 (2024)	爵士鼓	继续有效
7308	QB/T 2839-2006 (2024)	果蔬脆片成套设备	继续有效
7309	QB/T 2842-2007 (2024)	食用芦荟制品 芦荟饮料	继续有效
7310	QB/T 2849-2007 (2024)	生物发酵肥	继续有效
7311	QB/T 2851-2007 (2024)	3-二甲氨基丙胺	继续有效
7312	QB/T 2852-2007 (2024)	双烷基(C14~C18)二甲基卤化铵	继续有效
7313	QB/T 2853-2007 (2024)	脂肪胺	继续有效
7314	QB/T 2854-2007 (2024)	塑料土工格栅蠕变试验和评价方法	继续有效
7315	QB/T 2855-2007 (2024)	首饰 贵金属含量的无损检测 密度综合法	继续有效
7316	QB/T 2856-2007 (2024)	毛革服装	继续有效
7317	QB/T 2863-2007 (2024)	鞋类 鞋跟试验方法 横向抗冲击性	继续有效
7318	QB/T 2864-2007 (2024)	鞋类 鞋跟试验方法 抗疲劳性	继续有效
7319	QB/T 2866-2007 (2024)	制鞋机械 聚氨酯浇注成型机	继续有效
7320	QB/T 2867-2007 (2024)	制革机械 不锈钢摔软转鼓	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7321	QB/T 2871-2007 (2024)	单端无极荧光灯用交流电子镇流器	继续有效
7322	QB/T 2875-2007 (2024)	工业用缝纫机 加固缝缝纫机机头	继续有效
7323	QB/T 2876-2007 (2024)	工业用缝纫机 链式线迹钉钮扣缝纫机机头	继续有效
7324	QB/T 2877-2007 (2024)	工业用缝纫机 缝厚能力的试验方法	继续有效
7325	QB/T 2881-2013 (2024)	鞋类和鞋类部件 抗菌性能技术条件	继续有效
7326	QB/T 2883-2007 (2024)	鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 撕裂力	继续有效
7327	QB/T 2885-2007 (2024)	鞋类 外底试验方法 耐折性能	继续有效
7328	QB/T 2886-2007 (2024)	鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度	继续有效
7329	QB/T 2887-2007 (2024)	鞋类 整鞋试验方法 家用洗衣机中的可洗性	继续有效
7330	QB/T 2890-2007 (2024)	聚-3-羟基丁酸酯 (PHB)	继续有效
7331	QB/T 2891-2007 (2024)	3-羟基丁酸/戊酸酯共聚物 (PHBV)	继续有效
7332	QB/T 2892-2007 (2024)	给水用聚乙烯 (PE) 柔性承插式管材	继续有效
7333	QB/T 2896-2007 (2024)	纸和纸板 湿拉毛和湿排斥的测定	继续有效
7334	QB/T 2897-2007 (2024)	纸和纸板 表面疏松物的测定	继续有效
7335	QB/T 2898-2007 (2024)	餐用纸制品	继续有效
7336	QB/T 2900-2012 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏用十二烷基硫酸钠	继续有效
7337	QB/T 2904-2007 (2024)	自结皮硬质聚氨酯泡沫塑料	继续有效
7338	QB/T 2905-2007 (2024)	灯具型号命名规则	继续有效
7339	QB/T 2909-2007 (2024)	温度压力安全保护阀	继续有效
7340	QB/T 2910-2007 (2024)	小功率密封水泵	继续有效
7341	QB/T 2913.1-2007 (2024)	板式家具成品名词术语 第1部分: 柜架类家具成品名词术语	继续有效
7342	QB/T 2913.2-2007 (2024)	板式家具成品名词术语 第2部分: 桌(台)类家具成品名词术语	继续有效
7343	QB/T 2913.3-2007 (2024)	板式家具成品名词术语 第3部分: 床类家具成品名词术语	继续有效
7344	QB/T 2914-2007 (2024)	画布框	继续有效
7345	QB/T 2915-2007 (2024)	画架	继续有效
7346	QB/T 2917-2007 (2024)	箱包五金配件 走轮耐磨试验方法	继续有效
7347	QB/T 2918-2007 (2024)	箱包 落锤冲击试验方法	继续有效
7348	QB/T 2921-2007 (2024)	箱包 跌落试验方法	继续有效
7349	QB/T 2923-2007 (2024)	狐狸毛皮	继续有效
7350	QB/T 2926-2007 (2024)	毛皮 耐熨烫色牢度试验方法	继续有效
7351	QB/T 2927.2-2017 (2024)	钓具 第2部分: 钓鱼浮标	继续有效
7352	QB/T 2932-2008 (2024)	牙粉	继续有效
7353	QB/T 2935-2008 (2024)	拉链机械 全自动超声波贴布机	继续有效
7354	QB/T 2936-2008 (2024)	拉链机械 插座、插管全自动固定机	继续有效
7355	QB/T 2937-2008 (2024)	制鞋机械 框架式胶粘压合机	继续有效
7356	QB/T 2939-2008 (2024)	家用及类似电器照明用灯泡	继续有效
7357	QB/T 2940-2008 (2024)	照明电器产品中有毒有害物质的限量要求	继续有效
7358	QB/T 2941-2008 (2024)	高压钠灯用预置功率电感镇流器	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7359	QB/T 2943-2008 (2024)	碘钨灯	继续有效
7360	QB/T 2944-2008 (2024)	植物生长用荧光灯	继续有效
7361	QB/T 2947.2-2008 (2024)	电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器	继续有效
7362	QB/T 2949-2008 (2024)	磷酸酯	继续有效
7363	QB/T 2954-2008 (2024)	毛皮围巾、毛皮披肩	继续有效
7364	QB/T 2956-2017 (2024)	鞋类外底	继续有效
7365	QB/T 2962-2008 (2024)	阅读架	继续有效
7366	QB/T 2969-2008 (2024)	牙膏中三氯生含量的测定方法	继续有效
7367	QB/T 2970-2008 (2024)	毛皮领子	继续有效
7368	QB/T 2971-2008 (2024)	汽车装饰用羊剪绒制品	继续有效
7369	QB/T 2973-2008 (2024)	毛皮 物理和机械试验 阻燃性能的测定	继续有效
7370	QB/T 2974-2008 (2024)	聚乙二醇单甲醚	继续有效
7371	QB/T 2975-2008 (2024)	三羟甲基丙烷油酸酯	继续有效
7372	QB/T 2984-2008 (2024)	低聚木糖	继续有效
7373	QB/T 2988-2008 (2024)	紫外线高压汞灯	继续有效
7374	QB/T 2989-2008 (2024)	紫外线高压汞灯 紫外辐照度及电参数测量方法	继续有效
7375	QB/T 2990-2008 (2024)	汽车上光蜡	继续有效
7376	QB/T 2991-2008 (2024)	木制品上光蜡	继续有效
7377	QB/T 2992.1-2008 (2024)	笔类产品术语 第1部分：自来水笔	继续有效
7378	QB/T 2992.2-2008 (2024)	笔类产品术语 第2部分：圆珠笔	继续有效
7379	QB/T 2992.3-2008 (2024)	笔类产品术语 第3部分：铅笔	继续有效
7380	QB/T 2992.4-2008 (2024)	笔类产品术语 第4部分：活动铅笔	继续有效
7381	QB/T 2992.5-2008 (2024)	笔类产品术语 第5部分：记号笔	继续有效
7382	QB/T 2993-2015 (2024)	可擦性圆珠笔和笔芯	继续有效
7383	QB/T 2995-2008 (2024)	银箔	继续有效
7384	QB/T 2996-2008 (2024)	工艺铜箔	继续有效
7385	QB/T 2999-2008 (2024)	地毯耐脏污性能 滚筒试验方法及评定	继续有效
7386	QB/T 3000-2008 (2024)	地毯垫 浴室和门前用毯垫	继续有效
7387	QB/T 3001-2008 (2024)	呆扳手	继续有效
7388	QB/T 3002-2008 (2024)	梅花扳手	继续有效
7389	QB/T 3003-2008 (2024)	两用扳手	继续有效
7390	QB/T 3004-2008 (2024)	电讯剪切钳	继续有效
7391	QB/T 3005-2008 (2024)	电讯夹扭钳	继续有效
7392	QB/T 3502-1999 (2024)	棉条筒钢纸板	继续有效
7393	QB/T 3504-1999 (2024)	铸涂白纸板	继续有效
7394	QB/T 3505-1999 (2024)	字型纸板	继续有效
7395	QB/T 3507-1999 (2024)	电子计算机连续记录格式原纸	继续有效
7396	QB/T 3509-1999 (2024)	工业自动化仪表用记录纸	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7397	QB/T 3517-1999 (2024)	单面胶版印刷纸	继续有效
7398	QB/T 3518-1999 (2024)	铸涂纸	继续有效
7399	QB/T 3520-1999 (2024)	500kV 油纸套管绝缘纸	继续有效
7400	QB/T 3524-1999 (2024)	凸版印刷纸	继续有效
7401	QB/T 3525-1999 (2024)	雪茄烟纸	继续有效
7402	QB/T 3528-1999 (2024)	导火索纸 (导火线纸)	继续有效
7403	QB/T 3531-1999 (2024)	液体食品包装用复合材料	继续有效
7404	QB/T 3573-1999 (2024)	电光源产品 图样的一般要求	继续有效
7405	QB/T 3574-1999 (2024)	电光源产品 设计文件的编制方法	继续有效
7406	QB/T 3575-1999 (2024)	电光源产品 工艺文件的编制方法	继续有效
7407	QB/T 3576-1999 (2024)	电光源产品 图样及技术文件的更改规则	继续有效
7408	QB/T 3579.1-1999 (2024)	电光源玻璃牌号命名方法	继续有效
7409	QB/T 3579.2-1999 (2024)	DGB421 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7410	QB/T 3579.3-1999 (2024)	DGB422 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7411	QB/T 3579.4-1999 (2024)	DGB423 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7412	QB/T 3579.5-1999 (2024)	DGB431 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7413	QB/T 3579.6-1999 (2024)	DGB432 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7414	QB/T 3579.7-1999 (2024)	DGB433 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7415	QB/T 3579.8-1999 (2024)	DGB434 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7416	QB/T 3579.9-1999 (2024)	DGB435 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7417	QB/T 3579.10-1999 (2024)	DGB436 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7418	QB/T 3579.11-1999 (2024)	DGB437 型电光源玻璃主要技术数据	继续有效
7419	QB/T 3647-1999 (2024)	手工地毯产品抽样检验规则	继续有效
7420	QB/T 3665-1999 (2024)	天然花岗石压榨辊技术条件	继续有效
7421	QB/T 3678-1999 (2024)	结晶罐技术条件	继续有效
7422	QB/T 3708-1999 (2024)	家用缝纫机 梭芯	继续有效
7423	QB/T 3801-1999 (2024)	化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法	继续有效
7424	QB/T 3803-1999 (2024)	喷滴灌用低密度聚乙烯管材	继续有效
7425	QB/T 3813-1999 (2024)	皮革成品厚度的测定	继续有效
7426	QB/T 3842-1999 (2024)	锉刀的名词、术语	继续有效
7427	QB/T 3843-1999 (2024)	锉刀型式尺寸	继续有效
7428	QB/T 3844-1999 (2024)	锉纹参数	继续有效
7429	QB/T 3894-1999 (2024)	内螺纹连接旋塞阀 旋塞式液面指示器	继续有效
7430	QB/T 3900-1999 (2024)	洗衣机脱水用电动机	继续有效
7431	QB/T 3911-1999 (2024)	包胶杠铃	继续有效
7432	QB/T 4007-2010 (2024)	工业用缝纫机 高速平缝机伺服系统技术条件	继续有效
7433	QB/T 4011-2010 (2024)	埋地用纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管材	继续有效
7434	QB/T 4020-2010 (2024)	拉链机械 上 (下) 止注塑成型机	继续有效
7435	QB/T 4021-2010 (2024)	拉链机械 自动定寸去齿机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7436	QB/T 4022-2010 (2024)	制鞋机械 袋式、盖式胶粘压机	继续有效
7437	QB/T 4024-2010 (2024)	错流过滤器	继续有效
7438	QB/T 4025-2010 (2024)	激光焊接夹套	继续有效
7439	QB/T 4026-2010 (2024)	真空搅拌锅	继续有效
7440	QB/T 4029-2010 (2024)	离心式无菌泵	继续有效
7441	QB/T 4030-2010 (2024)	电话纸	继续有效
7442	QB/T 4039-2010 (2024)	造纸用原料 芦苇	继续有效
7443	QB/T 4041-2010 (2024)	聚四氟乙烯棒材	继续有效
7444	QB/T 4043-2010 (2024)	汽车用聚氯乙烯人造革	继续有效
7445	QB/T 4044-2010 (2024)	防护鞋用合成革	继续有效
7446	QB/T 4051-2010 (2024)	太阳能热水器用温控混合阀	继续有效
7447	QB/T 4052-2010 (2024)	石英表用集成电路	继续有效
7448	QB/T 4053-2010 (2024)	石英钟用集成电路	继续有效
7449	QB/T 4055-2017 (2024)	手表用金属陶瓷外观件	继续有效
7450	QB/T 4058-2010 (2024)	彩色金属卤化物灯	继续有效
7451	QB/T 4060-2010 (2024)	植物生长放电灯 (荧光灯除外)	继续有效
7452	QB/T 4063-2010 (2024)	轴承铰链	继续有效
7453	QB/T 4065-2010 (2024)	工业用缝纫机 平缝机电磁铁技术条件	继续有效
7454	QB/T 4066-2010 (2024)	自动控制蒸汽熨烫机	继续有效
7455	QB/T 4072-2010 (2024)	木制衣架	继续有效
7456	QB/T 4073-2010 (2024)	烫衣板	继续有效
7457	QB/T 4074-2010 (2024)	书画印泥	继续有效
7458	QB/T 4075-2010 (2024)	木梳	继续有效
7459	QB/T 4078-2010 (2024)	发用产品中吡硫翁锌 (ZPT) 的测定 自动滴定仪法	继续有效
7460	QB/T 4081-2010 (2024)	脂肪酸甲酯磺酸钠	继续有效
7461	QB/T 4083-2010 (2024)	双烷基 (C8~C10) 二甲基卤化铵	继续有效
7462	QB/T 4084-2010 (2024)	双脂肪烷基甲基叔胺	继续有效
7463	QB/T 4086-2010 (2024)	玻璃清洗剂	继续有效
7464	QB/T 4087-2010 (2024)	食用明胶	继续有效
7465	QB/T 4098-2010 (2024)	家用和类似用途的速热式饮水机	继续有效
7466	QB/T 4100-2010 (2024)	饮水机专用净水器	继续有效
7467	QB/T 4102-2010 (2024)	家用和类似用途电动理牌机	继续有效
7468	QB/T 4104-2010 (2024)	打孔机	继续有效
7469	QB/T 4108-2010 (2024)	鞋类金属饰、扣件	继续有效
7470	QB/T 4109-2010 (2024)	组合式转轮除湿机	继续有效
7471	QB/T 4110-2010 (2024)	不锈钢无菌储运罐	继续有效
7472	QB/T 4115-2010 (2024)	皮革专业市场管理技术规范	继续有效
7473	QB/T 4117-2010 (2024)	腰带扣	继续有效
7474	QB/T 4118-2010 (2024)	鞋类 帮面试验方法 断裂强度和伸长率	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
7475	QB/T 4119-2010 (2024)	鞋里用聚氨酯合成革	继续有效
7476	QB/T 4120-2010 (2024)	箱包手袋用聚氨酯合成革	继续有效
7477	QB/T 4124-2010 (2024)	造纸毯通用规范	继续有效
7478	QB/T 4127-2010 (2024)	化妆品中吡罗克酮乙醇胺盐 (OCT) 的测定 高效液相色谱法	继续有效
7479	QB/T 4128-2010 (2024)	化妆品中氯咪巴唑 (甘宝素) 的测定 高效液相色谱法	继续有效
7480	QB/T 4131-2010 (2024)	键盘乐器键宽尺寸系列	继续有效
7481	QB/T 4133-2010 (2024)	直饮机	继续有效
7482	QB/T 4134-2010 (2024)	雪融机	继续有效
7483	QB/T 4135-2010 (2024)	家用和类似用途全自动面包机	继续有效
7484	QB/T 4136-2010 (2024)	家用和类似用途电动洗衣机用电动机技术要求	继续有效
7485	QB/T 4137-2010 (2024)	家用和类似用途电动洗衣机用电子程序控制器技术要求	继续有效
7486	QB/T 4145-2010 (2024)	仪器灯泡 第4部分: 单色低压钠灯	继续有效
7487	QB/T 4151-2010 (2024)	工艺伞	继续有效
7488	QB/T 4155-2010 (2024)	自动号码机	继续有效
7489	QB/T 4159-2010 (2024)	牙齿增白啫喱	继续有效
7490	QB/T 4171-2011 (2024)	行列式制瓶机	继续有效
7491	QB/T 4174-2011 (2024)	制革机械 剖层机	继续有效
7492	QB/T 4175-2011 (2024)	缝纫机专用紧固螺栓、螺钉 通用技术条件	继续有效
7493	QB/T 4177-2011 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制链式线迹刺绣机	继续有效
7494	QB/T 4180.1-2011 (2024)	工业用缝纫机主轴通用技术条件 第1部分: 高速平缝机主轴	继续有效
7495	QB/T 4183-2012 (2024)	鸡血石制品 分级	继续有效
7496	QB/T 4184-2012 (2024)	观赏石 (摆件) 命名及鉴定	继续有效
7497	QB/T 4185-2011 (2024)	铜锡合金覆盖层饰品	继续有效
7498	QB/T 4186-2011 (2024)	贵金属覆盖层饰品 铸造通用技术条件	继续有效
7499	QB/T 4187-2011 (2024)	贵金属覆盖层饰品 装配通用技术条件	继续有效
7500	QB/T 4188-2011 (2024)	贵金属覆盖层饰品 电镀通用技术条件	继续有效
7501	QB/T 4191-2011 (2024)	多功能活动伸展机械装置	继续有效
7502	QB/T 4193-2011 (2024)	牙膏用甘油磷酸钙	继续有效
7503	QB/T 4194-2011 (2024)	汽车用聚氨酯合成革	继续有效
7504	QB/T 4197-2011 (2024)	合成革用聚氨酯树脂	继续有效
7505	QB/T 4198-2011 (2024)	皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定: 单边撕裂	继续有效
7506	QB/T 4200-2011 (2024)	皮革和毛皮 化学实验 戊二醛含量的测定	继续有效
7507	QB/T 4202-2011 (2024)	制革用颜料膏 耐热稳定性测试方法	继续有效
7508	QB/T 4203-2011 (2024)	水貂毛皮	继续有效
7509	QB/T 4205-2011 (2024)	螺钉旋具头通用技术条件	继续有效
7510	QB/T 4206-2011 (2024)	螺钉旋具头传动端和连接件	继续有效
7511	QB/T 4207-2011 (2024)	一字槽螺钉旋具头	继续有效
7512	QB/T 4208-2011 (2024)	十字槽螺钉旋具头	继续有效
7513	QB/T 4209-2011 (2024)	内六角螺钉旋具头	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7514	QB/T 4210-2011 (2024)	啤酒饮料机械 烛式 PVPP 过滤系统	继续有效
7515	QB/T 4214-2011 (2024)	棒棒扭结包装机	继续有效
7516	QB/T 4215-2011 (2024)	庚酸烯丙酯	继续有效
7517	QB/T 4216-2011 (2024)	苯氧乙酸烯丙酯	继续有效
7518	QB/T 4217-2011 (2024)	乙位萘乙醚	继续有效
7519	QB/T 4218-2011 (2024)	乙酸对叔丁基环己酯	继续有效
7520	QB/T 4219-2011 (2024)	乙酸邻叔丁基环己酯	继续有效
7521	QB/T 4220-2011 (2024)	乐器用材 提琴锯材	继续有效
7522	QB/T 4228-2011 (2024)	椒样薄荷(精)油	继续有效
7523	QB/T 4229-2011 (2024)	反式-2-己烯醛	继续有效
7524	QB/T 4230-2011 (2024)	2, 3-丁二酮	继续有效
7525	QB/T 4231-2011 (2024)	玳玳叶(精)油	继续有效
7526	QB/T 4232-2011 (2024)	玳玳花(精)油	继续有效
7527	QB/T 4233-2011 (2024)	牡荆(精)油	继续有效
7528	QB/T 4234-2011 (2024)	3-羟基-2-丁酮(乙偶姻)	继续有效
7529	QB/T 4235-2011 (2024)	4-羟基-2, 5-二甲基-3(2H)-呋喃酮	继续有效
7530	QB/T 4237-2011 (2024)	艾蒿(精)油	继续有效
7531	QB/T 4238-2011 (2024)	芳樟叶(精)油	继续有效
7532	QB/T 4239-2011 (2024)	玳玳果皮(精)油	继续有效
7533	QB/T 4240-2011 (2024)	乙酸柏木酯(液体)	继续有效
7534	QB/T 4241-2011 (2024)	2, 6-二甲基-2-庚醇	继续有效
7535	QB/T 4242-2011 (2024)	$\delta$ -突厥酮	继续有效
7536	QB/T 4243-2011 (2024)	二氢- $\beta$ -紫罗兰酮	继续有效
7537	QB/T 4244-2011 (2024)	二氢香豆素	继续有效
7538	QB/T 4245-2011 (2024)	胡椒基丙酮	继续有效
7539	QB/T 4246-2011 (2024)	甲基柏木醚	继续有效
7540	QB/T 4248-2011 (2024)	氧化芳樟醇(呋喃型)	继续有效
7541	QB/T 4249-2011 (2024)	檀香 210	继续有效
7542	QB/T 4250-2011 (2024)	500kV 变压器匝间绝缘纸	继续有效
7543	QB/T 4266-2011 (2024)	扎线钳	继续有效
7544	QB/T 4267-2011 (2024)	曲线锯条	继续有效
7545	QB/T 4271-2011 (2024)	全封闭型电动机-压缩机用无功耗电子式启动器	继续有效
7546	QB/T 4273-2011 (2024)	洗衣机排水泵技术要求	继续有效
7547	QB/T 4275-2011 (2024)	制革机械 旋转式绷平干燥机	继续有效
7548	QB/T 4276-2011 (2024)	拉链机械 全自动注塑拉链射出成型机	继续有效
7549	QB/T 4278-2011 (2024)	调浆机	继续有效
7550	QB/T 4279-2011 (2024)	大米粉碎调浆一体机	继续有效
7551	QB/T 4280-2011 (2024)	麦芽增湿粉碎机	继续有效
7552	QB/T 4285-2012 (2024)	窗纱	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7553	QB/T 4286-2012 (2024)	纱窗通用技术条件	继续有效
7554	QB/T 4287-2012 (2024)	门锁	继续有效
7555	QB/T 4288-2012 (2024)	直流电动推杆	继续有效
7556	QB/T 4290-2012 (2024)	排球柱和网	继续有效
7557	QB/T 4291-2012 (2024)	足球门柱和网	继续有效
7558	QB/T 4292-2012 (2024)	多用组合文具	继续有效
7559	QB/T 4294.1-2012 (2024)	服装机械 直刀式数控裁剪机 第1部分: 通用技术条件	继续有效
7560	QB/T 4294.2-2016 (2024)	服装机械 直刀式数控裁剪机 第2部分: 数控系统技术条件	继续有效
7561	QB/T 4295-2012 (2024)	服装机械 自动控制热熔粘合机	继续有效
7562	QB/T 4296-2012 (2024)	工业用缝纫机 永磁交流伺服电动机技术条件	继续有效
7563	QB/T 4297-2012 (2024)	缝纫机紧固件锁紧力试验方法	继续有效
7564	QB/T 4298-2012 (2024)	工业用缝纫机 高、低速缝纫线迹长度相对误差试验方法	继续有效
7565	QB/T 4299-2012 (2024)	工业用缝纫机 倒、顺缝纫线迹长度相对误差试验方法	继续有效
7566	QB/T 4300-2012 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制锁式线迹刺绣机试验用花样	继续有效
7567	QB/T 4301-2012 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制高速曲折缝缝纫机	继续有效
7568	QB/T 4302-2012 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制加固缝缝纫机	继续有效
7569	QB/T 4303-2012 (2024)	工业用缝纫机 平板式链式线迹缝纫机机头	继续有效
7570	QB/T 4305-2012 (2024)	工业用缝纫机 花样缝缝纫机计算机控制系统 电气技术条件	继续有效
7571	QB/T 4306-2012 (2024)	工业用缝纫机 加固缝缝纫机数控系统技术条件	继续有效
7572	QB/T 4307-2012 (2024)	工业用缝纫机 绗缝机数字控制系统	继续有效
7573	QB/T 4308-2012 (2024)	双脂肪酸乙酯基羟乙基甲基硫酸甲酯铵	继续有效
7574	QB/T 4310-2012 (2024)	氧漂剂	继续有效
7575	QB/T 4311-2012 (2024)	氯漂剂	继续有效
7576	QB/T 4312-2012 (2024)	乙二醇硬脂酸酯	继续有效
7577	QB/T 4315-2012 (2024)	布艺衣架	继续有效
7578	QB/T 4316-2012 (2024)	竹制衣架	继续有效
7579	QB/T 4317-2012 (2024)	浸塑衣架	继续有效
7580	QB/T 4318-2012 (2024)	胶棉拖把	继续有效
7581	QB/T 4319-2012 (2024)	硫酸盐全无氯漂白纸浆的判定	继续有效
7582	QB/T 4320-2012 (2024)	鲜花包装纸	继续有效
7583	QB/T 4321-2012 (2024)	L-阿拉伯糖	继续有效
7584	QB/T 4322-2012 (2024)	可得然胶	继续有效
7585	QB/T 4329-2012 (2024)	布鞋	继续有效
7586	QB/T 4332-2012 (2024)	工艺鞋	继续有效
7587	QB/T 4333-2012 (2024)	鞋类合脚性评价方法	继续有效
7588	QB/T 4334-2012 (2024)	鞋类运动控制能力评估试验方法	继续有效
7589	QB/T 4335-2012 (2024)	鞋用脚钉	继续有效
7590	QB/T 4336-2012 (2024)	注塑塑料鞋跟	继续有效
7591	QB/T 4337-2012 (2024)	鞋油 化学试验方法 重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		光谱法	
7592	QB/T 4339-2012 (2024)	鞋类 化学试验方法 可萃取重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
7593	QB/T 4340-2012 (2024)	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	继续有效
7594	QB/T 4345-2012 (2024)	防护鞋底用聚氨酯树脂	继续有效
7595	QB/T 4346-2012 (2024)	织物复合用干法聚氨酯薄膜	继续有效
7596	QB/T 4347-2012 (2024)	汽车用聚氯乙烯薄膜和片材	继续有效
7597	QB/T 4349-2012 (2024)	陀飞轮手表	继续有效
7598	QB/T 4350-2012 (2024)	液晶式电波手表	继续有效
7599	QB/T 4351-2012 (2024)	指针式电波手表	继续有效
7600	QB/T 4353-2012 (2024)	高强度气体放电灯 特高触发脉冲电压测试方法	继续有效
7601	QB/T 4356-2012 (2024)	黄酒中游离氨基酸的测定 高效液相色谱法	继续有效
7602	QB/T 4360-2012 (2024)	海绵上光剂	继续有效
7603	QB/T 4361-2012 (2024)	皮革洁亮膏	继续有效
7604	QB/T 4362-2012 (2024)	蜡制品 蜡烛用石蜡	继续有效
7605	QB/T 4363-2012 (2024)	牙膏中蛋黄球蛋白 (IgY) 活性效价测定方法	继续有效
7606	QB/T 4365-2012 (2024)	碳化钨饰品	继续有效
7607	QB/T 4366-2012 (2024)	貉子毛皮	继续有效
7608	QB/T 4368-2012 (2024)	绘图仪器	继续有效
7609	QB/T 4369-2012 (2024)	家具 (板材) 用蜂窝纸芯	继续有效
7610	QB/T 4370-2012 (2024)	家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料	继续有效
7611	QB/T 4371-2012 (2024)	家具抗菌性能的评价	继续有效
7612	QB/T 4372-2012 (2024)	家具表面涂覆 溶剂型木器涂料施工技术规范	继续有效
7613	QB/T 4373-2012 (2024)	家具表面涂覆 水性木器涂料施工技术规范	继续有效
7614	QB/T 4374-2012 (2024)	家具制造 木材拼板的作业和工艺	继续有效
7615	QB/T 4375-2012 (2024)	涂油机	继续有效
7616	QB/T 4376-2012 (2024)	清洗机	继续有效
7617	QB/T 4377-2012 (2024)	制鞋机械 按摩机	继续有效
7618	QB/T 4378-2012 (2024)	蜂窝纸板	继续有效
7619	QB/T 4380-2012 (2024)	无碳复写纸原纸	继续有效
7620	QB/T 4385-2012 (2024)	工业用缝纫机 多针链缝缝纫机机头	继续有效
7621	QB/T 4386-2012 (2024)	工业用缝纫机 平缝缝纫机耐久性试验方法	继续有效
7622	QB/T 4387-2012 (2024)	工业用缝纫机 高速侧切刀平缝缝纫机机头	继续有效
7623	QB/T 4388-2012 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制高速包缝缝纫机	继续有效
7624	QB/T 4389-2012 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制高速绷缝缝纫机	继续有效
7625	QB/T 4390-2012 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制筒式刺绣机	继续有效
7626	QB/T 4392-2012 (2024)	工业用缝纫机 锁式线迹缝纫机构间隙测试方法	继续有效
7627	QB/T 4393-2012 (2024)	工业用缝纫机 针夹通用技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7628	QB/T 4394-2012 (2024)	服装机械 自动铺布机	继续有效
7629	QB/T 4399-2012 (2024)	手提式工具箱	继续有效
7630	QB/T 4400-2012 (2024)	车式工具箱柜	继续有效
7631	QB/T 4401-2012 (2024)	柜式工具箱柜	继续有效
7632	QB/T 4402-2012 (2024)	饮水机内胆技术要求	继续有效
7633	QB/T 4403-2012 (2024)	清洁刷 地刷	继续有效
7634	QB/T 4405-2012 (2024)	家用电辅助加热太阳能热水系统	继续有效
7635	QB/T 4409-2012 (2024)	家用和类似用途保健按摩床	继续有效
7636	QB/T 4410-2012 (2024)	家用电冰箱电子控制器	继续有效
7637	QB/T 4414-2012 (2024)	循环运动按摩机	继续有效
7638	QB/T 4417-2012 (2024)	10-十一烯酸甲酯	继续有效
7639	QB/T 4418-2012 (2024)	10-十一烯酸	继续有效
7640	QB/T 4419-2012 (2024)	N, 2, 3-三甲基-2-异丙基丁酰胺	继续有效
7641	QB/T 4420-2012 (2024)	N-乙基-2-异丙基-5-甲基环己烷甲酰胺	继续有效
7642	QB/T 4421-2012 (2024)	巴西酸乙二醇二酯	继续有效
7643	QB/T 4422-2012 (2024)	格蓬酯	继续有效
7644	QB/T 4423-2012 (2024)	庚醛	继续有效
7645	QB/T 4424-2012 (2024)	龙涎酮	继续有效
7646	QB/T 4425-2012 (2024)	新铃兰醛	继续有效
7647	QB/T 4426-2012 (2024)	愈创木酚	继续有效
7648	QB/T 4427-2012 (2024)	芸香浸膏 (枫香树脂提取物)	继续有效
7649	QB/T 4436-2012 (2024)	纸杆铅笔	继续有效
7650	QB/T 4437-2012 (2024)	水性聚合物乳液型地板上光剂	继续有效
7651	QB/T 4444-2012 (2024)	制盐工业通用检测方法 铁的测定	继续有效
7652	QB/T 4445-2012 (2024)	制盐工业通用检测方法 钾的测定	继续有效
7653	QB/T 4446-2012 (2024)	制盐工业通用检测方法 亚硝酸盐的测定	继续有效
7654	QB/T 4447-2013 (2024)	漆艺家具	继续有效
7655	QB/T 4448-2013 (2024)	家具表面软质覆面材料剥离强度的测定	继续有效
7656	QB/T 4449-2013 (2024)	家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定	继续有效
7657	QB/T 4450-2013 (2024)	家具用木制零件断面尺寸	继续有效
7658	QB/T 4451-2013 (2024)	家具功能尺寸的标注	继续有效
7659	QB/T 4452-2013 (2024)	木家具 极限与配合	继续有效
7660	QB/T 4453-2013 (2024)	木家具 几何公差	继续有效
7661	QB/T 4454-2013 (2024)	沙滩椅	继续有效
7662	QB/T 4455-2013 (2024)	衣帽架	继续有效
7663	QB/T 4456-2013 (2024)	家具用高强度装饰台面板	继续有效
7664	QB/T 4457-2013 (2024)	床垫用棕纤维丝	继续有效
7665	QB/T 4458-2013 (2024)	折叠椅	继续有效
7666	QB/T 4459-2013 (2024)	折叠床	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7667	QB/T 4460-2013 (2024)	折叠式会议桌	继续有效
7668	QB/T 4464-2013 (2024)	家具用蜂窝板部件技术要求	继续有效
7669	QB/T 4466-2013 (2024)	床铺面技术要求	继续有效
7670	QB/T 4469-2013 (2024)	制鞋机械 鞋样切绘机	继续有效
7671	QB/T 4470-2013 (2024)	制革机械 窄幅剖层机	继续有效
7672	QB/T 4472-2013 (2024)	制革机械 不锈钢控温试验转鼓	继续有效
7673	QB/T 4473-2013 (2024)	制鞋机械 热熔胶自动套头印置机	继续有效
7674	QB/T 4476-2013 (2024)	足球用聚氨酯合成革	继续有效
7675	QB/T 4482-2013 (2024)	碱性果胶酶制剂	继续有效
7676	QB/T 4485-2013 (2024)	普鲁兰多糖	继续有效
7677	QB/T 4487-2013 (2024)	电鸣乐器电声性能测量方法	继续有效
7678	QB/T 4494-2013 (2024)	自锁式聚酰胺扎带	继续有效
7679	QB/T 4496-2013 (2024)	电灭蚊拍	继续有效
7680	QB/T 4500-2013 (2024)	家用微波炉再生利用要求	继续有效
7681	QB/T 4501-2013 (2024)	电动高尔夫球包车	继续有效
7682	QB/T 4502-2013 (2024)	电热烫发器	继续有效
7683	QB/T 4503-2013 (2024)	镀膜透红外线卤素加热管	继续有效
7684	QB/T 4507-2013 (2024)	水暖管道配件 铜制过滤器	继续有效
7685	QB/T 4509-2013 (2024)	本色生活用纸	继续有效
7686	QB/T 4512-2013 (2024)	文件管理盒	继续有效
7687	QB/T 4513-2013 (2024)	文件资料袋	继续有效
7688	QB/T 4515-2013 (2024)	钓具 抄网	继续有效
7689	QB/T 4516-2013 (2024)	钓具 钓鱼线	继续有效
7690	QB/T 4518-2013 (2024)	装饰门用附属配件	继续有效
7691	QB/T 4521-2013 (2024)	手表用尺寸至 3mm 未注公差的线性尺寸公差	继续有效
7692	QB/T 4523-2013 (2024)	手表用金属带扣	继续有效
7693	QB/T 4524-2013 (2024)	宠物用清洁护理剂	继续有效
7694	QB/T 4525-2013 (2024)	汽车清洗剂	继续有效
7695	QB/T 4526-2013 (2024)	地毯清洗剂	继续有效
7696	QB/T 4527-2013 (2024)	工业清洗术语	继续有效
7697	QB/T 4528-2013 (2024)	工业洗衣用乳化剂	继续有效
7698	QB/T 4529-2013 (2024)	工业洗衣用洗涤剂	继续有效
7699	QB/T 4530-2013 (2024)	卡波树脂	继续有效
7700	QB/T 4531-2013 (2024)	水垢去除剂	继续有效
7701	QB/T 4532-2013 (2024)	硬质地板清洗剂	继续有效
7702	QB/T 4533-2013 (2024)	脂肪烷基三甲基硫酸甲酯铵	继续有效
7703	QB/T 4534-2013 (2024)	脂肪烷基酰胺丙基二甲基胺	继续有效
7704	QB/T 4535-2013 (2024)	织物柔顺剂	继续有效
7705	QB/T 4536-2013 (2024)	制鞋机械 中底包条机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7706	QB/T 4537-2013 (2024)	制革机械 Y形不锈钢分格转鼓	继续有效
7707	QB/T 4538-2013 (2024)	水性柔性版耐高温预印油墨	继续有效
7708	QB/T 4540-2013 (2024)	超高压短弧汞灯	继续有效
7709	QB/T 4541-2013 (2024)	免焊螺口式灯头 技术要求 丙烯酸酯类(含共聚改性)	继续有效
7710	QB/T 4545-2013 (2024)	鞋用材料耐磨性能试验方法(Taber耐磨试验机法)	继续有效
7711	QB/T 4549-2013 (2024)	滑板鞋	继续有效
7712	QB/T 4550-2013 (2024)	鞋类 拉链试验方法 崩裂强度	继续有效
7713	QB/T 4551-2013 (2024)	鞋类 拉链试验方法 拉头锁定强度	继续有效
7714	QB/T 4553-2013 (2024)	轻型登山鞋	继续有效
7715	QB/T 4555-2013 (2024)	鞋类 化学试验方法 苯乙酮的测定 气相色谱-质谱法	继续有效
7716	QB/T 4557-2013 (2024)	鞋类 弹性材料试验方法 抗疲劳性	继续有效
7717	QB/T 4558-2013 (2024)	鞋类 弹性材料试验方法 拉伸性能	继续有效
7718	QB/T 4559-2013 (2024)	鞋类 换气装置试验方法 换气性能	继续有效
7719	QB/T 4574-2013 (2024)	液体木糖醇	继续有效
7720	QB/T 4581-2013 (2024)	制革用复鞣蛋白填料	继续有效
7721	QB/T 4582-2013 (2024)	野餐包	继续有效
7722	QB/T 4584-2013 (2024)	制革用分散单宁	继续有效
7723	QB/T 4585-2013 (2024)	制革用中和单宁	继续有效
7724	QB/T 4586-2013 (2024)	高尔夫球包	继续有效
7725	QB/T 4590-2013 (2024)	文印材料通用技术条件和试验方法	继续有效
7726	QB/T 4591-2013 (2024)	未处理浆粉碎机技术条件	继续有效
7727	QB/T 4592-2013 (2024)	纸容器缺陷在线检测仪	继续有效
7728	QB/T 4593-2013 (2024)	软管编织机	继续有效
7729	QB/T 4595.1-2013 (2024)	合页 第1部分:普通型合页	继续有效
7730	QB/T 4595.2-2013 (2024)	合页 第2部分:轻型合页	继续有效
7731	QB/T 4595.3-2013 (2024)	合页 第3部分:抽芯型合页	继续有效
7732	QB/T 4595.4-2013 (2024)	合页 第4部分:H型合页	继续有效
7733	QB/T 4595.5-2013 (2024)	合页 第5部分:T型合页	继续有效
7734	QB/T 4595.6-2013 (2024)	合页 第6部分:双袖型合页	继续有效
7735	QB/T 4596-2013 (2024)	门吸和门扣	继续有效
7736	QB/T 4598-2013 (2024)	工业用缝纫机 自动门襟锁钮孔缝纫单元	继续有效
7737	QB/T 4599-2013 (2024)	工业用缝纫机 噪声功率级的试验方法	继续有效
7738	QB/T 4600-2013 (2024)	工业用缝纫机 高速双针平缝机旋梭	继续有效
7739	QB/T 4601-2013 (2024)	工业用缝纫机 综合送料缝纫机机头	继续有效
7740	QB/T 4602-2013 (2024)	工业用缝纫机 包缝缝纫机耐久性试验方法	继续有效
7741	QB/T 4603-2013 (2024)	工业用缝纫机 单(双)针滚轮送料立柱式缝纫机机头	继续有效
7742	QB/T 4604-2013 (2024)	工业用缝纫机 包缝缝纫机机构间隙试验方法	继续有效
7743	QB/T 4605-2013 (2024)	工业用缝纫机 高速双针平缝机分离式针杆架	继续有效
7744	QB/T 4606-2013 (2024)	工业用缝纫机 筒式综合送料缝纫机机头	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7745	QB/T 4607-2013 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制双排绗绣机	继续有效
7746	QB/T 4608-2013 (2024)	缝纫机线张力试验方法	继续有效
7747	QB/T 4609-2013 (2024)	缝制机械 配电母线	继续有效
7748	QB/T 4610-2013 (2024)	工业缝纫机 绷缝缝纫机计算机控制器	继续有效
7749	QB/T 4611-2013 (2024)	糠醛水解锅	继续有效
7750	QB/T 4612-2013 (2024)	乳果糖	继续有效
7751	QB/T 4613-2013 (2024)	塔格糖	继续有效
7752	QB/T 4614-2013 (2024)	工业用过氧化氢酶制剂	继续有效
7753	QB/T 4617-2013 (2024)	化妆品中黄芩苷的测定 高效液相色谱法	继续有效
7754	QB/T 4618-2013 (2024)	电线连接工具 手动液压压线钳	继续有效
7755	QB/T 4619-2013 (2024)	棘轮扳手	继续有效
7756	QB/T 4620-2013 (2024)	手动机械线缆剪	继续有效
7757	QB/T 4621-2013 (2024)	水平尺通用技术条件	继续有效
7758	QB/T 4633-2014 (2024)	聚乳酸冷饮吸管	继续有效
7759	QB/T 4634-2014 (2024)	聚丙烯 (PP) 和双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 面包袋	继续有效
7760	QB/T 4635-2014 (2024)	双向拉伸聚酰胺 (BOPA) /低密度聚乙烯 (PE-LD) 复合膜盒中袋	继续有效
7761	QB/T 4636-2014 (2024)	3-1-氧基-1, 2-丙二醇	继续有效
7762	QB/T 4637-2014 (2024)	乳酸 l-薄荷酯	继续有效
7763	QB/T 4640-2014 (2024)	艾薇醛	继续有效
7764	QB/T 4641-2014 (2024)	苯乙酸苯乙酯	继续有效
7765	QB/T 4642-2014 (2024)	l-薄荷醇 1, 2-丙二醇碳酸酯	继续有效
7766	QB/T 4643-2014 (2024)	dl-薄荷酮甘油缩酮	继续有效
7767	QB/T 4644-2014 (2024)	草蒿脑	继续有效
7768	QB/T 4645-2014 (2024)	大茴香醛	继续有效
7769	QB/T 4646-2014 (2024)	丁酸二甲基苄基原酯	继续有效
7770	QB/T 4647-2014 (2024)	对叔丁基环己醇	继续有效
7771	QB/T 4648-2014 (2024)	二氢茉莉酮酸甲酯	继续有效
7772	QB/T 4649-2014 (2024)	甲基紫罗兰酮	继续有效
7773	QB/T 4650-2014 (2024)	邻叔丁基环己醇	继续有效
7774	QB/T 4652-2014 (2024)	萨利麝香	继续有效
7775	QB/T 4656-2014 (2024)	小茴香 (精) 油	继续有效
7776	QB/T 4657-2014 (2024)	l-薄荷醇乙二醇碳酸酯	继续有效
7777	QB/T 4658-2014 (2024)	乙酸二甲基苄基原酯	继续有效
7778	QB/T 4659-2014 (2024)	乙酸苏合香酯	继续有效
7779	QB/T 4660-2014 (2024)	乙酸香叶酯	继续有效
7780	QB/T 4661-2014 (2024)	异甲基紫罗兰酮	继续有效
7781	QB/T 4663-2014 (2024)	制鞋机械 中底削薄机	继续有效
7782	QB/T 4664-2014 (2024)	制鞋机械 削泡棉机	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
7783	QB/T 4665-2014 (2024)	制鞋机械 自动烫商标机	继续有效
7784	QB/T 4666-2014 (2024)	骨质瓷器用骨炭	继续有效
7785	QB/T 4669-2014 (2024)	家居画饰	继续有效
7786	QB/T 4670-2014 (2024)	吧椅	继续有效
7787	QB/T 4671-2014 (2024)	人造革合成革试验方法 耐水解的测定	继续有效
7788	QB/T 4672-2014 (2024)	人造革合成革试验方法 耐黄变的测定	继续有效
7789	QB/T 4673-2014 (2024)	摩托车鞍座用聚氯乙烯人造革	继续有效
7790	QB/T 4675-2014 (2024)	家用制冷器具在维修、报废时 CFC、HFC 回收规范	继续有效
7791	QB/T 4676-2014 (2024)	蒸发式冷风扇用冷却填料	继续有效
7792	QB/T 4677-2014 (2024)	空调器室内外机电源连接线技术要求	继续有效
7793	QB/T 4678-2014 (2024)	家用和类似用途制冷器具用电抗器	继续有效
7794	QB/T 4680-2014 (2024)	复式高滚筒洗衣机技术规范	继续有效
7795	QB/T 4684-2014 (2024)	家用洗衣机减速离合器技术要求	继续有效
7796	QB/T 4685-2014 (2024)	家用和类似用途热泵干衣机	继续有效
7797	QB/T 4688-2014 (2024)	家用和类似用途搅拌机	继续有效
7798	QB/T 4689-2014 (2024)	水族箱用及类似用途直流膜片式气泵	继续有效
7799	QB/T 4690-2014 (2024)	水族箱用及类似用途旋涡式气泵	继续有效
7800	QB/T 4691-2014 (2024)	家用和类似用途便携式蒸汽桑拿器具技术要求和试验方法	继续有效
7801	QB/T 4693-2014 (2024)	家用和类似用途连续式净饮水机安装规范	继续有效
7802	QB/T 4696-2014 (2024)	家用和类似用途红外桑拿房技术要求和试验方法	继续有效
7803	QB/T 4697-2014 (2024)	家用和类似用途反渗透净饮水机、纳滤净饮水机专用加压泵	继续有效
7804	QB/T 4700-2014 (2024)	器具用风扇	继续有效
7805	QB/T 4701-2014 (2024)	毛发护理器具环境意识设计导则	继续有效
7806	QB/T 4703-2014 (2024)	储热式室内加热器	继续有效
7807	QB/T 4705-2014 (2024)	家用和类似用途电器噪声测试方法 按摩椅的特殊要求	继续有效
7808	QB/T 4707-2014 (2024)	玉米低聚肽粉	继续有效
7809	QB/T 4708-2014 (2024)	黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法	继续有效
7810	QB/T 4709-2014 (2024)	黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法	继续有效
7811	QB/T 4710-2014 (2024)	发酵酒中尿素的测定方法 高效液相色谱法	继续有效
7812	QB/T 4711-2014 (2024)	黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
7813	QB/T 4712-2014 (2024)	沙发用聚氨酯合成革	继续有效
7814	QB/T 4713-2014 (2024)	合成革用聚氨酯表面处理剂	继续有效
7815	QB/T 4715-2014 (2024)	合成革用抗菌剂	继续有效
7816	QB/T 4716-2014 (2024)	冰鲜鱼切粒机	继续有效
7817	QB/T 4718-2014 (2024)	水暖管道设施用快速连接件	继续有效
7818	QB/T 4720-2014 (2024)	制鞋机械 防爆喷漆台	继续有效
7819	QB/T 4721-2014 (2024)	金覆盖层电铸摆件	继续有效
7820	QB/T 4722-2014 (2024)	合金摆件 铸造安全技术规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7821	QB/T 4723-2014 (2024)	首饰精密加工石膏模具	继续有效
7822	QB/T 4724-2014 (2024)	首饰精密加工石膏模具 焙烧安全技术规范	继续有效
7823	QB/T 4726-2014 (2024)	钓鱼竿配件 导眼 轮座 卡箍	继续有效
7824	QB/T 4727-2014 (2024)	钓具 钓鱼竿支架	继续有效
7825	QB/T 4728-2014 (2024)	封闭式鱼线轮	继续有效
7826	QB/T 4729-2014 (2024)	金属书立	继续有效
7827	QB/T 4730-2014 (2024)	文具剪刀	继续有效
7828	QB/T 4731-2014 (2024)	绘画专用塑型膏	继续有效
7829	QB/T 4732-2014 (2024)	眼镜产品零配件	继续有效
7830	QB/T 4733-2014 (2024)	配装眼镜 验光处方和配镜加工单的规范	继续有效
7831	QB/T 4735-2014 (2024)	偏振式三维立体眼镜	继续有效
7832	QB/T 4736-2014 (2024)	手工羊毛地毯脱毛量试验方法	继续有效
7833	QB/T 4739-2014 (2024)	植绒衣架	继续有效
7834	QB/T 4740-2014 (2024)	橡塑衣架	继续有效
7835	QB/T 4741-2014 (2024)	铝合金衣架	继续有效
7836	QB/T 4742-2014 (2024)	油布伞	继续有效
7837	QB/T 4743-2014 (2024)	伞类产品 规格尺寸	继续有效
7838	QB/T 4744-2014 (2024)	纱线平地拖	继续有效
7839	QB/T 4745-2014 (2024)	舌刮器	继续有效
7840	QB/T 4746-2014 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶	继续有效
7841	QB/T 4748-2014 (2024)	牙线	继续有效
7842	QB/T 4749-2014 (2024)	牙线棒	继续有效
7843	QB/T 4756-2014 (2024)	围棋	继续有效
7844	QB/T 4758-2014 (2024)	强化木地板底层用平衡原纸	继续有效
7845	QB/T 4759-2014 (2024)	灰纸板	继续有效
7846	QB/T 4760-2014 (2024)	阔叶木碱性过氧化氢机械浆	继续有效
7847	QB/T 4761-2014 (2024)	工业擦拭纸	继续有效
7848	QB/T 4765-2014 (2024)	家具用脚轮	继续有效
7849	QB/T 4766-2014 (2024)	家具用双包镶板技术要求	继续有效
7850	QB/T 4767-2014 (2024)	家具用钢构件	继续有效
7851	QB/T 4768-2014 (2024)	沙发床	继续有效
7852	QB/T 4769-2014 (2024)	无障碍开门喷水按摩浴缸	继续有效
7853	QB/T 4770-2014 (2024)	科里奥利粉体定量给料秤	继续有效
7854	QB/T 4771-2014 (2024)	管钟	继续有效
7855	QB/T 4772-2014 (2024)	定音鼓	继续有效
7856	QB/T 4773-2014 (2024)	木琴	继续有效
7857	QB/T 4774-2014 (2024)	合成蓝宝石手表玻璃	继续有效
7858	QB/T 4777-2014 (2024)	指针式石英钟机心与钟壳的配合尺寸	继续有效
7859	QB/T 4780-2015 (2024)	日用陶瓷器釉面维氏硬度测定方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7860	QB/T 4781-2014 (2024)	手表外观件的外观检验条件	继续有效
7861	QB/T 4783-2015 (2024)	摇椅	继续有效
7862	QB/T 4784-2015 (2024)	木家具空气喷涂涂着率测定方法	继续有效
7863	QB/T 4785-2015 (2024)	往复锯条	继续有效
7864	QB/T 4786-2015 (2024)	制革机械 抛光机	继续有效
7865	QB/T 4787-2015 (2024)	制鞋机械 数控自动喷胶机	继续有效
7866	QB/T 4788-2015 (2024)	拉链机械 金属拉链植齿机	继续有效
7867	QB/T 4789-2015 (2024)	制鞋机械 乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA) 注射发泡成型机	继续有效
7868	QB/T 4790-2015 (2024)	制鞋机械 激光鞋样切割机	继续有效
7869	QB/T 4793-2015 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制上、下复合送料平缝缝纫机	继续有效
7870	QB/T 4794-2015 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制钉钮扣缝纫机	继续有效
7871	QB/T 4796-2015 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制平头锁钮孔缝纫机	继续有效
7872	QB/T 4797-2015 (2024)	工业用缝纫机 立柱式综合送料缝纫机机头	继续有效
7873	QB/T 4798-2015 (2024)	工业用缝纫机 自动开门襟缝纫单元	继续有效
7874	QB/T 4799-2015 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制双针针送料平缝机	继续有效
7875	QB/T 4800-2015 (2024)	工业用缝纫机 曲折缝缝纫机控制器	继续有效
7876	QB/T 4801-2015 (2024)	工业用缝纫机 平缝机油泵通用技术条件	继续有效
7877	QB/T 4802-2015 (2024)	工业用缝纫机 自动贴袋缝纫单元	继续有效
7878	QB/T 4803-2015 (2024)	工业用缝纫机 自动裤襟缝纫单元	继续有效
7879	QB/T 4804-2015 (2024)	工业用缝纫机 直驱无轴承伺服电动机技术条件	继续有效
7880	QB/T 4805-2015 (2024)	香料 乙酸三环癸烯酯	继续有效
7881	QB/T 4807-2015 (2024)	香料 水杨酸叶醇酯	继续有效
7882	QB/T 4808-2015 (2024)	香料 水杨酸己酯	继续有效
7883	QB/T 4810-2015 (2024)	香料 罗汉果浸膏	继续有效
7884	QB/T 4811-2015 (2024)	香料 葫芦巴酞	继续有效
7885	QB/T 4812-2015 (2024)	香料 6-甲基-5-庚烯-2-酮	继续有效
7886	QB/T 4813-2015 (2024)	香料 3-甲基-5-苯基戊醇	继续有效
7887	QB/T 4814-2015 (2024)	香料 丙酸三环癸烯酯	继续有效
7888	QB/T 4815-2015 (2024)	香料 丙酸苏合香酯	继续有效
7889	QB/T 4816-2015 (2024)	香料 3, 4, 5, 6, 6-五甲基-3-庚烯-2-酮	继续有效
7890	QB/T 4817-2015 (2024)	香料 3, 3-二甲基-5-(2, 2, 3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-4-戊烯-2-醇	继续有效
7891	QB/T 4818-2015 (2024)	无纺壁纸原纸	继续有效
7892	QB/T 4820-2015 (2024)	pH 试纸原纸	继续有效
7893	QB/T 4821-2015 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中汞含量的测定方法	继续有效
7894	QB/T 4822-2015 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中砷含量的测定方法	继续有效
7895	QB/T 4823-2015 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中木糖醇含量的测定方法	继续有效
7896	QB/T 4824-2015 (2024)	水族箱用及类似用途加热器	继续有效
7897	QB/T 4825-2015 (2024)	家用和类似用途电熨斗	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7898	QB/T 4826-2015 (2024)	家用嵌入式暖碟机	继续有效
7899	QB/T 4827-2015 (2024)	家用和类似用途饮用水处理装置用紫外线杀菌单元	继续有效
7900	QB/T 4828-2015 (2024)	家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机用储水罐	继续有效
7901	QB/T 4829-2015 (2024)	家用和类似用途节水型洗衣机技术要求及试验方法	继续有效
7902	QB/T 4831-2015 (2024)	电磁灶用微晶面板	继续有效
7903	QB/T 4832-2015 (2024)	家用电冰箱保湿性能技术要求及试验方法	继续有效
7904	QB/T 4838-2015 (2024)	自动开收晴雨伞	继续有效
7905	QB/T 4840-2015 (2024)	户外家具用遮篷	继续有效
7906	QB/T 4842-2015 (2024)	陶笛	继续有效
7907	QB/T 4843-2015 (2024)	巴乌	继续有效
7908	QB/T 4845-2015 (2024)	手动切纸机	继续有效
7909	QB/T 4848-2015 (2024)	食品工业用不锈钢管道安装及验收规范	继续有效
7910	QB/T 4849-2015 (2024)	葡萄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法	继续有效
7911	QB/T 4850-2015 (2024)	葡萄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法	继续有效
7912	QB/T 4851-2015 (2024)	葡萄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法	继续有效
7913	QB/T 4852-2015 (2024)	起泡葡萄酒中二氧化碳的稳定碳同位素比值 (13C/12C) 测定方法 稳定同位素比值质谱法	继续有效
7914	QB/T 4853-2015 (2024)	葡萄酒中水的稳定氧同位素比值 (18O/16O) 测定方法 同位素平衡交换法	继续有效
7915	QB/T 4854-2015 (2024)	橙汁中总糖和果肉的稳定碳同位素比值 (13C/12C) 测定方法 稳定同位素比值质谱法	继续有效
7916	QB/T 4855-2015 (2024)	果汁中水的稳定氧同位素比值 (18O/16O) 测定方法 同位素平衡交换法	继续有效
7917	QB/T 4856-2015 (2024)	不锈钢果蔬刨 通用要求	继续有效
7918	QB/T 4858-2015 (2024)	自动补偿式活动铅笔	继续有效
7919	QB/T 4861-2015 (2024)	鞋类附件性能要求	继续有效
7920	QB/T 4862-2015 (2024)	鞋类中底	继续有效
7921	QB/T 4865-2015 (2024)	制鞋机械 靴面定型机	继续有效
7922	QB/T 4866-2015 (2024)	制鞋机械 中底固定机	继续有效
7923	QB/T 4867-2015 (2024)	制鞋机械 自动上胶分边锤平机	继续有效
7924	QB/T 4868-2015 (2024)	制鞋机械 中后帮机	继续有效
7925	QB/T 4869-2015 (2024)	制鞋机械 外线机	继续有效
7926	QB/T 4870-2015 (2024)	皮革柔软度测试仪	继续有效
7927	QB/T 4871-2015 (2024)	制鞋机械 圆盘式热塑性橡胶改性材料 (TR) 注射成型机	继续有效
7928	QB/T 4872-2015 (2024)	人造革合成革试验方法 接缝强度的测定	继续有效
7929	QB/T 4873-2015 (2024)	人造革合成革试验方法 实验室光源曝露法	继续有效
7930	QB/T 4874-2015 (2024)	人造革合成革试验方法 接缝抗疲劳强度的测定	继续有效
7931	QB/T 4875-2015 (2024)	运动手套用聚氨酯超细纤维合成革	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7932	QB/T 4876-2015 (2024)	聚四氟乙烯车削薄膜	继续有效
7933	QB/T 4877-2015 (2024)	聚四氟乙烯管材	继续有效
7934	QB/T 4880-2015 (2024)	注塑塑料椅	继续有效
7935	QB/T 4882-2015 (2024)	日用塑料水壶	继续有效
7936	QB/T 4883-2015 (2024)	聚全氟乙丙烯管材	继续有效
7937	QB/T 4887-2015 (2024)	热塑性聚氨酯表带	继续有效
7938	QB/T 4888-2015 (2024)	贵金属饰品及零部件几何尺寸的测量方法	继续有效
7939	QB/T 4890-2015 (2024)	印染用盐	继续有效
7940	QB/T 4894-2016 (2024)	纸箱彩盒数控车铣机	继续有效
7941	QB/T 4895-2015 (2024)	载带封装用纸板	继续有效
7942	QB/T 4896-2015 (2024)	废纸浆脱墨效率的测定	继续有效
7943	QB/T 4897-2015 (2024)	镜头擦拭纸	继续有效
7944	QB/T 4898-2015 (2024)	溶解浆	继续有效
7945	QB/T 4899-2015 (2024)	标牌用仿皮纸	继续有效
7946	QB/T 4901-2015 (2024)	制鞋机械 鞋面内里穿孔机	继续有效
7947	QB/T 4902-2016 (2024)	金属垃圾箱	继续有效
7948	QB/T 4904-2016 (2024)	柳编制品	继续有效
7949	QB/T 4905-2016 (2024)	数字放映机用氙灯	继续有效
7950	QB/T 4907-2016 (2024)	人造革合成革用水性聚氨酯表面处理剂	继续有效
7951	QB/T 4908-2016 (2024)	人造革用水性聚氨酯粘接浆料	继续有效
7952	QB/T 4909-2016 (2024)	水性聚氨酯超细纤维合成革	继续有效
7953	QB/T 4910-2016 (2024)	太阳能热水器非承压塑料内胆	继续有效
7954	QB/T 4911-2016 (2024)	服装用水性聚氨酯合成革技术条件	继续有效
7955	QB/T 4915-2016 (2024)	工业用角质酶制剂	继续有效
7956	QB/T 4917-2016 (2024)	工业用缝纫机 高速平缝机挑线杆技术条件	继续有效
7957	QB/T 4918-2016 (2024)	含气饮料玻璃瓶装生产线	继续有效
7958	QB/T 4919-2016 (2024)	塑料盖制盖机	继续有效
7959	QB/T 4920-2016 (2024)	工业用缝纫机 锁钮孔缝纫机计算机控制器	继续有效
7960	QB/T 4921-2016 (2024)	工业用刺绣机 噪声声压级试验方法	继续有效
7961	QB/T 4922-2016 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制圆头锁钮孔缝纫机	继续有效
7962	QB/T 4923-2016 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制毛皮拼接缝缝纫机	继续有效
7963	QB/T 4924-2016 (2024)	工业用缝纫机 自动门襟钉钮扣缝纫单元	继续有效
7964	QB/T 4925-2016 (2024)	工业用缝纫机 锁钮孔缝纫机旋梭	继续有效
7965	QB/T 4926-2016 (2024)	工业用刺绣机 计算机控制单头台式刺绣机	继续有效
7966	QB/T 4927-2016 (2024)	家用缝纫机 包缝缝纫机	继续有效
7967	QB/T 4928-2016 (2024)	工业用缝纫机 步进电机通用技术条件	继续有效
7968	QB/T 4929-2016 (2024)	称重高温传感器	继续有效
7969	QB/T 4930-2016 (2024)	制革机械 覆膜机	继续有效
7970	QB/T 4931-2016 (2024)	制革机械 悬挂式超载转鼓	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
7971	QB/T 4932-2016 (2024)	制鞋机械 压头移动式液压裁断机	继续有效
7972	QB/T 4933-2016 (2024)	制鞋机械 液压摇臂裁断机	继续有效
7973	QB/T 4934-2016 (2024)	连体餐桌椅	继续有效
7974	QB/T 4935-2016 (2024)	办公家具 屏风桌	继续有效
7975	QB/T 4937-2016 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中维 E 含量的测定方法	继续有效
7976	QB/T 4938-2016 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中维 C 含量的测定方法	继续有效
7977	QB/T 4939-2016 (2024)	钢冲	继续有效
7978	QB/T 4940-2016 (2024)	手动陶瓷砖切割机	继续有效
7979	QB/T 4941-2016 (2024)	钢凿	继续有效
7980	QB/T 4942-2016 (2024)	轮式测距仪	继续有效
7981	QB/T 4943-2016 (2024)	普通高度标尺	继续有效
7982	QB/T 4944-2016 (2024)	通用型线缆剪	继续有效
7983	QB/T 4945-2016 (2024)	鹰嘴管子钳	继续有效
7984	QB/T 4954-2016 (2024)	制鞋机械 聚氨酯连帮注射成型机	继续有效
7985	QB/T 4957-2016 (2024)	金属眼镜框丝	继续有效
7986	QB/T 4958-2016 (2024)	皮革破裂强度试验机	继续有效
7987	QB/T 4959-2016 (2024)	制鞋机械 平面轨道式喷胶机	继续有效
7988	QB/T 4960-2016 (2024)	制鞋机械 曲肘式胶粘压合机	继续有效
7989	QB/T 4961-2016 (2024)	皮革摩擦色牢度试验机	继续有效
7990	QB/T 4962-2016 (2024)	制革机械 验皮机	继续有效
7991	QB/T 4963-2016 (2024)	制鞋机械 内底铣边机	继续有效
7992	QB/T 4964-2016 (2024)	制鞋机械 拉链上胶机	继续有效
7993	QB/T 4965-2016 (2024)	制鞋机械 拉帮机	继续有效
7994	QB/T 4966-2016 (2024)	制鞋机械 鞋口定型机	继续有效
7995	QB/T 4967-2016 (2024)	制鞋机械 紫外线光固化机	继续有效
7996	QB/T 4968-2016 (2024)	地板清洁脱蜡剂	继续有效
7997	QB/T 4969-2016 (2024)	表面活性剂 原材料和按配方制造产品中阳离子表面活性剂含量的测定 电位滴定法	继续有效
7998	QB/T 4970-2016 (2024)	表面活性剂 原材料和按配方制造产品中阴离子表面活性剂含量的测定 电位滴定法	继续有效
7999	QB/T 4980-2016 (2024)	吸尘器专用附件技术要求	继续有效
8000	QB/T 4983-2016 (2024)	家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具	继续有效
8001	QB/T 4984-2016 (2024)	家用和类似用途电器的溶出物限值和试验方法	继续有效
8002	QB/T 4985-2016 (2024)	家用和类似用途按摩带	继续有效
8003	QB/T 4987-2016 (2024)	电冰箱压缩机可靠性技术要求和试验方法	继续有效
8004	QB/T 4989-2016 (2024)	家用和类似用途房间空调器风扇用电动机	继续有效
8005	QB/T 5002-2016 (2024)	聚四氟乙烯双向拉伸过滤薄膜	继续有效
8006	QB/T 5020-2017 (2024)	双辊挤浆机	继续有效
8007	QB/T 5021-2017 (2024)	预挂过滤机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8008	QB/T 5022-2017 (2024)	鼓式真空洗浆机	继续有效
8009	QB/T 5023-2017 (2024)	纸杯杯身挺度测定仪	继续有效
8010	QB/T 5024-2017 (2024)	罐头食品机械 罐身补涂烘干机	继续有效
8011	QB/T 5025-2017 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中长梗冬青苷含量的测定方法	继续有效
8012	QB/T 5026-2017 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中紫丁香苷含量的测定方法	继续有效
8013	QB/T 5029-2017 (2024)	糊精	继续有效
8014	QB/T 5030-2017 (2024)	溶菌酶	继续有效
8015	QB/T 5031-2017 (2024)	手表壳金属按钮	继续有效
8016	QB/T 5033-2017 (2024)	藤椅	继续有效
8017	QB/T 5034-2017 (2024)	布衣柜	继续有效
8018	QB/T 5035-2017 (2024)	双层玻璃口杯	继续有效
8019	QB/T 5036-2017 (2024)	水暖管道配件 铜管路快速卡压管件	继续有效
8020	QB/T 5037-2017 (2024)	坚果与籽类食品设备 带式干燥机	继续有效
8021	QB/T 5038-2017 (2024)	坚果与籽类食品设备 炒制设备通用技术条件	继续有效
8022	QB/T 5039-2017 (2024)	LED 灯具性能测试方法	继续有效
8023	QB/T 5040-2017 (2024)	Y 形金属丝	继续有效
8024	QB/T 5041-2017 (2024)	聚氨酯合成革 节能技术要求	继续有效
8025	QB/T 5045-2017 (2024)	自行车 减震器	继续有效
8026	QB/T 5046-2017 (2024)	定量皮带秤	继续有效
8027	QB/T 5047-2017 (2024)	钓具安全通用要求	继续有效
8028	QB/T 5048-2017 (2024)	钓具 分类和术语	继续有效
8029	QB/T 5050-2017 (2024)	咖啡袋滤纸	继续有效
8030	QB/T 5052-2017 (2024)	热升华转印纸	继续有效
8031	QB/T 5053-2017 (2024)	热升华转印原纸	继续有效
8032	QB/T 5054-2017 (2024)	人造皮革用离型原纸	继续有效
8033	QB/T 5055-2017 (2024)	真空镀铝原纸	继续有效
8034	QB/T 5056-2017 (2024)	水转印商标用纸	继续有效
8035	QB/T 5057-2017 (2024)	香料 正辛醛	继续有效
8036	QB/T 5058-2017 (2024)	香料 2, 2-二甲基-3- (4-乙基苯基) 丙醛	继续有效
8037	QB/T 5059-2017 (2024)	香料 2-甲基戊酸	继续有效
8038	QB/T 5060-2017 (2024)	香料 2-甲基戊酸 2-甲基戊酯	继续有效
8039	QB/T 5061-2017 (2024)	香料 2-甲基戊酸乙酯 (母菊酯)	继续有效
8040	QB/T 5062-2017 (2024)	香料 3, 5, 5-三甲基己醇乙酸酯	继续有效
8041	QB/T 5064-2017 (2024)	香料 乙酸苯乙酯	继续有效
8042	QB/T 5065-2017 (2024)	香料 异丁酸苯乙酯	继续有效
8043	QB/T 5066-2017 (2024)	香料 异丁酸三环癸烯酯	继续有效
8044	QB/T 5067-2017 (2024)	家具用聚氯乙烯人造革	继续有效
8045	QB/T 5068-2017 (2024)	人造革合成革试验方法 成雾性的测定	继续有效
8046	QB/T 5069-2017 (2024)	防护手套用聚氨酯超细纤维合成革	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8047	QB/T 5070-2017 (2024)	人造革合成革试验方法 耐污染性的测定	继续有效
8048	QB/T 5071-2017 (2024)	海洋围油栏用聚氯乙烯涂层膜材	继续有效
8049	QB/T 5072-2017 (2024)	摩托车鞍座用聚氨酯合成革	继续有效
8050	QB/T 5073-2017 (2024)	人造革合成革颜色表示方法	继续有效
8051	QB/T 5074-2017 (2024)	游艇用聚氯乙烯人造革	继续有效
8052	QB/T 5075-2017 (2024)	硬质聚氯乙烯 (PVC-U) 挤出中空板材	继续有效
8053	QB/T 5076-2017 (2024)	热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜	继续有效
8054	QB/T 5077-2017 (2024)	热转移色带用双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜	继续有效
8055	QB/T 5078-2017 (2024)	未增塑聚氯乙烯 (PVC-U) 型材专用加工助剂技术条件	继续有效
8056	QB/T 5079-2017 (2024)	未增塑聚氯乙烯 (PVC-U) 型材专用氯化聚乙烯技术条件	继续有效
8057	QB/T 5080-2017 (2024)	未增塑聚氯乙烯 (PVC-U) 型材专用彩色共挤料技术条件	继续有效
8058	QB/T 5081-2017 (2024)	未增塑聚氯乙烯 (PVC-U) 型材专用热稳定剂技术条件	继续有效
8059	QB/T 5082-2017 (2024)	电脑包	继续有效
8060	QB/T 5083-2017 (2024)	箱包 容积率的测定	继续有效
8061	QB/T 5084-2017 (2024)	箱包 扣件试验方法	继续有效
8062	QB/T 5085-2017 (2024)	箱包五金配件 磁力扣	继续有效
8063	QB/T 5086-2017 (2024)	磁力扣 耐用性能试验方法	继续有效
8064	QB/T 5087-2017 (2024)	箱包用皮革	继续有效
8065	QB/T 5088-2017 (2024)	制革用加脂剂 游离脂肪酸含量的测定	继续有效
8066	QB/T 5089-2017 (2024)	皮革 面积的测量	继续有效
8067	QB/T 5090-2017 (2024)	贵金属镶嵌首饰配件技术要求	继续有效
8068	QB/T 5091-2017 (2024)	空心胶囊自动切割机	继续有效
8069	QB/T 5092-2017 (2024)	空心胶囊自动套合机	继续有效
8070	QB/T 5093.1-2017 (2024)	灯杆 第1部分: 一般要求	继续有效
8071	QB/T 5093.2-2017 (2024)	灯杆 第2部分: 钢质灯杆	继续有效
8072	QB/T 5094-2017 (2024)	玩具材料中可迁移有机锡的测定	继续有效
8073	QB/T 5095-2017 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中尿囊素的测定 高效液相色谱法	继续有效
8074	QB/T 5096-2017 (2024)	口腔清洁护理用品 牙膏中甘草酸二钾的测定 高效液相色谱法	继续有效
8075	QB/T 5097-2017 (2024)	起钉器	继续有效
8076	QB/T 5098-2017 (2024)	绘画调色用具	继续有效
8077	QB/T 5099.1-2017 (2024)	工业用β晶型均聚聚丙烯 (β-PPH) 管道系统 第1部分: 管材	继续有效
8078	QB/T 5099.2-2017 (2024)	工业用β晶型均聚聚丙烯 (β-PPH) 管道系统 第2部分: 管件	继续有效
8079	QB/T 5100-2017 (2024)	建筑排水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 中空壁内螺旋管材	继续有效
8080	QB/T 5101-2017 (2024)	塑料管材耐磨损性试验方法	继续有效
8081	QB/T 5102-2017 (2024)	贵金属镶嵌饰品技术要求 牢固度	继续有效
8082	QB/T 5103-2017 (2024)	首饰镶嵌牢固度测试方法 推拉力法	继续有效
8083	QB/T 5109-2017 (2024)	工业用刺绣机 计算机控制链式线迹刺绣机试验用花样	继续有效
8084	QB/T 5110-2017 (2024)	工业用缝纫机 花样缝纫机试验用花样	继续有效
8085	QB/T 5111-2017 (2024)	工业用缝纫机 计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
8086	QB/T 5112-2017 (2024)	工业用缝纫机 自动开袋缝纫单元	继续有效
8087	QB/T 5113-2017 (2024)	工业用缝纫机 自动松紧带拼接缝纫单元	继续有效
8088	QB/T 5115-2017 (2024)	聚氯乙烯发泡垫技术条件	继续有效
8089	QB/T 5116-2017 (2024)	制鞋机械 切带机	继续有效
8090	QB/T 5117-2017 (2024)	制鞋机械 后帮定型机	继续有效
8091	QB/T 5118-2017 (2024)	制鞋机械 烫平除皱机	继续有效
8092	QB/T 5119-2017 (2024)	制鞋机械 外底铣槽机	继续有效
8093	QB/T 5120-2017 (2024)	制鞋机械 鞋底曲面分割机	继续有效
8094	QB/T 5121-2017 (2024)	制鞋机械 鞋面蒸湿软化机	继续有效
8095	QB/T 5122-2017 (2024)	制鞋机械 液压式模切成型机	继续有效
8096	QB/T 5123-2017 (2024)	制鞋机械 滚筒式上胶机	继续有效
8097	QB/T 5124-2017 (2024)	菌型夹机	继续有效
8098	QB/T 5126-2017 (2024)	领袖夹机	继续有效
8099	QB/T 5128-2017 (2024)	热熔胶枪	继续有效
8100	QB/T 5130-2017 (2024)	湿式真空吸尘器	继续有效
8101	QB/T 5131-2017 (2024)	悬浮式离心脱水机	继续有效
8102	QB/T 5134-2017 (2024)	多功能电子鞋柜	继续有效
8103	QB/T 5135-2017 (2024)	毛巾保温箱	继续有效
8104	QB/T 5136-2017 (2024)	自动吸奶器	继续有效
8105	QB/T 5190-2017 (2024)	麻编鞋	继续有效
8106	QB/T 5191-2017 (2024)	鞋垫	继续有效
8107	QB/T 5196-2017 (2024)	鞋类 化学试验 样品的制备	继续有效
8108	QB/T 5207-2017 (2024)	照明产品中添加氩-85、钍-232 限值要求	继续有效
8109	QB/T 5208-2017 (2024)	白光光源显色性评价方法	继续有效
8110	QB/T 5209-2017 (2024)	装饰照明用集成式 LED 灯 性能要求	继续有效
8111	QB/T 5212-2017 (2024)	鞋面革冲击摩擦试验方法	继续有效
8112	QB/T 5213-2017 (2024)	复合鞋底压缩性能试验方法	继续有效
8113	QB/T 5214-2017 (2024)	鞋底沿条、围条屈挠性能测试方法	继续有效
8114	QB/T 5215-2017 (2024)	鞋后跟重复压缩性能试验方法	继续有效
8115	QB/T 5216-2017 (2024)	整鞋鞋口断裂强力和伸长率的试验方法	继续有效
<b>纺织行业</b>			
8116	FZ/T 07001-2013 (2024)	棉纺织行业综合能耗计算导则	继续有效
8117	FZ/T 01001-1991 (2024)	棉纺织产品折标准品用电计算导则	继续有效
8118	FZ/T 01003-1991 (2024)	涂层织物厚度试验方法	继续有效
8119	FZ/T 01004-2008 (2024)	涂层织物 抗渗水性的测定	继续有效
8120	FZ/T 01006-2008 (2024)	涂层织物 涂层厚度的测定	继续有效
8121	FZ/T 01008-2008 (2024)	涂层织物 耐热空气老化性的测定	继续有效
8122	FZ/T 01009-2008 (2024)	纺织品 织物透光性的测定	继续有效
8123	FZ/T 01010-2012 (2024)	涂层织物 涂层剥离强力的测定	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8124	FZ/T 01012-1991 (2024)	棉花品种纺纱试验方法及对棉纤维品质和成纱品质的评价	继续有效
8125	FZ/T 01015-1991 (2024)	纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定 质量的测定和计算	继续有效
8126	FZ/T 01016-1991 (2024)	纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定 实验室样品的抽取	继续有效
8127	FZ/T 01017-1991 (2024)	纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定 试样的清洁方法	继续有效
8128	FZ/T 01026-2017 (2024)	纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	继续有效
8129	FZ/T 01030-2016 (2024)	针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的测定 顶破法	继续有效
8130	FZ/T 01031-2016 (2024)	针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法	继续有效
8131	FZ/T 01032-2012 (2024)	织物及制品缝纫损伤的试验方法	继续有效
8132	FZ/T 01033-2012 (2024)	绒毛织物单位面积质量和含(覆)绒率的试验方法	继续有效
8133	FZ/T 01034-2008 (2024)	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法	继续有效
8134	FZ/T 01035-2014 (2024)	纺织品 标示线密度的通用制(特克斯制)	继续有效
8135	FZ/T 01036-2014 (2024)	纺织品 以特克斯(Tex)制的约整值代替传统纱支的综合换算表	继续有效
8136	FZ/T 01040-2014 (2024)	纺织品 特克斯(Tex)制捻系数	继续有效
8137	FZ/T 01041-2014 (2024)	绒毛织物 绒毛长度和绒毛高度的测定	继续有效
8138	FZ/T 01046-1996 (2024)	兔毛产品掉毛量的测定	继续有效
8139	FZ/T 01047-1997 (2024)	目测评定纺织品色牢度用标准光源条件	继续有效
8140	FZ/T 01049-1997 (2024)	纯棉产品的标志	继续有效
8141	FZ/T 01052-1998 (2024)	涂层织物 抗扭曲弯挠性能的测定	继续有效
8142	FZ/T 01054-2012 (2024)	织物表面摩擦性能的试验方法	继续有效
8143	FZ/T 01057.1-2007 (2024)	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分:通用说明	继续有效
8144	FZ/T 01057.4-2007 (2024)	纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法	继续有效
8145	FZ/T 01057.5-2007 (2024)	纺织纤维鉴别试验方法 第5部分:含氯含氮呈色反应法	继续有效
8146	FZ/T 01057.6-2007 (2024)	纺织纤维鉴别试验方法 第6部分:熔点法	继续有效
8147	FZ/T 01057.7-2007 (2024)	纺织纤维鉴别试验方法 第7部分:密度梯度法	继续有效
8148	FZ/T 01057.8-2012 (2024)	纺织纤维鉴别试验方法 第8部分:红外光谱法	继续有效
8149	FZ/T 01057.9-2012 (2024)	纺织纤维鉴别试验方法 第9部分:双折射率法	继续有效
8150	FZ/T 01059-2014 (2024)	织物摩擦静电吸附性能试验方法	继续有效
8151	FZ/T 01063-2008 (2024)	涂层织物 抗粘连性的测定	继续有效
8152	FZ/T 01065-2008 (2024)	涂层及染料染色和印花织物耐有机溶剂性的测定	继续有效
8153	FZ/T 01068-2009 (2024)	评定纺织品白度用白色样卡	继续有效
8154	FZ/T 01071-2008 (2024)	纺织品 毛细效应试验方法	继续有效
8155	FZ/T 01096-2006 (2024)	纺织品耐光色牢度试验方法 碳弧	继续有效
8156	FZ/T 01097-2006 (2024)	织物光泽测试方法	继续有效
8157	FZ/T 01101-2008 (2024)	纺织品 纤维含量的测定 物理法	继续有效
8158	FZ/T 01103-2009 (2024)	纺织品 牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维混纺产品定量化学分析方法	继续有效
8159	FZ/T 01109-2011 (2024)	环锭纺纯棉纱生产用电计算方法	继续有效
8160	FZ/T 01112-2012 (2024)	纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法)	继续有效
8161	FZ/T 01113-2012 (2024)	织物小变形剪切性能的试验方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8162	FZ/T 01114-2012 (2024)	织物低应力拉伸性能的试验方法	继续有效
8163	FZ/T 01115-2012 (2024)	织物表面粗糙性能的试验方法	继续有效
8164	FZ/T 01116-2012 (2024)	纺织品 磁性能的检测和评价	继续有效
8165	FZ/T 01117-2012 (2024)	纺织品 防穿刺性能的测定 有刃刀具法	继续有效
8166	FZ/T 01118-2012 (2024)	纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性	继续有效
8167	FZ/T 01119-2013 (2024)	纺织行业品牌培育管理体系 通用要求	继续有效
8168	FZ/T 01120-2014 (2024)	纺织品 定量化学分析 聚烯烃弹性纤维与其它纤维的混合物	继续有效
8169	FZ/T 01121-2014 (2024)	纺织品 耐磨性能试验 平磨法	继续有效
8170	FZ/T 01122-2014 (2024)	纺织品 耐磨性能试验 曲磨法	继续有效
8171	FZ/T 01123-2014 (2024)	纺织品 耐磨性能试验 折边磨法	继续有效
8172	FZ/T 01124-2014 (2024)	纺织品 抗酸碱溶液渗透性能试验方法	继续有效
8173	FZ/T 01125-2014 (2024)	纺织品 定量化学分析 壳聚糖纤维与某些其他纤维的混合物(胶体滴定法)	继续有效
8174	FZ/T 01126-2014 (2024)	纺织品 定量化学分析 金属纤维与某些其他纤维的混合物	继续有效
8175	FZ/T 01127-2014 (2024)	纺织品 定量化学分析 聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物	继续有效
8176	FZ/T 01128-2014 (2024)	纺织品 耐磨性的测定 双轮磨法	继续有效
8177	FZ/T 01129-2015 (2024)	纺织品 二维条码标签技术要求	继续有效
8178	FZ/T 01130-2016 (2024)	非织造布 吸油性能的检测和评价	继续有效
8179	FZ/T 01131-2016 (2024)	纺织品 定量化学分析 天然纤维素纤维与某些再生纤维素纤维的混合物(盐酸法)	继续有效
8180	FZ/T 01132-2016 (2024)	纺织品 定量化学分析 维纶纤维与某些其他纤维的混合物	继续有效
8181	FZ/T 01133-2016 (2024)	纺织品 禁用偶氮染料快速筛选方法 气相色谱-质谱法	继续有效
8182	FZ/T 01139-2017 (2024)	纺织品 防微波性能试验方法 矩形波导管法	继续有效
8183	FZ/T 10013.1-2011 (2024)	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法 本色纱线及染色加工线断裂强力的修正方法	继续有效
8184	FZ/T 10013.2-2011 (2024)	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法 本色布断裂强力的修正方法	继续有效
8185	FZ/T 10013.3-2011 (2024)	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法 印染布断裂强力的修正方法	继续有效
8186	FZ/T 10014-2011 (2024)	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法 pH值测定	继续有效
8187	FZ/T 10015-2011 (2024)	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法 玻璃化温度测定-差示扫描量热法(DSC)	继续有效
8188	FZ/T 10017-2011 (2024)	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法 残留单体含量测定	继续有效
8189	FZ/T 10018-2011 (2024)	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法 浆膜碱溶性测定	继续有效
8190	FZ/T 10019-2011 (2024)	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法 浆膜吸水率测定	继续有效
8191	FZ/T 10021-2013 (2024)	色纺纱线检验规则	继续有效
8192	FZ/T 10022-2013 (2024)	纺织上浆用浆料的化学需氧量/五日生化需氧量的检测试验方法	继续有效
8193	FZ/T 12001-2015 (2024)	转杯纺棉本色纱	继续有效
8194	FZ/T 12006-2011 (2024)	精梳棉涤混纺本色纱线	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8195	FZ/T 12013-2014 (2024)	莱赛尔纤维本色纱线	继续有效
8196	FZ/T 12026-2011 (2024)	粘锦复合丝线	继续有效
8197	FZ/T 12027-2012 (2024)	转杯纺粘胶纤维本色纱	继续有效
8198	FZ/T 12039-2013 (2024)	喷气涡流纺粘纤纯纺及涤粘混纺本色纱	继续有效
8199	FZ/T 12042-2013 (2024)	聚苯硫醚纤维(中长型)本色纱线	继续有效
8200	FZ/T 12047-2014 (2024)	棉/水溶性维纶本色线	继续有效
8201	FZ/T 12048-2014 (2024)	棉与羊毛混纺本色纱	继续有效
8202	FZ/T 12049-2015 (2024)	精梳棉/罗布麻包缠纱	继续有效
8203	FZ/T 12050-2015 (2024)	针织用点子纱	继续有效
8204	FZ/T 13012-2014 (2024)	普梳涤与棉混纺本色布	继续有效
8205	FZ/T 13013-2011 (2024)	精梳棉涤混纺本色布	继续有效
8206	FZ/T 13028-2013 (2024)	聚苯硫醚纤维(中长型)本色布	继续有效
8207	FZ/T 14007-2011 (2024)	棉涤混纺印染布	继续有效
8208	FZ/T 14010-2006 (2024)	普梳涤与棉混纺印染布	继续有效
8209	FZ/T 14033-2016 (2024)	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PTT/PET)复合纤维与棉混纺印染布	继续有效
8210	FZ/T 14034-2016 (2024)	棉冷轧堆染色印染布	继续有效
8211	FZ/T 14036-2017 (2024)	纯棉仿蜡防印花布	继续有效
8212	FZ/T 20002-2015 (2024)	毛纺织品含油脂率的测定	继续有效
8213	FZ/T 20003-2007 (2024)	毛纺织品中防虫蛀剂含量化学分析方法	继续有效
8214	FZ/T 20004-2009 (2024)	利用生物分析防虫蛀性能的方法	继续有效
8215	FZ/T 20005-2013 (2024)	毛纺纯毛和混纺产品的标志	继续有效
8216	FZ/T 20008-2015 (2024)	毛织物单位面积质量的测定	继续有效
8217	FZ/T 20009-2015 (2024)	毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法	继续有效
8218	FZ/T 20010-2012 (2024)	毛织物尺寸变化的测定 温和式家庭洗涤法	继续有效
8219	FZ/T 20012-2015 (2024)	纺纱油剂可洗涤性试验方法	继续有效
8220	FZ/T 20013-2012 (2024)	防虫蛀毛纺织产品	继续有效
8221	FZ/T 20014-2010 (2024)	毛织物干热熨烫尺寸变化试验方法	继续有效
8222	FZ/T 20015.1-2012 (2024)	毛纺产品分类、命名及编号 精梳毛制品	继续有效
8223	FZ/T 20015.2-2012 (2024)	毛纺产品分类、命名及编号 粗梳毛制品	继续有效
8224	FZ/T 20015.3-2012 (2024)	毛纺产品分类、命名及编号 驼绒	继续有效
8225	FZ/T 20015.4-2012 (2024)	毛纺产品分类、命名及编号 造纸毛毯	继续有效
8226	FZ/T 20015.5-2012 (2024)	毛纺产品分类、命名及编号 毛毡	继续有效
8227	FZ/T 20015.6-2015 (2024)	毛纺产品分类、命名及编号 绒线	继续有效
8228	FZ/T 20018-2010 (2024)	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定	继续有效
8229	FZ/T 20019-2006 (2024)	毛机织物脱缝程度试验方法	继续有效
8230	FZ/T 20021-2012 (2024)	织物经汽蒸后尺寸变化试验方法	继续有效
8231	FZ/T 20022-2010 (2024)	织物褶裥持久性试验方法	继续有效
8232	FZ/T 20023-2006 (2024)	毛机织物经汽蒸后尺寸变化率的测定 霍夫曼法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8233	FZ/T 20024-2012 (2024)	羊毛条毡缩性测试 洗涤法	继续有效
8234	FZ/T 20025-2013 (2024)	毛纱定型效果的测定 回捻退捻法	继续有效
8235	FZ/T 20026-2013 (2024)	毛条纤维长度和直径测试方法 光学分析法	继续有效
8236	FZ/T 20027-2014 (2024)	羊绒制品异味测定方法	继续有效
8237	FZ/T 20028-2015 (2024)	分梳山羊绒 纤维长度和长度分布的测定 光电法	继续有效
8238	FZ/T 22003-2006 (2024)	机织雪尼尔本色线	继续有效
8239	FZ/T 22004-2006 (2024)	环锭纺及空芯锭圈圈线	继续有效
8240	FZ/T 24010-2013 (2024)	防缩毛纺织产品	继续有效
8241	FZ/T 24016-2012 (2024)	超高支精梳毛织品	继续有效
8242	FZ/T 24019-2012 (2024)	印花羊绒针织品	继续有效
8243	FZ/T 25001-2012 (2024)	工业用毛毡	继续有效
8244	FZ/T 25002-2012 (2024)	造纸毛毯试验方法	继续有效
8245	FZ/T 30002-1999 (2024)	温度与回潮率对苧麻纤维(精干麻、精梳麻条)断裂强度的修正方法	继续有效
8246	FZ/T 30004-2009 (2024)	苧麻织物刺痒感测定方法	继续有效
8247	FZ/T 30005-2009 (2024)	苧麻织物刺痒感评价方法	继续有效
8248	FZ/T 31002-2009 (2024)	苧麻球	继续有效
8249	FZ/T 31003-2009 (2024)	精细化黄麻纤维	继续有效
8250	FZ/T 32002-2014 (2024)	苧麻本色纱	继续有效
8251	FZ/T 32007-2010 (2024)	气流纺苧麻棉混纺本色纱	继续有效
8252	FZ/T 32008-2011 (2024)	针织用亚麻纱	继续有效
8253	FZ/T 32009-2006 (2024)	亚麻粘胶混纺本色纱	继续有效
8254	FZ/T 32010-2009 (2024)	气流纺黄麻棉混纺本色纱	继续有效
8255	FZ/T 32012-2010 (2024)	气流纺亚麻棉混纺纱线	继续有效
8256	FZ/T 32015-2012 (2024)	大麻涤纶混纺本色纱	继续有效
8257	FZ/T 32016-2014 (2024)	竹麻棉混纺本色纱线	继续有效
8258	FZ/T 32017-2014 (2024)	精梳亚麻棉混纺本色纱	继续有效
8259	FZ/T 32019-2015 (2024)	精梳大麻与再生纤维素纤维混纺本色纱	继续有效
8260	FZ/T 32020-2015 (2024)	精梳大麻与再生纤维素纤维混纺色纺纱	继续有效
8261	FZ/T 33001-2010 (2024)	亚麻本色布	继续有效
8262	FZ/T 33002-2014 (2024)	苧麻本色布	继续有效
8263	FZ/T 33003-1992 (2024)	地毯用黄麻、洋麻底布	继续有效
8264	FZ/T 33005-2009 (2024)	亚麻棉混纺本色布	继续有效
8265	FZ/T 33009-2010 (2024)	苧麻色织布	继续有效
8266	FZ/T 33010-2010 (2024)	苧麻卷烟带	继续有效
8267	FZ/T 33011-2006 (2024)	亚麻粘胶混纺本色布	继续有效
8268	FZ/T 33012-2009 (2024)	大麻本色布	继续有效
8269	FZ/T 33013-2011 (2024)	大麻棉混纺本色布	继续有效
8270	FZ/T 33014-2012 (2024)	亚麻(或大麻)涤纶混纺本色布	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8271	FZ/T 33015-2014 (2024)	竹麻棉混纺本色布	继续有效
8272	FZ/T 33016-2014 (2024)	苧麻针织坯布	继续有效
8273	FZ/T 34001-2012 (2024)	苧麻印染布	继续有效
8274	FZ/T 34003-2011 (2024)	亚麻床上用品	继续有效
8275	FZ/T 34004-2012 (2024)	涤麻(苧麻)混纺印染布	继续有效
8276	FZ/T 34005-2006 (2024)	苧麻棉混纺印染布	继续有效
8277	FZ/T 34007-2009 (2024)	黄麻混纺牛仔布	继续有效
8278	FZ/T 34008-2009 (2024)	汽车用亚麻坐垫	继续有效
8279	FZ/T 34009-2012 (2024)	亚麻(或大麻)棉混纺印染布	继续有效
8280	FZ/T 34010-2014 (2024)	亚麻装饰织物	继续有效
8281	FZ/T 35001-2013 (2024)	苧麻袜	继续有效
8282	FZ/T 40005-2009 (2024)	桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法	继续有效
8283	FZ/T 40007-2014 (2024)	丝织物包装和标志	继续有效
8284	FZ/T 40008-2016 (2024)	蚕丝黑板检验用暗室技术要求	继续有效
8285	FZ/T 42005-2016 (2024)	桑蚕双宫丝	继续有效
8286	FZ/T 42006-2013 (2024)	桑蚕繻丝	继续有效
8287	FZ/T 42010-2017 (2024)	粗规格生丝	继续有效
8288	FZ/T 43010-2014 (2024)	桑蚕绢丝织物	继续有效
8289	FZ/T 43012-2013 (2024)	锦纶丝织物	继续有效
8290	FZ/T 43019-2014 (2024)	蚕丝装饰织物	继续有效
8291	FZ/T 43025-2013 (2024)	蚕丝立绒织物	继续有效
8292	FZ/T 43030-2014 (2024)	桑蚕丝经编针织绸	继续有效
8293	FZ/T 43031-2014 (2024)	涤纶长丝塔夫绸	继续有效
8294	FZ/T 43034-2016 (2024)	丝麻交织物	继续有效
8295	FZ/T 43035-2016 (2024)	桑蚕丝与粘胶长丝交织物	继续有效
8296	FZ/T 43036-2016 (2024)	合成纤维装饰织物	继续有效
8297	FZ/T 43038-2016 (2024)	超细涤纶纤维双面绒丝织物	继续有效
8298	FZ/T 43039-2016 (2024)	高密细旦锦纶丝织物	继续有效
8299	FZ/T 43040-2017 (2024)	涤纶长丝床上用品织物	继续有效
8300	FZ/T 43041-2017 (2024)	化纤长丝箱包用织物	继续有效
8301	FZ/T 43042-2017 (2024)	桑蚕丝聚酯弹力丝织物	继续有效
8302	FZ/T 50002-2013 (2024)	化学纤维异形度试验方法	继续有效
8303	FZ/T 50006-2013 (2024)	氨纶丝拉伸性能试验方法	继续有效
8304	FZ/T 50007-2012 (2024)	氨纶丝弹性试验方法	继续有效
8305	FZ/T 50008-2015 (2024)	锦纶长丝染色均匀度试验方法	继续有效
8306	FZ/T 50009.3-2007 (2024)	中空涤纶短纤维卷曲性能试验方法	继续有效
8307	FZ/T 50013-2008 (2024)	纤维素化学纤维白度试验方法 蓝光漫反射因数法	继续有效
8308	FZ/T 50015-2009 (2024)	粘胶长丝染色均匀度试验和评定	继续有效
8309	FZ/T 50018-2013 (2024)	蛋白粘胶纤维蛋白质含量试验方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8310	FZ/T 50019-2013 (2024)	阳离子染料可染改性涤纶染色饱和值试验方法	继续有效
8311	FZ/T 50020-2013 (2024)	阳离子染料可染改性涤纶上色率试验方法	继续有效
8312	FZ/T 50021-2014 (2024)	化纤磷系阻燃产品 磷含量试验方法	继续有效
8313	FZ/T 50022-2014 (2024)	化纤毛条试验方法	继续有效
8314	FZ/T 50024-2014 (2024)	腈纶上色率试验方法	继续有效
8315	FZ/T 50025-2014 (2024)	超高分子量聚乙烯长丝耐磨性试验方法	继续有效
8316	FZ/T 50026-2014 (2024)	聚苯硫醚纤维耐酸、耐碱、耐高温性能试验方法	继续有效
8317	FZ/T 50028-2015 (2024)	聚乙烯醇纤维 始溶温度试验方法	继续有效
8318	FZ/T 50029-2015 (2024)	合成纤维原料切片阻燃性能试验方法 氧指数法	继续有效
8319	FZ/T 50030-2015 (2024)	化学纤维 膨体长丝 (BCF) 热卷曲伸长率试验方法	继续有效
8320	FZ/T 50031-2015 (2024)	碳纤维 含水率和饱和吸水率试验方法	继续有效
8321	FZ/T 50032-2015 (2024)	聚丙烯腈基碳纤维原丝残留溶剂测试方法	继续有效
8322	FZ/T 50033-2016 (2024)	氨纶长丝 耐热性能试验方法	继续有效
8323	FZ/T 50034-2016 (2024)	氨纶长丝 耐氯性能试验方法	继续有效
8324	FZ/T 51006-2012 (2024)	膜级聚己内酰胺切片	继续有效
8325	FZ/T 51011-2014 (2024)	纤维级聚己二酰己二胺切片	继续有效
8326	FZ/T 52007-2006 (2024)	热熔法用丙纶短纤维	继续有效
8327	FZ/T 52012-2011 (2024)	壳聚糖短纤维	继续有效
8328	FZ/T 52014-2011 (2024)	竹炭粘胶短纤维	继续有效
8329	FZ/T 52016-2011 (2024)	芳砜纶短纤维	继续有效
8330	FZ/T 52022-2012 (2024)	阻燃涤纶短纤维	继续有效
8331	FZ/T 52024-2012 (2024)	聚乙烯/聚丙烯 (PE/PP) 复合短纤维	继续有效
8332	FZ/T 52027-2012 (2024)	非织造用涤纶短纤维	继续有效
8333	FZ/T 52028-2013 (2024)	相变保温粘胶短纤维	继续有效
8334	FZ/T 52035-2014 (2024)	抗菌涤纶短纤维	继续有效
8335	FZ/T 52036-2014 (2024)	有色缝纫线用涤纶短纤维	继续有效
8336	FZ/T 52037-2014 (2024)	海岛涤锦复合短纤维	继续有效
8337	FZ/T 52038-2014 (2024)	充填用再生涤纶超短纤维	继续有效
8338	FZ/T 52040-2014 (2024)	有色腈纶短纤维和丝束	继续有效
8339	FZ/T 52041-2015 (2024)	聚乳酸短纤维	继续有效
8340	FZ/T 52044-2017 (2024)	聚酰胺酯短纤维	继续有效
8341	FZ/T 52045-2017 (2024)	有色聚对苯二甲酸-1, 3-丙二醇酯 (PTT) 短纤维	继续有效
8342	FZ/T 52046-2017 (2024)	有色异形涤纶短纤维	继续有效
8343	FZ/T 52047-2017 (2024)	聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PE/PET) 增白复合短纤维	继续有效
8344	FZ/T 53002-2012 (2024)	腈纶毛条	继续有效
8345	FZ/T 53003-2012 (2024)	涤纶毛条	继续有效
8346	FZ/T 53005-2015 (2024)	聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 毛条	继续有效
8347	FZ/T 54001-2012 (2024)	丙纶膨体长丝 (BCF)	继续有效
8348	FZ/T 54008-2012 (2024)	丙纶牵伸丝	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8349	FZ/T 54009-2012 (2024)	丙纶弹力丝	继续有效
8350	FZ/T 54010-2014 (2024)	氨纶长丝	继续有效
8351	FZ/T 54011-2014 (2024)	连续纺粘胶长丝	继续有效
8352	FZ/T 54012-2007 (2024)	竹浆粘胶长丝	继续有效
8353	FZ/T 54014-2009 (2024)	锦纶 66 弹力丝	继续有效
8354	FZ/T 54015-2009 (2024)	造纸网用单丝	继续有效
8355	FZ/T 54018-2009 (2024)	超细涤纶低弹丝	继续有效
8356	FZ/T 54019-2009 (2024)	聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 牵伸丝	继续有效
8357	FZ/T 54020-2009 (2024)	聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 弹力丝	继续有效
8358	FZ/T 54021-2009 (2024)	聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 预取向丝	继续有效
8359	FZ/T 54023-2009 (2024)	聚酰胺 66 气囊用工业长丝	继续有效
8360	FZ/T 54025-2009 (2024)	锦纶 66 预取向丝	继续有效
8361	FZ/T 54031-2010 (2024)	有色粘胶长丝	继续有效
8362	FZ/T 54034-2010 (2024)	抗菌聚酰胺预取向丝	继续有效
8363	FZ/T 54035-2010 (2024)	抗菌聚酰胺弹力丝	继续有效
8364	FZ/T 54036-2011 (2024)	高延伸耐热锦纶/棉包芯纱	继续有效
8365	FZ/T 54042-2011 (2024)	导电涤纶牵伸丝	继续有效
8366	FZ/T 54043-2011 (2024)	缝纫线用涤纶长丝	继续有效
8367	FZ/T 54049-2012 (2024)	海岛涤纶低弹丝	继续有效
8368	FZ/T 54050-2012 (2024)	海岛涤纶牵伸丝	继续有效
8369	FZ/T 54051-2012 (2024)	有色聚对苯二甲酸-1, 3-丙二醇酯 (PTT) 牵伸丝	继续有效
8370	FZ/T 54053-2012 (2024)	有光异形锦纶 6 弹力丝	继续有效
8371	FZ/T 54056-2012 (2024)	超高分子量聚乙烯/碳纳米管长丝	继续有效
8372	FZ/T 54057-2012 (2024)	聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 预取向丝	继续有效
8373	FZ/T 54059-2012 (2024)	涤锦复合预取向丝	继续有效
8374	FZ/T 54060-2012 (2024)	涤锦复合牵伸丝	继续有效
8375	FZ/T 54061-2012 (2024)	涤锦复合低弹丝	继续有效
8376	FZ/T 54062-2012 (2024)	海岛涤纶预取向丝	继续有效
8377	FZ/T 54068-2013 (2024)	聚苯硫醚牵伸丝	继续有效
8378	FZ/T 54077-2014 (2024)	三维卷曲涤纶牵伸丝	继续有效
8379	FZ/T 54079-2015 (2024)	粘胶丝束	继续有效
8380	FZ/T 54080-2015 (2024)	有光异形锦纶 66 弹力丝	继续有效
8381	FZ/T 54081-2015 (2024)	锦纶 66 膨体长丝 (BCF)	继续有效
8382	FZ/T 54082-2015 (2024)	锦纶 6 膨体长丝 (BCF)	继续有效
8383	FZ/T 54084-2016 (2024)	阻燃涤纶预取向丝	继续有效
8384	FZ/T 54085-2016 (2024)	阻燃涤纶低弹丝	继续有效
8385	FZ/T 54086-2016 (2024)	阻燃涤纶牵伸丝	继续有效
8386	FZ/T 54093-2017 (2024)	弹性涤纶牵伸丝/涤纶预取向丝 (EDY/POY) 混纤丝	继续有效
8387	FZ/T 54094-2017 (2024)	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PTT/PET) 复合	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
		牵伸丝	
8388	FZ/T 54095-2017 (2024)	高收缩涤纶复合牵伸丝	继续有效
8389	FZ/T 60011-2016 (2024)	复合织物剥离强力试验方法	继续有效
8390	FZ/T 60032-2012 (2024)	被、被套规格	继续有效
8391	FZ/T 60036-2013 (2024)	膜结构用涂层织物 接头强力试验方法	继续有效
8392	FZ/T 60037-2013 (2024)	膜结构用涂层织物 拉伸蠕变性能试验方法	继续有效
8393	FZ/T 60038-2013 (2024)	膜结构用涂层织物 防污性能试验方法	继续有效
8394	FZ/T 60039-2013 (2024)	膜结构用涂层织物 剥离强力试验方法	继续有效
8395	FZ/T 60044-2014 (2024)	毛巾产品毛圈高度测试方法	继续有效
8396	FZ/T 60045-2014 (2024)	汽车内饰用纺织材料 雾化性能试验方法	继续有效
8397	FZ/T 60046-2016 (2024)	毛巾产品单位面积质量测试方法	继续有效
8398	FZ/T 61005-2015 (2024)	线毯	继续有效
8399	FZ/T 61008-2015 (2024)	摇粒绒毯	继续有效
8400	FZ/T 61009-2015 (2024)	纤维素纤维绒毯	继续有效
8401	FZ/T 62003-2015 (2024)	手帕	继续有效
8402	FZ/T 62022-2012 (2024)	家用纺织品 窗纱	继续有效
8403	FZ/T 62023-2012 (2024)	家用纺织品 枕垫类产品荞麦皮填充物质量要求	继续有效
8404	FZ/T 63024-2014 (2024)	经编双针织带	继续有效
8405	FZ/T 63025-2015 (2024)	聚酯 (PTT) 弹力缝纫线	继续有效
8406	FZ/T 63026-2015 (2024)	涤纶金银丝 (线)	继续有效
8407	FZ/T 63027-2015 (2024)	涤纶长丝邦迪缝纫线	继续有效
8408	FZ/T 63028-2015 (2024)	超高分子量聚乙烯网线	继续有效
8409	FZ/T 63029-2015 (2024)	涤纶金银丝织带	继续有效
8410	FZ/T 63030-2015 (2024)	涤纶色织格子带	继续有效
8411	FZ/T 63031-2015 (2024)	涤纶、锦纶印刷机织丝带	继续有效
8412	FZ/T 64006-2015 (2024)	复合保温材料 毛复合絮片	继续有效
8413	FZ/T 64011-2012 (2024)	静电植绒织物	继续有效
8414	FZ/T 64013-2008 (2024)	静电植绒毛绒	继续有效
8415	FZ/T 64019-2011 (2024)	灯箱广告用经编双轴向基布	继续有效
8416	FZ/T 64020-2011 (2024)	复合保温材料 化纤复合絮片	继续有效
8417	FZ/T 64033-2014 (2024)	纺粘热轧法非织造布	继续有效
8418	FZ/T 64036-2013 (2024)	钠基膨润土复合防水衬垫	继续有效
8419	FZ/T 64043-2014 (2024)	擦拭用高吸水纤维织物	继续有效
8420	FZ/T 64044-2014 (2024)	护理垫用机织物	继续有效
8421	FZ/T 64046-2014 (2024)	热风法非织造布	继续有效
8422	FZ/T 64047-2014 (2024)	浆粕气流成网非织造布	继续有效
8423	FZ/T 64050-2014 (2024)	柔性灯箱广告喷绘布	继续有效
8424	FZ/T 64051-2014 (2024)	美妆用非织造布	继续有效
8425	FZ/T 64052-2014 (2024)	短纤热轧法非织造布	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8426	FZ/T 64053-2015 (2024)	聚乙烯醇水溶纤维非织造布	继续有效
8427	FZ/T 64054-2015 (2024)	手术衣用机织物	继续有效
8428	FZ/T 64055-2015 (2024)	袋式除尘用针刺非织造过滤材料	继续有效
8429	FZ/T 64056-2015 (2024)	洁净室用擦拭布	继续有效
8430	FZ/T 64057-2016 (2024)	空调吸音用再加工纤维毡	继续有效
8431	FZ/T 64058-2016 (2024)	汽车隔音隔热垫用再加工纤维毡	继续有效
8432	FZ/T 64063-2017 (2024)	医用贴弹性基布	继续有效
8433	FZ/T 64064-2017 (2024)	聚苯硫醚纺粘水刺非织造过滤材料	继续有效
8434	FZ/T 65001-1995 (2024)	特种工业用织物 物理机械性能试验方法	继续有效
8435	FZ/T 65002-1995 (2024)	特种工业用绳带 物理机械性能试验方法	继续有效
8436	FZ/T 65003-1995 (2024)	特种工业用股线 物理机械性能试验方法	继续有效
8437	FZ/T 65004-1995 (2024)	特种工业用纺织品 化学性能试验方法	继续有效
8438	FZ/T 65005-1995 (2024)	特种工业用绳带 外观疵点检验方法	继续有效
8439	FZ/T 65006-1995 (2024)	特种工业用纺织品 标志和包装	继续有效
8440	FZ/T 65007-1995 (2024)	特种工业用丝绸 外观检验方法	继续有效
8441	FZ/T 65008-1995 (2024)	特种工业用纺织品 检验规则	继续有效
8442	FZ/T 66001-1995 (2024)	特种工业用锦纶丝	继续有效
8443	FZ/T 66101-1995 (2024)	特种工业用原色棉布	继续有效
8444	FZ/T 66102-1995 (2024)	特种工业用棉布 (一)	继续有效
8445	FZ/T 66103-1995 (2024)	特种工业用棉布 (二)	继续有效
8446	FZ/T 66104-1995 (2024)	特种工业用帆布	继续有效
8447	FZ/T 66105-1995 (2024)	特种工业用绒布	继续有效
8448	FZ/T 66106-1995 (2024)	特种工业用纱布	继续有效
8449	FZ/T 66107-1995 (2024)	特种工业用原色腈纶布	继续有效
8450	FZ/T 66108-1995 (2024)	特种工业用维纶布	继续有效
8451	FZ/T 66201-1995 (2024)	特种工业用丝绸	继续有效
8452	FZ/T 66202-1995 (2024)	特种工业用绢纺绸	继续有效
8453	FZ/T 66203-1995 (2024)	特种工业用锦丝双层绸	继续有效
8454	FZ/T 66204-1995 (2024)	特种工业用锦丝帆绸	继续有效
8455	FZ/T 66205-1995 (2024)	特种工业用锦丝筛网	继续有效
8456	FZ/T 66206-1995 (2024)	特种工业用桑蚕丝绸	继续有效
8457	FZ/T 66301-1995 (2024)	特种工业用棉绳 棉丝绳 维纶绳 涤棉绳	继续有效
8458	FZ/T 66302-1995 (2024)	特种工业用空芯棉绳 空芯生丝绳 空芯锦丝绳	继续有效
8459	FZ/T 66303-1995 (2024)	特种工业用锦丝绳 涤丝绳 锦棉绳 锦丝套绳 双层锦丝绳	继续有效
8460	FZ/T 66304-1995 (2024)	特种工业用松紧绳	继续有效
8461	FZ/T 66305-1995 (2024)	特种工业用加捻绳	继续有效
8462	FZ/T 66306-1995 (2024)	特种工业用棉带 棉锦丝带 丝棉带 维纶带	继续有效
8463	FZ/T 66307-1995 (2024)	特种工业用薄型棉带	继续有效
8464	FZ/T 66308-1995 (2024)	特种工业用双层带	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8465	FZ/T 66309-1995 (2024)	特种工业用麻带和麻棉带	继续有效
8466	FZ/T 66310-1995 (2024)	特种工业用厚型带	继续有效
8467	FZ/T 66311-1995 (2024)	特种工业用锦丝带 涤丝带	继续有效
8468	FZ/T 66312-1995 (2024)	特种工业用套带	继续有效
8469	FZ/T 66313-1995 (2024)	特种工业用异型带	继续有效
8470	FZ/T 66314-1995 (2024)	特种工业用松紧带	继续有效
8471	FZ/T 66315-1995 (2024)	特种工业用锦丝搭扣带	继续有效
8472	FZ/T 66316-1995 (2024)	特种工业用线	继续有效
8473	FZ/T 66317-1995 (2024)	特种工业用生丝线	继续有效
8474	FZ/T 66318-1995 (2024)	特种工业用苧麻线	继续有效
8475	FZ/T 70001-2015 (2024)	针织和编结绒线试验方法	继续有效
8476	FZ/T 70005-2006 (2024)	毛纺织品伸长和回复性试验方法	继续有效
8477	FZ/T 70007-2015 (2024)	针织上衣腋下接缝强力试验方法	继续有效
8478	FZ/T 70008-2012 (2024)	毛针织物编织密度系数试验方法	继续有效
8479	FZ/T 70010-2006 (2024)	针织物平方米干燥重量的测定	继续有效
8480	FZ/T 70011-2006 (2024)	针织保暖内衣标志	继续有效
8481	FZ/T 70013-2010 (2024)	天然彩色棉针织制品标志	继续有效
8482	FZ/T 70014-2012 (2024)	针织 T 恤衫规格尺寸系列	继续有效
8483	FZ/T 71001-2015 (2024)	精梳毛针织绒线	继续有效
8484	FZ/T 71002-2015 (2024)	粗梳毛针织绒线	继续有效
8485	FZ/T 71004-2015 (2024)	精梳编结绒线	继续有效
8486	FZ/T 71005-2014 (2024)	针织用棉本色纱	继续有效
8487	FZ/T 71009-2011 (2024)	精梳丝光棉纱线	继续有效
8488	FZ/T 72001-2009 (2024)	涤纶针织面料	继续有效
8489	FZ/T 72003-2015 (2024)	针织天鹅绒面料	继续有效
8490	FZ/T 72010-2010 (2024)	针织摇粒绒面料	继续有效
8491	FZ/T 72011-2011 (2024)	壳聚糖纤维混纺针织面料	继续有效
8492	FZ/T 72012-2011 (2024)	丝光棉针织面料	继续有效
8493	FZ/T 72014-2012 (2024)	针织色织提花天鹅绒面料	继续有效
8494	FZ/T 72015-2012 (2024)	液氨整理针织面料	继续有效
8495	FZ/T 72016-2012 (2024)	针织复合服用面料	继续有效
8496	FZ/T 72018-2013 (2024)	经编双针床绒类织物	继续有效
8497	FZ/T 72019-2013 (2024)	窗帘用经编面料	继续有效
8498	FZ/T 72020-2014 (2024)	针织横机领	继续有效
8499	FZ/T 73011-2013 (2024)	针织腹带	继续有效
8500	FZ/T 73015-2009 (2024)	亚麻针织品	继续有效
8501	FZ/T 73030-2009 (2024)	针织袜套	继续有效
8502	FZ/T 73033-2009 (2024)	大豆蛋白复合纤维针织内衣	继续有效
8503	FZ/T 73036-2010 (2024)	吸湿发热针织内衣	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8504	FZ/T 73038-2010 (2024)	涂胶尼龙手套	继续有效
8505	FZ/T 73039-2010 (2024)	涂胶防振手套	继续有效
8506	FZ/T 73040-2010 (2024)	高温高热作业防护手套	继续有效
8507	FZ/T 73041-2011 (2024)	经编袜	继续有效
8508	FZ/T 73042-2011 (2024)	针织围巾、披肩	继续有效
8509	FZ/T 73044-2012 (2024)	针织配饰	继续有效
8510	FZ/T 73048-2013 (2024)	针织五趾袜	继续有效
8511	FZ/T 73050-2014 (2024)	针织泳帽	继续有效
8512	FZ/T 73051-2015 (2024)	热湿性能针织内衣	继续有效
8513	FZ/T 73054-2015 (2024)	保暖袜	继续有效
8514	FZ/T 74003-2014 (2024)	击剑服	继续有效
8515	FZ/T 75002-2014 (2024)	涂层织物 光加速老化试验方法 氙弧法	继续有效
8516	FZ/T 75004-2014 (2024)	涂层织物 拉伸伸长和永久变形试验方法	继续有效
8517	FZ/T 80003-2006 (2024)	纺织品与服装 缝纫型式 分类和术语	继续有效
8518	FZ/T 80008-2016 (2024)	缝制帽术语	继续有效
8519	FZ/T 80010-2016 (2024)	服装用人体头围测量方法与帽子规格代号标示	继续有效
8520	FZ/T 90003.1-1991 (2024)	塑料经纱管和纬纱管试验方法 静弯曲	继续有效
8521	FZ/T 90003.2-1991 (2024)	塑料经纱管和纬纱管试验方法 冲击功	继续有效
8522	FZ/T 90003.3-1991 (2024)	塑料经纱管和纬纱管试验方法 振程	继续有效
8523	FZ/T 90004-2002 (2024)	经纱管和纬纱管检验规则	继续有效
8524	FZ/T 90005-1991 (2024)	经纱管和纬纱管标志、包装	继续有效
8525	FZ/T 90006.1-1991 (2024)	有梭织机用梭子试验方法 梭尖抗拉力	继续有效
8526	FZ/T 90006.2-1991 (2024)	有梭织机用梭子梭尖抗拉力试验方法 重心偏角	继续有效
8527	FZ/T 90007-1991 (2024)	有梭织机用木质梭子检验规则	继续有效
8528	FZ/T 90008-1991 (2024)	有梭织机用梭子标志、包装	继续有效
8529	FZ/T 90016-1991 (2024)	零件的铸刻字	继续有效
8530	FZ/T 90027-1991 (2024)	装螺栓螺钉用的冲孔尺寸	继续有效
8531	FZ/T 90028-1991 (2024)	轴上紧定螺钉用的孔尺寸	继续有效
8532	FZ/T 90030-1991 (2024)	有梭织机用梭子术语及定名	继续有效
8533	FZ/T 90040.1-1992 (2024)	梳毛机用搓条胶板试验方法 层间粘着强度	继续有效
8534	FZ/T 90040.2-1992 (2024)	梳毛机用搓条胶板试验方法 耐磨性能 (用阿克隆磨耗机)	继续有效
8535	FZ/T 90040.3-1992 (2024)	梳毛机用搓条胶板试验方法 耐液体性能	继续有效
8536	FZ/T 90042.1-1992 (2024)	纺织机械用同步带传动 优选规范	继续有效
8537	FZ/T 90042.5-1992 (2024)	纺织机械用同步带传动 同步带	继续有效
8538	FZ/T 90042.6-1992 (2024)	纺织机械用同步带传动 带轮	继续有效
8539	FZ/T 90045-2005 (2024)	纺织机械产品型号的编制方法	继续有效
8540	FZ/T 90052-2004 (2024)	弹性针布术语和定义	继续有效
8541	FZ/T 90054-2009 (2024)	纺织机械仪器仪表产品包装	继续有效
8542	FZ/T 90055-2012 (2024)	提花机花筒规格	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8543	FZ/T 90060.10-2014 (2024)	纺织机械 产品图样及设计文件 第 10 部分: 软件开发及管理	继续有效
8544	FZ/T 90068-1995 (2024)	装螺栓用的铸孔尺寸	继续有效
8545	FZ/T 90070-1995 (2024)	轴套连接要素	继续有效
8546	FZ/T 90075-1995 (2024)	轴上紧定螺钉用的平台 尺寸	继续有效
8547	FZ/T 90076-1995 (2024)	管子、板材、圆钢的弯曲半径	继续有效
8548	FZ/T 90078.1-1995 (2024)	棉织机用丁腈缓冲圈试验方法 球压痕硬度	继续有效
8549	FZ/T 90078.2-1995 (2024)	棉织机用丁腈缓冲圈试验方法 层间粘着强度	继续有效
8550	FZ/T 90078.3-1995 (2024)	棉织机用丁腈缓冲圈试验方法 抗张强度	继续有效
8551	FZ/T 90079.1-1995 (2024)	棉织机用丁腈投梭结试验方法 球压痕硬度	继续有效
8552	FZ/T 90079.2-1995 (2024)	棉织机用丁腈投梭结试验方法 冲击强度	继续有效
8553	FZ/T 90079.3-1995 (2024)	棉织机用丁腈投梭结试验方法 抗张强度	继续有效
8554	FZ/T 90080.1-1995 (2024)	纺织用塑料投梭结试验方法 球压痕硬度	继续有效
8555	FZ/T 90080.2-1995 (2024)	织机用塑料投梭结试验方法 冲击强度	继续有效
8556	FZ/T 90082.1-1995 (2024)	有梭织机用层压木侧板和投梭棒物理力学试验方法 试样制作和检查	继续有效
8557	FZ/T 90082.2-1995 (2024)	有梭织机用层压木侧板和投梭棒物理力学试验方法 密度	继续有效
8558	FZ/T 90082.3-1995 (2024)	有梭织机用层压木侧板和投梭棒物理力学试验方法 含水率	继续有效
8559	FZ/T 90082.4-1995 (2024)	有梭织机用层压木侧板和投梭棒物理力学试验方法 冲击韧性	继续有效
8560	FZ/T 90082.5-1995 (2024)	有梭织机用层压木侧板和投梭棒物理力学试验方法 顺纹胶层抗剪强度	继续有效
8561	FZ/T 90086-1995 (2024)	纺织机械与附件 下罗拉轴承和有关尺寸	继续有效
8562	FZ/T 90088-2017 (2024)	纺织用电动机防纤维堵塞能力试验方法	继续有效
8563	FZ/T 90095-1998 (2024)	多臂装置用纹板、纹钉 尺寸	继续有效
8564	FZ/T 90096-2017 (2024)	染整机械安装中心尺寸	继续有效
8565	FZ/T 90110-2013 (2024)	纺织机械通用项目质量检验规范	继续有效
8566	FZ/T 90111-2016 (2024)	纺织机械术语 纺丝成网法非织造布机械	继续有效
8567	FZ/T 91004-2012 (2024)	工序间防锈和成品防锈技术规程	继续有效
8568	FZ/T 91006-2007 (2024)	纺织机械 镀覆和化学处理	继续有效
8569	FZ/T 92008-1991 (2024)	油塞用垫片	继续有效
8570	FZ/T 92009-1991 (2024)	油塞	继续有效
8571	FZ/T 92010-1991 (2024)	油封毡圈	继续有效
8572	FZ/T 92013-2017 (2024)	SL 系列上罗拉轴承	继续有效
8573	FZ/T 92014-2008 (2024)	滚盘	继续有效
8574	FZ/T 92015-1992 (2024)	粉末冶金钢领	继续有效
8575	FZ/T 92016-2012 (2024)	精梳毛纺环锭细纱锭子	继续有效
8576	FZ/T 92017-1992 (2024)	毛、苧麻、绢纺细纱机牵伸下罗拉	继续有效
8577	FZ/T 92020-2008 (2024)	锭带张力盘	继续有效
8578	FZ/T 92022-1992 (2024)	锦纶帘子线初复捻机锭子	继续有效
8579	FZ/T 92024-2017 (2024)	LZ 系列下罗拉轴承	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8580	FZ/T 92025-2008 (2024)	DZ 系列纺锭轴承	继续有效
8581	FZ/T 92029-2015 (2024)	梳棉机 盖板骨架	继续有效
8582	FZ/T 92033-2017 (2024)	粗纱悬锭锭翼	继续有效
8583	FZ/T 92036-2017 (2024)	弹簧加压摇架	继续有效
8584	FZ/T 92037-1995 (2024)	P 型齿链式无级变速器	继续有效
8585	FZ/T 92040-2009 (2024)	钢板槽筒	继续有效
8586	FZ/T 92041-1995 (2024)	棉型多臂装置	继续有效
8587	FZ/T 92042-1995 (2024)	边字提花装置	继续有效
8588	FZ/T 92044-2011 (2024)	酚醛塑料槽筒	继续有效
8589	FZ/T 92050-1995 (2024)	粉末冶金轴承	继续有效
8590	FZ/T 92051-1995 (2024)	纺织手用剪刀	继续有效
8591	FZ/T 92052-1995 (2024)	轴承内径φ12mm 环锭锭子	继续有效
8592	FZ/T 92053-1995 (2024)	轴承内径Φ10mm 环锭锭子	继续有效
8593	FZ/T 92055-2010 (2024)	进布装置通用技术条件	继续有效
8594	FZ/T 92056-2010 (2024)	织物对中、对边装置	继续有效
8595	FZ/T 92057-2010 (2024)	卷布装置通用技术条件	继续有效
8596	FZ/T 92058-2010 (2024)	落布装置通用技术条件	继续有效
8597	FZ/T 92060-2010 (2024)	吸边器	继续有效
8598	FZ/T 92062-2012 (2024)	普通轧车用橡胶轧辊	继续有效
8599	FZ/T 92065-2006 (2024)	不锈钢焊接式烘筒	继续有效
8600	FZ/T 92066-2010 (2024)	松紧架装置通用技术条件	继续有效
8601	FZ/T 92067-2014 (2024)	自动整纬装置	继续有效
8602	FZ/T 92068-1998 (2024)	印花滚筒	继续有效
8603	FZ/T 92073-2007 (2024)	托锭粗纱锭子	继续有效
8604	FZ/T 92074-2007 (2024)	托锭粗纱锭翼	继续有效
8605	FZ/T 92075-2008 (2024)	织机卷取辊用包覆带	继续有效
8606	FZ/T 92076-2008 (2024)	弹性针布用底布	继续有效
8607	FZ/T 92080-2012 (2024)	纺织用回转式水过滤器	继续有效
8608	FZ/T 92082-2017 (2024)	非织造布喷丝板	继续有效
8609	FZ/T 93001-2012 (2024)	粗纺梳毛机	继续有效
8610	FZ/T 93003-2002 (2024)	纺纱和捻线用金属钩	继续有效
8611	FZ/T 93004-2002 (2024)	纺纱和捻线用塑料钩	继续有效
8612	FZ/T 93007-2004 (2024)	纺织机械与附件 圆柱形条筒 技术条件	继续有效
8613	FZ/T 93010-2002 (2024)	换梭式梭子用塑料纬纱管	继续有效
8614	FZ/T 93012-1991 (2024)	毛、麻、绢精梳机	继续有效
8615	FZ/T 93016-1993 (2024)	绒线细纱机	继续有效
8616	FZ/T 93017-2010 (2024)	精纺梳毛机	继续有效
8617	FZ/T 93018-1993 (2024)	和毛机	继续有效
8618	FZ/T 93025-1993 (2024)	毛、苕麻、绢纺翼锭粗纱机 (罗拉、皮圈牵伸式)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8619	FZ/T 93028-1993 (2024)	针筒式粗纱机	继续有效
8620	FZ/T 93030-2007 (2024)	纺织机械与附件 交叉卷绕用圆锥形筒管 技术条件	继续有效
8621	FZ/T 93032-1994 (2024)	毛、苧麻纺针梳机	继续有效
8622	FZ/T 93035-2011 (2024)	棉纺托锭粗纱机	继续有效
8623	FZ/T 93036-2017 (2024)	电动落纱机	继续有效
8624	FZ/T 93037-2009 (2024)	棉打包机	继续有效
8625	FZ/T 93039-1995 (2024)	粗梳毛纺环锭细纱机	继续有效
8626	FZ/T 93040-1995 (2024)	苧麻环锭细纱机	继续有效
8627	FZ/T 93041-1995 (2024)	毛纺环锭捻线机	继续有效
8628	FZ/T 93042-2011 (2024)	自动缫丝机	继续有效
8629	FZ/T 93044-1997 (2024)	条卷机	继续有效
8630	FZ/T 93056-1999 (2024)	变形丝用筒管技术条件	继续有效
8631	FZ/T 93057-1999 (2024)	合成长丝用筒管技术条件	继续有效
8632	FZ/T 93058-2017 (2024)	前纺设备自调匀整装置	继续有效
8633	FZ/T 93059-2015 (2024)	并纱机	继续有效
8634	FZ/T 93064-2017 (2024)	棉粗纱机牵伸下罗拉	继续有效
8635	FZ/T 93067-2010 (2024)	环锭细纱机用锭带	继续有效
8636	FZ/T 93068-2010 (2024)	集聚纺纱用网格圈	继续有效
8637	FZ/T 93076-2011 (2024)	环锭细纱机用导纱钩支承板	继续有效
8638	FZ/T 93077-2011 (2024)	环锭细纱机用导纱钩	继续有效
8639	FZ/T 93078-2012 (2024)	水刺机用镍网	继续有效
8640	FZ/T 93079-2012 (2024)	转杯纺纱机 减震套	继续有效
8641	FZ/T 93080-2012 (2024)	转杯纺纱机 压轮轴承	继续有效
8642	FZ/T 93082-2012 (2024)	半精纺梳理机	继续有效
8643	FZ/T 93084-2012 (2024)	水刺机用水刺头 技术条件	继续有效
8644	FZ/T 93085-2012 (2024)	包覆纱机	继续有效
8645	FZ/T 93086.1-2012 (2024)	集聚纺纱用网格圈试验方法 第1部分: 内周长	继续有效
8646	FZ/T 93086.2-2012 (2024)	集聚纺纱用网格圈试验方法 第2部分: 空隙率	继续有效
8647	FZ/T 93087-2013 (2024)	转杯纺纱机 假捻盘	继续有效
8648	FZ/T 93092-2014 (2024)	纺织机械 高速绕线机	继续有效
8649	FZ/T 93093-2014 (2024)	纺织机械 毛条复洗机	继续有效
8650	FZ/T 93094-2015 (2024)	抓棉机	继续有效
8651	FZ/T 93095-2015 (2024)	开棉机	继续有效
8652	FZ/T 93096-2015 (2024)	棉精梳机 钳板	继续有效
8653	FZ/T 93097-2016 (2024)	纺织机械 起绒针刺机用毛刷	继续有效
8654	FZ/T 93098-2017 (2024)	清梳联合机	继续有效
8655	FZ/T 93099-2017 (2024)	非织造布气流成网机	继续有效
8656	FZ/T 94002-1991 (2024)	换梭式木质梭子	继续有效
8657	FZ/T 94003-1991 (2024)	盖板式木质梭子	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8658	FZ/T 94004-2009 (2024)	挠性剑杆织机	继续有效
8659	FZ/T 94005-1991 (2024)	刚性剑杆织机	继续有效
8660	FZ/T 94006-2013 (2024)	织机用停经片	继续有效
8661	FZ/T 94007.1-2013 (2024)	综 第 1 部分: 提花织造用镶入综眼的钢丝综 的检测试验方法	继续有效
8662	FZ/T 94007.2-2013 (2024)	综 第 2 部分: 织机综框用钢丝综	继续有效
8663	FZ/T 94007.3-2013 (2024)	综 第 3 部分: 织机综框用钢片综	继续有效
8664	FZ/T 94011.1-2013 (2024)	筘 第 1 部分: 有梭织机用筘	继续有效
8665	FZ/T 94011.2-2013 (2024)	筘 第 2 部分: 剑杆织机、片梭织机用筘	继续有效
8666	FZ/T 94011.3-2013 (2024)	筘 第 3 部分: 喷水织机用筘	继续有效
8667	FZ/T 94013-1993 (2024)	梭子用梭尖	继续有效
8668	FZ/T 94014-1993 (2024)	梭子用梭芯	继续有效
8669	FZ/T 94015-1993 (2024)	梭子用底板弹簧	继续有效
8670	FZ/T 94016-1994 (2024)	长丝并捻用铝质双边筒管	继续有效
8671	FZ/T 94017-1994 (2024)	长丝络并捻用塑料双边筒管	继续有效
8672	FZ/T 94018-1994 (2024)	多梭箱 (1×4) 棉织机	继续有效
8673	FZ/T 94019-1994 (2024)	有梭毛织机	继续有效
8674	FZ/T 94020-2009 (2024)	有梭丝织机	继续有效
8675	FZ/T 94021-1995 (2024)	换梭棉织机	继续有效
8676	FZ/T 94022-1995 (2024)	自动换纤织机	继续有效
8677	FZ/T 94023-1995 (2024)	换梭毛巾织机	继续有效
8678	FZ/T 94025-2011 (2024)	有边筒子络丝机	继续有效
8679	FZ/T 94026-2009 (2024)	轻型初捻机、轻型复捻机	继续有效
8680	FZ/T 94027-2009 (2024)	帘子线初捻机、帘子线复捻机	继续有效
8681	FZ/T 94028-1995 (2024)	棉织机用丁腈缓冲圈	继续有效
8682	FZ/T 94029-1995 (2024)	棉织机用丁腈投梭结	继续有效
8683	FZ/T 94030-1995 (2024)	棉织机用塑料投梭结	继续有效
8684	FZ/T 94031-1995 (2024)	毛织机用塑料投梭结	继续有效
8685	FZ/T 94032-1995 (2024)	麻织机用塑料投梭结	继续有效
8686	FZ/T 94033-1995 (2024)	多梭箱丝织机用塑料投梭结	继续有效
8687	FZ/T 94035-1995 (2024)	织机用铁刺辊边撑	继续有效
8688	FZ/T 94036-1995 (2024)	织机用刺盘边撑	继续有效
8689	FZ/T 94038-1995 (2024)	有梭织机用层压木侧板	继续有效
8690	FZ/T 94039-1995 (2024)	有梭织机用层压木投梭棒	继续有效
8691	FZ/T 94040-1995 (2024)	有梭织机用毛竹投梭棒	继续有效
8692	FZ/T 94043-2011 (2024)	络筒机	继续有效
8693	FZ/T 94044-2010 (2024)	自动络筒机	继续有效
8694	FZ/T 94045-1997 (2024)	空气捻接器	继续有效
8695	FZ/T 94047-2012 (2024)	分条整经机	继续有效
8696	FZ/T 94048-2001 (2024)	片梭织机	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
8697	FZ/T 94050-2007 (2024)	挠性剑杆织机用剑杆带	继续有效
8698	FZ/T 94051-2007 (2024)	挠性剑杆织机用传剑轮	继续有效
8699	FZ/T 94052-2007 (2024)	剑杆织机用剑头	继续有效
8700	FZ/T 94055-2009 (2024)	验布机	继续有效
8701	FZ/T 94056-2010 (2024)	数字化簇绒地毯织机	继续有效
8702	FZ/T 94057-2010 (2024)	无梭织带机	继续有效
8703	FZ/T 94058-2011 (2024)	喷气织机	继续有效
8704	FZ/T 94059-2012 (2024)	精密络筒机	继续有效
8705	FZ/T 94060-2012 (2024)	织造用真空吸尘设备	继续有效
8706	FZ/T 94061-2012 (2024)	喷气织机用异形笄气流槽气压值试验方法	继续有效
8707	FZ/T 94062-2012 (2024)	提花机	继续有效
8708	FZ/T 94063-2015 (2024)	挠性剑杆织机用导剑钩	继续有效
8709	FZ/T 95001-2015 (2024)	圆网干燥机	继续有效
8710	FZ/T 95002-2010 (2024)	导辊式横穿布热风干燥机	继续有效
8711	FZ/T 95004-2007 (2024)	纺织机械与附件 交叉卷绕染色用圆锥形筒管 技术条件	继续有效
8712	FZ/T 95007-2012 (2024)	均匀轧车	继续有效
8713	FZ/T 95010-2013 (2024)	还原蒸箱	继续有效
8714	FZ/T 95011-2013 (2024)	蒸洗箱	继续有效
8715	FZ/T 95023-2017 (2024)	高温高压筒子纱染色机	继续有效
8716	FZ/T 96004-1992 (2024)	涤纶长丝纺丝机	继续有效
8717	FZ/T 96005-2011 (2024)	涤纶短纤纺丝机	继续有效
8718	FZ/T 96006-1992 (2024)	丙纶长丝纺丝机	继续有效
8719	FZ/T 96007-2011 (2024)	帘子线纺丝机	继续有效
8720	FZ/T 96008-2009 (2024)	干法腈纶纺丝机	继续有效
8721	FZ/T 96009-1992 (2024)	湿法腈纶纺丝机	继续有效
8722	FZ/T 96010-1992 (2024)	粘胶短纤纺丝机	继续有效
8723	FZ/T 96011-2011 (2024)	丙纶短纤纺丝机	继续有效
8724	FZ/T 96012-1992 (2024)	化纤牵伸加捻机	继续有效
8725	FZ/T 96013-1993 (2024)	帘子线捻线用铝质双边筒管	继续有效
8726	FZ/T 96014-1993 (2024)	帘子线捻线用塑料双边筒管	继续有效
8727	FZ/T 96016-1995 (2024)	中性粘胶长丝纺丝机	继续有效
8728	FZ/T 96024-2004 (2024)	帘子线直捻机	继续有效
8729	FZ/T 96026-2012 (2024)	高速卷绕头 连轴轴承	继续有效
8730	FZ/T 96027-2012 (2024)	摩擦盘式假捻器	继续有效
8731	FZ/T 96028-2015 (2024)	氨纶长丝用圆柱形筒管	继续有效
8732	FZ/T 97002-2009 (2024)	针织横机	继续有效
8733	FZ/T 97013-1995 (2024)	单针筒绣花袜机	继续有效
8734	FZ/T 97015-1997 (2024)	分段整经机	继续有效
8735	FZ/T 97016-1997 (2024)	提花经编机	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8736	FZ/T 97017-2012 (2024)	针织横机针床通用技术条件	继续有效
8737	FZ/T 97022-2009 (2024)	多梳栉经编机	继续有效
8738	FZ/T 97023-2009 (2024)	缝编机	继续有效
8739	FZ/T 97026-2012 (2024)	针织横机三角通用技术条件	继续有效
8740	FZ/T 97028-2012 (2024)	双轴向经编机	继续有效
8741	FZ/T 97029-2012 (2024)	电子提花无缝成型经编机	继续有效
8742	FZ/T 97030-2012 (2024)	压纱型贾卡拉舍尔经编机	继续有效
8743	FZ/T 97031-2014 (2024)	织领机	继续有效
8744	FZ/T 97032-2014 (2024)	高速丝袜机	继续有效
8745	FZ/T 97033-2014 (2024)	针织圆机针筒	继续有效
8746	FZ/T 97034-2014 (2024)	针织横机针床座通用技术条件	继续有效
8747	FZ/T 97035.1-2015 (2024)	针织机用针 第1部分: 舌针	继续有效
8748	FZ/T 97035.2-2015 (2024)	针织机用针 第2部分: 钩针	继续有效
8749	FZ/T 97035.3-2015 (2024)	针织机用针 第3部分: 复合针	继续有效
8750	FZ/T 97035.4-2015 (2024)	针织机用针 第4部分: 辅助件	继续有效
8751	FZ/T 98003-2017 (2024)	电子清纱器	继续有效
8752	FZ/T 98004-2008 (2024)	激振式纤维线密度仪	继续有效
8753	FZ/T 98005-2009 (2024)	纱线捻度仪	继续有效
8754	FZ/T 98006-2009 (2024)	缕纱测长仪	继续有效
8755	FZ/T 98008-2011 (2024)	电子织物强力仪	继续有效
8756	FZ/T 98009-2011 (2024)	电子单纤维强力仪	继续有效
8757	FZ/T 98010-2011 (2024)	通风式纺织烘箱	继续有效
8758	FZ/T 98011-2011 (2024)	原棉回潮率测定仪	继续有效
8759	FZ/T 98012-2014 (2024)	日晒气候色牢度试验仪	继续有效
8760	FZ/T 98013-2014 (2024)	耐洗色牢度试验仪	继续有效
8761	FZ/T 99011-2014 (2024)	纺织用电机产品型号的编制方法	继续有效
8762	FZ/T 99014-2014 (2024)	纺织机械电气设备 通用技术条件	继续有效
8763	FZ/T 99016-2013 (2024)	纺织机械电气控制系统 保护联结电路连续性试验规范	继续有效
8764	FZ/T 99017-2013 (2024)	纺织机械电气控制系统 绝缘电阻试验规范	继续有效
8765	FZ/T 99018-2013 (2024)	纺织机械电气控制系统 耐压试验规范	继续有效
8766	FZ/T 99019-2017 (2024)	喷气织机数字控制系统	继续有效
<b>包装行业</b>			
8767	BB/T 0005-2010 (2024)	气雾剂产品的标示、分类及术语	继续有效
8768	BB/T 0006-2014 (2024)	包装容器 20mm 口径铝气雾罐	继续有效
8769	BB/T 0009-1996 (2024)	喷雾罐用铝材	继续有效
8770	BB/T 0011-1997 (2024)	聚乙烯低发泡防水阻隔薄膜	继续有效
8771	BB/T 0012-2014 (2024)	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜	继续有效
8772	BB/T 0017-1999 (2024)	铝塑增强复合布	继续有效
8773	BB/T 0019-2013 (2024)	包装容器 方罐与扁圆罐	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8774	BB/T 0020-2017 (2024)	组合型塑木平托盘	继续有效
8775	BB/T 0021-2001 (2024)	环保型沥青软包装袋	继续有效
8776	BB/T 0022-2017 (2024)	瓦楞纸板输送带	继续有效
8777	BB/T 0025-2004 (2024)	30/25mm 塑料防盗瓶盖	继续有效
8778	BB/T 0028-2014 (2024)	按压泵	继续有效
8779	BB/T 0029-2004 (2024)	包装玻璃容器 公差	继续有效
8780	BB/T 0034-2017 (2024)	铝防盗瓶盖	继续有效
8781	BB/T 0035-2006 (2024)	家用电冰箱包装	继续有效
8782	BB/T 0038-2006 (2024)	包装容器 1m <sup>3</sup> 金属中型散装箱	继续有效
8783	BB/T 0039-2013 (2024)	商品零售包装袋	继续有效
8784	BB/T 0042-2007 (2024)	包装容器 铝质农药瓶	继续有效
8785	BB/T 0044-2007 (2024)	包装容器 塑料农药瓶	继续有效
8786	BB/T 0048-2017 (2024)	组合式防伪瓶盖	继续有效
8787	BB/T 0050-2017 (2024)	热打码色带	继续有效
8788	BB/T 0051-2017 (2024)	输液软袋用热转印膜	继续有效
8789	BB/T 0052-2017 (2024)	液态奶共挤包装膜、袋	继续有效
8790	BB/T 0054-2010 (2024)	真空镀铝纸	继续有效
8791	BB/T 0055-2010 (2024)	包装容器 铝质饮水瓶	继续有效
8792	BB/T 0056-2010 (2024)	聚氨酯现场发泡包装设备	继续有效
8793	BB/T 0058-2011 (2024)	包装用多层共挤重载膜、袋	继续有效
8794	BB/T 0059-2012 (2024)	医疗器械吸塑包装用共挤膜	继续有效
8795	BB/T 0061-2013 (2024)	包装标识用蜡基碳带	继续有效
8796	BB/T 0062-2013 (2024)	包装装潢用条幅打印碳带	继续有效
8797	BB/T 0063-2013 (2024)	包装用热烫墨轮	继续有效
8798	BB/T 0064-2013 (2024)	包装容器 钢质手提罐	继续有效
8799	BB/T 0066-2017 (2024)	聚乙烯挤出发泡包装材料	继续有效
8800	BB/T 0068-2014 (2024)	邮寄包装用瓦楞纸袋	继续有效
8801	BB/T 0069-2014 (2024)	包装容器 铝箔易撕盖	继续有效
8802	BB/T 0070-2014 (2024)	包装用单向热收缩型聚酯薄膜	继续有效
8803	BB/T 0071-2017 (2024)	包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸	继续有效
8804	BB/T 0072-2017 (2024)	聚乙烯卧式吹塑罐	继续有效
8805	BB/T 0073-2017 (2024)	包装容器 一片式铝质瓶	继续有效
8806	BB/T 0074-2017 (2024)	包装材料 蜂窝纸芯	继续有效
8807	BB/T 0075-2017 (2024)	包装容器 制冷剂专用铝罐	继续有效
<b>兵工民品行业</b>			
8808	WJ/Z 223-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 单刻线深度塞规 D0=3mm ~ 50mm, L0=2mm ~ 85mm	继续有效
8809	WJ/Z 224-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 双刻线深度塞规 D0=3mm ~ 50mm, L0=2mm ~ 102mm	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8810	WJ/Z 225-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 游标式深度塞规 D0=3mm ~ 50mm, L0=2mm ~ 100mm	继续有效
8811	WJ/Z 228-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 游标式深度量规 L0=1mm ~ 250mm	继续有效
8812	WJ/Z 229-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 深度量规 D0=0.5mm ~ 8mm, L0≤50mm	继续有效
8813	WJ/Z 230-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 长度量规 L0=3mm ~ 500mm、D0=2mm ~ 14mm, L0≤80mm、D0=2mm ~ 14mm, L0<80mm	继续有效
8814	WJ/Z 231-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 长度量规 L0=3mm ~ 100mm, α = 30° ~ 60°	继续有效
8815	WJ/Z 232-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 深度量规 L0=2mm ~ 100mm	继续有效
8816	WJ/Z 233-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 高度量规 L0=1mm ~ 50mm	继续有效
8817	WJ/Z 234-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 高度量规 L0=1mm ~ 20mm	继续有效
8818	WJ/Z 235-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 高度量规 L0=6mm ~ 315mm	继续有效
8819	WJ/Z 236-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 高度量规 L0=30mm ~ 60mm	继续有效
8820	WJ/Z 237-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 高度量规 L0=30mm ~ 250mm	继续有效
8821	WJ/Z 238-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 高度量规 L0=40mm ~ 90mm	继续有效
8822	WJ/Z 239-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 杠杆式深度量规 0mm ~ 10mm	继续有效
8823	WJ/Z 240-2014 (2024)	高度、深度量规 型式和尺寸 杠杆式深度量规 0.06mm ~ 0.65mm	继续有效
8824	WJ/T 408-2014 (2024)	光学零件清洁用脱脂棉规范	继续有效
8825	WJ/T 409-2014 (2024)	光学仪器用脱脂擦布规范	继续有效
8826	WJ/T 415-2014 (2024)	光学仪器用密封蜡规范	继续有效
8827	WJ/T 416-2014 (2024)	光学零件用刻线填料	继续有效
8828	WJ/T 741-2014 (2024)	光学仪器用胶清洁度试验方法	继续有效
8829	WJ/T 742-2014 (2024)	光学仪器用胶透过率试验方法	继续有效
8830	WJ/T 743-2014 (2024)	光学仪器用胶应力试验方法	继续有效
8831	WJ/T 746-2014 (2024)	光学仪器用胶冲击试验方法	继续有效
8832	WJ/T 747-2014 (2024)	光学仪器用胶高温试验方法	继续有效
8833	WJ/T 748-2014 (2024)	光学仪器用胶低温试验方法	继续有效
8834	WJ/T 749-2014 (2024)	光学仪器用胶浸水、低温、高温高湿试验方法	继续有效
8835	WJ/T 751-2014 (2024)	光学仪器用胶耐溶剂试验方法	继续有效
8836	WJ/T 847-2014 (2024)	冷冲模典型组合 导板模	继续有效
8837	WJ/T 848-2014 (2024)	冷冲模典型组合 导板模下模	继续有效
8838	WJ/T 849-2014 (2024)	冷冲模典型组合 中间导柱固定卸料模 (刚性)	继续有效
8839	WJ/T 850-2014 (2024)	冷冲模典型组合 对角导柱固定卸料模 (刚性)	继续有效
8840	WJ/T 851-2014 (2024)	冷冲模典型组合 中间导柱弹压卸料模 (柔性)	继续有效
8841	WJ/T 852-2014 (2024)	冷冲模典型组合 中间导柱弹压卸料模 (刚性)	继续有效
8842	WJ/T 853-2014 (2024)	冷冲模典型组合 对角导柱弹压卸料模 (柔性)	继续有效
8843	WJ/T 854-2014 (2024)	冷冲模典型组合 对角导柱弹压卸料模 (刚性)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8844	WJ/T 855-2014 (2024)	冷冲模典型组合 中间导柱圆形弹压卸料模 (柔性)	继续有效
8845	WJ/T 856-2014 (2024)	冷冲模典型组合 中间导柱圆形弹压卸料模 (刚性)	继续有效
8846	WJ/T 1063-2014 (2024)	乳白漫射玻璃	继续有效
8847	WJ/T 1442-2014 (2024)	钳座及其零、部件 手动单向偏心夹紧钳座	继续有效
8848	WJ/T 1443-2014 (2024)	钳座及其零、部件 手动双向偏心夹紧钳座	继续有效
8849	WJ/T 1444-2014 (2024)	钳座及其零、部件 气动单向夹紧钳座	继续有效
8850	WJ/T 1445-2014 (2024)	钳座及其零、部件 气动双向夹紧钳座	继续有效
8851	WJ/T 1446-2014 (2024)	钳座及其零、部件 滑块	继续有效
8852	WJ/T 1447-2014 (2024)	钳座及其零、部件 固定座	继续有效
8853	WJ/T 1448-2014 (2024)	钳座及其零、部件 外滑块	继续有效
8854	WJ/T 1449-2014 (2024)	钳座及其零、部件 内滑块	继续有效
8855	WJ/T 1450-2014 (2024)	钳座及其零、部件 压板	继续有效
8856	WJ/T 1454-2014 (2024)	钳座及其零、部件 偏心轮组合	继续有效
8857	WJ/T 1455-2014 (2024)	钳座及其零、部件 楔板	继续有效
8858	WJ/T 1456-2014 (2024)	钳座及其零、部件 单向钳座挡板	继续有效
8859	WJ/T 1457-2014 (2024)	钳座及其零、部件 平头支承螺钉	继续有效
8860	WJ/T 1458-2014 (2024)	钳座及其零、部件 圆头支承螺钉	继续有效
8861	WJ/T 1459-2014 (2024)	钳座及其零、部件 套管轴	继续有效
8862	WJ/T 1460-2014 (2024)	钳座及其零、部件 套管	继续有效
8863	WJ/T 1461-2014 (2024)	钳座及其零、部件 右限位块	继续有效
8864	WJ/T 1462-2014 (2024)	钳座及其零、部件 左限位块	继续有效
8865	WJ/T 1463-2014 (2024)	钳座及其零、部件 Z形护板	继续有效
8866	WJ/T 1464-2014 (2024)	钳座及其零、部件 L形护板	继续有效
8867	WJ/T 1465-2014 (2024)	钳座及其零、部件 定位键	继续有效
8868	WJ/T 1466-2014 (2024)	钳座及其零、部件 气缸座	继续有效
8869	WJ/T 1467-2014 (2024)	钳座及其零、部件 密封垫	继续有效
8870	WJ/T 1468-2014 (2024)	钳座及其零、部件 缸体	继续有效
8871	WJ/T 1469-2014 (2024)	钳座及其零、部件 气缸前盖	继续有效
8872	WJ/T 1470-2014 (2024)	钳座及其零、部件 密封圈	继续有效
8873	WJ/T 1471-2014 (2024)	钳座及其零、部件 活塞	继续有效
8874	WJ/T 1472-2014 (2024)	钳座及其零、部件 皮碗	继续有效
8875	WJ/T 1473-2014 (2024)	钳座及其零、部件 活塞杆	继续有效
8876	WJ/T 1474-2014 (2024)	钳座及其零、部件 气缸前法兰	继续有效
8877	WJ/T 1475-2014 (2024)	钳座及其零、部件 气动换向阀	继续有效
8878	WJ/T 1476-2014 (2024)	钳座及其零、部件 技术要求	继续有效
8879	WJ/T 2709-2014 (2024)	光学仪器用 GGJ 光敏胶规范	继续有效
8880	WJ/T 2710-2014 (2024)	金-钴合金镀层验收规范	继续有效
8881	WJ/T 2712-2014 (2024)	光学零件用氧化铈抛光粉制造规范	继续有效
8882	WJ/T 2713-2014 (2024)	中型无人车生产制造技术规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8883	WJ/T 2714-2014 (2024)	中型无人车调试检测规范	继续有效
8884	WJ/T 9002-1992 (2024)	运动枪弹试验法	继续有效
8885	WJ/T 9008-1992 (2024)	运动步、手枪试验法	继续有效
8886	WJ/T 9033-2002 (2024)	单基猎枪药	继续有效
<b>电子行业</b>			
8887	SJ/Z 11388-2009 (2024)	电子信息产品环保使用期限通则	继续有效
8888	SJ/T 11436-2015 (2024)	风机盘管空调能耗监控系统技术规范	继续有效
8889	SJ/T 11452-2013 (2024)	电真空器件用推板炉能源消耗规范	继续有效
8890	SJ/T 11453-2013 (2024)	网带炉能源消耗规范	继续有效
8891	SJ/T 11468-2014 (2024)	电子电气产品有害物质限制使用 术语	继续有效
8892	SJ/T 11575-2016 (2024)	电子电气产品零部件中挥发性有机物和醛酮类化合物检测方法	继续有效
8893	SJ/T 11667-2017 (2024)	电真空器件氢气炉能源消耗规范	继续有效
8894	SJ/T 11668-2017 (2024)	电真空器件真空炉能源消耗规范	继续有效
8895	SJ/T 11669-2017 (2024)	双通道推板式电窑能源消耗规范	继续有效
8896	SJ 26-1979 (2024)	小功率电子管寿命试验方法	继续有效
8897	SJ/T 37-1996 (2024)	电子工业专用设备型号编制及命名方法	继续有效
8898	SJ 91-1986 (2024)	DH 型信号灯盒	继续有效
8899	SJ 92-1986 (2024)	BH 型熔断器盒	继续有效
8900	SJ 96-1965 (2024)	CB2 型矩形插头座	继续有效
8901	SJ/T 99-2016 (2024)	变压器和扼流圈用铁心片及铁心叠厚系列	继续有效
8902	SJ/T 142-1996 (2024)	电子工业专用设备通用规范	继续有效
8903	SJ/T 143-1996 (2024)	被银陶瓷零件	继续有效
8904	SJ/T 198-2001 (2024)	计数管总技术条件	继续有效
8905	SJ/T 207.6-2001 (2024)	设计文件管理制度 第 6 部分: 项目代号	继续有效
8906	SJ/T 207.7-2001 (2024)	设计文件管理制度 第 7 部分: 电气简图的编制	继续有效
8907	SJ/T 207.8-2001 (2024)	设计文件管理制度 第 8 部分: 图样编制	继续有效
8908	SJ/T 211.1-1996 (2024)	电子工业专用设备设计文件 第 1 部分: 设计文件的完整性	继续有效
8909	SJ/T 211.2-1996 (2024)	电子工业专用设备设计文件 第 2 部分: 图样的标题栏、附加栏和明细栏	继续有效
8910	SJ/T 211.3-1996 (2024)	电子工业专用设备设计文件 第 3 部分: 设计文件的格式	继续有效
8911	SJ/T 211.4-1996 (2024)	电子工业专用设备设计文件 第 4 部分: 设计文件的编制	继续有效
8912	SJ/T 211.5-1997 (2024)	电子工业专用设备设计文件 第 5 部分: 编号方法	继续有效
8913	SJ/T 211.6-1999 (2024)	电子工业专用设备设计文件 第 6 部分: 设计文件的更改	继续有效
8914	SJ 280-1980 (2024)	电子设备车辆通用技术条件	继续有效
8915	SJ 298-1972 (2024)	CD1 型矩形插头座	继续有效
8916	SJ 343-1973 (2024)	微波气体放电管总技术条件	继续有效
8917	SJ 363-1973 (2024)	反射速调管反射极总电流、反射极离子流、反射极漏电流的测试方法	继续有效
8918	SJ 364-1973 (2024)	反射速调管阴极电流的测试方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8919	SJ 365-1973 (2024)	反射速调管灯丝电压改变时阴极电流变化率的测试方法	继续有效
8920	SJ 366-1973 (2024)	反射速调管各极间漏电流的测试方法	继续有效
8921	SJ 367-1973 (2024)	反射速调管输出功率的测试方法	继续有效
8922	SJ 368-1973 (2024)	反射速调管功率波动比的测试方法	继续有效
8923	SJ 369-1973 (2024)	反射速调管振荡频率的测试方法	继续有效
8924	SJ 370-1973 (2024)	反射速调管电子调谐范围的测试方法	继续有效
8925	SJ 371-1973 (2024)	反射速调管抗负载变化特性的测试方法	继续有效
8926	SJ 372-1973 (2024)	反射速调管电子调谐斜率的测试方法	继续有效
8927	SJ 373-1973 (2024)	反射速调管频率牵引的测试方法	继续有效
8928	SJ 374-1973 (2024)	反射速调管负载特性的测试方法	继续有效
8929	SJ 375-1973 (2024)	反射速调管脉冲调制特性的测试方法	继续有效
8930	SJ 376-1973 (2024)	反射速调管电子滞后的测试方法	继续有效
8931	SJ 377-1973 (2024)	反射速调管频率漂移系数的测试方法	继续有效
8932	SJ 378-1973 (2024)	反射速调管稳定频率建立时间的测试方法	继续有效
8933	SJ 379-1973 (2024)	反射速调管频率漂移的测试方法	继续有效
8934	SJ 380-1973 (2024)	反射速调管频率稳定特性的测试方法	继续有效
8935	SJ 381-1973 (2024)	反射速调管频率温度系数的测试方法	继续有效
8936	SJ 382-1973 (2024)	反射速调管频率的可重调性的测试方法	继续有效
8937	SJ 811-1974 (2024)	辉光放电计数管起辉电压的测试方法	继续有效
8938	SJ 812-1974 (2024)	辉光放电计数管暗室起辉电压的测试方法	继续有效
8939	SJ 813-1974 (2024)	辉光放电计数管管压降的测试方法	继续有效
8940	SJ 814-1974 (2024)	辉光放电计数管正弦工作状态的测试方法	继续有效
8941	SJ 815-1974 (2024)	辉光放电计数管脉冲工作状态的测试方法	继续有效
8942	SJ 816-1974 (2024)	辉光放电计数管复位性能的测试方法	继续有效
8943	SJ/Z 863-1980 (2024)	振动、碰撞、冲击、恒加速度试验设备系列型谱	继续有效
8944	SJ 907-1974 (2024)	LG1 和 LG2 型固定电感器	继续有效
8945	SJ/T 958-2000 (2024)	电子束管电子光学系统电极命名方法	继续有效
8946	SJ/T 959-2000 (2024)	电子束管电极接线图图形符号	继续有效
8947	SJ/T 960-2000 (2024)	电子束管侧引出线取向图示法	继续有效
8948	SJ 973-1985 (2024)	L27 型射频连接器	继续有效
8949	SJ 980-1975 (2024)	RX-21 型微波气体放电管	继续有效
8950	SJ 987-1975 (2024)	双动冲床引伸模 落料引伸模	继续有效
8951	SJ 988-1975 (2024)	双动冲床引伸模 首次引伸模	继续有效
8952	SJ 989-1975 (2024)	双动冲床引伸模 以后各次引伸模	继续有效
8953	SJ 990-1975 (2024)	双动冲床引伸模 上托	继续有效
8954	SJ 991-1975 (2024)	双动冲床引伸模 底座	继续有效
8955	SJ 992-1975 (2024)	双动冲床引伸模 垫板	继续有效
8956	SJ 993-1975 (2024)	双动冲床引伸模 固定板定位板	继续有效
8957	SJ 994-1975 (2024)	双动冲床引伸模 卸料板	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
8958	SJ 995-1975 (2024)	双动冲床引伸模 落料凹模 引伸凹模	继续有效
8959	SJ 996-1975 (2024)	双动冲床引伸模 螺纹冲头把	继续有效
8960	SJ 997-1975 (2024)	双动冲床引伸模 冲头把	继续有效
8961	SJ 998-1975 (2024)	双动冲床引伸模 冲头把	继续有效
8962	SJ 999-1975 (2024)	双动冲床引伸模 落料凸模	继续有效
8963	SJ 1000-1975 (2024)	双动冲床引伸模 引伸凸模	继续有效
8964	SJ 1003-1975 (2024)	双动冲床引伸模 通用模架	继续有效
8965	SJ 1004-1975 (2024)	双动冲床引伸模 上托	继续有效
8966	SJ 1005-1975 (2024)	双动冲床引伸模 底座	继续有效
8967	SJ 1006-1975 (2024)	双动冲床引伸模 下压板	继续有效
8968	SJ 1007-1975 (2024)	双动冲床引伸模 上压板	继续有效
8969	SJ 1008-1975 (2024)	双动冲床引伸模 螺钉	继续有效
8970	SJ 1009-1975 (2024)	手柄翻开式钻模 模架	继续有效
8971	SJ 1241-1977 (2024)	纸介电容器总技术条件	继续有效
8972	SJ 1263-1977 (2024)	单相变压器用 XED、XCD 型 C 形铁芯	继续有效
8973	SJ 1286-1977 (2024)	FU-105Z 型电子管	继续有效
8974	SJ 1287-1977 (2024)	FU-101F (Z) 型电子管	继续有效
8975	SJ 1383-1978 (2024)	FU-104Z 型电子管	继续有效
8976	SJ/T 1472-2016 (2024)	半导体分立器件 3CG110 型硅 PNP 高频小功率晶体管详细规范	继续有效
8977	SJ/T 1477-2016 (2024)	半导体分立器件 3CG120 型硅 PNP 高频小功率晶体管详细规范	继续有效
8978	SJ/T 1480-2016 (2024)	半导体分立器件 3CG130 型硅 PNP 高频小功率晶体管详细规范	继续有效
8979	SJ/T 1486-2016 (2024)	半导体分立器件 3CG180 型硅 PNP 高频高反压小功率晶体管详细规范	继续有效
8980	SJ/T 1505-1997 (2024)	旋磁铁氧体材料成品、半成品化学分析方法	继续有效
8981	SJ 1531-1979 (2024)	金属陶瓷电子管引出环接触直径系列	继续有效
8982	SJ 1532-1979 (2024)	CKM-55~57 系列脉冲磁控管	继续有效
8983	SJ 1546-1979 (2024)	CK-140B 型连续波磁控管	继续有效
8984	SJ 1552-1979 (2024)	电子工业专用设备机械装配技术要求 (暂行)	继续有效
8985	SJ/T 1563-2014 (2024)	实心聚四氟乙烯绝缘同轴射频电缆	继续有效
8986	SJ 1585-1980 (2024)	温差发电机型号命名方法	继续有效
8987	SJ 1587-1980 (2024)	电真空器件用钍钨钨丝	继续有效
8988	SJ 1590-1980 (2024)	钍钨粉、块、杆中氧化钍的分析方法	继续有效
8989	SJ 1591-1980 (2024)	电真空器件用钍钨钨丝中氧化钍和钨的分析方法	继续有效
8990	SJ 1594-1980 (2024)	KZJ1 型直键开关	继续有效
8991	SJ 1595-1980 (2024)	KZJ2 型直键开关	继续有效
8992	SJ 1598-1980 (2024)	FU-23S (Z) 型发射管	继续有效
8993	SJ 1618-1980 (2024)	温差发电机名词术语	继续有效
8994	SJ 1620-1980 (2024)	TM-90 型 (J) 脉冲调制管	继续有效
8995	SJ 1627-1980 (2024)	CKM-14H 型脉冲磁控管	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
8996	SJ 1632-1980 (2024)	波导元件型号命名方法	继续有效
8997	SJ/T 1635-1996 (2024)	电子工业管路的基本识别色和识别符号	继续有效
8998	SJ 1661-1980 (2024)	电子工业专用设备热处理技术要求 (暂行)	继续有效
8999	SJ/T 1670-2001 (2024)	电子电源术语及定义	继续有效
9000	SJ 1703-1981 (2024)	小功率电子管加速寿命试验方法	继续有效
9001	SJ 1724-1981 (2024)	RX-56 型微波气体放电管	继续有效
9002	SJ 1735-1981 (2024)	通信电声器件总技术条件	继续有效
9003	SJ 1743-1981 (2024)	X 型小圆形插头座	继续有效
9004	SJ 1746-1981 (2024)	电子工业专用设备机箱机柜技术条件	继续有效
9005	SJ/Z 1758-1981 (2024)	400HZ 三相 E 型铁芯电源变压器典型计算	继续有效
9006	SJ 1760-1981 (2024)	单相变压器用 BOD 型环形铁芯	继续有效
9007	SJ 1761-1981 (2024)	单相变压器用 BCD 型 C 形铁芯 (暂行)	继续有效
9008	SJ/Z 1762-1981 (2024)	单相 50HzC 型铁芯电源变压器和滤波阻流圈典型计算	继续有效
9009	SJ/Z 1763-1981 (2024)	50Hz 三相 E 型铁芯电源变压器典型计算	继续有效
9010	SJ/T 1766-2013 (2024)	软磁铁氧体材料分类	继续有效
9011	SJ 1767-1981 (2024)	真空设备金属钟罩 公称直径	继续有效
9012	SJ 1768-1981 (2024)	真空设备金属钟罩 筒体	继续有效
9013	SJ 1769-1981 (2024)	真空设备金属钟罩 封头	继续有效
9014	SJ 1770-1981 (2024)	真空设备金属钟罩 法兰	继续有效
9015	SJ 1771-1981 (2024)	真空设备金属钟罩 密封圈	继续有效
9016	SJ 1774-1981 (2024)	真空设备观察窗	继续有效
9017	SJ 1776-1981 (2024)	GK-100 ~ 600 超高真空金属油扩散泵结构型式与参数系列	继续有效
9018	SJ 1777-1981 (2024)	CK-100 ~ 600 超高真空金属油扩散泵技术条件	继续有效
9019	SJ 1778-1981 (2024)	CK-100 ~ 600 超高真空金属油扩散泵试验方法	继续有效
9020	SJ 1779-1981 (2024)	普通二极型溅射离子泵 参数系列	继续有效
9021	SJ 1780-1981 (2024)	普通二极型溅射离子泵 技术条件	继续有效
9022	SJ 1781-1981 (2024)	溅射离子泵 试验方法	继续有效
9023	SJ 1783-1981 (2024)	电真空陶瓷零件技术条件	继续有效
9024	SJ/Z 1792-1981 (2024)	电子工业专用设备电气装配技术要求	继续有效
9025	SJ 1802-1981 (2024)	FU-113Z (F) 型电子管	继续有效
9026	SJ 1819-1981 (2024)	小模数齿轮模数、齿数、齿宽、基准孔直径优选系列	继续有效
9027	SJ 1820-1981 (2024)	优选小模数圆柱直齿轮	继续有效
9028	SJ 1821-1981 (2024)	优选小模数圆柱直齿片齿轮	继续有效
9029	SJ 1822-1981 (2024)	优选小模数圆锥直齿轮	继续有效
9030	SJ 1823-1981 (2024)	优选小模数圆柱直齿双片齿轮 (暂行)	继续有效
9031	SJ 1824-1981 (2024)	小模数蜗轮蜗杆优选结构尺寸	继续有效
9032	SJ/T 1826-2016 (2024)	半导体分立器件 3DK100 型 NPN 硅小功率开关晶体管详细规范	继续有效
9033	SJ/T 1830-2016 (2024)	半导体分立器件 3DK101 型 NPN 硅小功率开关晶体管详细规范	继续有效
9034	SJ/T 1831-2016 (2024)	半导体分立器件 3DK28 型 NPN 硅小功率开关晶体管详细规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9035	SJ/T 1832-2016 (2024)	半导体分立器件 3DK102 型 NPN 硅小功率开关晶体管详细规范	继续有效
9036	SJ/T 1833-2016 (2024)	半导体分立器件 3DK103 型 NPN 硅小功率开关晶体管详细规范	继续有效
9037	SJ/T 1834-2016 (2024)	半导体分立器件 3DK104 型 NPN 硅小功率开关晶体管详细规范	继续有效
9038	SJ/T 1838-2016 (2024)	半导体分立器件 3DK29 型 NPN 硅小功率开关晶体管详细规范	继续有效
9039	SJ/T 1839-2016 (2024)	半导体分立器件 3DK108 型 NPN 硅小功率开关晶体管详细规范	继续有效
9040	SJ/Z 1850-1981 (2024)	中小功率音频变压器设计	继续有效
9041	SJ 1867-1981 (2024)	LC 型和 WC 型检查插孔	继续有效
9042	SJ 1893-1981 (2024)	电子管管座、石英谐振器插座总技术条件	继续有效
9043	SJ 1898-1981 (2024)	GZC5-1 型五脚陶瓷管座	继续有效
9044	SJ 1899-1981 (2024)	GZC7-1A 和 GZS7-1A 型七脚管座	继续有效
9045	SJ 1900-1981 (2024)	GZCA7-1A 型七脚陶瓷管座	继续有效
9046	SJ 1904-1981 (2024)	GZC7-1B 和 GZS7-1B 型七脚管座	继续有效
9047	SJ 1906-1981 (2024)	GZC8-1 和 GZS8-1 型八脚管座	继续有效
9048	SJ 1912-1981 (2024)	GZC9-1 和 GZS9-1 型九脚管座	继续有效
9049	SJ/Z 1941-1981 (2024)	电子工业专用设备机械加工通用技术要求	继续有效
9050	SJ 2006-1982 (2024)	盘式磁带录音机磁头分类及基本参数	继续有效
9051	SJ 2028.1-1983 (2024)	MZ11 型补偿用正温度系数热敏电阻器	继续有效
9052	SJ 2028.2-1983 (2024)	MZ61 型控温用正温度系数热敏电阻器	继续有效
9053	SJ 2065-1982 (2024)	半导体器件生产用扩散炉测试方法	继续有效
9054	SJ 2066-1982 (2024)	小模数渐开线圆柱齿轮通用技术条件	继续有效
9055	SJ/Z 2067-1982 (2024)	电子工业专用设备锻件通用技术要求	继续有效
9056	SJ/Z 2068-1982 (2024)	电子工业专用设备金属焊接通用技术要求	继续有效
9057	SJ 2070-1982 (2024)	CY401 型印制电路插座	继续有效
9058	SJ/T 2085-2016 (2024)	聚氯乙烯绝缘安装用柔软电线电缆	继续有效
9059	SJ/T 2086-2016 (2024)	聚氯乙烯绝缘安装电线电缆	继续有效
9060	SJ/T 2089-2015 (2024)	电子测量仪器型号命名方法	继续有效
9061	SJ 2124-1982 (2024)	弹性管联轴节	继续有效
9062	SJ 2125-1982 (2024)	十字滑块联轴节	继续有效
9063	SJ 2126-1982 (2024)	波纹管联轴节	继续有效
9064	SJ 2127-1982 (2024)	薄膜联轴节	继续有效
9065	SJ 2133-1982 (2024)	氧化物阴极加速寿命试验方法	继续有效
9066	SJ 2152-1982 (2024)	烧结合油轴承	继续有效
9067	SJ/Z 2165-1982 (2024)	单相 C 型铁芯电源变压器和滤波阻流圈典型计算	继续有效
9068	SJ 2193-1982 (2024)	整流滤波阻流圈电气参数系列	继续有效
9069	SJ 2194-1982 (2024)	CDL-100/C 型 C 型铁芯滤波阻流圈 (电容输入式)	继续有效
9070	SJ 2195-1982 (2024)	CDL-100/L 型 C 型铁芯滤波阻流圈 (电感输入式)	继续有效
9071	SJ/T 2214-2015 (2024)	半导体光电二极管和光电晶体管测试方法	继续有效
9072	SJ/T 2215-2015 (2024)	半导体光电耦合器测试方法	继续有效
9073	SJ/T 2216-2015 (2024)	硅光电二极管技术规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9074	SJ/T 2217-2014 (2024)	硅光电晶体管技术规范	继续有效
9075	SJ 2242-1982 (2024)	散热器强制风冷热阻测试方法	继续有效
9076	SJ 2247-1982 (2024)	半导体光电子器件 外形尺寸	继续有效
9077	SJ 2261-1982 (2024)	电子设备车辆汽车底盘吨位与尺寸系列	继续有效
9078	SJ 2262-1982 (2024)	电子设备车辆拖车底盘吨位与尺寸系列	继续有效
9079	SJ 2263-1982 (2024)	电子设备车辆骨框架断面形状与尺寸系列	继续有效
9080	SJ 2264-1982 (2024)	电子设备车辆门的型式与尺寸系列	继续有效
9081	SJ 2265-1982 (2024)	电子设备车辆窗的型式与尺寸系列	继续有效
9082	SJ 2295-1983 (2024)	接收用电子束管加速寿命试验方法	继续有效
9083	SJ/T 2318-2016 (2024)	扬声器用铝镍钴系永磁体	继续有效
9084	SJ 2325-1983 (2024)	陆用微波通信设备环境试验条件及试验方法	继续有效
9085	SJ 2332-1983 (2024)	数字无线电微波接力通信信道传输设备电性能测量方法	继续有效
9086	SJ 2337-1983 (2024)	矩形波导组件总技术条件	继续有效
9087	SJ 2338-1983 (2024)	矩形直波导组件	继续有效
9088	SJ 2339-1983 (2024)	矩形 90°H 面圆弧弯波导组件	继续有效
9089	SJ 2340-1983 (2024)	矩形 90°E 面圆弧弯波导组件	继续有效
9090	SJ 2341-1983 (2024)	矩形 60°H 面圆弧弯波导组件	继续有效
9091	SJ 2342-1983 (2024)	矩形 60°E 面圆弧弯波导组件	继续有效
9092	SJ 2343-1983 (2024)	矩形 45°H 面圆弧弯波导组件	继续有效
9093	SJ 2344-1983 (2024)	矩形 45°E 面圆弧弯波导组件	继续有效
9094	SJ 2345-1983 (2024)	矩形圆弧扭波导组件	继续有效
9095	SJ/T 2354-2015 (2024)	PIN、雪崩光电二极管测试方法	继续有效
9096	SJ 2384-1983 (2024)	GDB-221 型光电倍增管	继续有效
9097	SJ 2420-1983 (2024)	电容器和电阻器引出线的优选直径	继续有效
9098	SJ 2436.1-1984 (2024)	U 形闭口端套焊片	继续有效
9099	SJ 2436.2-1984 (2024)	U 形斜口端套焊片	继续有效
9100	SJ 2436.3-1984 (2024)	双 U 形闭口端套焊片	继续有效
9101	SJ 2436.4-1984 (2024)	双 U 形斜口端套焊片	继续有效
9102	SJ 2436.5-1984 (2024)	C 型闭口端套焊片	继续有效
9103	SJ 2436.6-1984 (2024)	C 型斜口端套焊片	继续有效
9104	SJ 2436.7-1984 (2024)	CU 型闭口端套焊片	继续有效
9105	SJ 2436.8-1984 (2024)	CU 型斜口端套焊片	继续有效
9106	SJ 2436.9-1984 (2024)	U 型直口端套焊片	继续有效
9107	SJ 2436.10-1984 (2024)	U 形带齿直口端套焊片	继续有效
9108	SJ 2437.1-1984 (2024)	O 型闭口压接焊片	继续有效
9109	SJ 2437.2-1984 (2024)	O 型斜口压接焊片	继续有效
9110	SJ 2437.3-1984 (2024)	D 形压接焊片	继续有效
9111	SJ 2438-1984 (2024)	焊片和端套焊片 技术条件	继续有效
9112	SJ 2459-1984 (2024)	摆线针轮减速器技术条件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9113	SJ 2465-1984 (2024)	通用型应用电视云台总技术条件	继续有效
9114	SJ 2477-1984 (2024)	发射管灯丝断续通电试验方法	继续有效
9115	SJ 2488-1984 (2024)	电子设备用变压器、阻流圈和铁芯噪声测试方法	继续有效
9116	SJ 2513-1984 (2024)	矩形 90°阶梯扭波导组件	继续有效
9117	SJ 2514-1984 (2024)	矩形 90°H 面切角弯波导组件	继续有效
9118	SJ 2515-1984 (2024)	矩形 90°E 面切角弯波导组件	继续有效
9119	SJ 2516-1984 (2024)	矩形 60°H 面切角弯波导组件	继续有效
9120	SJ 2517-1984 (2024)	矩形 60°E 面切角弯波导组件	继续有效
9121	SJ 2518-1984 (2024)	矩形 45°H 面切角弯波导组件	继续有效
9122	SJ 2519-1984 (2024)	矩形 45°E 面切角弯波导组件	继续有效
9123	SJ 2534.1-1984 (2024)	天线测试方法 天线测试场的测试设备	继续有效
9124	SJ 2534.2-1985 (2024)	天线测试方法 天线测试场的设计	继续有效
9125	SJ 2534.3-1984 (2024)	天线测试方法 在天线测试场测量天线辐射方向图	继续有效
9126	SJ 2534.4-1985 (2024)	天线测试方法 天线测试场的鉴定	继续有效
9127	SJ 2534.5-1985 (2024)	天线测试方法 特殊测量方法	继续有效
9128	SJ 2534.6-1985 (2024)	天线测试方法 天线测试场的操作	继续有效
9129	SJ 2534.7-1986 (2024)	天线测试方法 幅度方向图的现场测量	继续有效
9130	SJ 2534.8-1986 (2024)	天线测试方法 相位测量	继续有效
9131	SJ 2534.9-1985 (2024)	天线测试方法 极化测量	继续有效
9132	SJ 2534.10-1986 (2024)	天线测试方法 功率增益和方向性的测量	继续有效
9133	SJ 2534.11-1987 (2024)	天线测试方法 辐射效率的确定	继续有效
9134	SJ 2534.12-1987 (2024)	天线测试方法 角跟踪天线的特殊测量	继续有效
9135	SJ 2534.13-1987 (2024)	天线测试方法 电磁辐射的危害	继续有效
9136	SJ 2534.14-1985 (2024)	天线测试方法 阻抗测量	继续有效
9137	SJ 2534.15-1987 (2024)	天线测试方法 环境因素	继续有效
9138	SJ 2534.16-1987 (2024)	天线测试方法 功率容量的测量	继续有效
9139	SJ 2544-1984 (2024)	数字通信设备数字接口	继续有效
9140	SJ 2551-1984 (2024)	32Kbit/s、64Kbit/s 电报和数据传输时分多路复用设备技术要求	继续有效
9141	SJ 2552-1984 (2024)	32Kbit/s、64Kbit/s 电报和数据传输时分多路复用设备电性能测量方法	继续有效
9142	SJ 2553-1984 (2024)	波导和同轴元件驻波测量方法	继续有效
9143	SJ 2554-1984 (2024)	波导和同轴元件相位测量方法	继续有效
9144	SJ 2555-1984 (2024)	电子设备隔振器设计与应用技术导则	继续有效
9145	SJ/Z 2556-1984 (2024)	GE、GEB 型铁芯单相 50Hz 电源变压器典型计算	继续有效
9146	SJ 2557-1984 (2024)	小模数渐开线圆柱齿轮传动链精度计算方法	继续有效
9147	SJ 2561-1984 (2024)	电视和调频声广播接收天线术语、分类、主要性能、通用技术要求	继续有效
9148	SJ 2566-1985 (2024)	滑动开关总技术条件	继续有效
9149	SJ/Z 2567-1985 (2024)	滑动开关系列型谱	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9150	SJ 2605-1985 (2024)	电子设备用稳压变压器 总技术条件	继续有效
9151	SJ 2608-1985 (2024)	金属干摩擦式隔振器	继续有效
9152	SJ 2609-1985 (2024)	JP、JW 型隔振器	继续有效
9153	SJ 2610-1985 (2024)	JQZ、JWZ 型隔振器	继续有效
9154	SJ/T 2658.1-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 1 部分: 总则	继续有效
9155	SJ/T 2658.2-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 2 部分: 正向电压	继续有效
9156	SJ/T 2658.3-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 3 部分: 反向电压和反向电流	继续有效
9157	SJ/T 2658.4-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 4 部分: 总电容	继续有效
9158	SJ/T 2658.5-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 5 部分: 串联电阻	继续有效
9159	SJ/T 2658.6-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 6 部分: 辐射功率	继续有效
9160	SJ/T 2658.7-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 7 部分: 辐射通量	继续有效
9161	SJ/T 2658.8-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 8 部分: 辐射强度	继续有效
9162	SJ/T 2658.9-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 9 部分: 辐射强度空间分布和半强度角	继续有效
9163	SJ/T 2658.10-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 10 部分: 调制带宽	继续有效
9164	SJ/T 2658.11-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 11 部分: 响应时间	继续有效
9165	SJ/T 2658.12-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 12 部分: 峰值发射波长和光谱辐射带宽	继续有效
9166	SJ/T 2658.13-2015 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 13 部分: 辐射功率温度系数	继续有效
9167	SJ/T 2658.14-2016 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 14 部分: 结温	继续有效
9168	SJ/T 2658.15-2016 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 15 部分: 热阻	继续有效
9169	SJ/T 2658.16-2016 (2024)	半导体红外发射二极管测量方法 第 16 部分: 光电转换效率	继续有效
9170	SJ 2659-1986 (2024)	电子工业用树脂芯焊锡丝	继续有效
9171	SJ 2664-1986 (2024)	氦氛激光器的加速寿命试验方法	继续有效
9172	SJ 2670-1986 (2024)	永磁低速同步电动机	继续有效
9173	SJ 2671-1986 (2024)	纵横制用户交换机安装验收规则	继续有效
9174	SJ 2684-1986 (2024)	半导体发光(可见光)器件外形尺寸	继续有效
9175	SJ 2697-1986 (2024)	雷达用高压充电电感通用技术条件(可供认证用)	继续有效
9176	SJ 2736-1986 (2024)	微波烟叶复烤机总技术条件	继续有效
9177	SJ/T 2743-2013 (2024)	电源用磁性氧化物磁心(EC磁心)的尺寸	继续有效
9178	SJ/T 2749-2016 (2024)	半导体激光二极管测试方法	继续有效
9179	SJ 2762-1987 (2024)	声表面波振荡器名词术语	继续有效
9180	SJ 2778-1987 (2024)	广播接收名词术语	继续有效
9181	SJ 2779-1987 (2024)	盒式磁带录音机运带机构精密轴	继续有效
9182	SJ 2783-1987 (2024)	调度电话总机技术要求	继续有效
9183	SJ 2784-1987 (2024)	调度电话总机测试方法	继续有效
9184	SJ/Z 2808-2015 (2024)	印制板组装件热设计	继续有效
9185	SJ 2816.2-1987 (2024)	J1A 型(电阻焊)晶体盒详细规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9186	SJ 2816.4-1987 (2024)	J3A 型 (电阻焊) 晶体盒详细规范	继续有效
9187	SJ 2816.5-1987 (2024)	J3B 型 (冷压焊) 晶体盒详细规范	继续有效
9188	SJ 2847-1988 (2024)	地面无线电接力系统的设备可靠性试验方法 (指数分布)	继续有效
9189	SJ 2855-1988 (2024)	温差电致冷名词术语	继续有效
9190	SJ 2870-1988 (2024)	磁性氧化物制成的 I 型磁芯的尺寸	继续有效
9191	SJ 2871-1988 (2024)	磁性氧化物制成的帽形磁芯的尺寸	继续有效
9192	SJ 2873-1988 (2024)	磁性氧化物制成的 UYF 型磁芯的尺寸	继续有效
9193	SJ 2882-1988 (2024)	磁性氧化物或铁粉制成的串珠形磁芯	继续有效
9194	SJ/T 2885-2003 (2024)	电子设备用固定电感器 第 1 部分: 总规范	继续有效
9195	SJ 2887-1988 (2024)	电子元器件详细规范 电子设备用 LGA0307 型固定电感器 评定水平 A	继续有效
9196	SJ 2888-1988 (2024)	电子元器件详细规范 电子设备用 LGA0410 型固定电感器 评定水平 A	继续有效
9197	SJ 2889-1988 (2024)	电子元器件详细规范 电子设备用 LGA0606 型固定电感器 评定水平 A	继续有效
9198	SJ 2890-1988 (2024)	电子元器件详细规范 电子设备用 LGA0909 型固定电感器 评定水平 A	继续有效
9199	SJ 2894-1988 (2024)	电子元器件详细规范 WS23 型预调电位器 评定水平 E	继续有效
9200	SJ 2896-1988 (2024)	电子元器件详细规范 WI02A 型预调电位器 评定水平 E	继续有效
9201	SJ 2897-1988 (2024)	电子元器件详细规范 WI19 型预调电位器 评定水平 E	继续有效
9202	SJ 2901-1988 (2024)	传真机可靠性试验方法	继续有效
9203	SJ 2915-1988 (2024)	微波铁氧体单晶器件名词术语和定义	继续有效
9204	SJ 2923-1988 (2024)	可调中心距小模数渐开线圆柱齿轮副传动精度计算方法	继续有效
9205	SJ/Z 2924-1988 (2024)	振动冲击隔离系统优化设计技术导则	继续有效
9206	SJ/Z 2926-1988 (2024)	集成电路制版设备性能测试方法	继续有效
9207	SJ/Z 2927-1988 (2024)	集成电路制版设备名词术语	继续有效
9208	SJ 2931-1988 (2024)	玻璃丝编织耐热线	继续有效
9209	SJ/T 2932-2016 (2024)	阻燃聚氯乙烯绝缘安装电线电缆	继续有效
9210	SJ 2933-1988 (2024)	阻燃电视高压线	继续有效
9211	SJ/T 2936-2013 (2024)	中功率计通用规范	继续有效
9212	SJ/T 2938-2015 (2024)	电视图像信号发生器通用技术要求和测试方法	继续有效
9213	SJ 2940-1988 (2024)	卫星通信地球站无线电设备可靠性试验方法	继续有效
9214	SJ 2948-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用消磁线圈	继续有效
9215	SJ 2952-1988 (2024)	FL10 型射频同轴连接器	继续有效
9216	SJ 2977-1988 (2024)	组合冲模 结构要素	继续有效
9217	SJ 2978-1988 (2024)	组合冲模 编号规则	继续有效
9218	SJ 2979-1988 (2024)	组合冲模 典型结构	继续有效
9219	SJ 2980-1988 (2024)	组合冲模 零件技术条件	继续有效
9220	SJ 2981.1-1988 (2024)	组合冲模 正方形基础板	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9221	SJ 2981.2-1988 (2024)	组合冲模 正方形基础板	继续有效
9222	SJ 2981.3-1988 (2024)	组合冲模 正方形基础板	继续有效
9223	SJ 2982.1-1988 (2024)	组合冲模 正方形基础板	继续有效
9224	SJ 2982.2-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9225	SJ 2982.3-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9226	SJ 2982.4-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9227	SJ 2982.5-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9228	SJ 2982.6-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9229	SJ 2982.7-1988 (2024)	组合冲模 基础板	继续有效
9230	SJ 2983.1-1988 (2024)	组合冲模 正方形基础板	继续有效
9231	SJ 2983.2-1988 (2024)	组合冲模 正方形基础板	继续有效
9232	SJ 2984.1-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9233	SJ 2984.2-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9234	SJ 2984.3-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9235	SJ 2984.4-1988 (2024)	组合冲模 基础板	继续有效
9236	SJ 2984.5-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9237	SJ 2984.6-1988 (2024)	组合冲模 长方形基础板	继续有效
9238	SJ 2985.1-1988 (2024)	组合冲模 条形基础板	继续有效
9239	SJ 2985.2-1988 (2024)	组合冲模 条形基础板	继续有效
9240	SJ 2986.1-1988 (2024)	组合冲模 接长板	继续有效
9241	SJ 2986.2-1988 (2024)	组合冲模 接长板	继续有效
9242	SJ 2986.3-1988 (2024)	组合冲模 接长板	继续有效
9243	SJ 2986.4-1988 (2024)	组合冲模 接长板	继续有效
9244	SJ 2987-1988 (2024)	组合冲模 底座	继续有效
9245	SJ 2988-1988 (2024)	组合冲模 调节垫板	继续有效
9246	SJ 2989.1-1988 (2024)	组合冲模 基础角铁	继续有效
9247	SJ 2989.2-1988 (2024)	组合冲模 条形基础板	继续有效
9248	SJ 2989.3-1988 (2024)	组合冲模 基础角铁	继续有效
9249	SJ 2989.4-1988 (2024)	组合冲模 基础角铁	继续有效
9250	SJ 2989.5-1988 (2024)	组合冲模 基础角铁	继续有效
9251	SJ 2990.1-1988 (2024)	组合冲模 刃口座	继续有效
9252	SJ 2990.2-1988 (2024)	组合冲模 上模座	继续有效
9253	SJ 2991.1-1988 (2024)	组合冲模 T形刃口座	继续有效
9254	SJ 2991.2-1988 (2024)	组合冲模 T形刃口座	继续有效
9255	SJ 2992.1-1988 (2024)	组合冲模 刃口座	继续有效
9256	SJ 2992.2-1988 (2024)	组合冲模 转盘	继续有效
9257	SJ 2992.3-1988 (2024)	组合冲模 隔圈	继续有效
9258	SJ 2993.1-1988 (2024)	组合冲模 刃口座	继续有效
9259	SJ 2993.2-1988 (2024)	组合冲模 刃口座	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9260	SJ 2993.3-1988 (2024)	组合冲模 刃口座	继续有效
9261	SJ 2994.1-1988 (2024)	组合冲模 圆角刃口座	继续有效
9262	SJ 2994.2-1988 (2024)	组合冲模 圆角刃口座	继续有效
9263	SJ 2994.3-1988 (2024)	组合冲模 圆角刃口支承	继续有效
9264	SJ 2995.1-1988 (2024)	组合冲模 弯曲刃口座	继续有效
9265	SJ 2995.2-1988 (2024)	组合冲模 弯曲刃口座	继续有效
9266	SJ 2996.1-1988 (2024)	组合冲模 支承	继续有效
9267	SJ 2996.2-1988 (2024)	组合冲模 支承	继续有效
9268	SJ 2996.3-1988 (2024)	组合冲模 支承	继续有效
9269	SJ 2996.4-1988 (2024)	组合冲模 支承	继续有效
9270	SJ 2996.5-1988 (2024)	组合冲模 定位支承	继续有效
9271	SJ 2996.6-1988 (2024)	组合冲模 I型支承板	继续有效
9272	SJ 2996.7-1988 (2024)	组合冲模 I型支承板	继续有效
9273	SJ 2996.8-1988 (2024)	组合冲模 T形支承	继续有效
9274	SJ 2997.1-1988 (2024)	组合冲模 标尺	继续有效
9275	SJ 2997.2-1988 (2024)	组合冲模 标尺	继续有效
9276	SJ 2998-1988 (2024)	组合冲模 垫块	继续有效
9277	SJ 2999.1-1988 (2024)	组合冲模 模柄	继续有效
9278	SJ 2999.2-1988 (2024)	组合冲模 凸缘模柄	继续有效
9279	SJ 2999.3-1988 (2024)	组合冲模 模柄	继续有效
9280	SJ 2999.4-1988 (2024)	组合冲模 模柄	继续有效
9281	SJ 3000.1-1988 (2024)	组合冲模 上剪切刃口	继续有效
9282	SJ 3000.2-1988 (2024)	组合冲模 下剪切刃口	继续有效
9283	SJ 3001.1-1988 (2024)	组合冲模 冲裁刃口	继续有效
9284	SJ 3001.2-1988 (2024)	组合冲模 冲裁刃口	继续有效
9285	SJ 3001.3-1988 (2024)	组合冲模 冲裁刃口	继续有效
9286	SJ 3002.1-1988 (2024)	组合冲模 冲槽刃口	继续有效
9287	SJ 3002.2-1988 (2024)	组合冲模 冲槽刃口	继续有效
9288	SJ 3002.3-1988 (2024)	组合冲模 冲槽刃口	继续有效
9289	SJ 3002.4-1988 (2024)	组合冲模 冲裁刃口	继续有效
9290	SJ 3003.1-1988 (2024)	组合冲模 圆形刃口	继续有效
9291	SJ 3003.2-1988 (2024)	组合冲模 圆形刃口	继续有效
9292	SJ 3003.3-1988 (2024)	组合冲模 圆形刃口	继续有效
9293	SJ 3003.4-1988 (2024)	组合冲模 圆形刃口	继续有效
9294	SJ 3003.5-1988 (2024)	组合冲模 圆形刃口	继续有效
9295	SJ 3004.1-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9296	SJ 3004.2-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9297	SJ 3004.3-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9298	SJ 3004.4-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
9299	SJ 3004.5-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9300	SJ 3004.6-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9301	SJ 3004.7-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9302	SJ 3004.8-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9303	SJ 3004.9-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9304	SJ 3004.10-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9305	SJ 3004.11-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9306	SJ 3004.12-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9307	SJ 3004.13-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9308	SJ 3004.14-1988 (2024)	组合冲模 异形刃口	继续有效
9309	SJ 3004.15-1988 (2024)	组合冲模 凹模	继续有效
9310	SJ 3005.1-1988 (2024)	组合冲模 冲方孔刃口	继续有效
9311	SJ 3005.2-1988 (2024)	组合冲模 冲方孔刃口	继续有效
9312	SJ 3005.3-1988 (2024)	组合冲模 冲方孔刃口	继续有效
9313	SJ 3005.4-1988 (2024)	组合冲模 冲方孔刃口	继续有效
9314	SJ 3006.1-1988 (2024)	组合冲模 上圆角刃口	继续有效
9315	SJ 3006.2-1988 (2024)	组合冲模 下圆角刃口	继续有效
9316	SJ 3006.3-1988 (2024)	组合冲模 下圆角刃口	继续有效
9317	SJ 3007.1-1988 (2024)	组合冲模 上半圆刃口	继续有效
9318	SJ 3007.2-1988 (2024)	组合冲模 下半圆刃口	继续有效
9319	SJ 3007.3-1988 (2024)	组合冲模 下半圆刃口	继续有效
9320	SJ 3008.1-1988 (2024)	组合冲模 90°弯曲刃口	继续有效
9321	SJ 3008.2-1988 (2024)	组合冲模 90°特形弯曲刃口	继续有效
9322	SJ 3008.3-1988 (2024)	组合冲模 90°弯曲刃口	继续有效
9323	SJ 3008.4-1988 (2024)	组合冲模 90°弯曲刃口	继续有效
9324	SJ 3008.5-1988 (2024)	组合冲模 90°弯曲刃口	继续有效
9325	SJ 3008.6-1988 (2024)	组合冲模 90°弯曲刃口	继续有效
9326	SJ 3009.1-1988 (2024)	组合冲模 R 弯曲刃口	继续有效
9327	SJ 3009.2-1988 (2024)	组合冲模 R 弯曲刃口	继续有效
9328	SJ 3009.3-1988 (2024)	组合冲模 II形弯曲刃口	继续有效
9329	SJ 3009.4-1988 (2024)	组合冲模 II形弯曲刃口	继续有效
9330	SJ 3009.5-1988 (2024)	组合冲模 上弯曲刃口	继续有效
9331	SJ 3009.6-1988 (2024)	组合冲模 弯曲刃口	继续有效
9332	SJ 3010.1-1988 (2024)	组合冲模 导柱	继续有效
9333	SJ 3010.2-1988 (2024)	组合冲模 导柱	继续有效
9334	SJ 3011.1-1988 (2024)	组合冲模 导柱座	继续有效
9335	SJ 3011.2-1988 (2024)	组合冲模 导柱座	继续有效
9336	SJ 3011.3-1988 (2024)	组合冲模 导柱座	继续有效
9337	SJ 3012.1-1988 (2024)	组合冲模 导套	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9338	SJ 3012.2-1988 (2024)	组合冲模 导套	继续有效
9339	SJ 3013-1988 (2024)	组合冲模 方导柱	继续有效
9340	SJ 3014.1-1988 (2024)	组合冲模 导板	继续有效
9341	SJ 3014.2-1988 (2024)	组合冲模 导板	继续有效
9342	SJ 3015.1-1988 (2024)	组合冲模 左方导板	继续有效
9343	SJ 3015.2-1988 (2024)	组合冲模 右方导板	继续有效
9344	SJ 3016.1-1988 (2024)	组合冲模 导向板	继续有效
9345	SJ 3016.2-1988 (2024)	组合冲模 导向板	继续有效
9346	SJ 3017-1988 (2024)	组合冲模 导销	继续有效
9347	SJ 3018.1-1988 (2024)	组合冲模 定位板	继续有效
9348	SJ 3018.2-1988 (2024)	组合冲模 定位板	继续有效
9349	SJ 3018.3-1988 (2024)	组合冲模 定位板	继续有效
9350	SJ 3018.4-1988 (2024)	组合冲模 左定位板	继续有效
9351	SJ 3018.5-1988 (2024)	组合冲模 左定位板	继续有效
9352	SJ 3018.6-1988 (2024)	组合冲模 右定位板	继续有效
9353	SJ 3018.7-1988 (2024)	组合冲模 右定位板	继续有效
9354	SJ 3018.8-1988 (2024)	组合冲模 定位板	继续有效
9355	SJ 3018.9-1988 (2024)	组合冲模 定位板	继续有效
9356	SJ 3018.10-1988 (2024)	组合冲模 支承	继续有效
9357	SJ 3018.11-1988 (2024)	组合冲模 活动定位座	继续有效
9358	SJ 3018.12-1988 (2024)	组合冲模 定位块	继续有效
9359	SJ 3019.1-1988 (2024)	组合冲模 定位键	继续有效
9360	SJ 3019.2-1988 (2024)	组合冲模 平键	继续有效
9361	SJ 3019.3-1988 (2024)	组合冲模 凸键	继续有效
9362	SJ 3019.4-1988 (2024)	组合冲模 定位圈	继续有效
9363	SJ 3020.1-1988 (2024)	组合冲模 推板	继续有效
9364	SJ 3020.2-1988 (2024)	组合冲模 顶板	继续有效
9365	SJ 3020.3-1988 (2024)	组合冲模 推板	继续有效
9366	SJ 3020.4-1988 (2024)	组合冲模 卸料座	继续有效
9367	SJ 3020.5-1988 (2024)	组合冲模 卸料圈	继续有效
9368	SJ 3020.6-1988 (2024)	组合冲模 卸料圈	继续有效
9369	SJ 3020.7-1988 (2024)	组合冲模 卸料板	继续有效
9370	SJ 3020.8-1988 (2024)	组合冲模 卸料固定板	继续有效
9371	SJ 3020.9-1988 (2024)	组合冲模 托板	继续有效
9372	SJ 3020.10-1988 (2024)	组合冲模 卸料银圈	继续有效
9373	SJ 3020.11-1988 (2024)	组合冲模 打料板	继续有效
9374	SJ 3020.12-1988 (2024)	组合冲模 卸料板	继续有效
9375	SJ 3020.13-1988 (2024)	组合冲模 卸料板	继续有效
9376	SJ 3020.14-1988 (2024)	组合冲模 托板	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9377	SJ 3020.15-1988 (2024)	组合冲模 冲方孔卸料板	继续有效
9378	SJ 3020.16-1988 (2024)	组合冲模 冲方孔卸料板	继续有效
9379	SJ 3021.1-1988 (2024)	组合冲模 卸料定位座	继续有效
9380	SJ 3021.2-1988 (2024)	组合冲模 卸料定位座	继续有效
9381	SJ 3021.3-1988 (2024)	组合冲模 固定卸料圈	继续有效
9382	SJ 3022.1-1988 (2024)	组合冲模 卸料套筒	继续有效
9383	SJ 3022.2-1988 (2024)	组合冲模 卸料套筒	继续有效
9384	SJ 3022.3-1988 (2024)	组合冲模 弯板	继续有效
9385	SJ 3022.4-1988 (2024)	组合冲模 方刃口联板	继续有效
9386	SJ 3022.5-1988 (2024)	组合冲模 方刃口联板	继续有效
9387	SJ 3023.1-1988 (2024)	组合冲模 定位板	继续有效
9388	SJ 3023.2-1988 (2024)	组合冲模 托板	继续有效
9389	SJ 3023.3-1988 (2024)	组合冲模 滑板	继续有效
9390	SJ 3023.4-1988 (2024)	组合冲模 顶板	继续有效
9391	SJ 3023.5-1988 (2024)	组合冲模 垫板	继续有效
9392	SJ 3023.6-1988 (2024)	组合冲模 可调定位座	继续有效
9393	SJ 3023.7-1988 (2024)	组合冲模 定位支座	继续有效
9394	SJ 3023.8-1988 (2024)	组合冲模 打杆	继续有效
9395	SJ 3024.1-1988 (2024)	组合冲模 制头螺钉	继续有效
9396	SJ 3024.2-1988 (2024)	组合冲模 螺钉	继续有效
9397	SJ 3024.3-1988 (2024)	组合冲模 顶杆	继续有效
9398	SJ 3024.4-1988 (2024)	组合冲模 螺杆	继续有效
9399	SJ 3024.5-1988 (2024)	组合冲模 T型螺钉	继续有效
9400	SJ 3025.1-1988 (2024)	组合冲模 T型螺母	继续有效
9401	SJ 3025.2-1988 (2024)	组合冲模 开槽螺母	继续有效
9402	SJ 3025.3-1988 (2024)	组合冲模 螺塞	继续有效
9403	SJ 3026-1988 (2024)	组合冲模 垫圈	继续有效
9404	SJ 3027.1-1988 (2024)	组合冲模 十字搬手	继续有效
9405	SJ 3027.2-1988 (2024)	组合冲模 搬手杆	继续有效
9406	SJ 3028.1-1988 (2024)	组合冲模 开槽螺母搬手	继续有效
9407	SJ 3028.2-1988 (2024)	组合冲模 搬手杆	继续有效
9408	SJ 3028.3-1988 (2024)	组合冲模 搬手杆	继续有效
9409	SJ 3028.4-1988 (2024)	组合冲模 球头	继续有效
9410	SJ 3029.1-1988 (2024)	组合冲模 带锤搬手	继续有效
9411	SJ 3029.2-1988 (2024)	组合冲模 扳手	继续有效
9412	SJ 3029.3-1988 (2024)	组合冲模 锤头银块	继续有效
9413	SJ 3029.4-1988 (2024)	组合冲模 锤体	继续有效
9414	SJ 3029.5-1988 (2024)	组合冲模 锤头银块	继续有效
9415	SJ 3030-1988 (2024)	组合冲模 压板	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9416	SJ 3031.1-1988 (2024)	组合冲模 橡胶垫	继续有效
9417	SJ 3031.2-1988 (2024)	组合冲模 橡胶垫	继续有效
9418	SJ 3031.3-1988 (2024)	组合冲模 橡胶垫	继续有效
9419	SJ 3032.1-1988 (2024)	组合冲模 角度定位合件	继续有效
9420	SJ 3032.2-1988 (2024)	组合冲模 支承	继续有效
9421	SJ 3032.3-1988 (2024)	组合冲模 L型定位板	继续有效
9422	SJ 3032.4-1988 (2024)	组合冲模 定位盘	继续有效
9423	SJ 3032.5-1988 (2024)	组合冲模 角度定位板	继续有效
9424	SJ 3032.6-1988 (2024)	组合冲模 标尺	继续有效
9425	SJ 3032.7-1988 (2024)	组合冲模 标尺	继续有效
9426	SJ 3032.8-1988 (2024)	组合冲模 标尺	继续有效
9427	SJ 3033.1-1988 (2024)	组合冲模 定位合件	继续有效
9428	SJ 3033.2-1988 (2024)	组合冲模 定位盖板	继续有效
9429	SJ 3033.3-1988 (2024)	组合冲模 L型定位板	继续有效
9430	SJ 3033.4-1988 (2024)	组合冲模 L型刻度定位板	继续有效
9431	SJ 3033.5-1988 (2024)	组合冲模 星形螺母	继续有效
9432	SJ 3034.1-1988 (2024)	组合冲模 定位合件	继续有效
9433	SJ 3034.2-1988 (2024)	组合冲模 定位板	继续有效
9434	SJ 3035.1-1988 (2024)	组合冲模 角度定位合件	继续有效
9435	SJ 3035.2-1988 (2024)	组合冲模 定位板	继续有效
9436	SJ 3035.3-1988 (2024)	组合冲模 螺杆	继续有效
9437	SJ 3035.4-1988 (2024)	组合冲模 支持螺母	继续有效
9438	SJ 3035.5-1988 (2024)	组合冲模 支承板	继续有效
9439	SJ 3036.1-1988 (2024)	组合冲模 L型定位合件	继续有效
9440	SJ 3036.2-1988 (2024)	组合冲模 L型定位座	继续有效
9441	SJ 3036.3-1988 (2024)	组合冲模 定位柱	继续有效
9442	SJ 3036.4-1988 (2024)	组合冲模 定位钉	继续有效
9443	SJ 3037.1-1988 (2024)	组合冲模 L型定位合件	继续有效
9444	SJ 3037.2-1988 (2024)	组合冲模 定位柱	继续有效
9445	SJ 3037.3-1988 (2024)	组合冲模 定位钉	继续有效
9446	SJ 3038.1-1988 (2024)	组合冲模 活动定位合件	继续有效
9447	SJ 3038.3-1988 (2024)	组合冲模 衬套	继续有效
9448	SJ 3038.4-1988 (2024)	组合冲模 盖帽	继续有效
9449	SJ 3038.5-1988 (2024)	组合冲模 插销	继续有效
9450	SJ 3038.6-1988 (2024)	组合冲模 把手	继续有效
9451	SJ 3039.1-1988 (2024)	组合冲模 90°特形弯曲刃口合件	继续有效
9452	SJ 3039.2-1988 (2024)	组合冲模 弯曲刃口座	继续有效
9453	SJ 3039.3-1988 (2024)	组合冲模 90°弯曲刃口	继续有效
9454	SJ 3039.4-1988 (2024)	组合冲模 铰链板	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9455	SJ 3039.5-1988 (2024)	组合冲模 连接板	继续有效
9456	SJ 3040.1-1988 (2024)	组合冲模 支承合件	继续有效
9457	SJ 3040.2-1988 (2024)	组合冲模 锁紧支架	继续有效
9458	SJ 3040.3-1988 (2024)	组合冲模 活动顶块	继续有效
9459	SJ 3040.4-1988 (2024)	组合冲模 六角螺钉	继续有效
9460	SJ 3119-1988 (2024)	彩色及黑白显像管用 TP 磨料	继续有效
9461	SJ 3129-1988 (2024)	彩色电视机广播接收机电源开关总规范	继续有效
9462	SJ 3130-1988 (2024)	彩色电视机广播接收机电源开关空白详细规范	继续有效
9463	SJ 3131-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用 KDC-A01 型按钮式电源开关详细规范	继续有效
9464	SJ 3132-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用 KDC-A02 型按钮式电源开关详细规范	继续有效
9465	SJ 3133-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用 KDC-A03 型按钮式电源开关详细规范	继续有效
9466	SJ 3134-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用 KDC-A04 型按钮式电源开关详细规范	继续有效
9467	SJ 3135-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用频道选择开关总规范	继续有效
9468	SJ 3136-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用频道选择开关详细规范	继续有效
9469	SJ 3137-1988 (2024)	KPCA 型彩色电视广播接收机用频道选择开关详细规范	继续有效
9470	SJ 3138-1988 (2024)	KPCB 型彩色电视广播接收机用频道选择开关详细规范	继续有效
9471	SJ 3139-1988 (2024)	KPCC 型彩色电视广播接收机用频道选择开关详细规范	继续有效
9472	SJ 3140-1988 (2024)	KPCD 型彩色电视广播接收机用频道选择开关详细规范	继续有效
9473	SJ 3141-1988 (2024)	KPCE 型彩色电视广播接收机用频道选择开关详细规范	继续有效
9474	SJ 3142-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用辅助功能开关总规范	继续有效
9475	SJ 3143-1988 (2024)	彩色电视广播接收机用辅助功能开关空白详细规范	继续有效
9476	SJ 3144-1988 (2024)	KFC-A01 型彩色电视广播接收机用按钮式调整开关详细规范	继续有效
9477	SJ 3145-1988 (2024)	KFC-B01 型彩色电视广播接收机用拨动式辅助功能开关详细规范	继续有效
9478	SJ 3146-1988 (2024)	KFC-G01 型彩色电视广播接收机用杠杆式调整开关详细规范	继续有效
9479	SJ 3147-1988 (2024)	KFC-G02 型彩色电视广播接收机用杠杆式维修开关详细规范	继续有效
9480	SJ 3148-1988 (2024)	KFC-G03 型彩色电视广播接收机用杠杆式维修开关详细规范	继续有效
9481	SJ 3155-1988 (2024)	QACC 特种漆包圆铜线	继续有效
9482	SJ 3156-1988 (2024)	QZNCS 特种漆包圆铜线	继续有效
9483	SJ 3157-1988 (2024)	QACH 特种漆包圆铜线	继续有效
9484	SJ 3162-1988 (2024)	GZS10-2-2 型彩色显像管插座	继续有效
9485	SJ 3163-1988 (2024)	GZS10-3-1 型彩色显像管插座	继续有效
9486	SJ 3164-1988 (2024)	GZS12-4-1 型彩色显像管插座	继续有效
9487	SJ 3166-1988 (2024)	GZS12-4-3 型彩色显像管插座	继续有效
9488	SJ 3167-1988 (2024)	GZS12-4-4 型彩色显像管插座	继续有效
9489	SJ/T 3171-2013 (2024)	磁性氧化物制成的 E 型磁心的尺寸	继续有效
9490	SJ/T 3172.4-2016 (2024)	铁氧体磁心的尺寸 第 4 部分: RM 型磁心及其附件	继续有效
9491	SJ/T 3172.6-2013 (2024)	铁氧体磁心的尺寸 第 6 部分: ETD 型磁心	继续有效
9492	SJ/T 3172.13-2013 (2024)	铁氧体磁心的尺寸 第 13 部分: 电源用 PQ 型磁心	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9493	SJ/T 3172.15-2013 (2024)	铁氧体磁心的尺寸 第15部分: EI型磁心	继续有效
9494	SJ/T 3172.16-2013 (2024)	铁氧体磁心的尺寸 第16部分: UF型磁心	继续有效
9495	SJ/T 3172.19-2016 (2024)	铁氧体磁心的尺寸 第19部分: UY型磁心	继续有效
9496	SJ 3174-1988 (2024)	磁性氧化物制成的双孔及多孔磁芯尺寸系列	继续有效
9497	SJ 3175-1988 (2024)	磁性氧化物圆柱形磁芯 管形磁芯及螺纹磁芯的测量方法	继续有效
9498	SJ 3178-1988 (2024)	矿用纵横制用户电话交换机技术要求	继续有效
9499	SJ 3179-1988 (2024)	矿用纵横制用户电话交换机测试方法	继续有效
9500	SJ 3181-1989 (2024)	电子元器件图形库 集成电路图形库	继续有效
9501	SJ 3182-1989 (2024)	双卡套式管接头通用技术条件	继续有效
9502	SJ 3183-1989 (2024)	双卡套式管接头系列	继续有效
9503	SJ 3184-1989 (2024)	隔膜阀技术条件	继续有效
9504	SJ 3185-1989 (2024)	管路用双卡套式隔膜阀	继续有效
9505	SJ 3186-1989 (2024)	节流阀技术条件	继续有效
9506	SJ 3187-1989 (2024)	管路用双卡套式节流阀	继续有效
9507	SJ 3188-1989 (2024)	止回阀 技术条件	继续有效
9508	SJ 3189-1989 (2024)	管路用双卡套式止回阀	继续有效
9509	SJ 3190-1989 (2024)	球阀技术条件	继续有效
9510	SJ 3191-1989 (2024)	管路用双卡套式球阀	继续有效
9511	SJ 3192-1989 (2024)	立式涡轮分子泵型式与基本参数	继续有效
9512	SJ 3197-1989 (2024)	铍青铜弹性元件的热处理	继续有效
9513	SJ/T 3200-2016 (2024)	银钎焊接头规范	继续有效
9514	SJ/T 3201-2016 (2024)	铝钎焊接头规范	继续有效
9515	SJ 3209-1989 (2024)	可焊性测试仪通用技术条件	继续有效
9516	SJ 3210-1989 (2024)	电平表通用技术条件	继续有效
9517	SJ 3211-1989 (2024)	电平表测试方法	继续有效
9518	SJ/Z 3216-1989 (2024)	电子产品防护、包装和装箱等级	继续有效
9519	SJ/Z 3220-1989 (2024)	铝合金型材机柜、机箱典型结构图册	继续有效
9520	SJ 3227-1989 (2024)	电子设备用热管热性能参数测试方法	继续有效
9521	SJ 3230-1989 (2024)	电子设备自然冷却温度测试方法	继续有效
9522	SJ/T 3233-2008 (2024)	真空电子器件电子枪支架玻杆	继续有效
9523	SJ 3252-1989 (2024)	普及级小型录音机运带机构总技术条件	继续有效
9524	SJ 3258-1989 (2024)	普及级小型录音机总技术条件	继续有效
9525	SJ 3261-1989 (2024)	RWH1型温度熔断器	继续有效
9526	SJ 3262-1989 (2024)	电子元件包封材料通用技术条件	继续有效
9527	SJ 3266-1989 (2024)	无线寻呼系统体制	继续有效
9528	SJ/T 3273-2013 (2024)	高压元件和组件的安全要求	继续有效
9529	SJ 3275-1990 (2024)	单面纸质印制线路板的安全要求	继续有效
9530	SJ/T 3326-2016 (2024)	陶瓷-金属封接抗拉强度测试方法	继续有效
9531	SJ/Z 9003-1987 (2024)	非注入式恒定相对湿度试验箱	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9532	SJ/Z 9008.1-1987 (2024)	微波电子管电性能的测试 第1部分: 术语	继续有效
9533	SJ/Z 9008.2-1987 (2024)	微波电子管电性能的测试 第2部分: 一般测试	继续有效
9534	SJ/Z 9008.3-1987 (2024)	微波电子管电性能的测试 第4部分: 磁控管	继续有效
9535	SJ/Z 9008.8-1987 (2024)	微波电子管电性能的测试 第9部分: 正交场放大管	继续有效
9536	SJ/Z 9010.14-1987 (2024)	电子管电性能的测试 第14部分: 雷达和示波阴极射线管测试方法	继续有效
9537	SJ/Z 9010.16-1987 (2024)	电子管电性能的测试 第16部分: 电视显像管测试方法	继续有效
9538	SJ/Z 9010.22-1987 (2024)	电子管电性能的测试 第22部分: 冷阴极计数管和显示管的测试方法	继续有效
9539	SJ/Z 9010.24-1987 (2024)	电子管电性能的测试 第24部分: 阴极射线电荷存储管的测试方法	继续有效
9540	SJ/Z 9010.25-1987 (2024)	电子管电性能的测试 第25部分: 盖缪计数管的测试方法	继续有效
9541	SJ/Z 9011.1-1987 (2024)	光敏器件的测试 第1部分: 总则	继续有效
9542	SJ/Z 9011.3-1987 (2024)	光敏器件的测试 第3部分: 用于可见光谱的光电导管的测试方法	继续有效
9543	SJ/Z 9012-1987 (2024)	闪烁计数用光电倍增管的标准测试方法	继续有效
9544	SJ/Z 9013-1987 (2024)	电子管 电离辐射的测量	继续有效
9545	SJ/Z 9018-1987 (2024)	电子管内各电极的编号和单元的命名	继续有效
9546	SJ/Z 9021.1-1987 (2024)	半导体器件的机械标准化 第1部分: 半导体器件图形绘制	继续有效
9547	SJ/Z 9021.3-1987 (2024)	半导体器件的机械标准化 第3部分: 集成电路外形图绘制总则	继续有效
9548	SJ/Z 9052-1987 (2024)	打印色带-包装物上的最少标记	继续有效
9549	SJ/Z 9053-1987 (2024)	信息处理 用办公机器和打印机 一次性使用的纸或塑料打印色带的宽度和色带终点指示标记	继续有效
9550	SJ/Z 9055-1987 (2024)	纸或塑料打印色带-盘芯的规格	继续有效
9551	SJ/Z 9056-2016 (2024)	信息处理用办公机器和打印机 在卷轴上宽度超过19mm的编织打印色带	继续有效
9552	SJ/T 9072.3-2013 (2024)	软磁铁氧体磁心术语和定义 第3部分: 变压器和电感器磁心制造厂产品目录中有关铁氧体材料资料的导则	继续有效
9553	SJ/Z 9095.1-1987 (2024)	移动业务无线设备的测量方法 第1部分: 一般定义和标准测量条件	继续有效
9554	SJ/Z 9099-1987 (2024)	单边带电力线载波系统设计	继续有效
9555	SJ/Z 9118.2-1987 (2024)	磁带录放音系统 第2部分: 校准带	继续有效
9556	SJ/Z 9118.4-1987 (2024)	磁带录放音系统 第4部分: 磁带机械性能	继续有效
9557	SJ/Z 9118.5-1987 (2024)	磁带录放音系统 第6部分: 盘式系统	继续有效
9558	SJ/Z 9118.6-1987 (2024)	磁带录放音系统 第7部分: 商品有声及家用盒式磁带	继续有效
9559	SJ/Z 9125.1-1987 (2024)	电化学分析仪性能表示 第1部分: 总则	继续有效
9560	SJ/Z 9125.2-1987 (2024)	电化学分析仪性能表示 第2部分: pH值	继续有效
9561	SJ/Z 9125.3-1987 (2024)	电化学分析仪性能表示 第3部分: 电解质电导率	继续有效
9562	SJ/Z 9126-1987 (2024)	空气质量红外分析仪性能表示	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9563	SJ/Z 9140.2-1987 (2024)	声系统设备 第6部分: 辅助无源元件	继续有效
9564	SJ/Z 9140.3-1987 (2024)	声系统设备 第8部分: 自动增益控制装置	继续有效
9565	SJ/Z 9141.1-1987 (2024)	视听、视频和电视设备与系统 第1部分: 概述	继续有效
9566	SJ/Z 9141.2-1987 (2024)	视听、视频和电视设备与系统 第3部分: 视听系统中设备互连用连接器	继续有效
9567	SJ/Z 9141.4-1987 (2024)	视听、视频和电视设备与系统 第5部分: 控制、同步和地址码 第1章 磁带/幻灯片同步操作规程	继续有效
9568	SJ/Z 9141.6-1987 (2024)	视听、视频和电视设备及系统 第14部分: 音频磁条卡片系统	继续有效
9569	SJ/Z 9141.7-1987 (2024)	视听、视频和电视设备与系统 第15部分: 音频页片	继续有效
9570	SJ/Z 9142.1-1987 (2024)	高保真音频设备和系统最低性能要求 第1部分: 概述	继续有效
9571	SJ/Z 9145-1987 (2024)	确定冲击与振动测量用机电换能器特性的方法	继续有效
9572	SJ/Z 9146-1987 (2024)	确定冲击与振动用辅助测量设备性能的方法	继续有效
9573	SJ/Z 9152.2-1987 (2024)	频率控制和选择用石英晶体元件 第2部分: 频率控制和选择用石英晶体元件使用指南	继续有效
9574	SJ/Z 9152.3-1987 (2024)	频率控制和选择用石英晶体元件 第3部分: 标准外形及插脚连接	继续有效
9575	SJ/Z 9153.4-1987 (2024)	压电滤波器 第3部分: 标准外形	继续有效
9576	SJ/Z 9155.2-1987 (2024)	石英晶体振荡器 第2部分: 石英晶体振荡器使用指南	继续有效
9577	SJ/Z 9159-1987 (2024)	高机电耦合压电陶瓷的动态测量指南	继续有效
9578	SJ/T 10001-1991 (2024)	碱性蓄电池术语	继续有效
9579	SJ/T 10013-1991 (2024)	电子元器件详细规范 CLS21型金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平E (可供认证用)	继续有效
9580	SJ/T 10014-1991 (2024)	电子元器件详细规范 CA11型非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平E (可供认证用)	继续有效
9581	SJ/T 10015-2013 (2024)	10kHz~200kHz音叉石英晶体元件的测试方法和标准值	继续有效
9582	SJ/T 10017-1991 (2024)	36BYR21型永磁式步进电动机	继续有效
9583	SJ/T 10019-1991 (2024)	TT22型同轴匹配负载详细规范	继续有效
9584	SJ/T 10020-1991 (2024)	GH12513型3cm波导和GH12514A型2cm波导匹配负载详细规范	继续有效
9585	SJ/T 10021.3-2010 (2024)	电子设备用固定电感器 第3部分: 分规范 射频绕线电感器	继续有效
9586	SJ/T 10021.3.1-2010 (2024)	电子设备用固定电感器 第3-1部分: 空白详细规范 射频绕线电感器 评定水平E	继续有效
9587	SJ/T 10022-1991 (2024)	电子元器件详细规范 电子设备用LGB0810型固定电感器 评定水平E (可供认证用)	继续有效
9588	SJ/T 10024-1991 (2024)	KHG型杠杆式滑动开关详细规范	继续有效
9589	SJ/T 10025-1991 (2024)	KHX型旋转式滑动开关详细规范	继续有效
9590	SJ/T 10026-1991 (2024)	KHB型拨动式滑动开关详细规范	继续有效
9591	SJ/T 10027-1991 (2024)	KHTL型推拉式滑动开关详细规范	继续有效
9592	SJ/T 10033-1991 (2024)	电子元器件详细规范 ZQM1-325/16型氢闸流管	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
9593	SJ/T 10091-1991 (2024)	电子产品用真空电阻炉通用技术条件	继续有效
9594	SJ/T 10092-1991 (2024)	电子产品用真空电阻炉测试方法	继续有效
9595	SJ/T 10094-1991 (2024)	电子产品用氢气电阻炉通用技术条件	继续有效
9596	SJ/T 10095-1991 (2024)	电子产品用氢气电阻炉测试方法	继续有效
9597	SJ/T 10096-1991 (2024)	L2116II型双位氢气炉	继续有效
9598	SJ/T 10097-1991 (2024)	F-250/1400 型立式涡轮分子泵	继续有效
9599	SJ/T 10101-1991 (2024)	C-0 磁带盒	继续有效
9600	SJ/T 10102-1991 (2024)	SP3001 型带传动线性循迹立体声电唱盘	继续有效
9601	SJ/T 10121-1991 (2024)	农电网单边带电力线载波机技术条件	继续有效
9602	SJ/T 10123-1991 (2024)	ZZH0.2-1 型 8/16 路增量调制终端设备	继续有效
9603	SJ/T 10124-1991 (2024)	ZTW8-1 型数字微波接力设备	继续有效
9604	SJ/T 10126-1991 (2024)	12ZD-16 型明线电缆 12 路载波电话终端机技术条件	继续有效
9605	SJ/T 10129-1991 (2024)	ZDD-5 型系列电力线载波机技术条件	继续有效
9606	SJ/T 10134-1991 (2024)	空心不锈钢波导	继续有效
9607	SJ/T 10140-1991 (2024)	超导电子学术语	继续有效
9608	SJ/T 10141-1991 (2024)	低温电子学术语	继续有效
9609	SJ/T 10142-1991 (2024)	电介质材料微波复介电常数测试方法 同轴线终端开路法	继续有效
9610	SJ/T 10143-1991 (2024)	固体电介质微波复介电常数测试方法 重入腔法	继续有效
9611	SJ/T 10144-1991 (2024)	焊球法可焊性测试仪技术条件	继续有效
9612	SJ/T 10145-1991 (2024)	润湿秤量法可焊性测试仪技术条件	继续有效
9613	SJ/T 10146-1991 (2024)	焊槽法可焊性测试仪技术条件	继续有效
9614	SJ/T 10147-1991 (2024)	集成电路防静电包装管	继续有效
9615	SJ/T 10149-1991 (2024)	电子元器件图形库 半导体分立器件图形	继续有效
9616	SJ/T 10150-1991 (2024)	电子元器件图形库 电阻器、电容器、电感器图形	继续有效
9617	SJ/T 10151-1991 (2024)	电子产品设计文件的标准化检查	继续有效
9618	SJ/T 10157-2001 (2024)	脉冲磁控管空白详细规范	继续有效
9619	SJ/T 10158-1991 (2024)	组合散热器	继续有效
9620	SJ/T 10160-1991 (2024)	GFD 型低频隔振器	继续有效
9621	SJ/T 10161.1-1991 (2024)	真空橡胶密封平面法兰 连接型式及基本尺寸	继续有效
9622	SJ/T 10161.2-1991 (2024)	真空橡胶密封平面法兰 固定法兰尺寸	继续有效
9623	SJ/T 10161.3-1991 (2024)	真空橡胶密封平面法兰 夹紧法兰尺寸	继续有效
9624	SJ/T 10161.4-1991 (2024)	真空橡胶密封平面法兰 旋转法兰尺寸	继续有效
9625	SJ/T 10161.5-1991 (2024)	真空橡胶密封平面法兰 挡圈尺寸	继续有效
9626	SJ/T 10161.6-1991 (2024)	真空橡胶密封平面法兰 托环尺寸	继续有效
9627	SJ/T 10161.7-1991 (2024)	真空橡胶密封平面法兰 “O”形橡胶密封圈尺寸	继续有效
9628	SJ/T 10161.8-1991 (2024)	真空橡胶密封平面法兰 卡钳螺栓尺寸	继续有效
9629	SJ/T 10165-1991 (2024)	隔振器型号命名方法	继续有效
9630	SJ/T 10166-1991 (2024)	电子设备密封结构技术条件	继续有效
9631	SJ/T 10167-1991 (2024)	电子设备密封结构试验方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9632	SJ/T 10171-2016 (2024)	碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法	继续有效
9633	SJ/T 10178-1991 (2024)	隔振器特性测试方法	继续有效
9634	SJ/T 10179-1991 (2024)	金属型隔振器总规范	继续有效
9635	SJ/T 10180-1991 (2024)	金属橡胶型隔振器总规范	继续有效
9636	SJ/T 10181-1991 (2024)	橡胶型隔振器总规范	继续有效
9637	SJ/T 10182-1991 (2024)	波导和同轴元件功率测量方法	继续有效
9638	SJ/T 10183-1991 (2024)	波导和同轴元件衰减测量方法	继续有效
9639	SJ/T 10184-1991 (2024)	压电陶瓷谐振器型号命名方法	继续有效
9640	SJ/T 10185-1991 (2024)	气候试验设备(一) Y61型湿热试验箱	继续有效
9641	SJ/T 10186-1991 (2024)	气候试验设备(一) Y73系列温度变化试验箱-二箱式	继续有效
9642	SJ/T 10187-1991 (2024)	气候试验设备(一) Y73系列温度变化试验箱-一箱式	继续有效
9643	SJ/T 10190-1991 (2024)	机载无线电罗盘性能要求和测量方法	继续有效
9644	SJ/T 10199-1991 (2024)	立体声信号发生器测试方法	继续有效
9645	SJ/T 10200-1991 (2024)	立体声信号发生器通用技术条件	继续有效
9646	SJ/T 10201-1991 (2024)	谷物水份电子测量仪通用技术条件	继续有效
9647	SJ/T 10206-1991 (2024)	空中交通管制超短波地空通信接收机性能要求和测量方法	继续有效
9648	SJ/T 10207-1991 (2024)	空中交通管制超短波地空通信发射机性能要求和测量方法	继续有效
9649	SJ/T 10208-1991 (2024)	电子设备用轻触按钮开关	继续有效
9650	SJ/T 10210-2016 (2024)	电子元器件详细规范 CT41型表面安装用2类多层瓷介固定电容器 评定水平EZ	继续有效
9651	SJ/T 10211-2016 (2024)	电子元器件详细规范 CC41型表面安装用1类多层瓷介固定电容器 评定水平EZ	继续有效
9652	SJ/T 10212-1991 (2024)	气候试验设备(一) Y60600-G高低温低气压试验设备	继续有效
9653	SJ/T 10213-1991 (2024)	铁氧体材料牌号与元件型号命名方法	继续有效
9654	SJ/T 10214-1991 (2024)	微波铁氧体材料退磁态磁导率的测量方法	继续有效
9655	SJ/T 10215-1991 (2024)	磁性氧化物粉末密度测定 松装密度的测定-振动漏斗法	继续有效
9656	SJ/T 10216-1991 (2024)	磁性氧化物粉末密度测定 振实密度的测定	继续有效
9657	SJ/T 10217-1991 (2024)	全自动金丝球焊接机技术条件	继续有效
9658	SJ/T 10225-1991 (2024)	电子元器件图形库 机电元件图形	继续有效
9659	SJ/T 10231-1991 (2024)	300bit/s有线话带调制解调器技术要求	继续有效
9660	SJ/T 10232-1991 (2024)	2400bit/s有线话带调制解调器技术要求	继续有效
9661	SJ/T 10233-1991 (2024)	1200bit/s有线话带调制解调器技术要求	继续有效
9662	SJ/T 10236-1991 (2024)	无线电力负荷控制终端装置通用技术条件	继续有效
9663	SJ/T 10243-1991 (2024)	微波陶瓷介质材料 微波集成电路用氧化铝陶瓷基片	继续有效
9664	SJ/T 10244-1991 (2024)	微波陶瓷介质材料 微波介质金红石	继续有效
9665	SJ/T 10245-1991 (2024)	微波陶瓷介质材料 复合微波介质基片	继续有效
9666	SJ/T 10246-1991 (2024)	微波陶瓷介质材料 微波介质材料 A-陶瓷	继续有效
9667	SJ/T 10247.1-1992 (2024)	音频电力负荷控制系统 系统通用规范	继续有效
9668	SJ/T 10247.2-1992 (2024)	音频电力负荷控制系统 中央控制设备通用规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9669	SJ/T 10247.3-1992 (2024)	音频电力负荷控制系统 本地控制设备通用规范	继续有效
9670	SJ/T 10247.4-1992 (2024)	音频电力负荷控制系统 音频发送机通用规范	继续有效
9671	SJ/T 10247.5-1992 (2024)	音频电力负荷控制系统 注入设备通用规范	继续有效
9672	SJ/T 10247.6-1992 (2024)	音频电力负荷控制系统 音频接收机通用规范	继续有效
9673	SJ/T 10247.7-1992 (2024)	音频电力负荷控制系统 环境试验方法	继续有效
9674	SJ/T 10247.8-1992 (2024)	音频电力负荷控制系统 可靠性试验方法	继续有效
9675	SJ/T 10248-1991 (2024)	电子元器件详细规范 GD-24 型光电管 (可供认证用)	继续有效
9676	SJ/T 10271-1991 (2024)	电子元器件详细规范 31SG7Y14 型单色显示管 (可供认证用)	继续有效
9677	SJ/T 10272-1991 (2024)	催化吸附型氮气纯化装置通用技术条件	继续有效
9678	SJ/T 10273-1991 (2024)	催化吸附型氢气纯化装置通用技术条件	继续有效
9679	SJ/T 10274-1991 (2024)	掩模对准曝光机测试方法	继续有效
9680	SJ/T 10291-1991 (2024)	不锈钢波导法兰盘	继续有效
9681	SJ/T 10293-2013 (2024)	取样示波器通用规范	继续有效
9682	SJ/T 10309-2016 (2024)	印制板用阻焊剂	继续有效
9683	SJ/T 10310-1992 (2024)	内圆切片机通用技术条件	继续有效
9684	SJ/T 10312-1992 (2024)	电子束曝光机通用技术条件	继续有效
9685	SJ/T 10313-1992 (2024)	平行绕线机通用技术条件	继续有效
9686	SJ/T 10315-1992 (2024)	四探针探头通用技术条件	继续有效
9687	SJ/T 10316-1992 (2024)	大功率发射管的使用和维护	继续有效
9688	SJ/T 10317-1992 (2024)	负荷开关用真空开关管总规范	继续有效
9689	SJ/T 10318-1992 (2024)	负荷开关用陶瓷真空开关管空白详细规范	继续有效
9690	SJ/T 10320-1992 (2024)	工艺文件格式	继续有效
9691	SJ/T 10321-1992 (2024)	压电陶瓷点火器性能测试方法	继续有效
9692	SJ/T 10322-1992 (2024)	金属膜固定电阻器用陶瓷基体	继续有效
9693	SJ/T 10324-1992 (2024)	工艺文件的成套性	继续有效
9694	SJ/T 10325-1992 (2024)	汽车收音机环境试验要求和试验方法	继续有效
9695	SJ/T 10326-1992 (2024)	电视广播接收机群时延特性	继续有效
9696	SJ/T 10329-2016 (2024)	印制板返修和返工	继续有效
9697	SJ/T 10331-1992 (2024)	电视广播接收机用音频、视频信号切换器技术要求和试验方法	继续有效
9698	SJ/T 10332-1992 (2024)	计算机用数字化仪通用技术条件	继续有效
9699	SJ/T 10337-1993 (2024)	精冲模典型组合	继续有效
9700	SJ/T 10338-1993 (2024)	精冲模模架技术条件	继续有效
9701	SJ/T 10339.1-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滑动导向模架 座入式对角导柱模架	继续有效
9702	SJ/T 10339.2-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滑动导向模架 平放式对角导柱模架	继续有效
9703	SJ/T 10339.3-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滑动导向模架 对角导柱模架	继续有效
9704	SJ/T 10339.4-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滑动导向模架 中间导柱模架	继续有效
9705	SJ/T 10339.5-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模架 座入式对角导柱模架	继续有效
9706	SJ/T 10339.6-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模架 平放式对角导柱模架	继续有效
9707	SJ/T 10339.7-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模架 对角导柱模架	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9708	SJ/T 10339.8-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模架 座入式中间导柱模架	继续有效
9709	SJ/T 10339.9-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模架 平放式中间导柱模架	继续有效
9710	SJ/T 10339.10-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模架 中间导柱模架	继续有效
9711	SJ/T 10339.11-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模架 四导柱模架	继续有效
9712	SJ/T 10340-1993 (2024)	精冲模零件技术条件	继续有效
9713	SJ/T 10341.1-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滑动导向模座 座入式对角导柱上模座	继续有效
9714	SJ/T 10341.2-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滑动导向模座 座入式对角导柱下模座	继续有效
9715	SJ/T 10341.3-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滑动导向模座 平放式对角导柱上模座	继续有效
9716	SJ/T 10341.4-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滑动导向模座 平放式对角导柱下模座	继续有效
9717	SJ/T 10341.5-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滑动导向模座 对角导柱上模座	继续有效
9718	SJ/T 10341.6-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滑动导向模座 对角导柱下模座	继续有效
9719	SJ/T 10341.7-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滑动导向模座 对角导柱活动模板	继续有效
9720	SJ/T 10341.8-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滑动导向模座 中间导柱上模座	继续有效
9721	SJ/T 10341.9-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滑动导向模座 中间导柱下模座	继续有效
9722	SJ/T 10341.10-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滑动导向模座 中间导柱活动模板	继续有效
9723	SJ/T 10341.11-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模座 座入式对角导柱上模座	继续有效
9724	SJ/T 10341.12-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模座 座入式对角导柱下模座	继续有效
9725	SJ/T 10341.13-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模座 平放式对角导柱上模座	继续有效
9726	SJ/T 10341.14-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模座 平放式对角导柱下模座	继续有效
9727	SJ/T 10341.15-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 对角导柱上模座	继续有效
9728	SJ/T 10341.16-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 对角导柱下模座	继续有效
9729	SJ/T 10341.17-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 对角导柱活动模板	继续有效
9730	SJ/T 10341.18-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模座 座入式中间导柱上模座	继续有效
9731	SJ/T 10341.19-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模座 座入式中间导柱下模座	继续有效
9732	SJ/T 10341.20-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模座 平放式中间导柱上模座	继续有效
9733	SJ/T 10341.21-1993 (2024)	精冲模活动凸模式滚动导向模座 平放式中间导柱下模座	继续有效
9734	SJ/T 10341.22-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 中间导柱上模座	继续有效
9735	SJ/T 10341.23-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 中间导柱下模座	继续有效
9736	SJ/T 10341.24-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 中间导柱活动模板	继续有效
9737	SJ/T 10341.25-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 四导柱上模座	继续有效
9738	SJ/T 10341.26-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 四导柱下模座	继续有效
9739	SJ/T 10341.27-1993 (2024)	精冲模固定凸模式滚动导向模座 四导柱活动模板	继续有效
9740	SJ/T 10341.28-1993 (2024)	精冲模模板 方形模板	继续有效
9741	SJ/T 10341.29-1993 (2024)	精冲模模板 矩形模板	继续有效
9742	SJ/T 10341.30-1993 (2024)	精冲模模板 圆锥形模板	继续有效
9743	SJ/T 10341.31-1993 (2024)	精冲模模板 圆形模板	继续有效
9744	SJ/T 10341.32-1993 (2024)	精冲模模板 方形固定板	继续有效
9745	SJ/T 10341.33-1993 (2024)	精冲模模板 圆形固定板	继续有效
9746	SJ/T 10341.34-1993 (2024)	精冲模模板 方形垫板	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9747	SJ/T 10341.35-1993 (2024)	精冲模模板 圆形垫板	继续有效
9748	SJ/T 10341.36-1993 (2024)	精冲模模板 调节板	继续有效
9749	SJ/T 10341.37-1993 (2024)	精冲模导向装置 导柱	继续有效
9750	SJ/T 10341.38-1993 (2024)	精冲模滑动导向装置 导套	继续有效
9751	SJ/T 10341.39-1993 (2024)	精冲模滑动导向装置 台阶导套	继续有效
9752	SJ/T 10341.40-1993 (2024)	精冲模滚动导向装置 导套	继续有效
9753	SJ/T 10341.41-1993 (2024)	精冲模滚动导向装置 台阶导套	继续有效
9754	SJ/T 10341.42-1993 (2024)	精冲模导向装置 钢球保持圈	继续有效
9755	SJ/T 10341.43-1993 (2024)	精冲模 凸模	继续有效
9756	SJ/T 10341.44-1993 (2024)	精冲模承力装置 承力块	继续有效
9757	SJ/T 10341.45-1993 (2024)	精冲模承力装置 承力环	继续有效
9758	SJ/T 10341.46-1993 (2024)	精冲模承力装置 凸模座	继续有效
9759	SJ/T 10350-1993 (2024)	调频广播激励器通用技术条件	继续有效
9760	SJ/T 10351-1993 (2024)	电视发射机通用技术条件	继续有效
9761	SJ/T 10361-1993 (2024)	电力调度通信总机技术要求	继续有效
9762	SJ/T 10364-1993 (2024)	TL 型拉杆天线总技术条件	继续有效
9763	SJ/T 10365-1993 (2024)	电视广播接收机在非标准广播信号条件下的基本参数和技术要求	继续有效
9764	SJ/T 10369-1993 (2024)	汽车收、放音机总技术条件	继续有效
9765	SJ/T 10373-1993 (2024)	电视发射机、差转机可靠性试验方法	继续有效
9766	SJ/T 10375-1993 (2024)	工艺文件格式的填写	继续有效
9767	SJ/T 10376-1993 (2024)	工艺文件用基本术语	继续有效
9768	SJ/T 10377-1993 (2024)	工艺文件的标准化审查	继续有效
9769	SJ/T 10382-1993 (2024)	声响器和蜂鸣器测量方法	继续有效
9770	SJ/T 10383-2013 (2024)	软磁铁氧体用氧化铁	继续有效
9771	SJ/T 10384-1993 (2024)	广播电视摄像机及应用电视摄像机三脚架通用技术条件	继续有效
9772	SJ/T 10386-1993 (2024)	电子工业专用设备 可靠性指标验证试验方法	继续有效
9773	SJ/T 10388-1993 (2024)	电子工业专用设备可靠性术语	继续有效
9774	SJ/T 10393-1993 (2024)	F22 型射频法兰连接器	继续有效
9775	SJ/T 10394-1993 (2024)	F40 型射频法兰连接器	继续有效
9776	SJ/T 10395-1993 (2024)	F80 型射频法兰连接器 (50Ω)	继续有效
9777	SJ/T 10396-1993 (2024)	N/F22 型射频同轴连接器转接器	继续有效
9778	SJ/T 10397-1993 (2024)	N/F40 型射频同轴连接器转接器	继续有效
9779	SJ/T 10398-1993 (2024)	N/F80 型射频同轴连接器转接器	继续有效
9780	SJ/T 10403-1993 (2024)	VHF 1kW 电视发射机	继续有效
9781	SJ/T 10404-1993 (2024)	VHF 10kW 电视发射机	继续有效
9782	SJ/T 10405-1993 (2024)	50kW 中波调幅广播发射机技术条件	继续有效
9783	SJ/T 10406-2016 (2024)	声频功率放大器通用规范	继续有效
9784	SJ/T 10421-1993 (2024)	大功率陶瓷发射管制造质量控制要点	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9785	SJ/T 10426-1993 (2024)	接触器用陶瓷真空开关管空白详细规范	继续有效
9786	SJ/T 10429-1993 (2024)	压阻式压力传感器总规范	继续有效
9787	SJ/T 10430-1993 (2024)	压阻式压力传感器空白详细规范 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
9788	SJ/T 10431-1993 (2024)	湿敏元件用湿度发生器和湿度测试方法	继续有效
9789	SJ/T 10432-1993 (2024)	电子设备用电阻式湿敏元件 第 1 部分: 总规范 (可供认证用)	继续有效
9790	SJ/T 10433-1993 (2024)	组合型电阻式湿敏元件 第 2 部分: 分规范: 电子设备用电阻式湿敏元件 (可供认证用)	继续有效
9791	SJ/T 10434-1993 (2024)	电子设备用电阻式湿敏元件 第 2 部分: 空白详细规范 组合型电阻式湿敏元件 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
9792	SJ/T 10435-1993 (2024)	半导体电阻应变计总规范 (可供认证用)	继续有效
9793	SJ/T 10436-1993 (2024)	半导体电阻应变计空白详细规范 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
9794	SJ/T 10438-1993 (2024)	双极型晶体管直流参数测试仪通用技术条件	继续有效
9795	SJ/T 10439-1993 (2024)	双极型晶体管直流参数测试仪测试方法	继续有效
9796	SJ/T 10445-1993 (2024)	合放式电视发射机测量方法	继续有效
9797	SJ/T 10447-1993 (2024)	汽车收、放、扩音机分类与基本参数	继续有效
9798	SJ/T 10448-1993 (2024)	汽车收、放、扩音机测量方法	继续有效
9799	SJ/T 10449-1993 (2024)	21mm 精密硬同轴线及其无极性精密同轴连接器	继续有效
9800	SJ/T 10450-1993 (2024)	14mm 精密硬同轴线及其无极性精密同轴连接器	继续有效
9801	SJ/T 10451-1993 (2024)	7mm 精密硬同轴线及其无极性精密同轴连接器	继续有效
9802	SJ/T 10452-1993 (2024)	3.5mm 精密硬同轴线	继续有效
9803	SJ/T 10466.4-1993 (2024)	质量成本管理指南	继续有效
9804	SJ/T 10466.5-1993 (2024)	营销质量指南	继续有效
9805	SJ/T 10466.6-1993 (2024)	合同评审指南	继续有效
9806	SJ/T 10466.8-1993 (2024)	采购质量控制指南	继续有效
9807	SJ/T 10466.10-1993 (2024)	生产过程质量控制指南	继续有效
9808	SJ/T 10466.11-1993 (2024)	产品验证控制指南	继续有效
9809	SJ/T 10466.12-1993 (2024)	搬运、贮存、包装、交付质量控制指南	继续有效
9810	SJ/T 10466.13-1993 (2024)	售后服务质量指南	继续有效
9811	SJ/T 10466.15-1994 (2024)	不合格的控制指南	继续有效
9812	SJ/T 10466.16-1994 (2024)	纠正措施指南	继续有效
9813	SJ/T 10466.18-1995 (2024)	产品质量信息管理指南	继续有效
9814	SJ/T 10470-1994 (2024)	卡拉 OK 处理器通用技术条件	继续有效
9815	SJ/T 10472-2013 (2024)	函数信号发生器通用规范	继续有效
9816	SJ/T 10477-1994 (2024)	外圆切割机通用技术条件	继续有效
9817	SJ/T 10479-2016 (2024)	自动砂轮划片机	继续有效
9818	SJ/T 10480-1994 (2024)	导丝焊接设备通用技术条件	继续有效
9819	SJ/T 10482-1994 (2024)	半导体中深能级的瞬态电容测试方法	继续有效
9820	SJ/T 10484-2016 (2024)	铁路客车用镉镍蓄电池 (组) 规范	继续有效
9821	SJ/T 10487-1994 (2024)	电子设备用机电开关详细规范 KN1 型钮子开关	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9822	SJ/T 10489-1994 (2024)	电子设备用机电开关详细规范 KN3 型钮子开关	继续有效
9823	SJ/T 10490-1994 (2024)	电子设备用机电开关详细规范 KN4 型钮子开关	继续有效
9824	SJ/T 10491-1994 (2024)	电子设备用机电开关详细规范 KN6 型钮子开关	继续有效
9825	SJ/T 10492-1994 (2024)	电子设备用机电开关详细规范 KND1 型波动开关	继续有效
9826	SJ/T 10493-1994 (2024)	电子设备用机电开关详细规范 KND2 型波动开关	继续有效
9827	SJ/T 10495-2016 (2024)	频率低于 3MHz 的印制板用连接器 第 11 部分: 同轴连接器 (自由连接器和固定连接器尺寸) 详细规范	继续有效
9828	SJ/T 10496-1994 (2024)	P 型插头座	继续有效
9829	SJ/T 10497-1994 (2024)	卡口小圆形插头座	继续有效
9830	SJ/T 10498-1994 (2024)	FX16-7 型防水圆形插头座	继续有效
9831	SJ/T 10499-1994 (2024)	CY251 型印制电路连接器	继续有效
9832	SJ/T 10501-1994 (2024)	CY3 型印制电路插座连接器	继续有效
9833	SJ/T 10502-1994 (2024)	CD5 型矩形连接器	继续有效
9834	SJ/T 10504-1994 (2024)	电子元器件详细规范 CA70 型双极性固体电解质固定钽电容器 评定水平 E	继续有效
9835	SJ/T 10505-1994 (2024)	电子元器件详细规范 CB10 型金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E	继续有效
9836	SJ/T 10506-1994 (2024)	电子元器件详细规范 CB11 型金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E	继续有效
9837	SJ/T 10514-1994 (2024)	电视广播接收机红外遥控部分的技术要求和测量方法	继续有效
9838	SJ/T 10515.1-1994 (2024)	塑封模具结构 典型结构	继续有效
9839	SJ/T 10515.2-1994 (2024)	塑封模具结构 型腔结构	继续有效
9840	SJ/T 10515.3-1994 (2024)	塑封模具结构 定位结构	继续有效
9841	SJ/T 10515.4-1994 (2024)	塑封模具结构 导向结构	继续有效
9842	SJ/T 10515.5-1994 (2024)	塑封模具结构 注塑结构	继续有效
9843	SJ/T 10515.6-1994 (2024)	塑封模具结构 预定位架	继续有效
9844	SJ/T 10515.7-1994 (2024)	塑封模具结构 预热座	继续有效
9845	SJ/T 10522-1994 (2024)	字幕信号发生器通用技术条件	继续有效
9846	SJ/T 10523-1994 (2024)	电视广播接收机用红外遥控接收放大器技术要求和试验方法	继续有效
9847	SJ/T 10527-1994 (2024)	立体声拾音头总技术条件	继续有效
9848	SJ/T 10531-1994 (2024)	工艺文件的更改	继续有效
9849	SJ/T 10532.1-1994 (2024)	工艺管理 基本要求	继续有效
9850	SJ/T 10532.2-1994 (2024)	工艺管理 工艺工作程序	继续有效
9851	SJ/T 10532.3-1994 (2024)	工艺管理 产品设计工艺性审查	继续有效
9852	SJ/T 10532.4-1994 (2024)	工艺管理 工艺方案设计	继续有效
9853	SJ/T 10532.5-1994 (2024)	工艺管理 工艺规程设计	继续有效
9854	SJ/T 10532.6-1994 (2024)	工艺管理 工艺装备设计与管理	继续有效
9855	SJ/T 10532.7-1994 (2024)	工艺管理 工艺定额编制	继续有效
9856	SJ/T 10532.8-1994 (2024)	工艺管理 工艺评审	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9857	SJ/T 10532.9-1994 (2024)	工艺管理 生产现场工艺管理	继续有效
9858	SJ/T 10532.10-1994 (2024)	工艺管理 定置管理	继续有效
9859	SJ/T 10532.11-1994 (2024)	工艺管理 工序质量控制	继续有效
9860	SJ/T 10532.12-1994 (2024)	工艺管理 工艺纪律管理	继续有效
9861	SJ/T 10532.13-1994 (2024)	工艺管理 工艺验证	继续有效
9862	SJ/T 10532.14-1994 (2024)	工艺管理 工艺标准化	继续有效
9863	SJ/T 10533-1994 (2024)	电子设备制造防静电技术要求	继续有效
9864	SJ/T 10534-1994 (2024)	波峰焊接技术要求	继续有效
9865	SJ/T 10537-1994 (2024)	涂料涂覆典型工艺	继续有效
9866	SJ/T 10539-1994 (2024)	密封用粘结永磁铁氧体磁体分规范	继续有效
9867	SJ/T 10540-2013 (2024)	永磁铁氧体成品、半成品化学分析方法	继续有效
9868	SJ/T 10554-1994 (2024)	敏感元器件文字符号	继续有效
9869	SJ/T 10555-1994 (2024)	电气用图形符号 敏感元器件	继续有效
9870	SJ/T 10557.3-1994 (2024)	电解电容器用铝箔 平均位错密度测量方法	继续有效
9871	SJ/T 10558-1994 (2024)	电话机型号命名方法	继续有效
9872	SJ/T 10559-1994 (2024)	电话交换机型号命名方法	继续有效
9873	SJ/T 10560-1994 (2024)	专用电话设备型号命名方法	继续有效
9874	SJ/T 10561-1994 (2024)	载波电话通信设备型号命名方法	继续有效
9875	SJ/T 10564-1994 (2024)	光纤通信设备型号命名方法	继续有效
9876	SJ/T 10566-1994 (2024)	可测性总线 第1部分: 标准测试存取口与边界扫描结构	继续有效
9877	SJ/T 10569-1994 (2024)	电子元器件详细规范 CC4型瓷介固定电容器 评定水平E	继续有效
9878	SJ/T 10570-1994 (2024)	电子元器件详细规范 CT4型瓷介固定电容器 评定水平E	继续有效
9879	SJ/T 10575-1994 (2024)	接触器用真空开关管总规范	继续有效
9880	SJ/T 10576-1994 (2024)	接触器用真空开关管测试方法	继续有效
9881	SJ/T 10577-1994 (2024)	断路器用真空开关管总规范	继续有效
9882	SJ/T 10578-1994 (2024)	断路器用陶瓷真空开关管空白详细规范	继续有效
9883	SJ/T 10580-1994 (2024)	ZKBD1250/10-20型真空开关管详细规范	继续有效
9884	SJ/T 10583-2016 (2024)	气体质量流量控制器通用技术条件	继续有效
9885	SJ/T 10584-1994 (2024)	微电子学光掩蔽技术术语	继续有效
9886	SJ/T 10594-1994 (2024)	7GHz数字微波通信设备通用技术条件	继续有效
9887	SJ/T 10595-1994 (2024)	话带调制解调器测试方法	继续有效
9888	SJ/T 10597-1994 (2024)	移动通信术语	继续有效
9889	SJ/T 10601-1994 (2024)	扬声器可靠性要求及试验方法	继续有效
9890	SJ/T 10603-1994 (2024)	彩色监视器通用技术条件	继续有效
9891	SJ/T 10604-1994 (2024)	彩色监视器测量方法	继续有效
9892	SJ/T 10609-1994 (2024)	电视视频传输特性测量仪技术条件	继续有效
9893	SJ/T 10610-1994 (2024)	电视视频传输特性测量仪测试方法	继续有效
9894	SJ/T 10611-1994 (2024)	电子元器件详细规范 CD17型固定铝电解电容器	继续有效
9895	SJ/T 10612.1-1995 (2024)	30MHz~1GHz声音和电视广播接收天线 第1部分: 电和机械特	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
		性	
9896	SJ/T 10612.2-1995 (2024)	30MHz~1GHz 声音和电视广播接收天线 第2部分:电性能参数的测量方法	继续有效
9897	SJ/T 10612.3-1995 (2024)	30MHz~1GHz 声音和电视广播接收天线 第3部分:机械性能测试方法 振动试验和环境试验方法	继续有效
9898	SJ/T 10612.4-1995 (2024)	30MHz~1GHz 声音和电视广播接收天线 第4部分:天线性能规范的编制导则详细规范表格式	继续有效
9899	SJ/T 10613-1995 (2024)	时钟/台标发生器通用技术条件	继续有效
9900	SJ/T 10614-1995 (2024)	按能力批准程序评定质量的电子设备用电感器分规范	继续有效
9901	SJ/T 10615-1995 (2024)	按能力批准程序评定质量的电子设备用信号变压器分规范	继续有效
9902	SJ/T 10616-1995 (2024)	按能力批准程序评定质量的电子设备用脉冲变压器分规范	继续有效
9903	SJ/T 10620-1995 (2024)	压电滤波器型号命名方法	继续有效
9904	SJ/T 10623-1995 (2024)	电子管 灯丝与热丝电压系列	继续有效
9905	SJ/T 10625-1995 (2024)	锗单晶体中间隙氧含量的红外吸收测定方法	继续有效
9906	SJ/T 10631-1995 (2024)	工艺文件的编号	继续有效
9907	SJ/T 10637-1995 (2024)	真空电容器结构形式和尺寸系列	继续有效
9908	SJ/T 10641-1995 (2024)	声表面波滤波器型号命名方法	继续有效
9909	SJ/T 10642-2014 (2024)	TJC 型条形连接器通用规范	继续有效
9910	SJ/T 10643-2014 (2024)	TJC1 型条形连接器详细规范	继续有效
9911	SJ/T 10644-2014 (2024)	TJC2 型条形连接器详细规范	继续有效
9912	SJ/T 10645-2014 (2024)	TJC3 型条形连接器详细规范	继续有效
9913	SJ/T 10646-2014 (2024)	TJC4 型条形连接器详细规范	继续有效
9914	SJ/T 10647-2014 (2024)	TJC6 型条形连接器详细规范	继续有效
9915	SJ/T 10648-1995 (2024)	薄膜介质调谐可变电容器结构型式及尺寸	继续有效
9916	SJ/T 10650-1995 (2024)	长途人工电话交换设备技术要求	继续有效
9917	SJ/T 10651-1995 (2024)	长途人工电话交换设备测试方法	继续有效
9918	SJ/T 10657-1995 (2024)	电视和声音信号的电缆分配系统 前端设备测量方法	继续有效
9919	SJ/T 10658-1995 (2024)	通用型应用电视设备环境要求及试验方法	继续有效
9920	SJ/T 10660-1995 (2024)	声响器和蜂鸣器通用技术条件	继续有效
9921	SJ/T 10661-1995 (2024)	电影放映用扬声器系统电声参数和测量方法	继续有效
9922	SJ/T 10663-1995 (2024)	电视和声音信号电缆分配系统 光纤设备与部件测量方法	继续有效
9923	SJ/T 10665-1995 (2024)	公用移动通信系统基地台技术要求和测量方法	继续有效
9924	SJ/T 10667-1995 (2024)	钎焊、封接的代号及标注方法	继续有效
9925	SJ/T 10669-1995 (2024)	表面组装元器件可焊性试验	继续有效
9926	SJ/T 10670-1995 (2024)	表面组装工艺通用技术要求	继续有效
9927	SJ/T 10671-1995 (2024)	精密丝网印刷机通用规范	继续有效
9928	SJ/T 10672-1995 (2024)	电子工业用工艺装备分类编号	继续有效
9929	SJ/T 10683-2013 (2024)	示波器用无源电压探极通用规范	继续有效
9930	SJ/T 10684-2013 (2024)	扬声器用永磁铁氧体磁体分规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9931	SJ/T 10688-1995 (2024)	YYJT 系列齿轮减速电子调速单相异步电动机	继续有效
9932	SJ/T 10690-1996 (2024)	数字直流微电阻测量仪通用规范	继续有效
9933	SJ/T 10692-1996 (2024)	汽车用盒式磁带放音机运带机构总技术条件	继续有效
9934	SJ/T 10693-1996 (2024)	程控电话交换机电源通用技术条件	继续有效
9935	SJ/T 10695-1996 (2024)	专用工艺装备设计文件编制方法	继续有效
9936	SJ/T 10697-1996 (2024)	电子设备用机电开关 第 5 部分: 按钮开关分规范 第一篇 空白详细规范	继续有效
9937	SJ/T 10700-1996 (2024)	罗兰 C 导航系统固态发射机通用规范	继续有效
9938	SJ/T 10701-1996 (2024)	微波辐射计通用规范	继续有效
9939	SJ/T 10702-1996 (2024)	数字微波接力线路测量方法	继续有效
9940	SJ/T 10703-1996 (2024)	射频同轴电缆组件 第 2-2 部分: 柔软同轴电缆组件空白详细规范	继续有效
9941	SJ/T 10711-1996 (2024)	移动通讯设备标准试验条件	继续有效
9942	SJ/T 10713-1996 (2024)	室内电子控制设备	继续有效
9943	SJ/T 10714-1996 (2024)	检查 X 射线光电子能谱仪工作特性的标准方法	继续有效
9944	SJ/T 10721-1996 (2024)	公用移动通信系统移动台技术要求和测量方法	继续有效
9945	SJ/T 10723-1996 (2024)	印制电路辅助文件 第 3 部分: 照相底板指南	继续有效
9946	SJ/T 10724-2013 (2024)	电声学 测量电容传声器通用规范	继续有效
9947	SJ/T 10725-2013 (2024)	电声学 测量电容传声器电声性能的测量方法 电感器磁心制造厂产品目录中有关铁氧体材料资料的导则	继续有效
9948	SJ/T 10727-1996 (2024)	低压断路器用玻璃真空开关管空白详细规范	继续有效
9949	SJ/T 10728-1996 (2024)	低压断路器用陶瓷真空开关管空白详细规范	继续有效
9950	SJ/T 10729-1996 (2024)	交流粉末电致发光玻璃显示器件总规范 (可供认证用)	继续有效
9951	SJ/T 10730-1997 (2024)	VCD 视盘机通用规范	继续有效
9952	SJ/T 10742-1996 (2024)	电子陶瓷零件公差	继续有效
9953	SJ/T 10744-1996 (2024)	钨钼丝生产专用名词术语	继续有效
9954	SJ/T 10754-2015 (2024)	电子器件用金、银及其合金钎料分析方法 清洁性、溅散性的测定	继续有效
9955	SJ/T 10756-1996 (2024)	音响设备用圆形连接器型号命名方法	继续有效
9956	SJ/T 10765-1996 (2024)	音响设备用圆形连接器总规范 (可供认证用)	继续有效
9957	SJ/T 10766-1996 (2024)	音响设备用圆形连接器详细规范 YS1 型圆形连接器 (可供认证用)	继续有效
9958	SJ/T 10767-1996 (2024)	音响设备用圆形连接器详细规范 YS2 型圆形连接器 (可供认证用)	继续有效
9959	SJ/T 10768-1996 (2024)	音响设备用圆形连接器详细规范 YC 型圆形连接器 (可供认证用)	继续有效
9960	SJ/T 10769-1996 (2024)	音响设备用圆形连接器详细规范 YL 型圆形连接器 (可供认证用)	继续有效
9961	SJ/T 10775-2013 (2024)	电子元器件详细规范 低功率非线性绕固定电阻器 RJ14 型金属膜	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		固定电阻器 评定水平 E	
9962	SJ/T 10776-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CT1 型瓷介固定电容器 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
9963	SJ/T 10777-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CC1 型瓷介固定电容器 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
9964	SJ/T 10778-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD11 型固定铝电解电容器 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
9965	SJ/T 10780-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CY-0、1、2、3 固定云母电容器 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
9966	SJ/T 10795-1996 (2024)	通用硬同轴传输线及其法兰连接器详细规范	继续有效
9967	SJ/T 10798-2000 (2024)	电子元器件详细规范 MF11 型直热式负温度系数热敏电阻器 评定水平 E	继续有效
9968	SJ/T 10799-2000 (2024)	电子元器件详细规范 MF53-1 型直热式负温度系数热敏电阻器 评定水平 E	继续有效
9969	SJ/T 10850-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD10 型固定铝电解电容器 (可供认证用)	继续有效
9970	SJ/T 10851-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD13 型固定铝电解电容器 (可供认证用)	继续有效
9971	SJ/T 10852-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD15 型固定铝电解电容器 (可供认证用)	继续有效
9972	SJ/T 10853-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD19 型固定铝电解电容器 (可供认证用)	继续有效
9973	SJ/T 10854-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD26 型固定铝电解电容器 (可供认证用)	继续有效
9974	SJ/T 10855-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD27 型固定铝电解电容器 (可供认证用)	继续有效
9975	SJ/T 10858-1996 (2024)	玻璃及铬版表面平整度的测试方法	继续有效
9976	SJ/T 10859-1996 (2024)	铬版铬膜和胶膜厚度的测试方法	继续有效
9977	SJ/T 10860-1996 (2024)	铬版铬膜表面反射率的测试方法	继续有效
9978	SJ/T 10861-1996 (2024)	铬版光密度的测试方法	继续有效
9979	SJ/T 10864-1996 (2024)	盘封管电性能测试方法 总则	继续有效
9980	SJ/T 10865-1996 (2024)	盘封管电性能测试方法 频率响应特性的测试方法	继续有效
9981	SJ/T 10866-1996 (2024)	盘封管电性能测试方法 频率位置的测试方法	继续有效
9982	SJ/T 10867-1996 (2024)	盘封管电性能测试方法 谐振腔无载品质因数 Q 的测试方法	继续有效
9983	SJ/T 10868-1996 (2024)	盘封管电性能测试方法 自中和频率的测试方法	继续有效
9984	SJ/T 10869-1996 (2024)	盘封管电性能测试方法 功率增益的测试方法	继续有效
9985	SJ/T 10870-1996 (2024)	盘封管电性能测试方法 调幅调相转换系数的测试方法	继续有效
9986	SJ/T 10888-1996 (2024)	盒式磁带录音机磁头型号命名方法	继续有效
9987	SJ/T 10891-2003 (2024)	阴极射线管玻壳检验规范	继续有效
9988	SJ/T 10910-1996 (2024)	SL10 型视频同轴连接器	继续有效
9989	SJ/T 10911-1996 (2024)	SL12 型视频同轴连接器	继续有效
9990	SJ/T 10912-1996 (2024)	SL16 型视频同轴连接器	继续有效
9991	SJ/T 10914-1996 (2024)	气象图传真机 (模拟) 技术要求	继续有效
9992	SJ/T 10915-1996 (2024)	气象图传真机 (模拟) 测试方法	继续有效
9993	SJ/T 10919-1996 (2024)	彩色电视广播接收机包装	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
9994	SJ/T 10920-1996 (2024)	电视广播接收机运输包装件试验方法	继续有效
9995	SJ/T 10945-1996 (2024)	电真空器件用刚玉粉牌号命名方法	继续有效
9996	SJ/T 10946-1996 (2024)	锡焊用液态焊剂(松香基)	继续有效
9997	SJ/T 10954-1996 (2024)	电子元器件详细规范 2CK120 型硅开关二极管(可供认证用)	继续有效
9998	SJ/T 10983-1996 (2024)	DC2 型带状电缆连接器详细规范	继续有效
9999	SJ/T 10984-2016 (2024)	电子元器件详细规范 CA 型固体电解质钽固定电容器 评定水平 E	继续有效
10000	SJ/T 10985-1996 (2024)	阴极射线管静电偏转极的命名方法	继续有效
10001	SJ/T 10994-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CC81 型高压瓷介电容器 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
10002	SJ/T 10995-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CT81 型高压瓷介电容器 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
10003	SJ/T 10996-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD288 型固定铝电解电容器(可供认证用)	继续有效
10004	SJ/T 10997-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD289 型固定铝电解电容器(可供认证用)	继续有效
10005	SJ/T 10999-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CD30 型固定铝电解电容器(可供认证用)	继续有效
10006	SJ/T 11011-2015 (2024)	电子器件用纯银钎料中杂质含量 铅、铋、锌、镉、铁、镁、铝、锡、锑、磷的 ICP-AES 测试方法	继续有效
10007	SJ/T 11018-2016 (2024)	电子器件用纯银钎料的分析方法 燃烧碘量法测定硫	继续有效
10008	SJ/T 11028-2015 (2024)	电子器件用金铜钎料的分析方法 EDTA 容量法测定铜	继续有效
10009	SJ/T 11029-2015 (2024)	电子器件用金镍钎料的分析方法 EDTA 容量法测定镍	继续有效
10010	SJ/T 11030-2015 (2024)	电子器件用金铜及金镍钎料中杂质铅、锌、磷的 ICP-AES 测定方法	继续有效
10011	SJ/T 11046-1996 (2024)	心脏起搏器用锂碘电池	继续有效
10012	SJ/T 11050-2014 (2024)	多层印制板用环氧玻纤布粘接片预浸料	继续有效
10013	SJ/T 11062-1996 (2024)	钨绞丝	继续有效
10014	SJ/T 11063-1996 (2024)	钨加热子	继续有效
10015	SJ/T 11064-1996 (2024)	杜美丝	继续有效
10016	SJ/T 11069-1996 (2024)	电子元器件详细规范 CS1 型瓷介固定电容器 评定水平 E (可供认证用)	继续有效
10017	SJ/T 11074-1996 (2024)	彩色电视机用塑料件技术条件	继续有效
10018	SJ/T 11075-1996 (2024)	铁氧体原材料化学分析方法	继续有效
10019	SJ/T 11079-1996 (2024)	掩模对准曝光机通用技术条件	继续有效
10020	SJ/T 11080-2007 (2024)	阴极射线管参考线量规尺寸	继续有效
10021	SJ/T 11081-1996 (2024)	阴极射线管外形图的绘制	继续有效
10022	SJ/T 11082-2000 (2024)	电子管热丝或灯丝电流和电压的测试方法	继续有效
10023	SJ/T 11085-1996 (2024)	立式涡轮分子泵通用技术条件	继续有效
10024	SJ/T 11090-1996 (2024)	电子工业用合成纤维防静电绸性能及试验方法	继续有效
10025	SJ/T 11091-1996 (2024)	电子元器件用镀锡圆引线 通用技术条件	继续有效
10026	SJ/T 11092-1996 (2024)	真空电容器引出环尺寸系列	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10027	SJ/T 11093-1996 (2024)	可变真空电容器转动圈数系列	继续有效
10028	SJ/T 11094-1996 (2024)	医用 X 射线图像增强器电视系统性能参数及测量方法	继续有效
10029	SJ/T 11095-1996 (2024)	医用 X 射线电视设备通用技术条件	继续有效
10030	SJ/T 11096-1996 (2024)	医用 X 射线电视设备测量方法	继续有效
10031	SJ/T 11097-1996 (2024)	船用导航雷达裂缝天线方向图测试方法	继续有效
10032	SJ/T 11099-1996 (2024)	寿命试验用表 最好线性无偏估计用表 (极值分布、威布尔分布)	继续有效
10033	SJ/T 11100-1996 (2024)	寿命试验用表 简单线性无偏估计用表 (极值分布、威布尔分布)	继续有效
10034	SJ/T 11101-1996 (2024)	寿命试验用表 最好线性无偏估计用表 (正态分布、对数正态分布)	继续有效
10035	SJ/T 11102-1996 (2024)	寿命试验用表 简单线性无偏估计用表 (正态分布、对数正态分布)	继续有效
10036	SJ/T 11103-1996 (2024)	寿命试验用表 $\Gamma(1+1/m)$ 数值表	继续有效
10037	SJ/T 11104-2016 (2024)	金电镀层规范	继续有效
10038	SJ/T 11110-2016 (2024)	银电镀层规范	继续有效
10039	SJ/T 11114-1996 (2024)	微型驱动电机型号命名方法	继续有效
10040	SJ/T 11115-1997 (2024)	光学标记阅读器通用规范	继续有效
10041	SJ/T 11117-1997 (2024)	音频、视频及视听系统设备用图形符号	继续有效
10042	SJ/T 11118-1997 (2024)	8GHz 数字微波通信设备通用技术条件	继续有效
10043	SJ/T 11120-1997 (2024)	电视和声音信号的电缆分配系统 设备与部件调频立体声和单声道调制器通用规范	继续有效
10044	SJ/T 11121-1997 (2024)	应用电视 视频控制设备通用技术条件	继续有效
10045	SJ/T 11122-1997 (2024)	电视节目自动播出系统的技术要求及测试方法	继续有效
10046	SJ/T 11123-1997 (2024)	专业工艺规程的编号	继续有效
10047	SJ/T 11128-1997 (2024)	微盒式磁带录音机运带机构总技术条件	继续有效
10048	SJ/T 11129-1997 (2024)	滚剪设备通用规范	继续有效
10049	SJ/T 11130-1997 (2024)	编织设备通用规范	继续有效
10050	SJ/T 11133-1997 (2024)	柔软带状电缆连接器总规范	继续有效
10051	SJ/T 11134-1997 (2024)	DCB1 型间距为 1.25mm 柔软带状电缆连接器详细规范	继续有效
10052	SJ/T 11135-1997 (2024)	TJC201 型条形连接器规范	继续有效
10053	SJ/T 11136-1997 (2024)	电子陶瓷二氧化锆材料	继续有效
10054	SJ/T 11145-1996 (2024)	空调器红外遥控系统的技术要求和试验方法	继续有效
10055	SJ/T 11147-1997 (2024)	电子避雷器通用规范	继续有效
10056	SJ/T 11148-1997 (2024)	VCD 视盘机测试盘	继续有效
10057	SJ/T 11148.1-1997 (2024)	VCD 视盘机测试盘 主观评价盘 (实物)	继续有效
10058	SJ/T 11148.2-1998 (2024)	VCD 视盘机测试盘 电性能测试盘 (实物)	继续有效
10059	SJ/T 11152-1998 (2024)	交流粉末电致发光显示器件空白详细规范 (可供认证用)	继续有效
10060	SJ/T 11157.2-2016 (2024)	电视广播接收机测量方法 第 2 部分: 音频通道的电性能和声性能测量方法	继续有效
10061	SJ/T 11160-1998 (2024)	电冰箱门封条用 YNBTA-K×H 型粘结永磁铁氧体磁体详细规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		评定水平 A	
10062	SJ/T 11162-1998 (2024)	GZS8-6 型彩色显像管插座详细规范	继续有效
10063	SJ/T 11163-1998 (2024)	GZS10-2 型彩色显像管插座详细规范	继续有效
10064	SJ/T 11164-1998 (2024)	GZS12-4 型彩色显像管插座详细规范	继续有效
10065	SJ/T 11166-1998 (2024)	集成电路卡 (IC 卡) 插座总规范	继续有效
10066	SJ/T 11167-1998 (2024)	敏感元器件及传感器型号命名方法	继续有效
10067	SJ/T 11168-1998 (2024)	免清洗焊接用焊锡丝	继续有效
10068	SJ/T 11171-2016 (2024)	单、双面碳膜印制板分规范	继续有效
10069	SJ/T 11172-1998 (2024)	字幕机发生器信息交换格式规范	继续有效
10070	SJ/T 11175-1998 (2024)	电视与声音信号的电缆分配系统设备与部件 双向干线放大器通用规范	继续有效
10071	SJ/T 11176-1998 (2024)	电视与声音信号的电缆分配系统设备与部件 反向电视调制器通用规范	继续有效
10072	SJ/T 11177-1998 (2024)	电视与声音信号的电缆分配系统设备与部件 分配放大器通用规范	继续有效
10073	SJ/T 11178-1998 (2024)	电视和声音信号的电缆分配系统 设备和部件 电视解调器通用规范	继续有效
10074	SJ/T 11179-1998 (2024)	收、录音机质量检验规则	继续有效
10075	SJ/T 11180.1-2016 (2024)	音频和视听设备 数字音频部分 音频特性基本测量方法 第 1 部分: 总则	继续有效
10076	SJ/T 11182-1998 (2024)	磁性材料湿压成型设备通用规范	继续有效
10077	SJ/T 11184-1998 (2024)	显影设备通用规范	继续有效
10078	SJ/T 11188-2016 (2024)	广播电视接收机用电子调谐器通用规范	继续有效
10079	SJ/T 11193-1998 (2024)	微型数字电子计算机多媒体性能规范	继续有效
10080	SJ/T 11196-1998 (2024)	超级 VCD 系统技术规范	继续有效
10081	SJ/T 11198-2007 (2024)	显像管、显示管和电光源用玻管规范	继续有效
10082	SJ/T 11200-2016 (2024)	环境试验 2-58 部分: 试验 试验 Td: 表面组装元器件可焊性、金属化层耐腐蚀性和耐焊接热的试验方法	继续有效
10083	SJ/T 11202-1999 (2024)	超级 VCD 视盘机测试盘	继续有效
10084	SJ/T 11202.1-1999 (2024)	超级 VCD 视盘机电性能测试盘 (实物标准)	继续有效
10085	SJ/T 11204-1999 (2024)	射频同轴电缆组件 第 3-1 部分: 半柔软同轴电缆组件空白详细规范	继续有效
10086	SJ/T 11205-1999 (2024)	射频同轴电缆组件 第 4-1 部分: 半硬同轴电缆组件空白详细规范	继续有效
10087	SJ/T 11206-1999 (2024)	磁性氧化物制成的双孔及多孔磁芯测量方法	继续有效
10088	SJ/T 11208-1999 (2024)	电感器和变压器用磁性氧化物 EP 磁芯及其附件的尺寸	继续有效
10089	SJ/T 11216-1999 (2024)	红外/热风再流焊接技术要求	继续有效
10090	SJ/T 11217-2000 (2024)	家庭影院用环绕声放大器通用规范	继续有效
10091	SJ/T 11218-2000 (2024)	家庭影院用组合扬声器系统通用规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10092	SJ/T 11224-2000 (2024)	电子元器件详细规范 WIW141 型螺杆驱动预调电位器 评定水平 E	继续有效
10093	SJ/T 11225-2000 (2024)	电子元器件详细规范 3DA504 型 S 波段硅脉冲功率晶体管	继续有效
10094	SJ/T 11226-2000 (2024)	电子元器件详细规范 3DA505 型 L 波段硅脉冲功率晶体管	继续有效
10095	SJ/T 11227-2000 (2024)	电子元器件详细规范 3DA98 型 NPN 硅高频大功率晶体管	继续有效
10096	SJ/T 11228-2000 (2024)	数字集群移动通信系统体制	继续有效
10097	SJ/T 11233-2001 (2024)	GZS10-4 型双聚焦极彩色显像管插座详细规范	继续有效
10098	SJ/T 11238-2001 (2024)	语言复读机通用规范	继续有效
10099	SJ/T 11244-2001 (2024)	单相 R 型变压器用铁心	继续有效
10100	SJ/T 11245-2001 (2024)	单相 R 型铁心电源变压器	继续有效
10101	SJ/T 11246-2014 (2024)	真空开关管用陶瓷管壳	继续有效
10102	SJ/T 11247-2001 (2024)	永磁铁氧体瓦形磁体公差及外形缺陷	继续有效
10103	SJ/T 11249-2001 (2024)	计数管空白详细规范	继续有效
10104	SJ/T 11250-2001 (2024)	压阻式过载传感器总规范	继续有效
10105	SJ/T 11254-2001 (2024)	射频同轴电缆组件 第 2-3 部分: 柔软同轴电缆组件详细规范	继续有效
10106	SJ/T 11259-2001 (2024)	制冷机低温泵总规范	继续有效
10107	SJ/T 11260-2001 (2024)	真空开关管系列	继续有效
10108	SJ/T 11261-2001 (2024)	真空开关管型号命名方法	继续有效
10109	SJ/T 11262-2002 (2024)	互联网机顶盒通用规范	继续有效
10110	SJ/T 11263-2002 (2024)	微波炉磁控管用永磁铁氧体磁体分规范	继续有效
10111	SJ/T 11264-2002 (2024)	扬声器用永磁铁氧体磁体尺寸及公差	继续有效
10112	SJ/Z 11266-2002 (2024)	电子设备的安全	继续有效
10113	SJ/T 11273-2016 (2024)	免清洗液态助焊剂	继续有效
10114	SJ/T 11275-2002 (2024)	卧式液相外延系统通用规范	继续有效
10115	SJ/T 11276-2002 (2024)	数字式角度测量仪规范	继续有效
10116	SJ/T 11278-2002 (2024)	电子设备用压敏电阻器 第 3 部分: 分规范 防雷型压敏电阻器	继续有效
10117	SJ/T 11279-2002 (2024)	电子设备用压敏电阻器 第 3 部分: 空白详细规范 防雷指示型过电压保护器 评定水平 E	继续有效
10118	SJ/T 11280-2002 (2024)	电子元器件详细规范 MYS4、MYS5、MYS6、MYS8 防雷指示型过电压保护器 评定水平 E	继续有效
10119	SJ/T 11282-2003 (2024)	印制板用"E"玻璃纤维纸规范	继续有效
10120	SJ/T 11283-2003 (2024)	印制板用处理"E"玻璃纤维布规范	继续有效
10121	SJ/T 11284-2003 (2024)	通信电缆屏蔽用金属塑料复合箔	继续有效
10122	SJ/T 11286-2003 (2024)	背投影彩色电视广播接收机通用规范	继续有效
10123	SJ/T 11287-2003 (2024)	电子设备用固定电感器 第 2 部分: 分规范 表面安装电感器	继续有效
10124	SJ/T 11288-2003 (2024)	电子设备用固定电感器 第 2-1 部分: 空白详细规范 表面安装电感器 评定水平 E	继续有效
10125	SJ/T 11292-2016 (2024)	计算机用液晶显示器通用规范	继续有效
10126	SJ/T 11299.1-2005 (2024)	高密度数字激光视盘系统技术规范 第 1 部分: 高密度数字激光	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		视盘盘片规范	
10127	SJ/T 11299.2-2005 (2024)	高密度数字激光视盘系统技术规范 第2部分: 高密度数字激光视盘文件系统规范	继续有效
10128	SJ/T 11299.3-2005 (2024)	高密度数字激光视盘系统技术规范 第3部分: 高密度数字激光视盘音视频数据规范	继续有效
10129	SJ/T 11299.4-2005 (2024)	高密度数字激光视盘系统技术规范 第4部分: 多通道环绕声增强音频编解码规范	继续有效
10130	SJ/T 11306-2005 (2024)	有质量评定的直流和低频模拟及数字式高速数据处理设备用连接器 第4部分: 印制板连接器 分规范	继续有效
10131	SJ/T 11307-2005 (2024)	有质量评定的直流和低频模拟及数字式高速数据处理设备用连接器 第4部分: 印制板连接器 第001篇 空白详细规范	继续有效
10132	SJ/T 11308-2005 (2024)	电子设备用连接器 第4-101部分: 有质量评定的印制板连接器符合IEC 60917的基本网格为2.0mm印制板和背板用两件式组合连接器详	继续有效
10133	SJ/T 11309-2005 (2024)	直流和低频模拟及数字式高速数据处理设备用连接器 第4-104部分: 有质量评定的印制板连接器 基本网格为2.0mm, 接端网格为0.5mm	继续有效
10134	SJ/T 11310-2005 (2024)	信息设备资源共享协同服务 第1部分: 基础协议	继续有效
10135	SJ/T 11310.2-2015 (2024)	信息设备资源共享协同服务 第2部分: 应用框架	继续有效
10136	SJ/T 11310.3-2015 (2024)	信息设备资源共享协同服务 第3部分: 基础应用	继续有效
10137	SJ/T 11310.5-2015 (2024)	信息设备资源共享协同服务 第5部分: 设备类型	继续有效
10138	SJ/T 11310.6-2015 (2024)	信息设备资源共享协同服务 第6部分: 服务类型	继续有效
10139	SJ/T 11311-2005 (2024)	信息设备资源共享协同服务 第4部分: 设备验证	继续有效
10140	SJ/T 11312-2005 (2024)	家庭主网通讯协议规范	继续有效
10141	SJ/T 11313-2005 (2024)	家庭主网接口一致性测试规范	继续有效
10142	SJ/T 11314-2005 (2024)	家庭控制子网通信协议规范	继续有效
10143	SJ/T 11315-2005 (2024)	家庭控制子网接口一致性测试规范	继续有效
10144	SJ/T 11316-2005 (2024)	家庭网络系统体系结构及参考模型	继续有效
10145	SJ/T 11317-2005 (2024)	家庭网络设备描述文件规范	继续有效
10146	SJ/T 11319-2005 (2024)	锡焊料动态条件氧化渣量定量试验方法	继续有效
10147	SJ/T 11320-2006 (2024)	电子信息交易市场资质规范	继续有效
10148	SJ/T 11321-2006 (2024)	DVD/CD 只读光头通用技术规范	继续有效
10149	SJ/T 11322-2006 (2024)	反射面天线及伺服传动系统机械性能测试方法	继续有效
10150	SJ/T 11323-2006 (2024)	CS42型电源用矩形电连接器规范	继续有效
10151	SJ/T 11324-2006 (2024)	数字电视接收设备术语	继续有效
10152	SJ/T 11325-2006 (2024)	数字电视接收及显示设备可靠性试验方法	继续有效
10153	SJ/T 11326-2016 (2024)	数字电视接收及显示设备环境试验方法	继续有效
10154	SJ/T 11327-2006 (2024)	数字电视接收设备接口规范 第1部分: 射频信号接口	继续有效
10155	SJ/T 11328-2006 (2024)	数字电视接收设备接口规范 第2部分: 传送流接口	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
10156	SJ/T 11329-2006 (2024)	数字电视接收设备接口规范 第3部分: 复合视频信号接口	继续有效
10157	SJ/T 11330-2006 (2024)	数字电视接收设备接口规范 第4部分: 亮度、色度分离视频信号接口	继续有效
10158	SJ/T 11331-2006 (2024)	数字电视接收设备接口规范 第5部分: 模拟音频信号接口	继续有效
10159	SJ/T 11332-2006 (2024)	数字电视接收设备接口规范 第6部分: RGB 模拟基色视频信号接口	继续有效
10160	SJ/T 11333-2006 (2024)	数字电视接收设备接口规范 第7部分: YPBPR 模拟分量视频信号接口	继续有效
10161	SJ/T 11334-2006 (2024)	卫星数字电视接收器通用规范	继续有效
10162	SJ/T 11335-2006 (2024)	卫星数字电视接收器测量方法	继续有效
10163	SJ/T 11336-2006 (2024)	数字电视接收设备条件接收接口规范 第1-1部分: DTV-CI 技术规范	继续有效
10164	SJ/T 11337-2006 (2024)	数字电视接收设备条件接收接口规范 第1-2部分: DTV-CI 测试规范	继续有效
10165	SJ/T 11338-2006 (2024)	数字电视液晶背投影显示器通用规范	继续有效
10166	SJ/T 11339-2015 (2024)	数字电视等离子体显示器通用规范	继续有效
10167	SJ/T 11340-2015 (2024)	前投影机通用规范	继续有效
10168	SJ/T 11341-2006 (2024)	数字电视阴极射线管背投影显示器通用规范	继续有效
10169	SJ/T 11342-2006 (2024)	数字电视阴极射线管显示器通用规范	继续有效
10170	SJ/T 11344-2006 (2024)	数字电视液晶背投影显示器测量方法	继续有效
10171	SJ/T 11345-2006 (2024)	数字电视阴极射线管显示器测量方法	继续有效
10172	SJ/T 11346-2015 (2024)	电子投影机测量方法	继续有效
10173	SJ/T 11347-2006 (2024)	数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法	继续有效
10174	SJ/Z 11354-2006 (2024)	集成电路模拟/混合信号 IP 核规范	继续有效
10175	SJ/Z 11355-2006 (2024)	集成电路 IP/SoC 功能验证规范	继续有效
10176	SJ/Z 11360-2006 (2024)	集成电路 IP 核信号完整性规范	继续有效
10177	SJ/Z 11361-2006 (2024)	集成电路 IP 核保护大纲	继续有效
10178	SJ/T 11371-2007 (2024)	按能力批准程序评定质量的电子设备用压电陶瓷变压器分规范	继续有效
10179	SJ/T 11376-2007 (2024)	数字电视接收设备条件接收接口规范 第2-1部分: 通用传输接口 (UTI) 技术规范	继续有效
10180	SJ/T 11377-2007 (2024)	数字电视接收设备条件接收接口规范 第2-2部分: 通用传输接口 (UTI) 测试规范	继续有效
10181	SJ/T 11378-2008 (2024)	等离子体显示器件 第3-1部分: 机械接口	继续有效
10182	SJ/T 11378.6.1-2015 (2024)	等离子体显示器件 第6-1部分: 数字电视机用彩色等离子体显示器件详细规范	继续有效
10183	SJ/T 11378.7-2015 (2024)	等离子体显示器件 第7部分: 数字电视机用等离子体显示器件可靠性试验方法	继续有效
10184	SJ/T 11379-2008 (2024)	等离子体显示器件 第4部分: 气候和机械试验方法	继续有效
10185	SJ/T 11380-2008 (2024)	自动声纹识别 (说话人识别) 技术规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10186	SJ/T 11381-2008 (2024)	信息查询自助终端通用规范	继续有效
10187	SJ/T 11383-2008 (2024)	泄漏电流测试仪通用规范	继续有效
10188	SJ/T 11384-2008 (2024)	耐压测试仪通用规范	继续有效
10189	SJ/T 11385-2008 (2024)	绝缘电阻测试仪通用规范	继续有效
10190	SJ/T 11386-2008 (2024)	接地导通电阻测试仪通用规范	继续有效
10191	SJ/T 11387-2008 (2024)	直播卫星电视广播接收系统及设备通用规范	继续有效
10192	SJ/T 11393-2009 (2024)	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范	继续有效
10193	SJ/T 11394-2009 (2024)	半导体发光二极管测试方法	继续有效
10194	SJ/T 11395-2009 (2024)	半导体照明术语	继续有效
10195	SJ/T 11398-2009 (2024)	功率半导体发光二极管芯片技术规范	继续有效
10196	SJ/T 11399-2009 (2024)	半导体发光二极管芯片测试方法	继续有效
10197	SJ/T 11400-2009 (2024)	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范	继续有效
10198	SJ/T 11401-2009 (2024)	半导体发光二极管产品系列型谱	继续有效
10199	SJ/T 11402-2009 (2024)	光纤通信用半导体激光器芯片技术规范	继续有效
10200	SJ/T 11403-2009 (2024)	通信用激光二极管模块可靠性评定方法	继续有效
10201	SJ/T 11404-2009 (2024)	铌酸锂集成光学器件通用规范	继续有效
10202	SJ/T 11407.1-2009 (2024)	数字接口内容保护系统技术规范 第1部分: 系统结构	继续有效
10203	SJ/T 11407.2-2009 (2024)	数字接口内容保护系统技术规范 第2部分: 数字证书测试规范	继续有效
10204	SJ/T 11407.3.1-2015 (2024)	数字接口内容保护系统技术规范 第3-1部分: DTV-CI内容保护系统技术规范	继续有效
10205	SJ/T 11407.3.2-2015 (2024)	数字接口内容保护系统技术规范 第3-2部分 DTV-CI内容保护系统测试规范	继续有效
10206	SJ/T 11411-2010 (2024)	铜包钢线	继续有效
10207	SJ/T 11412-2010 (2024)	防静电洁净工作服及织物通用规范	继续有效
10208	SJ/T 11413-2010 (2024)	RN2K5软磁铁氧体吸收体规范	继续有效
10209	SJ/T 11414-2010 (2024)	微波炉磁控管用永磁铁氧体尺寸及公差	继续有效
10210	SJ/T 11415-2010 (2024)	非广播用数字摄录一体机通用规范	继续有效
10211	SJ/T 11416-2010 (2024)	非广播用数字摄录一体机测量方法	继续有效
10212	SJ/T 11424-2010 (2024)	GNSS测姿型接收设备通用规范	继续有效
10213	SJ/T 11427-2010 (2024)	基于GNSS精密进近局域增强系统(LAAS)的空间信号格式	继续有效
10214	SJ/T 11432-2012 (2024)	直流稳定电源通用规范	继续有效
10215	SJ/T 11433-2012 (2024)	矢量网络分析仪通用规范	继续有效
10216	SJ/T 11434-2012 (2024)	功率计通用规范	继续有效
10217	SJ/T 11437-2015 (2024)	信息技术 移动存储 便携式数字音视频播放器通用规范	继续有效
10218	SJ/T 11438-2015 (2024)	信息技术 商用卷式热敏纸通用规范	继续有效
10219	SJ/T 11439-2015 (2024)	信息技术 面阵式二维码识读引擎通用规范	继续有效
10220	SJ/T 11440-2012 (2024)	卫星导航差分格式	继续有效
10221	SJ/T 11441-2012 (2024)	喷墨打印纸媒体通用规范	继续有效
10222	SJ/T 11454-2013 (2024)	软磁铁氧体环形磁心涂层尺寸及公差	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10223	SJ/T 11457.1-2013 (2024)	波导型介电谐振器 第1部分: 总规范	继续有效
10224	SJ/T 11457.4-2013 (2024)	波导型介电谐振器 第4部分: 分规范	继续有效
10225	SJ/T 11457.4.1-2013 (2024)	波导型介电谐振器 第4-1部分: 空白详细规范	继续有效
10226	SJ/T 11459.2.2.1-2013 (2024)	液晶显示器件 第2-2-1部分: 车载用彩色矩阵液晶显示模块详细规范	继续有效
10227	SJ/T 11459.2.2.4-2013 (2024)	液晶显示器件 第2-2-4部分: 手机用彩色矩阵液晶显示模块详细规范	继续有效
10228	SJ/T 11459.7.1-2014 (2024)	液晶显示器件 第7-1部分: 无源液晶显示器件外形和窗口优选尺寸系列	继续有效
10229	SJ/T 11460.1-2013 (2024)	液晶显示用背光组件 第1部分: 总规范	继续有效
10230	SJ/T 11460.2-2014 (2024)	液晶显示用背光组件 第2部分: CCFL背光组件空白详细规范	继续有效
10231	SJ/T 11460.3.1-2014 (2024)	液晶显示用背光组件 第3-1部分: 便携式显示用LED背光组件空白详细规范	继续有效
10232	SJ/T 11460.3.2-2013 (2024)	液晶显示用背光组件 第3-2部分: 显示器用LED背光组件空白详细规范	继续有效
10233	SJ/T 11460.3.3-2016 (2024)	液晶显示用背光组件 第3-3部分: 电视接收机用LED背光组件空白详细规范	继续有效
10234	SJ/T 11461.1.1-2013 (2024)	有机发光二极管显示器 第1-1部分: 总规范	继续有效
10235	SJ/T 11461.2-2016 (2024)	有机发光二极管显示器 第2部分: 基本额定值和特性	继续有效
10236	SJ/T 11461.3-2016 (2024)	有机发光二极管显示器 第3部分: 显示屏分规范	继续有效
10237	SJ/T 11461.4-2016 (2024)	有机发光二极管显示器件 第4部分: 显示模块分规范	继续有效
10238	SJ/T 11461.5.1-2013 (2024)	有机发光二极管显示器 第5-1部分: 环境试验方法	继续有效
10239	SJ/T 11462.1-2013 (2024)	电子设备用编码器 第1部分: 总规范	继续有效
10240	SJ/T 11462.2-2016 (2024)	电子设备用编码器 第2部分: 分规范 增量型旋转编码器	继续有效
10241	SJ/T 11462.2.1-2016 (2024)	电子设备用编码器 第2-1部分: 空白详细规范 增量型旋转编码器 评定水平EZ	继续有效
10242	SJ/T 11462.3-2016 (2024)	电子设备用编码器 第3部分: 分规范 绝对型旋转编码器	继续有效
10243	SJ/T 11462.3.1-2016 (2024)	电子设备用编码器 第3-1部分: 空白详细规范 绝对型旋转编码器 评定水平EZ	继续有效
10244	SJ/T 11465-2014 (2024)	网络电视机的网络应用技术要求	继续有效
10245	SJ/T 11466-2014 (2024)	红外遥控接收放大器	继续有效
10246	SJ/T 11469-2014 (2024)	压电陶瓷材料性能测试方法 切变压电应变常数d15的准静态测试	继续有效
10247	SJ/T 11470-2014 (2024)	发光二极管外延片	继续有效
10248	SJ/T 11471-2014 (2024)	发光二极管外延片测试方法	继续有效
10249	SJ/T 11472-2014 (2024)	镀锡铜包铝线	继续有效
10250	SJ/T 11473-2014 (2024)	交联聚乙烯绝缘铜膜屏蔽控制电线和电缆	继续有效
10251	SJ/T 11474-2014 (2024)	射频连接器用柔性防护帽规范	继续有效
10252	SJ/T 11477-2014 (2024)	IP核交付项规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10253	SJ/T 11478-2014 (2024)	IP 核质量评测	继续有效
10254	SJ/T 11479-2014 (2024)	IP 文档结构指南	继续有效
10255	SJ/T 11482-2014 (2024)	电子设备用压敏电阻器 MYP 型片式压敏电阻器详细规范 评定水平 E	继续有效
10256	SJ/T 11484-2015 (2024)	掺铝氧化锌型透明导电氧化物玻璃	继续有效
10257	SJ/T 11485-2015 (2024)	LED 型号命名规则	继续有效
10258	SJ/T 11486-2015 (2024)	小功率 LED 芯片技术规范	继续有效
10259	SJ/T 11487-2015 (2024)	半绝缘半导体晶片电阻率的无接触测量方法	继续有效
10260	SJ/T 11488-2015 (2024)	半绝缘砷化镓电阻率、霍尔系数和迁移率测试方法	继续有效
10261	SJ/T 11492-2015 (2024)	光致发光法测定磷镓砷晶片的组分	继续有效
10262	SJ/T 11494-2015 (2024)	硅单晶中 III-V 族杂质的光致发光测试方法	继续有效
10263	SJ/T 11496-2015 (2024)	红外吸收法测量砷化镓中硼含量	继续有效
10264	SJ/T 11497-2015 (2024)	砷化镓晶片热稳定性的试验方法	继续有效
10265	SJ/T 11498-2015 (2024)	重掺砷衬底中氧浓度的二次离子质谱测量方法	继续有效
10266	SJ/T 11501-2015 (2024)	碳化硅单晶晶型的测试方法	继续有效
10267	SJ/T 11503-2015 (2024)	碳化硅单晶抛光片表面粗糙度的测试方法	继续有效
10268	SJ/T 11504-2015 (2024)	碳化硅单晶抛光片表面质量的测试方法	继续有效
10269	SJ/T 11505-2015 (2024)	蓝宝石单晶抛光片规范	继续有效
10270	SJ/T 11509-2015 (2024)	液晶显示器用 ITO 腐蚀液	继续有效
10271	SJ/T 11510-2015 (2024)	液晶显示器用 铝腐蚀液	继续有效
10272	SJ/T 11511-2015 (2024)	液晶显示器用 正胶显影液	继续有效
10273	SJ/T 11519-2015 (2024)	电子连接用镀锡铜线规范	继续有效
10274	SJ/T 11520.8.2-2015 (2024)	同轴通信电缆 第 8-2 部分: 50-047 型聚四氟乙烯 (PTFE) 绝缘半柔电缆详细规范	继续有效
10275	SJ/T 11520.8.3-2015 (2024)	同轴通信电缆 第 8-3 部分: 50-086 型聚四氟乙烯 (PTFE) 绝缘半柔电缆详细规范	继续有效
10276	SJ/T 11520.8.4-2015 (2024)	同轴通信电缆 第 8-4 部分: 50-141 型聚四氟乙烯 (PTFE) 绝缘半柔电缆详细规范	继续有效
10277	SJ/T 11520.8.5-2015 (2024)	同轴通信电缆 第 8-5 部分: 50-250 型聚四氟乙烯 (PTFE) 绝缘半柔电缆详细规范	继续有效
10278	SJ/T 11520.8.8-2015 (2024)	同轴通信电缆 第 8-8 部分: 75-141 型聚四氟乙烯 (PTFE) 绝缘半柔电缆详细规范	继续有效
10279	SJ/T 11520.8.9-2015 (2024)	同轴通信电缆 第 8-9 部分: 75-250 型聚四氟乙烯 (PTFE) 绝缘半柔电缆详细规范	继续有效
10280	SJ/T 11521.1-2015 (2024)	数字电视接收设备交互式平台 第 1 部分: 系统架构	继续有效
10281	SJ/T 11521.2-2015 (2024)	数字电视接收设备交互式平台 第 2 部分: 应用编程接口	继续有效
10282	SJ/T 11521.3-2015 (2024)	数字电视接收设备交互式平台 第 3 部分: 系统测试规范	继续有效
10283	SJ/T 11522-2015 (2024)	影院扬声器系统主要性能测试方法	继续有效
10284	SJ/T 11523-2015 (2024)	线阵列扬声器系统用音箱性能测试方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10285	SJ/T 11524-2015 (2024)	数字调音台通用规范	继续有效
10286	SJ/T 11525-2015 (2024)	数字相框通用规范	继续有效
10287	SJ/T 11526-2015 (2024)	信息技术 SCSI 基于对象的存储设备命令	继续有效
10288	SJ/T 11527-2015 (2024)	磁盘阵列通用规范	继续有效
10289	SJ/T 11528-2015 (2024)	信息技术 移动存储 存储卡通用规范	继续有效
10290	SJ/T 11529-2015 (2024)	服装制造生产线射频识别系统通用规范	继续有效
10291	SJ/T 11530-2015 (2024)	信息技术 开关型电源适配器通用规范	继续有效
10292	SJ/T 11531-2015 (2024)	电子标签读写设备无线技术指标和测试方法	继续有效
10293	SJ/T 11533-2015 (2024)	24 针点阵式打印头通用规范	继续有效
10294	SJ/T 11534-2015 (2024)	微波电路用覆铜箔聚四氟乙烯玻纤布层压板	继续有效
10295	SJ/T 11535-2015 (2024)	磁控管调制器通用规范	继续有效
10296	SJ/T 11536.1-2015 (2024)	高性能计算机 刀片服务器 第 1 部分: 管理模块技术要求	继续有效
10297	SJ/T 11537-2015 (2024)	高性能计算机 机群监控系统技术要求	继续有效
10298	SJ/T 11538-2015 (2024)	热打印头通用规范	继续有效
10299	SJ/T 11539-2015 (2024)	接触式图像传感器通用规范	继续有效
10300	SJ/T 11540-2015 (2024)	有源扬声器通用规范	继续有效
10301	SJ/T 11541-2015 (2024)	立体电视图像质量测试方法	继续有效
10302	SJ/T 11542-2015 (2024)	立体投影机技术要求和测试方法	继续有效
10303	SJ/T 11543-2015 (2024)	前投影机光学引擎技术要求及测量方法	继续有效
10304	SJ/T 11544-2015 (2024)	数字电视背投影显示器光学引擎技术要求及测量方法	继续有效
10305	SJ/T 11545-2015 (2024)	微显投影机用交流超高压汞灯通用规范	继续有效
10306	SJ/T 11546-2015 (2024)	拼接显示墙技术要求及测量方法	继续有效
10307	SJ/T 11549-2015 (2024)	晶体硅光伏组件用免清洗助焊剂	继续有效
10308	SJ/T 11550-2015 (2024)	晶体硅光伏组件用浸锡焊带	继续有效
10309	SJ/T 11551-2015 (2024)	高密度互连印制电路用涂树脂铜箔	继续有效
10310	SJ/T 11552-2015 (2024)	以布鲁斯特角入射 P 偏振辐射红外吸收光谱法测量硅中间隙氧含量	继续有效
10311	SJ/T 11553-2015 (2024)	93%氧化铝真空电子用陶瓷	继续有效
10312	SJ/T 11554-2015 (2024)	用电感耦合等离子体发射光谱法测定氢氟酸中金属元素的含量	继续有效
10313	SJ/T 11555-2015 (2024)	用电感耦合等离子体质谱法测定硝酸中金属元素的含量	继续有效
10314	SJ/T 11556-2015 (2024)	用原子吸收光谱测定硝酸溶剂中银、金、钙、铜、铁、钾和钠的含量	继续有效
10315	SJ/T 11557-2015 (2024)	低压复合式开关总规范	继续有效
10316	SJ/T 11558.1-2016 (2024)	LED 驱动电源 第 1 部分 通用规范	继续有效
10317	SJ/T 11558.2.1-2016 (2024)	LED 驱动电源 第 2-1 部分: LED 路灯用驱动电源	继续有效
10318	SJ/T 11558.2.2-2016 (2024)	LED 驱动电源 第 2-2 部分: LED 隧道灯用驱动电源	继续有效
10319	SJ/T 11558.5-2015 (2024)	LED 驱动电源 第 5 部分: 测试方法	继续有效
10320	SJ/T 11566-2016 (2024)	集成电路自动冲切成型设备	继续有效
10321	SJ/T 11568-2016 (2024)	锂离子电池用电解液溶剂	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10322	SJ/T 11570.1-2016 (2024)	介电滤波器 第1部分: 总规范	继续有效
10323	SJ/T 11570.2-2016 (2024)	介电滤波器 第2部分: 使用指南	继续有效
10324	SJ/T 11573-2016 (2024)	网络智能机顶盒技术要求和测试方法	继续有效
10325	SJ/T 11574-2016 (2024)	数字电视地面广播发射机通用规范	继续有效
10326	SJ/T 11576-2016 (2024)	喷雾式涂覆设备通用规范	继续有效
10327	SJ/T 11577-2016 (2024)	SJ/T 11394-2009《半导体发光二极管测试方法》应用指南	继续有效
10328	SJ/T 11578-2016 (2024)	LED 模块电光转换效率要求	继续有效
10329	SJ/T 11579-2016 (2024)	LED 模块接口规则	继续有效
10330	SJ/T 11580-2016 (2024)	普通照明用 LED 模块 (LED 部件) 接口规则	继续有效
10331	SJ/T 11581-2016 (2024)	LED 模块加速寿命试验方法	继续有效
10332	SJ/T 11582-2016 (2024)	动力型超级电容器电性能测试方法	继续有效
10333	SJ/T 11583-2016 (2024)	电子陶瓷及其封接气密性测试方法	继续有效
10334	SJ/T 11584-2016 (2024)	锡球规范	继续有效
10335	SJ/T 11585-2016 (2024)	串行存储器接口要求	继续有效
10336	SJ/T 11586-2016 (2024)	半导体器件 10keV 低能 X 射线总剂量辐射试验方法	继续有效
10337	SJ/T 11589-2016 (2024)	雷达用电站方舱通用规范	继续有效
10338	SJ/T 11591.1.1-2016 (2024)	立体显示器件 第1-1部分: 总规范	继续有效
10339	SJ/T 11591.1.2-2016 (2024)	立体显示器件 第1-2部分: 术语和定义	继续有效
10340	SJ/T 11591.4.1.1-2016 (2024)	立体显示器件 第4-1-1部分: 眼镜式立体显示器件测量方法-光学和光电	继续有效
10341	SJ/T 11591.4.2.1-2016 (2024)	立体显示器件 第4-2-1部分: 自由立体显示器件测量方法-光学和光电	继续有效
10342	SJ/T 11592-2016 (2024)	智能电视概念模型	继续有效
10343	SJ/T 11593-2016 (2024)	主动快门式立体眼镜技术规范	继续有效
10344	SJ/T 11594.1-2016 (2024)	数字电视接收终端音视频解码技术要求及测试方法 第1部分: 视频 (AVS+)	继续有效
10345	SJ/T 11594.2-2016 (2024)	数字电视接收终端音视频解码技术要求及测量方法 第2部分: 音频 (DRA)	继续有效
10346	SJ/T 11595-2016 (2024)	会议系统用流媒体实时总线技术要求	继续有效
10347	SJ/T 11596-2016 (2024)	电子投影机多媒体功能技术要求和测量方法	继续有效
10348	SJ/T 11597-2016 (2024)	数字电视交互应用接口规范	继续有效
10349	SJ/T 11598-2016 (2024)	电子工业用氢化铝钠	继续有效
10350	SJ/T 11601-2016 (2024)	信息技术 非接触式二维码扫描枪通用规范	继续有效
10351	SJ/T 11602-2016 (2024)	信息技术 非接触式一维码扫描枪通用规范	继续有效
10352	SJ/T 11603-2016 (2024)	用于信息处理产品和服务数字标识格式	继续有效
10353	SJ/T 11604-2016 (2024)	基于十进制网络的射频识别标签信息定位、查询与服务发现技术规范	继续有效
10354	SJ/T 11605-2016 (2024)	基于射频技术的用于产品和服务域名规范	继续有效
10355	SJ/T 11606-2016 (2024)	射频识别标签信息查询服务的网络架构技术规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10356	SJ/T 11611-2016 (2024)	电子元器件详细规范 线绕固定电阻器 RXF-1 型涂覆型线绕熔断电阻器评定水平 E	继续有效
10357	SJ/T 11612-2016 (2024)	电子元器件详细规范 CA30M 型非固体电解质钽固定电容器 评定水平 E	继续有效
10358	SJ/T 11613-2016 (2024)	电子元器件详细规范 CA45 型表面安装 MnO2 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ	继续有效
10359	SJ/T 11614-2016 (2024)	电动汽车驱动电机系统用金属化薄膜电容器规范	继续有效
10360	SJ/T 11625-2016 (2024)	超级电容器分类及型号命名方法	继续有效
10361	SJ/T 11626-2016 (2024)	超级电容器用充电器通用规范	继续有效
10362	SJ/T 11634-2016 (2024)	电子工业用显影液中甲醇的测定 顶空气相色谱法	继续有效
10363	SJ/T 11635-2016 (2024)	电子工业用显影液中碳酸根离子的测定 自动电位滴定法	继续有效
10364	SJ/T 11636-2016 (2024)	电子工业用显影液中四甲基氢氧化铵的测定 自动电位滴定法	继续有效
10365	SJ/T 11639-2016 (2024)	电子制造用水基清洗剂	继续有效
10366	SJ/T 11640-2016 (2024)	锡渣抗氧化还原剂	继续有效
10367	SJ/T 11641-2016 (2024)	印制板钻孔用盖板	继续有效
10368	SJ/T 11642-2016 (2024)	直播卫星电视广播接收用平板天线通用规范	继续有效
10369	SJ/T 11644-2016 (2024)	激光微投影机通用规范	继续有效
10370	SJ/T 11647-2016 (2024)	信息技术 盘阵列接口要求	继续有效
10371	SJ/T 11649.1-2016 (2024)	高清光盘播放系统 第 1 部分: 只读光盘技术要求	继续有效
10372	SJ/T 11651-2016 (2024)	离散制造业生产管理用射频识别读写设备管理接口规范	继续有效
10373	SJ/T 11652-2016 (2024)	离散制造业生产管理用射频识别标签数据模型	继续有效
10374	SJ/T 11653-2016 (2024)	电子收款机通用规范	继续有效
10375	SJ/T 11654-2016 (2024)	固态硬盘通用规范	继续有效
10376	SJ/T 11655-2016 (2024)	信息技术 移动存储 移动硬盘通用规范	继续有效
10377	SJ/T 11656-2016 (2024)	大型公共活动(会展、赛事)电子票务系统应用规范	继续有效
10378	SJ/T 11657-2016 (2024)	基于射频识别的物流供应链事务应用数据模型	继续有效
10379	SJ/T 11658-2016 (2024)	表面安装高 Q 多层瓷介固定电容器规范	继续有效
10380	SJ 20524-1995 (2024)	材料屏蔽效能的测量方法	继续有效
10381	SJ/T 31001-2016 (2024)	设备完好要求和检查评定方法编写导则	继续有效
10382	SJ/T 31002-2016 (2024)	企业设备维修保养通则	继续有效
10383	SJ/T 31024-2016 (2024)	数控车床完好要求和检查评定方法	继续有效
10384	SJ/T 31025-2016 (2024)	数控坐标磨床完好要求和检查评定方法	继续有效
10385	SJ/T 31026-2016 (2024)	数控平面磨床完好要求和检查评定方法	继续有效
10386	SJ/T 31027-2016 (2024)	数控铣床、数控加工中心完好要求和检查评定方法	继续有效
10387	SJ/T 31028-2016 (2024)	数控电火花成型机完好要求和检查评定方法	继续有效
10388	SJ/T 31029-2016 (2024)	数控电火花切割机完好要求和检查评定方法	继续有效
10389	SJ/T 31033-1994 (2024)	塑料注射成型机完好要求和检查评定方法	继续有效
10390	SJ/T 31034-1994 (2024)	剪板机完好要求和检查评定方法	继续有效
10391	SJ/T 31035-1994 (2024)	弯曲校正机完好要求和检查评定方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10392	SJ/T 31036-1994 (2024)	自动(冷锻、切边、搓丝)机完好要求和检查评定方法	继续有效
10393	SJ/T 31044-1994 (2024)	压铸机完好要求和检查评定方法	继续有效
10394	SJ/T 31055-1994 (2024)	抛光机完好要求和检查评定方法	继续有效
10395	SJ/T 31060-1994 (2024)	捆扎机完好要求和检查评定方法	继续有效
10396	SJ/T 31061-1994 (2024)	砂轮划片机完好要求和检查评定方法	继续有效
10397	SJ/T 31080-2016 (2024)	光掩模制作用图形发生器完好要求和检查评定方法	继续有效
10398	SJ/T 31083-2016 (2024)	真空镀膜设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10399	SJ/T 31091-1994 (2024)	晶片内圆切片完好要求和检查评定方法	继续有效
10400	SJ/T 31092-1994 (2024)	晶片数控切割(划片)机完好要求和检查评定方法	继续有效
10401	SJ/T 31093-1994 (2024)	陶瓷劈刀外圆磨床完好要求和检查评定方法	继续有效
10402	SJ/T 31096-1994 (2024)	精密硅片磨床完好要求和检查评定方法	继续有效
10403	SJ/T 31099-1994 (2024)	倒角机完好要求和检查评定方法	继续有效
10404	SJ/T 31101-1994 (2024)	贴片机完好要求和检查评定方法	继续有效
10405	SJ/T 31119-1994 (2024)	掩膜对准曝光机完好要求和检查评定方法	继续有效
10406	SJ/T 31128-2016 (2024)	近红外厚膜烧结炉完好要求和检查评定方法	继续有效
10407	SJ/T 31133-1994 (2024)	中速自动玻管拉管机完好要求和检查评定方法	继续有效
10408	SJ/T 31231-1994 (2024)	电容器大型真空浸渍设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10409	SJ/T 31236-1994 (2024)	真空炼泥机完好要求和检查评定方法	继续有效
10410	SJ/T 31239-1994 (2024)	离心喷雾造粒机完好要求和检查评定方法	继续有效
10411	SJ/T 31241-1994 (2024)	陶瓷内衬球磨机完好要求和检查评定方法	继续有效
10412	SJ/T 31244-1994 (2024)	热敏电阻、电容器分选机完好要求和检查评定方法	继续有效
10413	SJ/T 31280-1994 (2024)	隧道式电容器清洗机完好要求和检查评定方法	继续有效
10414	SJ/T 31281-1994 (2024)	镀锡铜丝绕线机完好要求和检查评定方法	继续有效
10415	SJ/T 31285-1994 (2024)	电容器自动打印机完好要求和检查评定方法	继续有效
10416	SJ/T 31290-1994 (2024)	空气电容隧道烘干机完好要求和检查评定方法	继续有效
10417	SJ/T 31293-1994 (2024)	干簧自动封结机完好要求和检查评定方法	继续有效
10418	SJ/T 31295-1994 (2024)	DE18型磁性材料拌和机完好要求和检查评定方法	继续有效
10419	SJ/T 31300-1994 (2024)	铝电解电容器自动装配机完好要求和检查评定方法	继续有效
10420	SJ/T 31301-1994 (2024)	铝电解电容器自动卷绕机完好要求和检查评定方法	继续有效
10421	SJ/T 31302-1994 (2024)	铝电解电容器自动铆接机完好要求和检查评定方法	继续有效
10422	SJ/T 31303-1994 (2024)	铝电解电容器铝箔腐蚀设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10423	SJ/T 31304-1994 (2024)	铝电解电容器铝壳自动连续拉伸机完好要求和检查评定方法	继续有效
10424	SJ/T 31305-1994 (2024)	铝电解电容器自动分选机完好要求和检查评定方法	继续有效
10425	SJ/T 31306-1994 (2024)	铝电解电容器自动老化测试分选机完好要求和检查评定方法	继续有效
10426	SJ/T 31307-1994 (2024)	铝电解电容器铝箔赋能完好要求和检查评定方法	继续有效
10427	SJ/T 31308-1994 (2024)	铝电解电容器自动引线碰焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10428	SJ/T 31309-1994 (2024)	铝电解电容器自动引线压平切边机完好要求和检查评定方法	继续有效
10429	SJ/T 31311-1994 (2024)	铝电解电容器编带机完好要求和检查评定方法	继续有效
10430	SJ/T 31325-1994 (2024)	中、小拉线机完好要求和检查评定方法	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
10431	SJ/T 31327-1994 (2024)	管式绞线机完好要求和检查评定方法	继续有效
10432	SJ/T 31339-1994 (2024)	径向插件机完好要求和检查评定方法	继续有效
10433	SJ/T 31340-1994 (2024)	组件、元件自动插装机完好要求和检查评定方法	继续有效
10434	SJ/T 31368-1994 (2024)	洗衣机包装线完好要求和检查评定方法	继续有效
10435	SJ/T 31377-1994 (2024)	冲击台完好要求和检查评定方法	继续有效
10436	SJ/T 31379-1994 (2024)	碰撞台完好要求和检查评定方法	继续有效
10437	SJ/T 31380-1994 (2024)	电容器老化台完好要求和检查评定方法	继续有效
10438	SJ/T 31381-1994 (2024)	交流电容器老化电源完好要求和检查评定方法	继续有效
10439	SJ/T 31382-1994 (2024)	电位器寿命试验机完好要求和检查评定方法	继续有效
10440	SJ/T 31387-2016 (2024)	恒定湿热试验设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10441	SJ/T 31389-2016 (2024)	高温试验设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10442	SJ/T 31392-1994 (2024)	整流装置完好要求和检查评定方法	继续有效
10443	SJ/T 31393-1994 (2024)	电压互感器完好要求和检查评定方法	继续有效
10444	SJ/T 31396-1994 (2024)	电流互感器完好要求和检查评定方法	继续有效
10445	SJ/T 31397-1994 (2024)	隔离开关完好要求和检查评定方法	继续有效
10446	SJ/T 31398-1994 (2024)	电力电容器完好要求和检查评定方法	继续有效
10447	SJ/T 31399-1994 (2024)	避雷器完好要求和检查评定方法	继续有效
10448	SJ/T 31400-1994 (2024)	高压断路器完好要求和检查评定方法	继续有效
10449	SJ/T 31401-1994 (2024)	高压开关柜完好要求和检查评定方法	继续有效
10450	SJ/T 31405-1994 (2024)	活塞式压缩机完好要求和检查评定方法	继续有效
10451	SJ/T 31406-1994 (2024)	螺杆式空气压缩机完好要求和检查评定方法	继续有效
10452	SJ/T 31407-1994 (2024)	小型空气分离设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10453	SJ/T 31419-1994 (2024)	推板式充氮隧道窑完好要求和检查评定方法	继续有效
10454	SJ/T 31420-1994 (2024)	单推板式电热隧道窑完好要求和检查评定方法	继续有效
10455	SJ/T 31421-1994 (2024)	双推板式电热隧道窑完好要求和检查评定方法	继续有效
10456	SJ/T 31422-1994 (2024)	可控气氛炉完好要求和检查评定方法	继续有效
10457	SJ/T 31423-1994 (2024)	真空电阻加热炉完好要求和检查评定方法	继续有效
10458	SJ/T 31430-1994 (2024)	旋转式直流焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10459	SJ/T 31431-1994 (2024)	缝焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10460	SJ/T 31432-1994 (2024)	超声波点焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10461	SJ/T 31433-1994 (2024)	点焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10462	SJ/T 31434-1994 (2024)	交流弧焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10463	SJ/T 31435-1994 (2024)	对焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10464	SJ/T 31436-1994 (2024)	硅整流弧焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10465	SJ/T 31437-1994 (2024)	氩弧焊机完好要求和检查评定方法	继续有效
10466	SJ/T 31439-1994 (2024)	除湿机完好要求和检查评定方法	继续有效
10467	SJ/T 31440-1994 (2024)	冷动塔完好要求和检查评定方法	继续有效
10468	SJ/T 31441-1994 (2024)	离心式制冷机组完好要求和检查评定方法	继续有效
10469	SJ/T 31442-1994 (2024)	活塞式冷水机组完好要求和检查评定方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10470	SJ/T 31443-1994 (2024)	螺杆式冷水机组完好要求和检查评定方法	继续有效
10471	SJ/T 31444-1994 (2024)	蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机完好要求和检查评定方法	继续有效
10472	SJ/T 31445-2016 (2024)	热力管道完好要求和检查评定方法	继续有效
10473	SJ/T 31446-2016 (2024)	煤气管道完好要求和检查评定方法	继续有效
10474	SJ/T 31447-2016 (2024)	乙炔管道完好要求和检查评定方法	继续有效
10475	SJ/T 31448-2016 (2024)	供水管道完好要求和检查评定方法	继续有效
10476	SJ/T 31449-2016 (2024)	供油管道完好要求和检查评定方法	继续有效
10477	SJ/T 31450-2016 (2024)	氧气输送管道完好要求和检查评定方法	继续有效
10478	SJ/T 31451-2016 (2024)	压缩空气管道完好要求和检查评定方法	继续有效
10479	SJ/T 31452-1994 (2024)	水处理设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10480	SJ/T 31453-1994 (2024)	氢气低压加压设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10481	SJ/T 31454-1994 (2024)	单级离心式水泵完好要求和检查评定方法	继续有效
10482	SJ/T 31455-1994 (2024)	反渗透装置完好要求和检查评定方法	继续有效
10483	SJ/T 31456-1994 (2024)	电解制氢氧设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10484	SJ/T 31457-1994 (2024)	离子水交换设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10485	SJ/T 31458-1994 (2024)	氢气纯化设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10486	SJ/T 31459-1994 (2024)	湿式贮气柜和低压贮罐完好要求和检查评定方法	继续有效
10487	SJ/T 31460-1994 (2024)	电渗析设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10488	SJ/T 31461-1994 (2024)	小型制冷设备完好要求和检查评定方法	继续有效
10489	SJ/Z 9047-1987 (2024)	信息处理 信息交换用以字符串形式表示数值的方法	继续有效
10490	SJ/T 10367-1993 (2024)	计算机过程控制软件开发规程	继续有效
10491	SJ/T 10385-1993 (2024)	CAD 绘制电子产品图样用符号库	继续有效
10492	SJ/T 11143-1997 (2024)	计算机用普通话语音库规范	继续有效
10493	SJ/T 11234-2001 (2024)	软件过程能力评估模型	继续有效
10494	SJ/T 11235-2001 (2024)	软件能力成熟度模型	继续有效
10495	SJ/T 11239-2001 (2024)	信息技术 信息交换用汉字编码字符集 第八辅助集	继续有效
10496	SJ 11240-2001 (2024)	信息技术 汉字编码字符集 (基本集) 12 点阵字型	继续有效
10497	SJ 11241-2001 (2024)	信息技术 汉字编码字符集 (基本集) 14 点阵字型	继续有效
10498	SJ/T 11268-2002 (2024)	网络信息分类系统	继续有效
10499	SJ/Z 11289-2003 (2024)	面向对象领域工程指南	继续有效
10500	SJ/T 11290-2003 (2024)	面向对象的软件系统建模规范 第 1 部分: 概念与表示法	继续有效
10501	SJ/T 11291-2003 (2024)	面向对象的软件系统建模规范 第 3 部分: 文档编制	继续有效
10502	SJ/T 11372-2007 (2024)	中文办公软件用户界面要求	继续有效
10503	SJ/T 11373-2007 (2024)	软件构件管理 第 1 部分: 管理信息模型	继续有效
10504	SJ/T 11374-2007 (2024)	软件构件 产品质量 第 1 部分: 质量模型	继续有效
10505	SJ/T 11375-2007 (2024)	软件构件 产品质量 第 2 部分: 质量度量	继续有效
10506	SJ/T 11408-2009 (2024)	软件构件 图形用户界面图元构件描述规范	继续有效
10507	SJ/T 11409-2009 (2024)	软件构件模型	继续有效
10508	SJ/T 11435-2015 (2024)	信息技术服务 服务管理 技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10509	SJ/T 11445.2-2012 (2024)	信息技术服务 外包 第2部分: 数据(信息)保护规范	继续有效
10510	SJ/T 11445.4-2017 (2024)	信息技术服务 外包 第4部分: 非结构化数据管理与服务规范	继续有效
10511	SJ/T 11548.1-2015 (2024)	信息技术 社会服务管理 三维数字社会服务管理系统技术规范 第1部分: 总则	继续有效
10512	SJ/T 11561-2015 (2024)	软件构件运行环境规范	继续有效
10513	SJ/T 11562-2015 (2024)	软件协同开发平台技术规范	继续有效
10514	SJ/T 11563-2015 (2024)	网络化可信软件生产过程与环境	继续有效
10515	SJ/T 11564.4-2015 (2024)	信息技术服务 运行维护 第4部分: 数据中心规范	继续有效
10516	SJ/T 11564.5-2017 (2024)	信息技术服务 运行维护 第5部分: 桌面及外围设备规范	继续有效
10517	SJ/T 11565.1-2015 (2024)	信息技术服务 咨询设计 第1部分: 通用要求	继续有效
10518	SJ/T 11615.1-2016 (2024)	网络数据采集分析软件规范 第1部分: 框架	继续有效
10519	SJ/T 11615.2-2016 (2024)	网络数据采集分析软件规范 第2部分: 数据格式描述	继续有效
10520	SJ/T 11615.3-2016 (2024)	网络数据采集分析软件规范 第3部分: 信息识别	继续有效
10521	SJ/T 11615.4-2016 (2024)	网络数据采集分析软件规范 第4部分: 服务要求	继续有效
10522	SJ/T 11621-2016 (2024)	信息技术 软件资产管理 成熟度评估基准	继续有效
10523	SJ/T 11622-2016 (2024)	信息技术 软件资产管理 实施指南	继续有效
10524	SJ/T 11623-2016 (2024)	信息技术服务 从业人员能力规范	继续有效
10525	SJ/T 11659-2017 (2024)	城轨列车运行状态智能监测系统技术规范	继续有效
10526	SJ/T 11666.1-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第1部分: 模型和术语	继续有效
10527	SJ/T 11666.3-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第3部分: 功能构件	继续有效
10528	SJ/T 11666.4-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第4部分: 接口与信息交换	继续有效
10529	SJ/T 11666.5-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第5部分: 产品开发	继续有效
10530	SJ/T 11666.6-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第6部分: 产品测试	继续有效
10531	SJ/T 11666.7-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第7部分: 导入实施指南	继续有效
10532	SJ/T 11666.8-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第8部分: 服务质量度量	继续有效
10533	SJ/T 11666.9-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第9部分: 机械加工行业制造执行系统软件功能	继续有效
10534	SJ/T 11666.10-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第10部分: 石油化工业制造执行系统软件功能	继续有效
10535	SJ/T 11666.11-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第11部分: 冶金行业制造执行系统软件功能	继续有效
10536	SJ/T 11666.12-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第12部分: 造船行业制造执行系统软件功能	继续有效
10537	SJ/T 11666.13-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第13部分: 造纸行业制造执行系统软件功能	继续有效
10538	SJ/T 11666.14-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第14部分: 橡胶制品行业制造执行系统软件功能	继续有效
10539	SJ/T 11666.15-2016 (2024)	制造执行系统(MES)规范 第15部分: 化工行业制造执行系统软件功能	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10540	SJ/T 11673.3-2017 (2024)	信息技术服务 外包 第3部分: 交付中心规范	继续有效
10541	SJ/T 11674.2-2017 (2024)	信息技术服务 集成实施 第2部分: 项目实施规范	继续有效
10542	SJ/T 11674.3-2017 (2024)	信息技术服务 集成实施 第3部分: 项目验收规范	继续有效
10543	SJ/T 11675-2017 (2024)	信息技术 一体化系统建模方法	继续有效
10544	SJ/T 11676-2017 (2024)	信息技术 元数据属性	继续有效
10545	SJ/T 11677-2017 (2024)	信息技术 交易中间件性能测试规范	继续有效
10546	SJ/T 11678.1-2017 (2024)	信息技术 学习、教育和培训 协作技术 协作空间 第1部分: 协作空间数据模型	继续有效
10547	SJ/T 11678.2-2017 (2024)	信息技术 学习、教育和培训 协作技术 协作空间 第2部分: 协作环境数据模型	继续有效
10548	SJ/T 11678.3-2017 (2024)	信息技术 学习、教育和培训 协作技术 协作空间 第3部分: 协作组数据模型	继续有效
10549	SJ/T 11679.1-2017 (2024)	信息技术 学习、教育和培训 协作技术 协作学习通信 第1部分: 基于文本的通信	继续有效
10550	SJ/T 11680-2017 (2024)	信息技术 软件项目度量元	继续有效
10551	SJ/T 11681-2017 (2024)	C#语言源代码缺陷控制与测试指南	继续有效
10552	SJ/T 11682-2017 (2024)	C/C++语言源代码缺陷控制与测试规范	继续有效
10553	SJ/T 11683-2017 (2024)	Java 语言源代码缺陷控制与测试指南	继续有效
<b>通信行业</b>			
10554	YD/T 172-1994 (2024)	邮电工业工艺文件格式	继续有效
10555	YD/T 206.2-1997 (2024)	架空通信线路铁件 线担类	继续有效
10556	YD/T 206.3-1997 (2024)	架空通信线路铁件 钢板类	继续有效
10557	YD/T 206.4-1997 (2024)	架空通信线路铁件 交叉支架	继续有效
10558	YD/T 206.5-1997 (2024)	架空通信线路铁件 螺脚类	继续有效
10559	YD/T 206.6-1997 (2024)	架空通信线路铁件 撑脚	继续有效
10560	YD/T 206.10-1997 (2024)	架空通信线路铁件 带头穿钉	继续有效
10561	YD/T 206.11-1997 (2024)	架空通信线路铁件 无头穿钉	继续有效
10562	YD/T 206.12-1997 (2024)	架空通信线路铁件 木螺钉	继续有效
10563	YD/T 206.13-1997 (2024)	架空通信线路铁件 上杆钉	继续有效
10564	YD/T 206.14-1997 (2024)	架空通信线路铁件 螺母	继续有效
10565	YD/T 206.15-1997 (2024)	架空通信线路铁件 垫片	继续有效
10566	YD/T 206.16-1997 (2024)	架空通信线路铁件 拉线双螺旋	继续有效
10567	YD/T 206.17-1997 (2024)	架空通信线路铁件 拉线衬环	继续有效
10568	YD/T 206.20-1997 (2024)	架空通信线路铁件 钢绞线卡子	继续有效
10569	YD/T 206.25-1997 (2024)	架空通信线路铁件 担夹类	继续有效
10570	YD/T 206.26-1997 (2024)	架空通信线路铁件 叉梁	继续有效
10571	YD/T 206.28-1997 (2024)	架空通信线路铁件 墙壁电缆铁件类	继续有效
10572	YD/T 206.29-1997 (2024)	架空通信线路铁件 电缆交接箱台站	继续有效
10573	YD/T 322-2013 (2024)	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10574	YD/T 334-1987 (2024)	市内通信电缆接线子	继续有效
10575	YD/T 539-1992 (2024)	不使用包封的同步数据复用方案基本参数	继续有效
10576	YD/T 590.1-2005 (2024)	通信电缆塑料护套接续套管 第1部分: 通用技术条件	继续有效
10577	YD/T 590.2-2005 (2024)	通信电缆塑料护套接续套管 第2部分: 热缩套管	继续有效
10578	YD/T 590.3-2005 (2024)	通信电缆塑料护套接续套管 第3部分: 注塑熔接套管	继续有效
10579	YD/T 590.4-2005 (2024)	通信电缆塑料护套接续套管 第4部分: 装配套管	继续有效
10580	YD/T 590.5-2005 (2024)	通信电缆塑料护套接续套管 第5部分: 通气式装配套管	继续有效
10581	YD/T 611-1993 (2024)	通信电缆交接箱	继续有效
10582	YD/T 640-2012 (2024)	通信设备用射频连接器技术要求及试验方法	继续有效
10583	YD/T 641-2012 (2024)	通信设备用低频连接器技术要求及试验方法	继续有效
10584	YD/T 694-2004 (2024)	总配线架	继续有效
10585	YD/T 701-1993 (2024)	半导体激光二极管组件测试方法	继续有效
10586	YD/T 719-2011 (2024)	响度评定值的客观测量方法	继续有效
10587	YD/T 722-1994 (2024)	聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线	继续有效
10588	YD/T 723.1-2007 (2024)	通信电缆光缆用金属塑料复合带 第1部分: 总则	继续有效
10589	YD/T 723.2-2007 (2024)	通信电缆光缆用金属塑料复合带 第2部分: 铝塑复合带	继续有效
10590	YD/T 723.3-2007 (2024)	通信电缆光缆用金属塑料复合带 第3部分: 钢塑复合带	继续有效
10591	YD/T 723.4-2007 (2024)	通信电缆光缆用金属塑料复合带 第4部分: 铜塑复合带	继续有效
10592	YD/T 723.5-2007 (2024)	通信电缆光缆用金属塑料复合带 第5部分: 金属塑料复合箔	继续有效
10593	YD/T 740-1995 (2024)	通信电缆分线盒	继续有效
10594	YD/T 741-2002 (2024)	通信设备过电流保护用正温度系数(PTC)热敏电阻器技术要求	继续有效
10595	YD/T 756-1995 (2024)	邮电工业新产品标准化审查细则	继续有效
10596	YD/T 757-2013 (2024)	角钢类通信塔技术条件	继续有效
10597	YD/T 790-1995 (2024)	电信业务标志	继续有效
10598	YD/T 802-1996 (2024)	消息处理系统 消息存储 抽象服务定义	继续有效
10599	YD/T 815-2015 (2024)	通信用光缆线路监测尾缆	继续有效
10600	YD/T 819-1996 (2024)	数据传输链路和系统的性能分配及限值	继续有效
10601	YD/T 821-1996 (2024)	数字传输性能测量的数字图形	继续有效
10602	YD/T 834-1996 (2024)	分布反馈激光二极管检测方法	继续有效
10603	YD/T 835-1996 (2024)	雪崩光电二极管检测方法	继续有效
10604	YD/T 838.1-2016 (2024)	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分: 总则	继续有效
10605	YD/T 838.2-2016 (2024)	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第2部分: 水平对绞电缆	继续有效
10606	YD/T 838.3-2016 (2024)	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第3部分: 工作区对绞电缆	继续有效
10607	YD/T 838.4-2016 (2024)	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第4部分: 主干对绞电缆	继续有效
10608	YD/T 839.1-2015 (2024)	通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第1部分: 试验方法	继续有效
10609	YD/T 839.2-2014 (2024)	通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第2部分: 纤膏	继续有效
10610	YD/T 839.3-2014 (2024)	通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第3部分: 缆膏	继续有效
10611	YD/T 839.4-2014 (2024)	通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第4部分: 涂覆复合物	继续有效
10612	YD/T 840-1996 (2024)	电话网用户铜芯室内线	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10613	YD/T 841.4-2016 (2024)	地下通信管道用塑料管 第4部分: 硅芯管	继续有效
10614	YD/T 841.8-2014 (2024)	地下通信管道用塑料管 第8部分: 塑料合金复合型管	继续有效
10615	YD/T 847-1996 (2024)	视听电信业务中 64~1920Kbit/s 信道的帧结构	继续有效
10616	YD/T 872-1996 (2024)	数据通信网 开放系统互连 (OSI) 管理 框架	继续有效
10617	YD/T 873-1996 (2024)	数据通信网 开放系统互连 (OSI) 管理 公共管理信息服务定义	继续有效
10618	YD/T 874-1996 (2024)	数据通信网 开放系统互连 (OSI) 管理 公共管理信息协议规范	继续有效
10619	YD/T 881-1996 (2024)	通信电缆分线箱技术条件	继续有效
10620	YD/T 894.1-2010 (2024)	光衰减器技术条件 第1部分: 光纤固定衰减器	继续有效
10621	YD/T 894.2-2010 (2024)	光衰减器技术条件 第2部分: 光可变衰减器	继续有效
10622	YD/T 907-2011 (2024)	接入电话网的电话机和其它设备上用于发号的数字、字母和符号规定	继续有效
10623	YD/T 914-1999 (2024)	多点静止图像和注释协议	继续有效
10624	YD/T 936-1997 (2024)	音像和视听会议业务的多点通信服务协议	继续有效
10625	YD/T 937-1997 (2024)	视听业务的保密系统	继续有效
10626	YD/T 938-1997 (2024)	销售点终端 (POS) 入网技术要求和检测方法	继续有效
10627	YD/T 939-2014 (2024)	传输设备用电源分配列柜	继续有效
10628	YD/T 940-1999 (2024)	通信设备过电压保护用半导体管	继续有效
10629	YD/T 943.1-2009 (2024)	射频同轴连接器 第1部分: T5.6 (L9) 型	继续有效
10630	YD/T 943.2-2009 (2024)	射频同轴连接器 第2部分: T3.8 (C4) 型	继续有效
10631	YD/T 943.3-2009 (2024)	射频同轴连接器 第3部分: T2.8 (C3) 型	继续有效
10632	YD/T 943.4-2009 (2024)	射频同轴连接器 第4部分: T5.1 (C5) 型	继续有效
10633	YD/T 948-1998 (2024)	多媒体会议业务的通用应用模板	继续有效
10634	YD/T 949-1998 (2024)	多点二进制文件传送协议	继续有效
10635	YD/T 950-2008 (2024)	电信中心内通信设备的过电压过电流抗力要求及试验方法	继续有效
10636	YD/T 967-1998 (2024)	同步数字体系 (SDH) 网络和设备术语	继续有效
10637	YD/T 970-1998 (2024)	通用的会议控制	继续有效
10638	YD/T 971-1998 (2024)	多媒体会议的特定网络的数据协议栈	继续有效
10639	YD/T 987-1998 (2024)	ST/PC 型单模光纤光缆活动连接器技术规范	继续有效
10640	YD/T 988-2015 (2024)	通信光缆交接箱	继续有效
10641	YD/T 996-1998 (2024)	邮电工业工艺文件管理办法	继续有效
10642	YD/T 999-1999 (2024)	组播适配协议	继续有效
10643	YD/T 1000-1999 (2024)	提供国际帧中继 SVC 业务的数据网的性能	继续有效
10644	YD/T 1001-2014 (2024)	非零色散位移单模光纤特性	继续有效
10645	YD/T 1002-1999 (2024)	帧中继承载业务的互通	继续有效
10646	YD/T 1007-2014 (2024)	接入网中传输性能指标的分配	继续有效
10647	YD/T 1020.2-2004 (2024)	电缆光缆用防蚁护套材料特性 第2部分: 聚烯烃共聚物	继续有效
10648	YD/T 1024-1999 (2024)	光纤固定接头保护组件	继续有效
10649	YD/T 1034-2013 (2024)	接入网名词术语	继续有效
10650	YD/T 1035-2000 (2024)	基于 IP 网络的事务处理业务技术规范	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10651	YD/T 1036-2000 (2024)	帧中继网技术体制	继续有效
10652	YD/T 1044-2000 (2024)	IP 电话/传真业务总体技术要求	继续有效
10653	YD/T 1053-2000 (2024)	信息寻呼网络数据传输协议 (POCSAG 部分)	继续有效
10654	YD/T 1056-2000 (2024)	各类本地电话网特服业务台组网要求	继续有效
10655	YD/T 1058-2015 (2024)	通信用高频开关电源系统	继续有效
10656	YD/T 1060-2000 (2024)	光波分复用系统 (WDM) 技术要求 32×2.5Gbit/s 部分	继续有效
10657	YD/T 1061-2003 (2024)	同步数字体系 (SDH) 上传送 IP 的 LAPS 技术要求	继续有效
10658	YD/T 1065.2-2015 (2024)	单模光纤偏振模色散的试验方法 第 2 部分: 链路偏振模色散系数 (PMDQ) 的统计计算方法	继续有效
10659	YD/T 1066-2000 (2024)	纤维光学环行器技术条件	继续有效
10660	YD/T 1067-2000 (2024)	稳定光源技术条件	继续有效
10661	YD/T 1078-2000 (2024)	SDH 传输网技术要求 网络保护结构间的互通	继续有效
10662	YD/T 1082-2011 (2024)	接入网设备过电压过电流防护及基本环境适应性技术要求和试验方法	继续有效
10663	YD/T 1083-2000 (2024)	基于 ATM 的多媒体宽带网信令规范	继续有效
10664	YD/T 1084-2000 (2024)	基于 ATM 的网络接口 (PNNI) 信令规范	继续有效
10665	YD/T 1085-2000 (2024)	B-ISDN ATM 适配层 AAL 类型 2 信令技术规范 (能力集-1)	继续有效
10666	YD/T 1087-2000 (2024)	ISDN 用户 网络接口规范 (补充支持 IP 接入)	继续有效
10667	YD/T 1089-2014 (2024)	接入网技术要求 接入网网元管理功能	继续有效
10668	YD/T 1093-2000 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 隧道协议技术规范	继续有效
10669	YD/T 1094-2000 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网扩展短消息实体与短消息业务中心间的接口协议规范	继续有效
10670	YD/T 1111.1-2001 (2024)	SDH 光发送/光接收模块技术要求 2.488320Gb/s 光接收模块	继续有效
10671	YD/T 1111.2-2001 (2024)	SDH 光发送/光接收模块技术要求 2.488320Gb/s 光发送模块	继续有效
10672	YD/T 1112-2001 (2024)	多波道用光纤放大器性能规范	继续有效
10673	YD/T 1119-2014 (2024)	通信电缆 无线通信用物理发泡聚烯烃绝缘皱纹外导体超柔射频同轴电缆	继续有效
10674	YD/T 1120-2013 (2024)	通信电缆 物理发泡聚烯烃绝缘皱纹铜管外导体耦合型漏泄同轴电缆	继续有效
10675	YD/T 1127-2001 (2024)	No.7 信令与 IP 互通的技术要求	继续有效
10676	YD/T 1131-2001 (2024)	基于包的多媒体通信系统上的呼叫信令协议及媒体流打包技术	继续有效
10677	YD/T 1133-2001 (2024)	数据通信名词术语	继续有效
10678	YD/T 1134-2001 (2024)	多点应用共享	继续有效
10679	YD/T 1151-2001 (2024)	新业务技术要求 多媒体信息检索	继续有效
10680	YD/T 1154-2015 (2024)	单波道用掺铒光纤放大器性能要求和试验方法	继续有效
10681	YD/T 1155-2011 (2024)	通信用“8”字型自承式室外光缆	继续有效
10682	YD/T 1162.1-2005 (2024)	多协议标记交换 (MPLS) 技术要求	继续有效
10683	YD/T 1162.2-2001 (2024)	在 ATM 上实现 MPLS 的技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10684	YD/T 1162.3-2001 (2024)	在帧中继上实现 MPLS 的技术要求	继续有效
10685	YD/T 1164-2001 (2024)	IP 电话系统的管理信息库 (MIB) 技术要求	继续有效
10686	YD/T 1170-2001 (2024)	IP 网络技术要求 网络总体	继续有效
10687	YD/T 1171-2015 (2024)	IP 网络技术要求 网络性能参数与指标	继续有效
10688	YD/T 1177-2002 (2024)	IP 组播路由协议	继续有效
10689	YD/T 1178-2002 (2024)	为 IP 用户提供智能网业务的技术要求	继续有效
10690	YD/T 1179-2002 (2024)	在同步数字体系 (SDH) 上传送以太网帧的技术规范	继续有效
10691	YD/T 1180-2002 (2024)	No.7 信令网络管理接口技术规范 MTP 和 SCCP 部分	继续有效
10692	YD/T 1181.4-2015 (2024)	光缆用非金属加强件的特性 第 4 部分: 玻纤纱	继续有效
10693	YD/T 1182-2002 (2024)	2.5Gb/s DWDM 用特定波长光发射模块技术条件	继续有效
10694	YD/T 1190-2002 (2024)	基于网络的虚拟 IP 专用网 (IP-VPN) 框架	继续有效
10695	YD/T 1193.1-2002 (2024)	与承载无关的呼叫控制 (BICC) 规范 第 1 部分: BICC 的功能	继续有效
10696	YD/T 1193.2-2002 (2024)	与承载无关的呼叫控制 (BICC) 规范 第 2 部分: BICC 的消息、参数的基本功能和格式	继续有效
10697	YD/T 1193.3-2002 (2024)	与承载无关的呼叫控制 (BICC) 规范 第 3 部分: BICC 的程序	继续有效
10698	YD/T 1193.4-2002 (2024)	与承载无关的呼叫控制 (BICC) 规范 第 4 部分: BICC 的应用 传送机制 (APM)、隧道和 IP 承载控制协议	继续有效
10699	YD/T 1194-2002 (2024)	流控制传送协议 (SCTP)	继续有效
10700	YD/T 1195-2002 (2024)	No.7 信令系统测试规范 2Mbit/s 高速信令链路	继续有效
10701	YD/T 1196-2002 (2024)	基于 IP 网络的远程教学技术要求	继续有效
10702	YD/T 1198.1-2014 (2024)	光纤活动连接器插芯技术条件 第 1 部分: 陶瓷插芯	继续有效
10703	YD/T 1199.1-2002 (2024)	SDH 光发送/光接收模块技术要求 SDH 10Gb/s 光接收模块	继续有效
10704	YD/T 1199.2-2002 (2024)	SDH 光发送/光接收模块技术要求 SDH 10Gb/s 光发送模块	继续有效
10705	YD/T 1200-2002 (2024)	MU 型单模光纤活动连接器技术条件	继续有效
10706	YD/T 1201-2002 (2024)	智能网能力集 2 (CS-2) 的业务及基本功能要求	继续有效
10707	YD/T 1202-2002 (2024)	智能网能力集 1 (CS-1) INAP 与 No.7 信令 ISUP 配合的技术规范	继续有效
10708	YD/T 1226-2002 (2024)	智能网能力集 2 (CS-2) 智能网应用规程 (INAP)	继续有效
10709	YD/T 1229.1-2013 (2024)	可移动终端数据同步业务技术要求 第 1 部分: 总体技术要求	继续有效
10710	YD/T 1229.2-2013 (2024)	可移动终端数据同步业务技术要求 第 2 部分: 数据同步协议	继续有效
10711	YD/T 1229.3-2013 (2024)	可移动终端数据同步业务技术要求 第 3 部分: 数据同步表示协议	继续有效
10712	YD/T 1229.4-2013 (2024)	可移动终端数据同步业务技术要求 第 4 部分: 传输绑定协议	继续有效
10713	YD/T 1245-2002 (2024)	基于移动环境的电子商务应用层协议 (非购物型)	继续有效
10714	YD/T 1256-2003 (2024)	智能网能力集 1 (CS-1) 智能网应用规程 (INAP) 补充规定	继续有效
10715	YD/T 1257-2003 (2024)	智能网能力集 1 (CS-1) 智能网应用规程 (INAP) 补充规定测试方法	继续有效
10716	YD/T 1258.6-2006 (2024)	室内光缆系列 第 6 部分: 塑料光缆	继续有效
10717	YD/T 1262-2003 (2024)	开放业务接入应用程序接口 (PARLAY API) 技术要求	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
10718	YD/T 1263-2003 (2024)	基于 IP 的网络与传统电信网互通的技术要求	继续有效
10719	YD/T 1264-2003 (2024)	IP 电话/传真业务总体技术要求 (第二阶段)	继续有效
10720	YD/T 1266-2003 (2024)	SDH 环网保护倒换测试方法	继续有效
10721	YD/T 1267-2003 (2024)	基于 SDH 传送网的同步网技术要求	继续有效
10722	YD/T 1272.2-2005 (2024)	光纤活动连接器 第 2 部分: MT-RJ 型	继续有效
10723	YD/T 1272.3-2015 (2024)	光纤活动连接器 第 3 部分: SC 型	继续有效
10724	YD/T 1272.6-2015 (2024)	光纤活动连接器 第 6 部分: MC 型	继续有效
10725	YD/T 1281-2003 (2024)	适于宽带应用的铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	继续有效
10726	YD/T 1286-2003 (2024)	IP 电话补充业务技术要求	继续有效
10727	YD/T 1288-2003 (2024)	基于 H.323 和基于会话初始协议 (SIP) 的 IP 电话互通技术要求	继续有效
10728	YD/T 1289.1-2003 (2024)	同步数字体系 (SDH) 传送网网络管理技术要求 第 1 部分: 基本原则	继续有效
10729	YD/T 1289.2-2003 (2024)	同步数字体系 (SDH) 传送网网络管理技术要求 第 2 部分: 网元管理系统 (EMS) 功能	继续有效
10730	YD/T 1289.3-2003 (2024)	同步数字体系 (SDH) 传送网网络管理技术要求 第 3 部分: 网络管理系统 (NMS) 功能	继续有效
10731	YD/T 1289.4-2006 (2024)	同步数字体系 (SDH) 传送网网络管理技术要求 第 4 部分: 网元管理系统 (EMS) 与网络管理系统 (NMS) 接口功能	继续有效
10732	YD/T 1289.5-2007 (2024)	同步数字体系 (SDH) 传送网网络管理技术要求 第 5 部分: 网元管理系统 (EMS)-网络管理系统 (NMS) 接口通用信息模型	继续有效
10733	YD/T 1289.6-2009 (2024)	同步数字体系 (SDH) 传送网网络管理技术要求 第 6 部分: 基于 IDL/IIOP 技术的网元管理系统 (EMS)-网络管理系统 (NMS) 接口信息模型	继续有效
10734	YD/T 1292-2011 (2024)	基于 H.248 的媒体网关控制协议技术要求	继续有效
10735	YD/T 1295-2003 (2024)	支持 IPv6 的路由协议技术要求 开放最短路径优先协议 (OSPF)	继续有效
10736	YD/T 1299-2016 (2024)	同步数字体系 (SDH) 网络性能技术要求 抖动和漂移	继续有效
10737	YD/T 1300-2004 (2024)	同步数字体系 (SDH) 网络性能技术要求 通道、复用段和再生段误码	继续有效
10738	YD/T 1309-2004 (2024)	与承载无关的呼叫承载控制规范	继续有效
10739	YD/T 1318-2004 (2024)	1310/1550nm 短距离单纤双向组件 (模块) 技术条件	继续有效
10740	YD/T 1319-2013 (2024)	通信电缆 无线通信用 50Ω 泡沫聚烯烃绝缘编织外导体射频同轴电缆	继续有效
10741	YD/T 1321.1-2004 (2024)	具有复用/去复用功能的光收发合一模块技术条件 第 1 部分: 2.5Gbit/s 光收发合一模块	继续有效
10742	YD/T 1321.2-2004 (2024)	具有复用/去复用功能的光收发合一模块技术条件 第 2 部分: 10Gbit/s 光收发合一模块	继续有效
10743	YD/T 1322.1-2004 (2024)	电子商务技术要求 第 1 部分: 基于扩充标记语言 (XML) 的企业对消费者 (B2C) 电子商务总体框架	继续有效
10744	YD/T 1322.2-2004 (2024)	电子商务技术要求 第 2 部分: 支付网关	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10745	YD/T 1322.3-2004 (2024)	电子商务技术要求 第3部分: 证书及认证系统	继续有效
10746	YD/T 1322.4-2004 (2024)	电子商务技术要求 第4部分: 票据的表示层句法	继续有效
10747	YD/T 1327-2004 (2024)	粗波分复用 (CWDM) 器件技术要求及试验方法	继续有效
10748	YD/T 1329-2004 (2024)	通信设备过电压过电流保护用集成电路型保安单元	继续有效
10749	YD/T 1330-2004 (2024)	数据通信接口转换器技术要求及测试方法	继续有效
10750	YD/T 1339-2005 (2024)	城市光传送网波分复用 (WDM) 环网测试方法	继续有效
10751	YD/T 1342-2005 (2024)	IPv6 路由协议 支持 IPv6 的边界网关协议 (BGP4)	继续有效
10752	YD/T 1343-2005 (2024)	IPv6 邻居发现协议 基于 IPv6 的邻居发现协议	继续有效
10753	YD/T 1344-2005 (2024)	IPv6 地址结构协议 IPv6 无状态地址自动配置	继续有效
10754	YD/T 1350.1-2005 (2024)	波分复用 (WDM) 系统网络管理接口技术要求 第1部分: 接口功能部分	继续有效
10755	YD/T 1350.2-2005 (2024)	波分复用 (WDM) 系统网络管理接口技术要求 第2部分: 通用信息模型部分	继续有效
10756	YD/T 1350.3-2005 (2024)	波分复用 (WDM) 系统网络管理接口技术要求 第3部分: 基于 GDMO/CMIP 的信息模型部分	继续有效
10757	YD/T 1352-2005 (2024)	千兆比以太网用光收发合一模块技术要求和测试方法	继续有效
10758	YD/T 1353-2015 (2024)	光通信用高速光探测器-前置放大器组件技术要求及测试方法	继续有效
10759	YD/T 1356-2005 (2024)	交换机综合业务数字网 (ISDN) 基本接入速率“U”接口对用户供电要求	继续有效
10760	YD/T 1360-2005 (2024)	通信用阀控式密封胶体蓄电池	继续有效
10761	YD/T 1363.6-2015 (2024)	通信局 (站) 电源、空调及环境集中监控管理系统 第6部分: 图像集中监控系统	继续有效
10762	YD/T 1382-2005 (2024)	IP 网络技术要求 流量控制	继续有效
10763	YD/T 1383-2005 (2024)	波分复用 (WDM) 网元管理系统技术要求	继续有效
10764	YD/T 1388.1-2005 (2024)	基于软交换的业务技术要求 第1部分: 业务体系	继续有效
10765	YD/T 1388.2-2005 (2024)	基于软交换的业务技术要求 第2部分: 号码识别类业务	继续有效
10766	YD/T 1388.3-2005 (2024)	基于软交换的业务技术要求 第3部分: 呼叫前转类业务	继续有效
10767	YD/T 1388.4-2005 (2024)	基于软交换的业务技术要求 第4部分: 多方通话类业务	继续有效
10768	YD/T 1388.5-2005 (2024)	基于软交换的业务技术要求 第5部分: 点击拨号类业务	继续有效
10769	YD/T 1388.6-2005 (2024)	基于软交换的业务技术要求 第6部分: 视频多媒体业务	继续有效
10770	YD/T 1409-2005 (2024)	No.7 信令与 IP 互通适配层测试方法 消息传递部分 (MTP) 第二级用户适配层 (M2UA)	继续有效
10771	YD/T 1419.2-2005 (2024)	接入网用单纤双向三端口光组件技术条件 第2部分: 用于基于以太网方式的无源光网络 (EPON) 光网络单元 (ONU) 的单纤双向三端口光组件	继续有效
10772	YD/T 1419.3-2006 (2024)	接入网用单纤双向三端口光组件技术条件 第3部分: 用于吉比特无源光网络 (GPON) 光网络单元 (ONU) 的单纤双向三端口光组件	继续有效
10773	YD/T 1437-2014 (2024)	数字配线架	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10774	YD/T 1438-2006 (2024)	数字移动台应用层软件功能要求和测试方法	继续有效
10775	YD/T 1441-2006 (2024)	移动 IPv4 技术要求	继续有效
10776	YD/T 1442-2006 (2024)	IPv6 网络技术要求 地址、过渡及服务质量	继续有效
10777	YD/T 1443-2015 (2024)	通用成帧规程 (GFP) 技术要求	继续有效
10778	YD/T 1444-2006 (2024)	流控制传送协议 (SCTP) 测试方法	继续有效
10779	YD/T 1446-2006 (2024)	媒体网关设备测试方法 TM 中继媒体网关	继续有效
10780	YD/T 1447-2013 (2024)	通信用塑料光纤	继续有效
10781	YD/T 1448-2006 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络总体技术要求	继续有效
10782	YD/T 1450-2006 (2024)	IPv6 路由协议测试方法 支持 IPv6 的边界网关协议 (BGP4)	继续有效
10783	YD/T 1451-2006 (2024)	IPv6 路由协议测试方法 支持 IPv6 的开放最短路径优先协议 (OSPF)	继续有效
10784	YD/T 1460.2-2006 (2024)	通信用气吹微型光缆及光纤单元 第 2 部分: 外保护管	继续有效
10785	YD/T 1460.3-2006 (2024)	通信用气吹微型光缆及光纤单元 第 3 部分: 微管、微管束和微管附件	继续有效
10786	YD/T 1461-2013 (2024)	通信用路面微槽敷设光缆	继续有效
10787	YD/T 1465-2006 (2024)	10Gb/s 小型化可插拔光收发合一模块技术条件	继续有效
10788	YD/T 1466-2006 (2024)	IP 安全协议 (IPSec) 技术要求	继续有效
10789	YD/T 1467-2006 (2024)	IP 安全协议 (IPSec) 测试方法	继续有效
10790	YD/T 1468-2006 (2024)	IP 安全协议 (IPSec) 穿越网络地址翻译 (NAT) 技术要求	继续有效
10791	YD/T 1469-2006 (2024)	用于 IP 网络的 Diameter 基础协议技术要求	继续有效
10792	YD/T 1470-2006 (2024)	IP 电话路由协议 (TRIP) 技术要求	继续有效
10793	YD/T 1471-2006 (2024)	基于 IP 的二层虚拟专用网 (VPN) 业务技术要求	继续有效
10794	YD/T 1474-2006 (2024)	基于 SDH 的多业务传送节点 (MSTP) 技术要求 内嵌多协议标记交换 (MPLS) 功能部分	继续有效
10795	YD/T 1475-2006 (2024)	接入网技术要求 基于以太网方式的无源光网络 (EPON)	继续有效
10796	YD/T 1476-2006 (2024)	基于边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网 (BGP/MPLSVPN) 技术要求	继续有效
10797	YD/T 1477-2006 (2024)	基于边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网 (BGP/MPLS VPN) 组网要求	继续有效
10798	YD/T 1480-2006 (2024)	基于软交换的应用服务器测试方法	继续有效
10799	YD/T 1481-2006 (2024)	会话初始协议 (SIP) 服务器设备技术要求	继续有效
10800	YD/T 1514-2006 (2024)	远程教学通信平台用户接入认证授权计费系统技术要求	继续有效
10801	YD/T 1515-2006 (2024)	IPv6 路由协议 支持 IPv6 的中间系统到中间系统路由交换协议 (IS-IS)	继续有效
10802	YD/T 1521-2006 (2024)	路由协议互操作性测试方法	继续有效
10803	YD/T 1522.1-2006 (2024)	会话初始协议 (SIP) 技术要求 第 1 部分: 基本的会话初始协议	继续有效
10804	YD/T 1522.2-2006 (2024)	会话初始协议 (SIP) 技术要求 第 2 部分: 基于会话初始协议 (SIP) 的呼叫控制的应用	继续有效
10805	YD/T 1522.3-2006 (2024)	会话初始协议 (SIP) 技术要求 第 3 部分: ISDN 用户部分 (ISUP)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		和会话初始协议（SIP）的互通	
10806	YD/T 1522.4-2009（2024）	会话初始协议（SIP）技术要求 第4部分：基于软交换网络呼叫控制的 SIP 协议	继续有效
10807	YD/T 1522.5-2010（2024）	会话初始协议（SIP）技术要求 第5部分：统一 IMS 网络的 SIP 协议	继续有效
10808	YD/T 1522.6-2010（2024）	会话初始协议（SIP）技术要求 第6部分：与承载无关的呼叫控制（BICC）协议与统一 IMS 网络 SIP 协议的互通	继续有效
10809	YD/T 1522.7-2013（2024）	会话初始协议（SIP）技术要求 第7部分：SIP 支持呈现和即时消息业务	继续有效
10810	YD/T 1522.31-2009（2024）	会话初始协议（SIP）技术要求 第3部分：ISDN 用户部分（ISUP）和会话初始协议（SIP）的互通（补充件1）	继续有效
10811	YD/T 1523-2006（2024）	会话初始协议（SIP）服务器设备测试方法	继续有效
10812	YD/T 1526.1-2006（2024）	接入网用单纤双向三端口光收发一体模块技术条件 第1部分：用于宽带无源光网络（BPON）光网络单元（ONU）的单纤双向三端口光收发一体模块	继续有效
10813	YD/T 1526.3-2009（2024）	接入网用单纤双向三端口光收发一体模块技术条件 第3部分：用于吉比特无源光网络（GPON）光网络单元（ONU）的单纤双向三端口光收发一体模块	继续有效
10814	YD/T 1527-2013（2024）	光电（波长/模式）转换器技术要求及测试方法	继续有效
10815	YD/T 1529-2006（2024）	光纤线路自动切换保护装置技术条件	继续有效
10816	YD/T 1537-2015（2024）	通信系统用户外机柜	继续有效
10817	YD/T 1541-2006（2024）	绝缘转换连接器的过电压和过电流技术要求和测试方法	继续有效
10818	YD/T 1584.1-2007（2024）	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理通用技术要求 第1部分：基本原则	继续有效
10819	YD/T 1584.2-2007（2024）	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理通用技术要求 第2部分：接口功能	继续有效
10820	YD/T 1584.3-2007（2024）	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理通用技术要求 第3部分：接口分析	继续有效
10821	YD/T 1584.4-2007（2024）	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理通用技术要求 第4部分：基于 CORBA 技术的管理接口设计	继续有效
10822	YD/T 1586.1-2007（2024）	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求（第一阶段） 第1部分：配置网络资源模型	继续有效
10823	YD/T 1586.2-2007（2024）	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求（第一阶段） 第2部分：性能网络资源模型	继续有效
10824	YD/T 1586.3-2007（2024）	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求（第一阶段） 第3部分：基于 CORBA 技术的网络资源模型设计	继续有效
10825	YD/T 1587.1-2007（2024）	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求（第一阶段） 第1部分：配置网络资源模型	继续有效
10826	YD/T 1587.2-2007（2024）	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求（第一阶段）	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		段) 第2部分: 性能网络资源模型	
10827	YD/T 1587.3-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第一阶段) 第3部分: 基于 CORBA 技术的网络资源模型设计	继续有效
10828	YD/T 1588.3-2009 (2024)	光缆线路性能测量方法 第3部分: 链路偏振模色散	继续有效
10829	YD/T 1588.4-2010 (2024)	光缆线路性能测量方法 第4部分: 链路色散	继续有效
10830	YD/T 1602-2007 (2024)	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法网络管理系统(NMS) 网元管理系统(EMS) 接口功能	继续有效
10831	YD/T 1603.1-2007 (2024)	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法网络管理系统(NMS) 网元管理系统(EMS) 接口信息模型一致性测试 第1部分: 通用部分	继续有效
10832	YD/T 1603.2-2007 (2024)	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法网络管理系统(NMS) 网元管理系统(EMS) 接口信息模型一致性测试 第2部分: TD-SCDMA 网络资源模型	继续有效
10833	YD/T 1603.3-2007 (2024)	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法网络管理系统(NMS) 网元管理系统(EMS) 接口信息模型一致性测试 第3部分: WCDMA 网络资源模型	继续有效
10834	YD/T 1603.4-2007 (2024)	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法网络管理系统(NMS) 网元管理系统(EMS) 接口信息模型一致性测试 第4部分: cdma2000 网络资源模型	继续有效
10835	YD/T 1611.1-2007 (2024)	IP 网络管理接口技术要求 第1部分: 总则	继续有效
10836	YD/T 1611.2-2007 (2024)	IP 网络管理接口技术要求 第2部分: 支持 IPv6 的设备接口功能与协议	继续有效
10837	YD/T 1618-2007 (2024)	多芯光纤(缆)扇形分支连接器技术要求和测试方法	继续有效
10838	YD/T 1619-2007 (2024)	宽带光接入网总貌	继续有效
10839	YD/T 1620.2-2007 (2024)	基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)网络管理技术要求 第2部分: 网络管理系统(NMS)功能	继续有效
10840	YD/T 1620.3-2007 (2024)	基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)网络管理技术要求 第3部分: 网元管理系统(EMS) - 网络管理系统(NMS) 接口功能	继续有效
10841	YD/T 1620.4-2007 (2024)	基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)网络管理技术要求 第4部分: 网元管理系统(EMS) - 网络管理系统(NMS) 接口通用信息模型	继续有效
10842	YD/T 1620.5-2009 (2024)	基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)网络管理技术要求 第5部分: 基于 IDL/IIOP 技术的网元管理系统(EMS) - 网络管理系统(NMS) 接口信息模型	继续有效
10843	YD/T 1632.1-2007 (2024)	通信用排水管道光缆 第1部分: 自承吊挂式	继续有效
10844	YD/T 1635-2007 (2024)	IPv6 网络技术要求 面向网络地址翻译(NAT)用户的 IPv6 隧道技术	继续有效
10845	YD/T 1653-2007 (2024)	基于 IP 网络的流媒体业务总体技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10846	YD/T 1661-2007 (2024)	基于互联网服务 (Web Service) 的开放业务接入应用程序接口 (Parlay X) 技术要求	继续有效
10847	YD/T 1663-2007 (2024)	与承载无关的呼叫控制 (BICC) 测试方法	继续有效
10848	YD/T 1664-2007 (2024)	基于以太网方式的无源光网络 (EPON) 网络管理接口技术要求	继续有效
10849	YD/T 1668-2007 (2024)	STM-64 光缆线路系统技术要求	继续有效
10850	YD/T 1671-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网广播多播业务 (BCMCS) 技术要求: A 接口	继续有效
10851	YD/T 1685.1-2007 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网网络管理接口技术要求 第 1 部分: 智能网网管接口	继续有效
10852	YD/T 1685.2-2007 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网网络管理接口技术要求 第 2 部分: 短信设备网管接口	继续有效
10853	YD/T 1687.1-2007 (2024)	光通信用高速半导体激光器组件技术条件 第 1 部分: 2.5Gb/s 致冷型直接调制半导体激光器组件	继续有效
10854	YD/T 1687.2-2007 (2024)	光通信用高速半导体激光器组件技术条件 第 2 部分: 2.5Gb/s 无致冷型直接调制半导体激光器组件	继续有效
10855	YD/T 1688.2-2010 (2024)	xPON 光收发合一模块技术条件 第 2 部分: 用于 EPON 光线路终端/光网络单元 (OLT/ONU) 的光收发合一模块	继续有效
10856	YD/T 1688.3-2017 (2024)	xPON 光收发合一模块技术条件 第 3 部分: 用于 GPON 光线路终端/光网络单元 (OLT/ONU) 的光收发合一模块	继续有效
10857	YD/T 1688.5-2012 (2024)	xPON 光收发合一模块技术条件 第 5 部分: 用于 XG-PON 光线路终端/光网络单元 (OLT/ONU) 的光收发合一光模块	继续有效
10858	YD/T 1688.7-2017 (2024)	xPON 光收发合一模块技术条件 第 7 部分: 内置 MAC 功能的光网络单元 (ONU) 光收发合一模块	继续有效
10859	YD/T 1689-2007 (2024)	机械式光开关技术要求和测试方法	继续有效
10860	YD/T 1692-2007 (2024)	以太网交换机集群管理技术要求	继续有效
10861	YD/T 1694-2007 (2024)	以太网运行和维护技术要求	继续有效
10862	YD/T 1703-2007 (2024)	电信级 IPQoS 体系架构	继续有效
10863	YD/T 1761-2012 (2024)	网站设计无障碍技术要求	继续有效
10864	YD/T 1764-2008 (2024)	IP 网络管理层功能要求	继续有效
10865	YD/T 1766-2016 (2024)	光通信用光收发合一模块的可靠性试验失效判据	继续有效
10866	YD/T 1767.1-2008 (2024)	自动交换光网络 (ASON) 网络管理技术要求 第 1 部分: 基本原则	继续有效
10867	YD/T 1767.2-2011 (2024)	自动交换光网络 (ASON) 网络管理技术要求 第 2 部分: NMS 系统管理功能	继续有效
10868	YD/T 1767.3-2009 (2024)	自动交换光网络 (ASON) 网络管理技术要求 第 3 部分: EMS-NMS 接口功能	继续有效
10869	YD/T 1767.4-2009 (2024)	自动交换光网络 (ASON) 网络管理技术要求 第 4 部分: EMS-NMS 接口通用信息模型	继续有效
10870	YD/T 1767.5-2009 (2024)	自动交换光网络 (ASON) 网络管理技术要求 第 5 部分: 基于	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		IDL-IIOP 技术的 EMS-NMS 接口信息模型	
10871	YD/T 1768.1-2008 (2024)	基于同步数据体系 (SDH) 的多业务传送节点 (MSTP) 网络管理技术要求 第 1 部分: 基本原则	继续有效
10872	YD/T 1769-2008 (2024)	光线路保护管理系统技术要求	继续有效
10873	YD/T 1771-2012 (2024)	接入网技术要求 以太网无源光网络 (EPON) 系统互通性	继续有效
10874	YD/T 1812.1-2008 (2024)	10Gbit/s 同轴连接型光发射组件 (TOSA) 和同轴连接型光接收组件 (ROSA) 技术要求及测试方法 第 1 部分: 10Gbit/s 无制冷 TOSA	继续有效
10875	YD/T 1812.2-2009 (2024)	10Gbit/s 同轴连接型光发射组件 (TOSA) 和同轴连接型光接收组件 (ROSA) 技术要求和测试方法 第 2 部分: 10Gbit/s 有制冷 TOSA	继续有效
10876	YD/T 1812.3-2008 (2024)	10Gbit/s 同轴连接型光发射组件 (TOSA) 和同轴连接型光接收组件 (ROSA) 技术要求及测试方法 第 3 部分: 10Gbit/s ROSA	继续有效
10877	YD/T 1814-2008 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络的远程管理 第 1 部分: 总体	继续有效
10878	YD/T 1814.2-2014 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络远程管理 第 2 部分: 协议	继续有效
10879	YD/T 1814.3-2016 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络的远程管理 第 3 部分: 家庭用宽带客户网关管理参数	继续有效
10880	YD/T 1814.4-2011 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络的远程管理 第 4 部分: 企业用宽带客户网关管理参数	继续有效
10881	YD/T 1820-2008 (2024)	通信电缆 局用对称电缆	继续有效
10882	YD/T 1822-2012 (2024)	网站设计无障碍评级测试方法	继续有效
10883	YD/T 1908-2009 (2024)	基于可扩展认证协议 (EAP) 的动态地址分配扩展协议 (DHCP+) IP 网接入认证鉴权技术要求	继续有效
10884	YD/T 1915-2009 (2024)	IPv6 技术要求 移动 IPv6 快速切换	继续有效
10885	YD/T 1928.1-2009 (2024)	软交换网网络管理技术要求 第 1 部分: 总体技术要求	继续有效
10886	YD/T 1928.2-2009 (2024)	软交换网网络管理技术要求 第 2 部分: 网络管理系统功能	继续有效
10887	YD/T 1939.1-2009 (2024)	开放业务接入主程序接口 (Parlay API) 映射技术要求 第 1 部分: 与会话初始协议 (SIP) 的映射	继续有效
10888	YD/T 1939.2-2009 (2024)	开放业务接入主程序接口 (Parlay API) 映射技术要求 第 2 部分: 与 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动应用部分 (MAP) 和 CAMEL 应用部分 (CAP) 的映射	继续有效
10889	YD/T 1939.3-2009 (2024)	开放业务接入主程序接口 (Parlay API) 映射技术要求 第 3 部分: 与智能网应用规程 (INAP) 的映射	继续有效
10890	YD/T 1948.1-2011 (2024)	传送网承载以太网 (EoT) 技术要求 第 1 部分: 以太网层网络的体系结构	继续有效
10891	YD/T 1948.3-2010 (2024)	传送网承载以太网 (EoT) 技术要求 第 3 部分: 以太网业务框架	继续有效
10892	YD/T 1948.4-2010 (2024)	传送网承载以太网 (EOT) 技术要求 第 4 部分: 以太网运营、管理和维护 (OAM)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10893	YD/T 1948.5-2011 (2024)	传送网承载以太网(EoT)技术要求 第5部分:以太网专线(EPL)业务和以太网虚拟专线(EVPL)业务	继续有效
10894	YD/T 1948.6-2012 (2024)	传送网承载以太网(EoT)技术要求 第6部分:以太网保护	继续有效
10895	YD/T 1948.7-2013 (2024)	传送网承载以太网(EoT)技术要求 第7部分:以太网管理功能要求	继续有效
10896	YD/T 1948.8-2015 (2024)	传送网承载以太网(EoT)技术要求 第8部分:以太网局域网(E-LAN)业务和以太网树型(E-Tree)业务	继续有效
10897	YD/T 1955-2009 (2024)	适用于xDSL传输的引入电缆	继续有效
10898	YD/T 1958-2009 (2024)	准同步数字体系(PDH)虚级联和通用成帧规程(GFP)帧映射技术要求	继续有效
10899	YD/T 1962-2009 (2024)	具有复用去复用功能的10Gbit/s和40Gbit/s光收发合一模块软件技术要求	继续有效
10900	YD/T 1963-2009 (2024)	远程教学通信平台 通信协议	继续有效
10901	YD/T 1998.1-2009 (2024)	接入网用单纤双向双端口光组件技术条件 第1部份:用于基于以太网方式的无源光网络(EPON)的光组件	继续有效
10902	YD/T 1998.2-2009 (2024)	接入网用单纤双向双端口光组件技术条件 第2部份:用于吉比特无源光网络(GPON)的光组件	继续有效
10903	YD/T 2000.1-2014 (2024)	平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器	继续有效
10904	YD/T 2001.1-2009 (2024)	用于光纤系统的半导体光电子器件 第1部分:基本特性和额定值	继续有效
10905	YD/T 2001.2-2011 (2024)	用于光纤系统的半导体光电子器件 第2部分:测试方法	继续有效
10906	YD/T 2027-2009 (2024)	基于以太网的IP接入网QoS控制架构	继续有效
10907	YD/T 2029-2009 (2024)	基于软线技术的互联网IPv6过渡技术框架	继续有效
10908	YD/T 2031-2009 (2024)	IP网络技术要求 网络性能测量体系结构	继续有效
10909	YD/T 2032-2009 (2024)	IP网络技术要求 网络性能指标分配	继续有效
10910	YD/T 2058-2009 (2024)	用户天线装置的过电压过电流防护	继续有效
10911	YD/T 2059-2009 (2024)	雷电在通信网络和信号网络上的预期浪涌	继续有效
10912	YD/T 2065-2009 (2024)	信息无障碍 用于身体机能差异人群的通信终端设备设计导则	继续有效
10913	YD/T 2097-2010 (2024)	信息无障碍 呼叫中心服务系统技术要求	继续有效
10914	YD/T 2098-2010 (2024)	信息无障碍 语音上网技术要求	继续有效
10915	YD/T 2099-2010 (2024)	信息无障碍 公众场所内听力障碍人群辅助系统技术要求	继续有效
10916	YD/T 2123.1-2010 (2024)	移动互联网开放Web服务引擎 第1部分:总体技术要求	继续有效
10917	YD/T 2123.2-2010 (2024)	移动互联网开放Web服务引擎 第2部分:业务需求	继续有效
10918	YD/T 2123.3-2010 (2024)	移动互联网开放Web服务引擎 第3部分:核心技术要求	继续有效
10919	YD/T 2123.4-2010 (2024)	移动互联网开放Web服务引擎 第4部分:Web服务描述语言技术要求	继续有效
10920	YD/T 2127.1-2010 (2024)	移动Web服务网络身份认证技术要求 第1部分:总体技术要求	继续有效
10921	YD/T 2127.2-2010 (2024)	移动Web服务网络身份认证技术要求 第2部分:网络身份Web	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
		服务框架	
10922	YD/T 2127.3-2010 (2024)	移动 Web 服务网络身份认证技术要求 第 3 部分: 网络身份联合框架	继续有效
10923	YD/T 2128-2010 (2024)	手机阅读业务内容格式技术要求	继续有效
10924	YD/T 2145-2010 (2024)	基于 Web Service 技术的网络管理接口定义指南	继续有效
10925	YD/T 2146-2010 (2024)	基于承载网感知的 P2P 流量优化技术总体技术要求	继续有效
10926	YD/T 2151.1-2010 (2024)	光纤光栅色散补偿模块 第 1 部分: 非可调色散补偿模块	继续有效
10927	YD/T 2151.2-2013 (2024)	光纤光栅色散补偿模块 第 2 部分: 可调色散补偿模块	继续有效
10928	YD/T 2154-2010 (2024)	可调谐光滤波器	继续有效
10929	YD/T 2155-2010 (2024)	通信用单芯光纤机械式接续器	继续有效
10930	YD/T 2158-2017 (2024)	接入网技术要求 多业务接入节点 (MSAP)	继续有效
10931	YD/T 2160.1-2010 (2024)	绝缘外径在 1mm 以下的同轴电缆及组件 第 1 部分: 电缆	继续有效
10932	YD/T 2160.2-2010 (2024)	绝缘外径在 1mm 以下的同轴电缆及组件 第 2 部分: 组件	继续有效
10933	YD/T 2161-2010 (2024)	通信电缆 无线通信用 50Ω 泡沫聚乙烯绝缘、铜包铝管内导体、皱纹铝管外导体射频同轴电缆	继续有效
10934	YD/T 2162-2010 (2024)	铜包铝芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	继续有效
10935	YD/T 2164.2-2010 (2024)	电信基础设施共建共享技术要求 第 2 部分: 基站设施	继续有效
10936	YD/T 2164.4-2013 (2024)	电信基础设施共建共享技术要求 第 4 部分: 室内分布系统	继续有效
10937	YD/T 2168-2010 (2024)	IPv6 技术要求 IPv6 反向邻居发现协议	继续有效
10938	YD/T 2169-2010 (2024)	IPv6 技术要求 IPv6 路径最大传输单元发现协议	继续有效
10939	YD/T 2170-2010 (2024)	IPv6 技术要求 IPv6 路由器重编号协议	继续有效
10940	YD/T 2171-2010 (2024)	基于 IPv6 的边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网 (BGP/MPLS IPv6 VPN) 测试方法	继续有效
10941	YD/T 2172-2010 (2024)	IP 网络端点准入控制框架技术要求	继续有效
10942	YD/T 2173-2010 (2024)	安全用户平面定位业务 (第一阶段) 技术要求	继续有效
10943	YD/T 2174-2010 (2024)	安全用户平面定位业务 (第一阶段) 测试方法	继续有效
10944	YD/T 2175-2010 (2024)	公众 IP 网络可靠性 标记分发协议 (LDP) 平滑重启技术要求及测试方法	继续有效
10945	YD/T 2176-2010 (2024)	公众 IP 网络可靠性 中间系统到中间系统路由交换协议 (IS-IS) 中平滑重启技术要求及测试方法	继续有效
10946	YD/T 2177-2010 (2024)	基于互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 的 IP 存储设备技术要求	继续有效
10947	YD/T 2178-2010 (2024)	基于 EAPS 技术的以太网单环路保护技术要求	继续有效
10948	YD/T 2188-2010 (2024)	以太网线性保护倒换技术要求	继续有效
10949	YD/T 2189-2010 (2024)	运营商骨干网桥接技术要求	继续有效
10950	YD/T 2191.1-2012 (2024)	电信设备电磁兼容安装及缓和措施 第 1 部分: 总则	继续有效
10951	YD/T 2191.2-2010 (2024)	电信设备安装的电磁兼容及缓和措施 第 2 部分: 接地和线缆	继续有效
10952	YD/T 2191.3-2011 (2024)	电信设备安装的电磁兼容及缓和措施 第 3 部分: 高空电磁脉冲 (HEMP) 保护导则	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10953	YD/T 2191.4-2012 (2024)	电信设备电磁兼容安装及缓和措施 第4部分: 高空电磁脉冲(HEMP)抗扰度-高空电磁脉冲辐射干扰保护装置技术要求	继续有效
10954	YD/T 2191.5-2011 (2024)	电信设备安装的电磁兼容及缓和措施 第5部分: 高空电磁脉冲(HEMP)抗扰度-高空电磁脉冲射频场感应的传导干扰保护装置技术要求	继续有效
10955	YD/T 2191.6-2012 (2024)	电信设备电磁兼容安装及缓和措施 第6部分: 外部电磁干扰的缓和措施	继续有效
10956	YD/T 2191.7-2010 (2024)	电信设备安装的电磁兼容及缓和措施 第7部分: 电磁干扰保护壳体的等级	继续有效
10957	YD/T 2195-2010 (2024)	用户楼宇内通信设备的过电压防护	继续有效
10958	YD/T 2197-2010 (2024)	通信钢塔桅运行维护安全技术要求	继续有效
10959	YD/T 2219-2011 (2024)	通信网络运行维护企业一般要求	继续有效
10960	YD/T 2237-2011 (2024)	超宽带(UWB)设备技术要求和测试方法	继续有效
10961	YD/T 2266-2011 (2024)	可运营可管理的对等网络(Peer to Peer)业务的应用场景与需求	继续有效
10962	YD/T 2267-2011 (2024)	可运营可管理的对等网络(Peer to Peer)网络技术架构	继续有效
10963	YD/T 2268-2011 (2024)	P2P流媒体直播业务系统框架	继续有效
10964	YD/T 2275-2011 (2024)	接入网技术要求 宽带用户接入线路(端口)标识	继续有效
10965	YD/T 2276-2011 (2024)	接入网技术要求 EPON/GPON系统承载TDM业务	继续有效
10966	YD/T 2277-2011 (2024)	接入网技术要求 无源光网络(PON)光链路监测与诊断	继续有效
10967	YD/T 2282-2011 (2024)	通信设备用3GHz及以下频段对称电缆技术条件	继续有效
10968	YD/T 2284-2011 (2024)	终端光组件用光纤带	继续有效
10969	YD/T 2285-2011 (2024)	同轴电缆接头接地保护盒	继续有效
10970	YD/T 2286-2011 (2024)	10G EPON光线路终端/光网络单元(OLTO/ONU)的单纤双向光组件	继续有效
10971	YD/T 2287-2011 (2024)	导体直径在0.8mm及以下的绝缘电线	继续有效
10972	YD/T 2288.1-2011 (2024)	小型化可热插拔模块(SFP)用光组件技术条件 第1部分: 同轴连接型光发送组件(TOSA)	继续有效
10973	YD/T 2288.2-2011 (2024)	小型化可热插拔模块(SFP)用光组件技术条件 第2部分: 同轴连接型光接收组件(ROSA)	继续有效
10974	YD/T 2289.2-2011 (2024)	无线射频拉远单元(RRU)用线缆 第2部分: 电源线	继续有效
10975	YD/T 2289.4-2017 (2024)	无线射频拉远单元(RRU)用线缆 第4部分: 预制成端线缆组件	继续有效
10976	YD/T 2290-2011 (2024)	统一IMS网络与软交换网络互通信令流程技术要求	继续有效
10977	YD/T 2295-2011 (2024)	基于统一IMS的业务技术要求 点击拨号业务(第一阶段)	继续有效
10978	YD/T 2296-2011 (2024)	IPv6动态主机配置协议技术要求	继续有效
10979	YD/T 2297-2011 (2024)	IPv6用户会话技术要求	继续有效
10980	YD/T 2298-2011 (2024)	基于移动IPv6的业务流分发和切换管理技术要求	继续有效
10981	YD/T 2299-2011 (2024)	XML配置接入协议(XCAP)技术要求	继续有效
10982	YD/T 2300-2011 (2024)	可扩展的访问控制标记语言	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
10983	YD/T 2301.1-2011 (2024)	面向中小企业的信息通信融合服务 第1部分: 业务需求	继续有效
10984	YD/T 2301.2-2011 (2024)	面向中小企业的信息通信融合服务 第2部分: 总体技术要求	继续有效
10985	YD/T 2302-2011 (2024)	以太网时分复用 (TDM) 业务伪线仿真技术要求	继续有效
10986	YD/T 2303-2011 (2024)	支持运营商骨干网桥的虚拟专用局域网业务的技术要求	继续有效
10987	YD/T 2304-2011 (2024)	IP 组播业务测试方法	继续有效
10988	YD/T 2305-2011 (2024)	统一通信中即时通信及语音通信相关接口技术要求	继续有效
10989	YD/T 2306-2011 (2024)	移动通信终端车载直流电源适配器及接口技术要求和测试方法	继续有效
10990	YD/T 2313-2011 (2024)	信息无障碍 术语、符号和命令	继续有效
10991	YD/T 2314-2011 (2024)	对多协议标记交换 (MPLS) 网络上传送的以太网帧的封装方法的技术要求	继续有效
10992	YD/T 2315-2011 (2024)	基于标记分配协议 (LDP) 的虚拟专用局域网业务测试方法	继续有效
10993	YD/T 2316-2011 (2024)	基于标记分配协议 (LDP) 的虚拟专用局域网网管技术要求	继续有效
10994	YD/T 2317.1-2011 (2024)	基于多协议标记交换 (MPLS) 的组播技术要求 第1部分: MPLS 网络中的 IP 组播业务技术要求	继续有效
10995	YD/T 2317.2-2011 (2024)	基于多协议标记交换 (MPLS) 的组播技术要求 第2部分: 基于流量工程的资源预留协议 (RSVP-TE) 的点对多点流量工程标签交换路径技术要求	继续有效
10996	YD/T 2317.3-2011 (2024)	基于多协议标记交换 (MPLS) 的组播技术要求 第3部分: 基于标记分配协议 (LDP) 的点对多点和多点对多点标签交换路径技术要求	继续有效
10997	YD/T 2317.4-2011 (2024)	基于多协议标记交换 (MPLS) 的组播技术要求 第4部分: MPLS 组播与 VPN 组播业务间的服务接口技术要求	继续有效
10998	YD/T 2328-2011 (2024)	未来分组网的基本特征与技术需求	继续有效
10999	YD/T 2329.1-2011 (2024)	分组电信数据网 (PTDN) 体系架构 第1部分: 总则	继续有效
11000	YD/T 2329.2-2011 (2024)	分组电信数据网 (PTDN) 体系架构 第2部分: 链路层	继续有效
11001	YD/T 2329.3-2011 (2024)	分组电信数据网 (PTDN) 体系架构 第3部分: 网络层	继续有效
11002	YD/T 2329.4-2011 (2024)	分组电信数据网 (PTDN) 体系架构 第4部分: 路由	继续有效
11003	YD/T 2329.5-2011 (2024)	分组电信数据网 (PTDN) 体系架构 第5部分: 可靠性	继续有效
11004	YD/T 2329.6-2011 (2024)	分组电信数据网 (PTDN) 体系架构 第6部分: 安全与服务质量	继续有效
11005	YD/T 2329.7-2011 (2024)	分组电信数据网 (PTDN) 体系架构 第7部分: 网络互通	继续有效
11006	YD/T 2330.1-2011 (2024)	统一 IMS 网络管理接口技术要求 第1部分: 信息模型	继续有效
11007	YD/T 2330.2-2011 (2024)	统一 IMS 网络管理接口技术要求 第2部分: 基于 CORBA 技术的信息模型设计	继续有效
11008	YD/T 2332-2011 (2024)	移动网络二维码识读业务技术要求	继续有效
11009	YD/T 2333.1-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网演进版高速分组接入 (HSPA+) 网络管理技术要求 第1部分: 信息模型	继续有效
11010	YD/T 2333.2-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网演进版高速分组接入 (HSPA+) 网络管理技术要求 第2部分: 基于 CORBA 技术的网络资源模型设计	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11011	YD/T 2335.1-2011 (2024)	800M/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网业务开通管理接口技术要求 第 1 部分: 信息模型	继续有效
11012	YD/T 2335.2-2011 (2024)	800M/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网业务开通管理接口技术要求 第 2 部分: 基于 SOAP 协议的信息模型设计	继续有效
11013	YD/T 2336.5-2016 (2024)	分组传送网 (PTN) 网络管理技术要求 第 5 部分: 基于 IDL/IIOP 技术的 EMS-NMS 接口信息模型	继续有效
11014	YD/T 2336.6-2016 (2024)	分组传送网 (PTN) 网络管理技术要求 第 6 部分: 基于 XML 技术的 EMS-NMS 接口信息模型	继续有效
11015	YD/T 2337-2011 (2024)	通信电源用光伏电缆	继续有效
11016	YD/T 2338-2011 (2024)	通信电缆 无线通信用 50Ω 泡沫聚乙烯绝缘、铜包铝管内导体、皱纹铜管外导体射频同轴电缆	继续有效
11017	YD/T 2339.2-2011 (2024)	射频同轴电缆敷设用附件 第 2 部分: 接地卡	继续有效
11018	YD/T 2341.1-2011 (2024)	现场组装式光纤活动连接器 第 1 部分: 机械型	继续有效
11019	YD/T 2341.2-2011 (2024)	现场组装式光纤活动连接器 第 2 部分: 热熔型	继续有效
11020	YD/T 2342-2011 (2024)	通信用光电子器件可靠性试验方法	继续有效
11021	YD/T 2345-2011 (2024)	通信用电源线端子	继续有效
11022	YD/T 2346-2011 (2024)	通信用自动重合闸剩余电流保护器技术条件	继续有效
11023	YD/T 2357-2011 (2024)	空中下载 (OTA) 业务平台技术要求	继续有效
11024	YD/T 2358-2011 (2024)	空中下载 (OTA) 业务总体技术要求	继续有效
11025	YD/T 2359-2011 (2024)	空中下载 (OTA) 业务终端技术要求	继续有效
11026	YD/T 2360-2011 (2024)	移动游戏业务平台技术要求	继续有效
11027	YD/T 2361-2011 (2024)	移动用户个人信息管理业务终端设备测试方法	继续有效
11028	YD/T 2362-2011 (2024)	数字移动终端内置信息服务技术要求和测试方法	继续有效
11029	YD/T 2365-2011 (2024)	手机阅读业务 终端技术要求和测试方法	继续有效
11030	YD/T 2368-2011 (2024)	可聚合全球单播 IPv6 地址分配技术要求	继续有效
11031	YD/T 2369-2011 (2024)	IPv6 组播地址分配技术要求	继续有效
11032	YD/T 2371-2011 (2024)	轻型双栈 (DS-Lite) 技术要求	继续有效
11033	YD/T 2372-2011 (2024)	支持 IPv6 的接入网总体技术要求	继续有效
11034	YD/T 2373-2011 (2024)	公众 IP 网络可靠性 总体技术要求	继续有效
11035	YD/T 2374-2011 (2024)	分组传送网 (PTN) 总体技术要求	继续有效
11036	YD/T 2379.5-2013 (2024)	电信设备环境试验要求和试验方法 第 5 部分: 贮存	继续有效
11037	YD/T 2395-2012 (2024)	基于 IPv6 的下一代互联网体系架构	继续有效
11038	YD/T 2401-2012 (2024)	IPv6 技术要求 多接口业务流切换管理	继续有效
11039	YD/T 2403-2012 (2024)	以太网交换机节能参数和测试方法	继续有效
11040	YD/T 2415-2012 (2024)	基于 shim6 的 IPv6 站点多归属技术要求	继续有效
11041	YD/T 2416-2012 (2024)	公众 IP 网络可靠性 IP 快速重路由技术要求	继续有效
11042	YD/T 2417-2012 (2024)	伪线技术要求 多段伪线	继续有效
11043	YD/T 2422-2012 (2024)	基于 H.248 的媒体网关控制协议测试方法	继续有效
11044	YD/T 2423-2012 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 的业务能力开放中间件技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11045	YD/T 2424-2012 (2024)	基于 IP 的融合消息业务技术要求	继续有效
11046	YD/T 2425-2012 (2024)	统一 IMS 中的会话边界控制设备技术要求	继续有效
11047	YD/T 2429-2012 (2024)	电信网和互联网服务生命周期管理技术要求	继续有效
11048	YD/T 2430-2012 (2024)	TD-SCDMA/GSM 双模路测 (DT) 拨打测试 (CQT) 测试记录技术要求	继续有效
11049	YD/T 2433.1-2012 (2024)	650nm 塑料光纤传输设备用光模块技术条件 第 1 部分: 155Mb/s 光收发合一模块	继续有效
11050	YD/T 2434-2012 (2024)	通信用电池恒温柜	继续有效
11051	YD/T 2435.5-2017 (2024)	通信电源和机房环境节能技术指南 第 5 部分: 气流组织	继续有效
11052	YD/T 2437-2012 (2024)	物联网总体框架与技术要求	继续有效
11053	YD/T 2444-2013 (2024)	采用边界网关协议多协议扩展 (MP-BGP) 的基于 IPv6 骨干网的 IPv4 网络互联 (4 over 6) 测试方法	继续有效
11054	YD/T 2445-2013 (2024)	代理移动 IPv6 协议与双栈移动 IPv6 协议互操作技术要求	继续有效
11055	YD/T 2446-2013 (2024)	虚拟专用局域网服务 (VPLS) 组播技术要求	继续有效
11056	YD/T 2447-2013 (2024)	公众 IP 网络可靠性 双向转发检测 (BFD) 机制技术要求	继续有效
11057	YD/T 2448-2013 (2024)	公众 IP 网络可靠性 虚拟路由冗余协议 (VRRP) 技术要求	继续有效
11058	YD/T 2449-2013 (2024)	宽带网络接入服务器 (BNAS) 业务备份技术要求	继续有效
11059	YD/T 2450-2013 (2024)	伪线技术要求 操作、管理和维护	继续有效
11060	YD/T 2451-2013 (2024)	伪线技术要求 冗余保护	继续有效
11061	YD/T 2452-2013 (2024)	多协议标记交换 (MPLS) 路径检测技术要求	继续有效
11062	YD/T 2453-2013 (2024)	多媒体通信业务视频感官质量无参考测量技术需求和评估准则	继续有效
11063	YD/T 2454-2013 (2024)	基于 XML 的 MPLS VPN 业务开通管理接口定义指南	继续有效
11064	YD/T 2455.1-2013 (2024)	电信网视频监控系统 第 1 部分: 业务需求	继续有效
11065	YD/T 2455.2-2013 (2024)	电信网视频监控系统 第 2 部分: 总体技术要求	继续有效
11066	YD/T 2455.6-2013 (2024)	电信网视频监控系统 第 6 部分: 服务质量要求	继续有效
11067	YD/T 2455.7-2016 (2024)	电信网视频监控系统 第 7 部分: 安全要求	继续有效
11068	YD/T 2456-2013 (2024)	电信网视频监控系统 智能分析及传感器叠加应用架构和总体技术要求	继续有效
11069	YD/T 2457.1-2013 (2024)	基于统一 IMS 的业务测试方法 多媒体电话业务 (第一阶段) 第 1 部分: 基本业务和必选补充业务	继续有效
11070	YD/T 2457.2-2016 (2024)	基于统一 IMS 的业务测试方法 多媒体电话业务 (第一阶段) 第 2 部分: 呼叫闭锁和多方通话业务	继续有效
11071	YD/T 2458-2013 (2024)	基于统一 IMS 的业务测试方法 个性化振铃音业务 (第一阶段)	继续有效
11072	YD/T 2459-2013 (2024)	基于统一 IMS 的业务测试方法 IP Centrex 业务 (第一阶段)	继续有效
11073	YD/T 2460-2013 (2024)	基于统一 IMS 的业务测试方法 多媒体彩铃业务 (第一阶段)	继续有效
11074	YD/T 2461-2013 (2024)	基于统一 IMS 的业务测试方法 多媒体会议业务 (第一阶段)	继续有效
11075	YD/T 2462-2013 (2024)	软交换网络支持 IPv6 的技术要求	继续有效
11076	YD/T 2463-2013 (2024)	统一 IMS 网络支持 IPv6 的技术要求	继续有效
11077	YD/T 2464-2013 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		口 (API) 搜索业务	
11078	YD/T 2465-2013 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 微博业务	继续有效
11079	YD/T 2466.1-2013 (2024)	通信资源管理系统功能技术要求 第1部分: 网络与业务资源管理	继续有效
11080	YD/T 2467.1-2013 (2024)	通信资源管理信息模型 第1部分: 业务、用户和产品	继续有效
11081	YD/T 2468-2013 (2024)	面向农业的基于 2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网通用服务平台技术要求	继续有效
11082	YD/T 2469-2013 (2024)	面向农业的基于 2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网消息发布类应用技术要求	继续有效
11083	YD/T 2470-2013 (2024)	面向农业的基于 2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网远程交互类应用技术要求	继续有效
11084	YD/T 2471-2013 (2024)	基于广域网通信的智能农业远程测控应用总体技术要求	继续有效
11085	YD/T 2480-2013 (2024)	移动互联网开放服务描述方法技术要求	继续有效
11086	YD/T 2481-2013 (2024)	手机阅读业务 客户端技术要求和测试方法	继续有效
11087	YD/T 2482-2013 (2024)	智能卡 Web 服务器技术要求	继续有效
11088	YD/T 2483.1-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网家庭基站网络管理技术要求 第1部分: 信息模型	继续有效
11089	YD/T 2483.2-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网家庭基站网络管理技术要求 第2部分: 基于 CORBA 技术的信息模型设计	继续有效
11090	YD/T 2490-2013 (2024)	通信用阻燃聚烯烃热缩套管	继续有效
11091	YD/T 2492-2013 (2024)	40Gb/s 强度调制光收发模块技术条件	继续有效
11092	YD/T 2493-2013 (2024)	铟/镱共掺双包层光纤放大器	继续有效
11093	YD/T 2495-2013 (2024)	GSM/WCDMA 无线接入网路测 (DT) 和呼叫质量测试 (CQT) 测试记录技术要求	继续有效
11094	YD/T 2496-2013 (2024)	通讯安装中电磁故障缓解方法	继续有效
11095	YD/T 2542-2013 (2024)	电信互联网数据中心 (IDC) 总体技术要求	继续有效
11096	YD/T 2545-2013 (2024)	边缘网络轻量级 4over6 过渡技术要求	继续有效
11097	YD/T 2546-2013 (2024)	支持轻型双栈 (DS-Lite) 的 DHCPv6 选项技术要求	继续有效
11098	YD/T 2547-2013 (2024)	组播迁移技术要求 在轻型双栈 (DS-Lite) 场景下的组播迁移	继续有效
11099	YD/T 2548-2013 (2024)	用于 IPTV 的 DHCPv6 扩展技术要求	继续有效
11100	YD/T 2549-2013 (2024)	接入网技术要求 PON 系统支持 IPv6	继续有效
11101	YD/T 2552-2013 (2024)	10Gb/s DWDM XFP 光收发合一模块技术条件	继续有效
11102	YD/T 2553-2013 (2024)	6Gb/s 基站互连用 SFP+光收发合一模块技术条件	继续有效
11103	YD/T 2554.1-2013 (2024)	塑料光纤活动连接器 第1部分: LC 型	继续有效
11104	YD/T 2554.2-2015 (2024)	塑料光纤活动连接器 第2部分: SC 型	继续有效
11105	YD/T 2601-2013 (2024)	支持 IPv6 访问的 Web 服务器的技术要求和测试方法	继续有效
11106	YD/T 2602-2013 (2024)	宽带网络接入服务器 (BNAS) 业务备份协议	继续有效
11107	YD/T 2603-2013 (2024)	支持多业务承载的 IP/MPLS 网络技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11108	YD/T 2604-2013 (2024)	No.7 信令与 IP 互通适配层技术要求 消息传递部分 (MTP) 第二级对等适配层 (M2PA)	继续有效
11109	YD/T 2605-2013 (2024)	No.7 信令与 IP 互通适配层测试方法 消息传递部分 (MTP) 第二级对等适配层 (M2PA)	继续有效
11110	YD/T 2606-2013 (2024)	No.7 信令与 IP 互通适配层技术要求 消息传递部分 (MTP) 第三级用户适配层 (M3UA)	继续有效
11111	YD/T 2607-2013 (2024)	No.7 信令与 IP 互通适配层测试方法 消息传递部分 (MTP) 第三级用户适配层 (M3UA)	继续有效
11112	YD/T 2608-2013 (2024)	富通信业务总体技术要求	继续有效
11113	YD/T 2615.1-2013 (2024)	公众无线局域网网络管理 第 1 部分: 总体技术要求	继续有效
11114	YD/T 2615.2-2013 (2024)	公众无线局域网网络管理 第 2 部分: 网络管理系统功能要求	继续有效
11115	YD/T 2615.3-2013 (2024)	公众无线局域网网络管理 第 3 部分: 接口技术要求	继续有效
11116	YD/T 2616.1-2014 (2024)	无源光网络 (PON) 网络管理技术要求 第 1 部分: 基本原则	继续有效
11117	YD/T 2616.2-2013 (2024)	无源光网络 (PON) 网络管理技术要求 第 2 部分: EMS 系统功能	继续有效
11118	YD/T 2616.3-2013 (2024)	无源光网络 (PON) 网络管理技术要求 第 3 部分: 网络管理系统 (NMS) 系统功能	继续有效
11119	YD/T 2616.4-2013 (2024)	无源光网络 (PON) 网络管理技术要求 第 4 部分: EMS-NMS 接口功能	继续有效
11120	YD/T 2616.5-2014 (2024)	无源光网络 (PON) 网络管理技术要求 第 5 部分: EMS-NMS 接口通用信息模型	继续有效
11121	YD/T 2616.6-2014 (2024)	无源光网络 (PON) 网络管理技术要求 第 6 部分: 基于 TL1 技术的 EMS-NMS 接口信息模型	继续有效
11122	YD/T 2616.8-2016 (2024)	无源光网络 (PON) 网络管理技术要求 第 8 部分: 基于 IDL/IIOP 技术的 EMS-NMS 接口信息模型	继续有效
11123	YD/T 2617-2013 (2024)	柔性钢管铠装光缆活动连接器	继续有效
11124	YD/T 2618.1-2013 (2024)	40Gb/s 相位调制光收发合一模块技术条件 第 1 部分: 差分相移键控 (DPSK) 调制	继续有效
11125	YD/T 2618.2-2013 (2024)	40Gb/s 相位调制光收发合一模块技术条件 第 2 部分: 差分正交相移键控 (DQPSK) 调制 体材料资料的导则	继续有效
11126	YD/T 2618.3-2014 (2024)	40Gb/s 相位调制光收发合一模块技术条件 第 3 部分: 相干接收和双极性相移键控调制	继续有效
11127	YD/T 2619-2013 (2024)	架空通信电缆物防产品通用技术条件	继续有效
11128	YD/T 2636-2013 (2024)	智能型通信网络 总体框架和要求 分布式基站的 Ir 接口技术要求	继续有效
11129	YD/T 2639-2013 (2024)	移动通信终端诊断与监控管理对象功能技术要求	继续有效
11130	YD/T 2640-2013 (2024)	移动通信终端诊断与监控管理对象功能测试方法	继续有效
11131	YD/T 2641-2013 (2024)	电信网视频监控系統 智能分析及传感器叠加应用架构和总体技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11132	YD/T 2642-2013 (2024)	内容提供商/服务提供商 (CP/SP) 的 IPv6 迁移设备技术要求	继续有效
11133	YD/T 2647-2013 (2024)	IP 网络高清视频质量客观全参考评价方法	继续有效
11134	YD/T 2648-2013 (2024)	移动数字通信应用的视频质量主观评价方法	继续有效
11135	YD/T 2652-2013 (2024)	10G GPON 光线路终端/光网络单元 (OLT/ONU) 的单纤双向光组件	继续有效
11136	YD/T 2667-2013 (2024)	基于 Web 方式的以太网接入身份认证技术要求	继续有效
11137	YD/T 2676-2013 (2024)	接入网技术要求 PON 系统承载频率同步和时间同步	继续有效
11138	YD/T 2677-2013 (2024)	基于 BRadio 的专用宽带无线接入系统 物理层和 MAC 层技术要求	继续有效
11139	YD/T 2678-2013 (2024)	移动终端用户界面定制业务技术要求	继续有效
11140	YD/T 2679-2013 (2024)	移动广告业务技术要求	继续有效
11141	YD/T 2680-2013 (2024)	移动网络推送业务技术要求 点到多点推送	继续有效
11142	YD/T 2681-2013 (2024)	双栈防火墙设备测试方法	继续有效
11143	YD/T 2690-2014 (2024)	宽带速率测试方法 移动宽带接入	继续有效
11144	YD/T 2691-2014 (2024)	宽带速率测试方法 用户上网体验	继续有效
11145	YD/T 2709-2014 (2024)	基于承载网信息的网络服务优化技术	继续有效
11146	YD/T 2710-2014 (2024)	IPv6 路由协议 适用于低功耗有损网络的 IPv6 路由协议 (RPL) 技术要求	继续有效
11147	YD/T 2711-2014 (2024)	宽带网络接入服务器节能参数和测试方法	继续有效
11148	YD/T 2714-2014 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 增强的高速分组接入 (HSPA+) 网络运行管理指标	继续有效
11149	YD/T 2715-2014 (2024)	2GHz cdma2000/CDMA 1X 数字蜂窝移动通信网无线网网络优化系统功能技术要求	继续有效
11150	YD/T 2716-2014 (2024)	GSM/WCDMA 数字蜂窝移动通信网无线网网络优化系统功能技术要求	继续有效
11151	YD/T 2718-2014 (2024)	波长选择开关技术 (WSS) 技术条件	继续有效
11152	YD/T 2719-2014 (2024)	移动通信用直放站机箱	继续有效
11153	YD/T 2720-2014 (2024)	数据终端设备供电技术要求	继续有效
11154	YD/T 2721-2014 (2024)	地球静止轨道卫星固定业务的链路计算方法	继续有效
11155	YD/T 2727-2014 (2024)	互联网数据中心运维管理技术要求	继续有效
11156	YD/T 2728-2014 (2024)	集装箱式数据中心总体技术要求	继续有效
11157	YD/T 2729-2014 (2024)	运营级网络地址翻译 (NAT) 备份技术要求	继续有效
11158	YD/T 2730-2014 (2024)	IPv6 技术要求 基于网络的流切换移动管理技术	继续有效
11159	YD/T 2740.1-2014 (2024)	无线通信室内信号分布系统 第 1 部分: 总体技术要求	继续有效
11160	YD/T 2740.2-2014 (2024)	无线通信室内信号分布系统 第 2 部分: 电缆 (含漏泄电缆) 技术要求和测试方法	继续有效
11161	YD/T 2740.5-2014 (2024)	无线通信室内信号分布系统 第 5 部分: 无源器件技术要求和测试方法	继续有效
11162	YD/T 2740.6-2014 (2024)	无线通信室内信号分布系统 第 6 部分: 网络验收方法	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
11163	YD/T 2744-2014 (2024)	基于 IMS 的呈现 (Presence) 业务测试方法 (第二阶段)	继续有效
11164	YD/T 2748-2014 (2024)	可视化语音信箱 (VVM) 业务技术要求	继续有效
11165	YD/T 2753-2014 (2024)	移动微件业务总体技术要求	继续有效
11166	YD/T 2754-2014 (2024)	同步数字体系 (SDH) 网元管理功能验证和协议栈检测	继续有效
11167	YD/T 2758-2014 (2024)	通信光缆检验规程	继续有效
11168	YD/T 2759-2014 (2024)	10Gbit/s 单纤双向光收发合一模块	继续有效
11169	YD/T 2760-2014 (2024)	千兆以太网铜缆小型化可插拔收发模块技术条件	继续有效
11170	YD/T 2761-2014 (2024)	通信电源用交联聚烯烃绝缘电缆	继续有效
11171	YD/T 2764-2014 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 地址本	继续有效
11172	YD/T 2765-2014 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 支付业务	继续有效
11173	YD/T 2786.1-2014 (2024)	支持多业务承载的 IP/MPLS 网络管理技术要求 第 1 部分: 基本原则	继续有效
11174	YD/T 2787-2015 (2024)	移动转售企业与基础电信企业互联业务功能要求	继续有效
11175	YD/T 2788-2015 (2024)	移动转售企业与基础电信企业互联业务接口技术要求	继续有效
11176	YD/T 2791-2015 (2024)	宽带测速平台测试方法 固定宽带接入	继续有效
11177	YD/T 2792-2015 (2024)	宽带测速平台测试方法 移动宽带接入	继续有效
11178	YD/T 2794.1-2015 (2024)	波分复用 (WDM) 网络管理技术要求 第 1 部分: 基本原则	继续有效
11179	YD/T 2794.2-2015 (2024)	波分复用 (WDM) 网络管理技术要求 第 2 部分: NMS 系统功能	继续有效
11180	YD/T 2794.3-2015 (2024)	波分复用 (WDM) 网络管理技术要求 第 3 部分: EMS-NMS 接口功能	继续有效
11181	YD/T 2794.4-2015 (2024)	波分复用 (WDM) 网络管理技术要求 第 4 部分: EMS-NMS 接口通用信息模型	继续有效
11182	YD/T 2794.5-2015 (2024)	波分复用 (WDM) 网络管理技术要求 第 5 部分: 基于 IDL/IIOP 技术的 EMS-NMS 接口信息模型	继续有效
11183	YD/T 2795.1-2015 (2024)	智能光分配网络 光配线设施 第 1 部分: 智能光配线架	继续有效
11184	YD/T 2795.2-2016 (2024)	智能光分配网络 光配线设施 第 2 部分: 智能光缆交接箱	继续有效
11185	YD/T 2795.3-2015 (2024)	智能光分配网络 光配线设施 第 3 部分: 智能光缆分纤箱	继续有效
11186	YD/T 2796.1-2015 (2024)	并行传输有源光缆光模块 第 1 部分: 4x10Gb/s AOC	继续有效
11187	YD/T 2797.1-2015 (2024)	通信用光纤预制棒技术要求 第 1 部分: 波长段扩展的非色散位移单模光纤预制棒	继续有效
11188	YD/T 2799.1-2015 (2024)	集成相干光接收器技术条件 第 1 部分: 40Gb/s	继续有效
11189	YD/T 2799.2-2015 (2024)	集成相干光接收器技术条件 第 2 部分: 100Gb/s	继续有效
11190	YD/T 2800-2015 (2024)	PON 网络测试诊断技术要求 PON 设备内置光时域反射仪 (OTDR)	继续有效
11191	YD/T 2801-2015 (2024)	内置 OTDR 功能的光收发合一模块	继续有效
11192	YD/T 2802-2015 (2024)	内置 OTDR PON OLT 单纤多向光组件	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11193	YD/T 2803-2015 (2024)	相干光混频器	继续有效
11194	YD/T 2804.1-2015 (2024)	40Gbps/100Gbps 强度调制可插拔光收发合一模块 第1部分: 4x10Gbps	继续有效
11195	YD/T 2804.2-2015 (2024)	40Gbps/100Gbps 强度调制可插拔光收发合一模块 第2部分: 4x25Gbps	继续有效
11196	YD/T 2804.3-2015 (2024)	40Gbps/100Gbps 强度调制可插拔光收发合一模块 第3部分: 10x10Gbps	继续有效
11197	YD/T 2804.4-2015 (2024)	40Gbps/100Gbps 强度调制可插拔光收发合一模块 第4部分: 软件管理接口	继续有效
11198	YD/T 2805.1-2015 (2024)	相移光学解调器 第1部分: 用于 40Gb/s 的差分正交相移键控 (DQPSK) 光学解调器技术条件	继续有效
11199	YD/T 2806-2015 (2024)	云计算基础设施即服务 (IaaS) 功能要求与架构	继续有效
11200	YD/T 2807.1-2015 (2024)	云资源管理技术要求 第1部分: 总体要求	继续有效
11201	YD/T 2807.2-2015 (2024)	云资源管理技术要求 第2部分: 综合管理平台	继续有效
11202	YD/T 2807.3-2015 (2024)	云资源管理技术要求 第3部分: 分平台	继续有效
11203	YD/T 2807.4-2015 (2024)	云资源管理技术要求 第4部分: 接口	继续有效
11204	YD/T 2807.5-2015 (2024)	云资源管理技术要求 第5部分: 存储系统	继续有效
11205	YD/T 2808-2015 (2024)	轻型双栈 (DS-Lite) 测试方法	继续有效
11206	YD/T 2809-2015 (2024)	基于端口信息下发的双栈接入技术要求	继续有效
11207	YD/T 2810-2015 (2024)	基于无状态地址映射的 IPv4 与 IPv6 网络互联互通技术 (IVI) 概述和基本地址映射	继续有效
11208	YD/T 2811-2015 (2024)	运营级 NAT444 技术要求	继续有效
11209	YD/T 2812-2015 (2024)	轻量级 IPv6 过渡技术 (LAFT6) 设备技术要求	继续有效
11210	YD/T 2813-2015 (2024)	基于端口控制协议 (PCP) 扩展的 LAFT6 端口区间集扩展协议技术要求	继续有效
11211	YD/T 2814-2015 (2024)	IPv6 路由协议 适用于低功耗有损网络的 IPv6 多播路由协议	继续有效
11212	YD/T 2815-2015 (2024)	IPv6 技术要求 代理移动 IPv6 路由优化	继续有效
11213	YD/T 2816-2015 (2024)	IP/MPLS 和 MPLS-TP 的互通性技术要求	继续有效
11214	YD/T 2817-2015 (2024)	宽带网络接入服务器 (BNAS) 设备 流量分析控制技术要求	继续有效
11215	YD/T 2818-2015 (2024)	无缝多协议标签交换技术要求	继续有效
11216	YD/T 2819-2015 (2024)	非等值链路负载分担技术要求	继续有效
11217	YD/T 2820-2015 (2024)	智能型通信网络 固定网络策略控制设备和策略执行设备技术要求	继续有效
11218	YD/T 2821-2015 (2024)	基于广域网通信的感知测控类设备快速自服务部署技术要求	继续有效
11219	YD/T 2822-2015 (2024)	统一 IMS 网络支持企业通信业务的技术要求	继续有效
11220	YD/T 2823-2015 (2024)	呼叫中心服务质量和运营管理规范	继续有效
11221	YD/T 2824-2015 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术要求	继续有效
11222	YD/T 2825-2015 (2024)	支持 LTE 到 TD-SCDMA/WCDMA/GSM 的电路域业务回落技术	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		的核心网设备技术要求	
11223	YD/T 2826-2015 (2024)	支持 LTE 到 TD-SCDMA/WCDMA/GSM 的语音呼叫连续性的核心网设备技术要求	继续有效
11224	YD/T 2827.2-2015 (2024)	无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第 2 部分: 同轴电缆组件	继续有效
11225	YD/T 2827.3-2015 (2024)	无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第 3 部分: 同轴连接器	继续有效
11226	YD/T 2827.4-2015 (2024)	无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第 4 部分: 同轴电缆	继续有效
11227	YD/T 2827.5-2015 (2024)	无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第 5 部分: 滤波器类器件	继续有效
11228	YD/T 2827.6-2015 (2024)	无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第 6 部分: 天线	继续有效
11229	YD/T 2829-2015 (2024)	感知层设备的电磁兼容性要求与测量方法	继续有效
11230	YD/T 2830-2015 (2024)	电磁辐射在线监测系统的技术要求	继续有效
11231	YD/T 2831-2015 (2024)	通信用风/光供电系统防雷技术条件	继续有效
11232	YD/T 2833.1-2015 (2024)	LTE 终端电磁干扰技术要求和测量方法 第 1 部分: TD-LTE 终端	继续有效
11233	YD/T 2873.3-2016 (2024)	基于载波的高速超宽带无线通信技术要求 第 3 部分: 空中接口 MAC 层	继续有效
11234	YD/T 2876-2015 (2024)	内容分发网络技术要求 互连应用场景	继续有效
11235	YD/T 2878-2015 (2024)	宽带网络接入服务器 (BNAS) 多机池组化的网络架构和技术要求	继续有效
11236	YD/T 2879-2015 (2024)	基于分组网络的同步网操作管理维护 (OAM) 技术要求	继续有效
11237	YD/T 2881-2015 (2024)	电信网视频监控系统 跨平台监控的统一客户端技术要求	继续有效
11238	YD/T 2882-2015 (2024)	电信网视频监控系统 终端设备网管技术要求	继续有效
11239	YD/T 2883-2015 (2024)	电信网视频监控系统 视音频编解码技术要求	继续有效
11240	YD/T 2884-2015 (2024)	移动应用开发者社区平台技术要求	继续有效
11241	YD/T 2893-2015 (2024)	固定宽带接入网体系架构	继续有效
11242	YD/T 2894-2015 (2024)	接入网技术要求 FTTH 中 ONU 远程管理	继续有效
11243	YD/T 2895-2015 (2024)	智能光分配网络总体技术要求	继续有效
11244	YD/T 2896.1-2015 (2024)	智能光分配网络 接口技术要求 第 1 部分: 智能光分配网络设施与智能管理终端的接口	继续有效
11245	YD/T 2896.3-2015 (2024)	智能光分配网络 接口技术要求 第 3 部分: 智能管理终端与智能光分配网络管理系统的接口	继续有效
11246	YD/T 2896.4-2016 (2024)	智能光分配网络 接口技术要求 第 4 部分: 网络管理系统与 OSS 的接口	继续有效
11247	YD/T 2896.5-2016 (2024)	智能光分配网络 接口技术要求 第 5 部分: 智能管理终端与 OSS 的接口	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11248	YD/T 2896.21-2015 (2024)	智能光分配网络 接口技术要求 第 21 部分: 基于 SNMP 的智能光分配网络设施与智能光分配网络管理系统的接口	继续有效
11249	YD/T 2900-2015 (2024)	IPv6 技术要求 适用于低功耗有损网络的 IPv6 协议	继续有效
11250	YD/T 2901-2015 (2024)	跨机框信息同步通信协议 (ICCP) 技术要求	继续有效
11251	YD/T 2904.1-2015 (2024)	集成可调谐激光器组件 第 1 部分: 蝶形封装组件	继续有效
11252	YD/T 2905-2015 (2024)	通信用 40Gbit/s QSFP+ 光收发合一模块	继续有效
11253	YD/T 2906-2015 (2024)	通信用 CSFP 光收发合一模块	继续有效
11254	YD/T 2917-2015 (2024)	智能型通信网络 支持开放标识 (OpenID) 和开放认证 (OAuth) 的技术要求	继续有效
11255	YD/T 2927-2015 (2024)	移动网异网漫游现网试验的总体技术方案	继续有效
11256	YD/T 2952-2015 (2024)	接入设备节能参数和测试方法 EPON 系统	继续有效
11257	YD/T 2953-2015 (2024)	接入设备节能参数和测试方法 GPON 系统	继续有效
11258	YD/T 2954-2015 (2024)	接入设备节能参数和测试方法 VDSL2 系统	继续有效
11259	YD/T 2955-2015 (2024)	IPv4/IPv6 组播地址转换技术要求	继续有效
11260	YD/T 2956-2015 (2024)	DNS64 技术要求	继续有效
11261	YD/T 2957-2015 (2024)	具有双栈内容交换功能的以太网交换机技术要求	继续有效
11262	YD/T 2959-2015 (2024)	IMS 集中业务 (ICS) 技术要求	继续有效
11263	YD/T 2960-2015 (2024)	移动互联网术语	继续有效
11264	YD/T 2964-2015 (2024)	接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤测量方法	继续有效
11265	YD/T 2965-2015 (2024)	弯曲损耗不敏感多模光纤特性	继续有效
11266	YD/T 2966-2015 (2024)	通信电缆 聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆 皱纹铜管外导体型	继续有效
11267	YD/T 2967-2015 (2024)	通信电缆 聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆 微孔绝缘双层外导体型	继续有效
11268	YD/T 2968-2015 (2024)	光通信用 40Gb/s PIN-TIA 光接收组件	继续有效
11269	YD/T 2969.1-2015 (2024)	100Gbit/s 双偏振正交相移键控 (DP-QPSK) 光收发模块 第 1 部分: 168 引脚的光模块	继续有效
11270	YD/T 2970-2015 (2024)	可变带宽波长选择开关	继续有效
11271	YD/T 2971-2015 (2024)	光旁路保护装置	继续有效
11272	YD/T 2972-2015 (2024)	通信保护用金属氧化物压敏电阻器	继续有效
11273	YD/T 2973-2015 (2024)	远程泵浦光放大器	继续有效
11274	YD/T 2974-2015 (2024)	基于 SDN 的智能型通信网络 总体技术要求	继续有效
11275	YD/T 2975-2015 (2024)	统一 IMS 网络支持多模单待语音呼叫连续性的技术要求	继续有效
11276	YD/T 2976-2015 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 点击拨号业务	继续有效
11277	YD/T 2977-2015 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 短消息和多媒体消息业务	继续有效
11278	YD/T 2978-2015 (2024)	移动终端设备管理 网关管理对象功能测试方法	继续有效
11279	YD/T 2979-2015 (2024)	高压输电系统对通信设施危险影响防护技术要求	继续有效
11280	YD/T 3011.1-2016 (2024)	基于公用通信网的物联网应用 电动自行车定位服务 第 1 部分:	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		应用平台技术要求	
11281	YD/T 3011.2-2016 (2024)	基于公用通信网的物联网应用 电动自行车定位服务 第2部分: 应用平台测试方法	继续有效
11282	YD/T 3011.3-2016 (2024)	基于公用通信网的物联网应用 电动自行车定位服务 第3部分: 终端技术要求	继续有效
11283	YD/T 3011.4-2016 (2024)	基于公用通信网的物联网应用 电动自行车定位服务 第4部分: 终端测试方法	继续有效
11284	YD/T 3012-2016 (2024)	接入网技术要求 DSL 系统支持时钟同步和时间同步	继续有效
11285	YD/T 3013-2016 (2024)	无源光网络 (PON) 测试诊断技术要求 光时域反射仪 (OTDR) 数据格式	继续有效
11286	YD/T 3015-2016 (2024)	公众无线局域网运行管理指标	继续有效
11287	YD/T 3016-2016 (2024)	面向移动互联网的业务托管和运行平台技术要求	继续有效
11288	YD/T 3018-2016 (2024)	基站及基站控制器节能分级	继续有效
11289	YD/T 3019-2016 (2024)	基于 FDN 的宽带客户网络应用场景及需求	继续有效
11290	YD/T 3020-2016 (2024)	基于 SDN 的 IP RAN 网络技术要求	继续有效
11291	YD/T 3021.1-2016 (2024)	通信光缆电气性能试验方法 第1部分: 金属元构件的电气连续性	继续有效
11292	YD/T 3022.1-2016 (2024)	通信光缆机械性能试验方法 第1部分: 护套拔出力	继续有效
11293	YD/T 3022.2-2016 (2024)	通信光缆机械性能试验方法 第2部分: 接插线光缆中被覆光纤的压缩位移	继续有效
11294	YD/T 3022.3-2016 (2024)	通信光缆机械性能试验方法 第3部分: 撕裂绳功能	继续有效
11295	YD/T 3022.4-2016 (2024)	通信光缆机械性能试验方法 第4部分: 舞动	继续有效
11296	YD/T 3022.5-2016 (2024)	通信光缆机械性能试验方法 第5部分: 机械可靠性	继续有效
11297	YD/T 3023-2016 (2024)	通信用组播式光开关	继续有效
11298	YD/T 3024-2016 (2024)	阵列掺铒光纤放大器	继续有效
11299	YD/T 3025-2016 (2024)	小型化掺铒光纤放大器	继续有效
11300	YD/T 3027-2016 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络防雷技术要求及保护方法	继续有效
11301	YD/T 3028-2016 (2024)	IP 网络流量采集分析平台技术要求	继续有效
11302	YD/T 3029-2016 (2024)	移动通信钢塔桅结构检测鉴定规范	继续有效
11303	YD/T 3033-2016 (2024)	通信局 (站) 用相变蓄能设备	继续有效
11304	YD/T 3034-2016 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 呼叫闭锁和多方通话业务 (第一阶段)	继续有效
11305	YD/T 3035-2016 (2024)	融合个人网络业务技术要求	继续有效
11306	YD/T 3042.6-2016 (2024)	高精度同步网网络管理技术要求 第6部分: 基于 IDL-IIOP 技术的 EMS-NMS 接口信息模型	继续有效
11307	YD/T 3049-2016 (2024)	IPv6 技术要求 基于代理移动 IPv6 的组播	继续有效
11308	YD/T 3050-2016 (2024)	多介质桥接宽带客户网络组网技术要求	继续有效
11309	YD/T 3051-2016 (2024)	基于代理移动 IP 协议的公众无线局域网支持 IP 移动性的技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11310	YD/T 3052-2016 (2024)	虚拟专用局域网服务 (VPLS) 中基于边界网关协议 (BGP) 的多归连接技术要求	继续有效
11311	YD/T 3053-2016 (2024)	基于 FDN 的宽带网络接入服务器技术要求	继续有效
11312	YD/T 3054-2016 (2024)	云资源运维管理功能技术要求	继续有效
11313	YD/T 3055-2016 (2024)	智能型通信网络 策略控制系统技术要求	继续有效
11314	YD/T 3056-2016 (2024)	25Gb/s 电吸收调制激光器 (EML) 组件	继续有效
11315	YD/T 3057-2016 (2024)	联网社区文化生活服务系统 技术框架	继续有效
11316	YD/T 3058-2016 (2024)	宽带普遍服务质量管理系统总体要求	继续有效
11317	YD/T 3059-2016 (2024)	宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求	继续有效
11318	YD/T 3060.2-2016 (2024)	LTE 无线接入网网络管理技术要求 第 2 部分: 节能管理	继续有效
11319	YD/T 3076-2016 (2024)	信息无障碍 视障者互联网信息服务辅助系统技术要求	继续有效
11320	YD/T 3079-2016 (2024)	移动互联网长在线应用系统总体技术要求	继续有效
11321	YD/T 3080-2016 (2024)	移动互联网用户上下文感知平台技术要求	继续有效
11322	YD/T 3081-2016 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 图片共享	继续有效
11323	YD/T 3092-2016 (2024)	通信局 (站) 用接地铜排组件技术要求和检测方法	继续有效
11324	YD/T 3231-2017 (2024)	边缘网络 4over6 过渡技术要求	继续有效
11325	YD/T 3232-2017 (2024)	基于 IPv6 传输的 DHCPv4 技术要求	继续有效
11326	YD/T 3233-2017 (2024)	支持分配端口段的 DHCPv4 选项技术要求	继续有效
11327	YD/T 3234-2017 (2024)	支持端口信息下发的 IPCP 协议扩展选项技术要求	继续有效
11328	YD/T 3235-2017 (2024)	具有双栈内容交换功能的以太网交换机测试方法	继续有效
11329	YD/T 3236-2017 (2024)	宽带网络接入服务器 (BNAS) 设备的流量分析控制测试方法	继续有效
11330	YD/T 3239-2017 (2024)	基于用户卡应用的移动认证系统技术要求 总体要求	继续有效
11331	YD/T 3240-2017 (2024)	移动互联网智能托管平台技术要求	继续有效
11332	YD/T 3241-2017 (2024)	受限应用协议 (CoAP) 技术要求	继续有效
11333	YD/T 3242-2017 (2024)	生物灾害防治和预警系统 信息发布网络接口技术要求	继续有效
11334	YD/T 3243-2017 (2024)	远程呈现视频会议系统 业务需求	继续有效
11335	YD/T 3244-2017 (2024)	远程呈现视频会议系统 系统架构	继续有效
11336	YD/T 3245.1-2017 (2024)	远程呈现视频会议系统协议技术要求 第 1 部分: 媒体参数	继续有效
11337	YD/T 3246-2017 (2024)	手机支付 基于 13.56MHz 近场通信技术的非接触式销售点终端测试方法	继续有效
11338	YD/T 3247-2017 (2024)	手机支付 多应用管理协议技术要求	继续有效
11339	YD/T 3248.1-2017 (2024)	通信光缆安装性能试验方法 第 1 部分: 微管净空间验证	继续有效
11340	YD/T 3248.2-2017 (2024)	通信光缆安装性能试验方法 第 2 部分: 微管耐内压	继续有效
11341	YD/T 3248.3-2017 (2024)	通信光缆安装性能试验方法 第 3 部分: 微管管路验证	继续有效
11342	YD/T 3248.4-2017 (2024)	通信光缆安装性能试验方法 第 4 部分: 微管气吹布线试验	继续有效
11343	YD/T 3249-2017 (2024)	无线射频拉远单元用光纤活动连接器	继续有效
11344	YD/T 3250-2017 (2024)	智能光分配网络 光纤活动连接器	继续有效
11345	YD/T 3253-2017 (2024)	无线传感器网与电信网结合的网关设备技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11346	YD/T 3255-2017 (2024)	GSM 与 TD-SCDMA/WCDMA 移动通信网融合核心网网络运行管理指标	继续有效
11347	YD/T 3256-2017 (2024)	TD-SCDMA 多媒体广播系统 (TD-MBMS) 业务平台网络运行管理指标	继续有效
11348	YD/T 3257-2017 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 高速上行分组接入 (HSUPA) 网络运行管理指标	继续有效
11349	YD/T 3258-2017 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 高速下行分组接入 (HSDPA) 网络运行管理指标	继续有效
11350	YD/T 3259-2017 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 无线接入网网络运行管理指标	继续有效
11351	YD/T 3260-2017 (2024)	IMS 网络运行管理指标	继续有效
11352	YD/T 3261-2017 (2024)	GSM/TD-SCDMA/WCDMA 移动通信网业务质量指标	继续有效
11353	YD/T 3262-2017 (2024)	LTE 网元管理系统 网络管理系统 (EMS-NMS) 接口功能技术要求	继续有效
11354	YD/T 3263-2017 (2024)	LTE 网元管理系统 网络管理系统 (EMS-NMS) 接口功能测试方法	继续有效
11355	YD/T 3264-2017 (2024)	基于仿真的移动通信基站机房节能量评估方法	继续有效
11356	YD/T 5015-2015 (2024)	通信工程制图与图形符号规定	继续有效
11357	YD/T 5067-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网工程验收规范	继续有效
11358	YD/T 5088-2015 (2024)	数字微波接力通信系统工程设计规范	继续有效
11359	YD/T 5097-2005 (2024)	3.5GHz 固定无线接入工程设计规范	继续有效
11360	YD/T 5104-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 900/1800MHz TDMA 工程设计规范	继续有效
11361	YD/T 5110-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 CDMA2000 工程设计规范	继续有效
11362	YD/T 5111-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 WCDMA 工程设计规范	继续有效
11363	YD/T 5112-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 TD-SCDMA 工程设计规范	继续有效
11364	YD/T 5116-2005 (2024)	移动短消息中心工程设计规范	继续有效
11365	YD/T 5118-2005 (2024)	ATM 工程设计规范	继续有效
11366	YD/T 5140-2005 (2024)	有线接入网设备安装工程验收规范	继续有效
11367	YD/T 5143-2005 (2024)	26GHz 本地多点分配系统 (LMDS) 工程设计规范	继续有效
11368	YD/T 5144-2015 (2024)	自动交换光网络 (ASON) 工程设计规范	继续有效
11369	YD/T 5151-2007 (2024)	光缆进线室设计规定	继续有效
11370	YD/T 5152-2007 (2024)	光缆进线室验收规定	继续有效
11371	YD/T 5157-2007 (2024)	移动短消息中心设备安装工程验收规范	继续有效
11372	YD/T 5161-2007 (2024)	边远地区 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信工程无线网络设计暂行规定	继续有效
11373	YD/T 5168-2009 (2024)	移动 WAP 网关工程设计规范	继续有效
11374	YD/T 5169-2009 (2024)	移动 WAP 网关工程验收规范	继续有效
11375	YD/T 5170-2009 (2024)	个性化回铃音平台工程设计暂行规定	继续有效
11376	YD/T 5171-2009 (2024)	个性化回铃音平台工程验收暂行规定	继续有效
11377	YD/T 5202-2015 (2024)	移动通信基站安全防护技术暂行规定	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11378	YD/T 5211-2014 (2024)	通信工程设计文件编制规定	继续有效
11379	YD/T 5213-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 TD-LTE 无线网工程设计暂行规定	继续有效
11380	YD/T 5217-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 TD-LTE 无线网工程验收暂行规定	继续有效
11381	YD/T 5222-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 LTE 核心网工程设计规范	继续有效
11382	YD/T 5223-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 LTE 核心网工程验收规范	继续有效
11383	YD/T 5224-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 LTE FDD 无线网工程设计规范	继续有效
11384	YD/T 5225-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 LTE FDD 无线网工程验收规范	继续有效
11385	YD/T 5228-2015 (2024)	光纤到户 (FTTH) 工程施工操作规程	继续有效
11386	YD/T 166-1994 (2024)	邮电工业设计文件管理制度	继续有效
11387	YD/T 167-1994 (2024)	邮电工业设计文件分类表	继续有效
11388	YD/T 514-1998 (2024)	非话用户终端设备与公用电话网接口技术要求和测试方法	继续有效
11389	YD/T 521-1992 (2024)	数字交换机模拟接口测试方法及模拟接口 (二线或四线) 间传输特性的测试方法	继续有效
11390	YD/T 577-1992 (2024)	室内电话机插头座	继续有效
11391	YD/T 579-1997 (2024)	投币电话机技术条件	继续有效
11392	YD/T 588-1996 (2024)	电话网上音频调制解调器承受传输损伤能力的基本要求	继续有效
11393	YD/T 589-2006 (2024)	电话网上文件传真三类机承受传输损伤能力的基本要求	继续有效
11394	YD/T 627-2012 (2024)	数字交换机数字中继接口 (2 048Kbit/s) 参数及数字中继接口间传输特性和测试方法	继续有效
11395	YD/T 638.1-1993 (2024)	邮电工业产品型号命名方法总则	继续有效
11396	YD/T 638.5-1993 (2024)	电话交换机型号命名方法	继续有效
11397	YD/T 638.8-1993 (2024)	传真通信设备及办公自动化设备型号命名方法	继续有效
11398	YD/T 638.11-1993 (2024)	数字通信设备型号命名方法	继续有效
11399	YD/T 638.13-1993 (2024)	电话交换附属设备型号命名方法	继续有效
11400	YD/T 638.14-1993 (2024)	电话机型号命名方法	继续有效
11401	YD/T 638.15-1994 (2024)	数据通信设备型号命名方法	继续有效
11402	YD/T 695-2015 (2024)	市话通信系统过电压过电流防护原则及技术要求	继续有效
11403	YD/T 703-2013 (2024)	文件传真三类机技术要求和测试方法	继续有效
11404	YD/T 704-1993 (2024)	话音频带调制解调器检验测试方法	继续有效
11405	YD/T 707-1993 (2024)	远程信息处理终端和业务的术语	继续有效
11406	YD/T 718-2006 (2024)	录音电话机技术要求及测试方法	继续有效
11407	YD/T 729-1994 (2024)	程控用户交换机进网检测方法	继续有效
11408	YD/T 730-1994 (2024)	光端机技术指标测试方法	继续有效
11409	YD/T 742-1995 (2024)	2048Kbit/s 数字信令转换设备技术要求和测试方法	继续有效
11410	YD/T 744-2009 (2024)	准同步数字系列 (PDH) 数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法	继续有效
11411	YD/T 748-1995 (2024)	PDH 数字通道差错性能与维护限值	继续有效
11412	YD/T 751-1995 (2024)	公用电话网局用数字电话交换设备进网检测方法	继续有效
11413	YD/T 772-1995 (2024)	集团电话进网技术要求和检测方法	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
11414	YD/T 787-1995 (2024)	64kbit/s 时分复用器检测方法	继续有效
11415	YD/T 789-2006 (2024)	免提电话机技术要求和测试方法	继续有效
11416	YD/T 805-1996 (2024)	信息技术 开放系统互连 电子号码簿 协议规范	继续有效
11417	YD/T 806-1996 (2024)	信息技术 开放系统互连 电子号码簿 复制	继续有效
11418	YD/T 807-1996 (2024)	信息技术 开放系统互连 电子号码簿 属性类型选集	继续有效
11419	YD/T 808-1996 (2024)	信息技术 开放系统互连 电子号码簿 客体类别选集	继续有效
11420	YD/T 820-1996 (2024)	64kbit/s 基带调制解调器技术要求及检测方法	继续有效
11421	YD/T 822-1996 (2024)	p×64kbit/s 会议电视编码方式	继续有效
11422	YD/T 848-1996 (2024)	使用 2Mbit/s 及 2Mbit/s 以下的数字信道建立视听终端间通信的系统	继续有效
11423	YD/T 853-1996 (2024)	速率高达 14400bit/s 传真用二线调制解调器的技术要求	继续有效
11424	YD/T 855.1-1996 (2024)	900MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 人机接口	继续有效
11425	YD/T 855.3-1996 (2024)	900MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 移动业务交换中心与基站子系统间接口技术规范	继续有效
11426	YD/T 855.4-1996 (2024)	900MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 MAP 规范	继续有效
11427	YD/T 855.21-1996 (2024)	900MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接口 信令部分	继续有效
11428	YD/T 855.22-1996 (2024)	900MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接口物理层规范	继续有效
11429	YD/T 868-2007 (2024)	电话机附加设备技术要求和测试方法	继续有效
11430	YD/T 877-1996 (2024)	同步数字体系 (SDH) 复用设备和系统的电接口技术要求	继续有效
11431	YD/T 882-1996 (2024)	STM-1、STM-4、STM-16 再生中继设备主要技术要求	继续有效
11432	YD/T 883-2009 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法	继续有效
11433	YD/T 891-1997 (2024)	通过专用电路提供帧中继数据传输业务的公用数据网使用的数据终端设备 (DTE) 和数据电路终接设备 (DCE) 之间的接口	继续有效
11434	YD/T 900-1997 (2024)	SDH 设备技术要求-时钟	继续有效
11435	YD/T 902-1997 (2024)	STM-1、STM-4、STM-16 再生中继设备测试方法	继续有效
11436	YD/T 905-1997 (2024)	使用 2Mbit/s 以内数字信道的视听系统多点控制设备	继续有效
11437	YD/T 906-1997 (2024)	采用视听电信业务中 64 ~ 1920kbit/s 信道帧结构的 LSD/HSD/MLP 信道单工应用的实时控制协议	继续有效
11438	YD/T 910.1-1997 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动台 (第二阶段) 人机接口	继续有效
11439	YD/T 910.3-1997 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动业务交换中心与基站子系统间接口第二阶段技术规范	继续有效
11440	YD/T 910.4-1997 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动应用部分 (MAP) 第二阶段技术规范	继续有效
11441	YD/T 910.21-1998 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网无线接口 第二阶段信令部分	继续有效
11442	YD/T 910.22-1998 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网无线接口 第二阶段物理层部分	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11443	YD/T 913-1997 (2024)	1号数字用户信令系统(DSS1)用于ISDN电信业务的DSS1业务指示编码	继续有效
11444	YD/T 922-1997 (2024)	在数字信道上使用的综合复用设备进网技术要求及检测方法	继续有效
11445	YD/T 927-1997 (2024)	用于音像和视听会议业务的多点通信服务	继续有效
11446	YD/T 928-1997 (2024)	N-ISDN第二类网络终端(NT2型)设备ISDN用户交换机技术规范	继续有效
11447	YD/T 929-1997 (2024)	19.2Kbit/s以下速率基带调制解调器进网技术要求及检测方法	继续有效
11448	YD/T 941-1997 (2024)	ISDN用户网络接口补充业务一致性测试规范	继续有效
11449	YD/T 944-2007 (2024)	通信电源设备的防雷技术要求和测试方法	继续有效
11450	YD/T 945-1998 (2024)	公用电话交换网和点对点二线专线电路上使用的数据信号速率高达33600bit/s的调制解调器	继续有效
11451	YD/T 951-1998 (2024)	ISDN远程信息处理业务终端的特性和协议	继续有效
11452	YD/T 954-1998 (2024)	数字程控调度机技术要求和测试方法	继续有效
11453	YD/T 958-1998 (2024)	1号数字用户信令系统(DSS1)帧方式基本呼叫控制信令技术规范	继续有效
11454	YD/T 964-1998 (2024)	1310nm/1550nm波分复用器技术要求和测试方法	继续有效
11455	YD/T 974-1998 (2024)	SDH数字交叉连接设备(SDXC)技术要求和测试方法	继续有效
11456	YD/T 978-1998 (2024)	公用电话网数字排队机技术要求及测试方法	继续有效
11457	YD/T 982-2011 (2024)	应急光缆	继续有效
11458	YD/T 985-1998 (2024)	在三个或多个使用1920Kbit/s以内数字信道的视听终端之间建立通信的规程	继续有效
11459	YD/T 992-2006 (2024)	电话机附加功能的基本技术要求及试验方法	继续有效
11460	YD/T 995-1998 (2024)	多媒体会议业务的数据协议	继续有效
11461	YD/T 1003-2015 (2024)	卫星通信VSAT地球站电磁干扰的测量方法	继续有效
11462	YD/T 1004-1999 (2024)	多路电话计费系统技术要求及测试方法	继续有效
11463	YD/T 1006-1999 (2024)	在公用电话交换网上和点对点二线租用电话型电路上同时传送语音和数据的调制解调器	继续有效
11464	YD/T 1011-1999 (2024)	数字同步网独立型节点从钟设备技术要求及测试方法	继续有效
11465	YD/T 1012-1999 (2024)	数字同步网节点时钟系列及其定时特性	继续有效
11466	YD/T 1014-1999 (2024)	STM-64光线路终端设备技术要求	继续有效
11467	YD/T 1015-1999 (2024)	用于传输设备的Q接口适配器技术要求	继续有效
11468	YD/T 1017-2011 (2024)	同步数字体系(SDH)网络节点接口	继续有效
11469	YD/T 1018-1999 (2024)	使用自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)和数字语音插空(DSI)的数字电路倍增设备	继续有效
11470	YD/T 1023-1999 (2024)	窄带ISDN终端设备进网基本要求	继续有效
11471	YD/T 1031-1999 (2024)	800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分技术要求	继续有效
11472	YD/T 1037-2000 (2024)	900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网CAMEL应用部分(CAP)技术规范	继续有效
11473	YD/T 1038-2000 (2024)	900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		( phase2+ )技术规范	
11474	YD/T 1039.1-2005 ( 2024 )	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网短消息中心设备技术要求 第 1 部分: 点对点短消息业务部分	继续有效
11475	YD/T 1040.1-2005 ( 2024 )	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网短消息中心设备测试方法 第 1 部分: 点对点短消息业务部分	继续有效
11476	YD/T 1042-2000 ( 2024 )	铱卫星移动通信系统技术要求	继续有效
11477	YD/T 1045-2000 ( 2024 )	网络接入服务器 ( NAS ) 技术规范	继续有效
11478	YD/T 1046-2000 ( 2024 )	IP 电话网关设备互通技术规范	继续有效
11479	YD/T 1048-2000 ( 2024 )	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网设备总技术规范 交换子系统部分	继续有效
11480	YD/T 1049-2000 ( 2024 )	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网设备总测试规范 交换子系统部分	继续有效
11481	YD/T 1052-2000 ( 2024 )	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网移动应用部分 ( MAP ) 测试规范	继续有效
11482	YD/T 1057-2000 ( 2024 )	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网基站子系统设备测试规范	继续有效
11483	YD/T 1062-2000 ( 2024 )	交换机 ISDN 用户接口在线监测功能	继续有效
11484	YD/T 1070-2000 ( 2024 )	接入网远端设备 Z 接口技术要求	继续有效
11485	YD/T 1071-2006 ( 2024 )	IP 电话网关设备技术要求	继续有效
11486	YD/T 1072-2006 ( 2024 )	IP 电话网关设备测试方法	继续有效
11487	YD/T 1074-2000 ( 2024 )	通信用交流稳压器	继续有效
11488	YD/T 1075-2000 ( 2024 )	网络接入服务器 ( NAS ) 测试方法	继续有效
11489	YD/T 1079-2000 ( 2024 )	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网 No.7 ISUP 信令技术规范	继续有效
11490	YD/T 1088-2000 ( 2024 )	IP 电话业务的编号	继续有效
11491	YD/T 1091-2000 ( 2024 )	56Kbit/s 调制解调器接口及传输性能技术要求和测试方法	继续有效
11492	YD/T 1099-2013 ( 2024 )	以太网交换机技术要求	继续有效
11493	YD/T 1100-2013 ( 2024 )	同步数字体系 ( SDH ) 上传送 IP 的同步数字体系链路接入规程 ( LAPS ) 测试方法	继续有效
11494	YD/T 1101-2001 ( 2024 )	用户接入网网络管理接口规范-V5 管理与通用部分	继续有效
11495	YD/T 1102-2001 ( 2024 )	基于 ATM 的多媒体宽带骨干网技术要求-网络性能部分	继续有效
11496	YD/T 1105-2001 ( 2024 )	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 ( GPRS ) 设备技术规范 交换子系统	继续有效
11497	YD/T 1106-2001 ( 2024 )	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 ( GPRS ) 基站子系统与服务 GPRS 支持节点 ( SGSN ) 间接口 ( Gb 接口 ) 技术规范	继续有效
11498	YD/T 1107-2001 ( 2024 )	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 ( GPRS ) 无线接口规范-媒体接入控制/无线链路控制 ( MAC/RLC ) 协议	继续有效
11499	YD/T 1108-2001 ( 2024 )	CDMA 数字蜂窝移动通信网无线同步双模 ( GPS/GLONASS ) 接	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		收机性能要求及与基站间接口技术规范	
11500	YD/T 1109-2001 (2024)	ATM 交换机技术规范	继续有效
11501	YD/T 1110-2001 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 设备技术规范 基站子系统	继续有效
11502	YD/T 1121-2001 (2024)	信息寻呼网络数据传输协议 (FLEX 部分)	继续有效
11503	YD/T 1122-2001 (2024)	寻呼系统空中接口协议 (EPOC 寻呼码)	继续有效
11504	YD/T 1125-2001 (2024)	国内 No.7 信令方式技术规范 2Mbit/s 高速信令链路	继续有效
11505	YD/T 1126-2001 (2024)	No.7 信令系统测试规范 信令连接控制部分 (SCCP)	继续有效
11506	YD/T 1128-2001 (2024)	电话交换设备总技术规范 (补充件 1)	继续有效
11507	YD/T 1135-2001 (2024)	数字数据网 (DDN) 节点机技术要求及测试方法	继续有效
11508	YD/T 1137-2001 (2024)	帧中继设备技术要求及检验方法	继续有效
11509	YD/T 1142-2005 (2024)	IP 电话网守设备技术要求和测试方法	继续有效
11510	YD/T 1143-2001 (2024)	光波分复用系统 (WDM) 技术要求 16×10Gb/s、32×10Gb/s 部分	继续有效
11511	YD/T 1144-2001 (2024)	国内 No.7 信令网信令转接点 (STP) 设备技术规范	继续有效
11512	YD/T 1145-2001 (2024)	网络管理接口测试方法	继续有效
11513	YD/T 1146-2001 (2024)	接入网网络管理接口规范-通用传输部分	继续有效
11514	YD/T 1147-2001 (2024)	接入网网络管理接口技术规范-ADSL 部分	继续有效
11515	YD/T 1148-2005 (2024)	网络接入服务器技术要求 宽带网络接入服务器	继续有效
11516	YD/T 1149-2001 (2024)	IP 网络技术要求 计费 (补充 YDN 034-1997)	继续有效
11517	YD/T 1150-2001 (2024)	智能公用电话业务技术规范	继续有效
11518	YD/T 1152-2001 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信 No.7 信令测试规范-事物处理 (TCAP) 部分	继续有效
11519	YD/T 1158-2001 (2024)	接入网技术要求 3.5GHz 固定无线接入	继续有效
11520	YD/T 1166-2001 (2024)	STM-64 再生中继设备技术要求	继续有效
11521	YD/T 1167-2001 (2024)	STM-64 分插复用 (ADM) 设备技术要求	继续有效
11522	YD/T 1176-2002 (2024)	公用电信网计费的基本技术要求	继续有效
11523	YD/T 1186-2002 (2024)	接入网技术要求 26GHz 本地多点分配系统 (LMDS)	继续有效
11524	YD/T 1187-2006 (2024)	ADSL/VDSL 分离器技术要求及测试方法	继续有效
11525	YD/T 1188-2008 (2024)	接入网技术要求 不对称数字用户线 (ADSL/ADSL2+) 用户端设备	继续有效
11526	YD/T 1189-2002 (2024)	移动 IC 卡公用电话系统技术要求	继续有效
11527	YD/T 1197-2002 (2024)	接入网测试方法 3.5GHz 固定无线接入	继续有效
11528	YD/T 1203-2002 (2024)	No.7 信令与 IP 的信令网关设备技术规范	继续有效
11529	YD/T 1205-2010 (2024)	城域光传送网波分复用 (WDM) 环网技术要求	继续有效
11530	YD/T 1206-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网 No.7 ISUP 信令测试方法	继续有效
11531	YD/T 1207-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 1 预付费业务技术要求	继续有效
11532	YD/T 1208-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 1 接口技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11533	YD/T 1209-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务交换点 (SSP) 设备技术要求 (CAMEL2)	继续有效
11534	YD/T 1210-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务交换点 (SSP) 设备测试方法 (CAMEL2)	继续有效
11535	YD/T 1211-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网系统业务控制点 (SCP) 设备测试方法 (CAMEL2)	继续有效
11536	YD/T 1212-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 No.7 ISUP 信令技术要求	继续有效
11537	YD/T 1213-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 No.7 ISUP 信令测试方法	继续有效
11538	YD/T 1214-2006 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 设备技术要求 移动台	继续有效
11539	YD/T 1215-2006 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 设备测试方法 移动台	继续有效
11540	YD/T 1216-2010 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 设备测试方法 基站子系统设备	继续有效
11541	YD/T 1217-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试规范 (CAMEL2) (SSP 部分)	继续有效
11542	YD/T 1218-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试方法 (CAMEL2) SCP 部分	继续有效
11543	YD/T 1219-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 基站子系统与服务 GPRS 支持节点 (SGSN) 间接口 (Gb 接口) 测试方法	继续有效
11544	YD/T 1220-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网扩展短消息实体与短消息中心的接口协议技术要求	继续有效
11545	YD/T 1221.1-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网短消息中心设备技术要求 第一分册 点对点短消息业务部分	继续有效
11546	YD/T 1222.1-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网短消息中心设备测试方法 第一分册 点对点短消息业务部分	继续有效
11547	YD/T 1223-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 1 业务交换点 (SSP) 设备技术要求	继续有效
11548	YD/T 1224-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 1 业务交换点 (SSP) 设备测试方法	继续有效
11549	YD/T 1225-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 1 业务控制点 (SCP) 设备测试方法	继续有效
11550	YD/T 1227-2002 (2024)	多媒体 IC 卡公用电话系统技术规范	继续有效
11551	YD/T 1228-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 隧道协议测试方法	继续有效
11552	YD/T 1232-2002 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 1	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		业务控制点 (SCP) 设备技术要求	
11553	YD/T 1233-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动应用部分 (MAP) 测试方法 (第 2+阶段)	继续有效
11554	YD/T 1234-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务控制点 (SCP) 设备技术要求 (CAMEL2)	继续有效
11555	YD/T 1238-2002 (2024)	基于 SDH 的多业务传送节点技术要求	继续有效
11556	YD/T 1242-2002 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 设备测试方法 交换子系统	继续有效
11557	YD/T 1243.1-2002 (2024)	媒体网关设备技术要求 IP 中继媒体网关	继续有效
11558	YD/T 1243.2-2002 (2024)	媒体网关设备技术要求 ATM 中继媒体网关	继续有效
11559	YD/T 1243.3-2002 (2024)	媒体网关设备技术要求 综合接入媒体网关	继续有效
11560	YD/T 1243.4-2008 (2024)	媒体网关设备技术要求 支持多媒体业务部分	继续有效
11561	YD/T 1246-2002 (2024)	ATM 交换设备测试方法	继续有效
11562	YD/T 1248.1-2003 (2024)	固定电话网短消息业务 第 1 部分: 短消息终端侧技术要求和测试方法	继续有效
11563	YD/T 1248.2-2003 (2024)	固定电话网短消息业务 第 2 部分: 短消息终端和短消息中心之间的传送协议技术要求	继续有效
11564	YD/T 1248.3-2004 (2024)	固定电话网短消息业务 第 3 部分: 短消息中心技术要求	继续有效
11565	YD/T 1248.4-2005 (2024)	固定电话网短消息业务 第 4 部分: 短消息中心的测试方法	继续有效
11566	YD/T 1249-2003 (2024)	综合智能网技术要求	继续有效
11567	YD/T 1251.1-2013 (2024)	路由协议一致性测试方法 中间系统到中间系统路由交换协议 (IS-IS)	继续有效
11568	YD/T 1251.2-2013 (2024)	路由协议一致性测试方法 开放最短路径优先协议 (OSPF)	继续有效
11569	YD/T 1251.3-2013 (2024)	路由协议一致性测试方法 边界网关协议 (BGP4)	继续有效
11570	YD/T 1252-2003 (2024)	智能网设备技术要求 综合业务控制点 (ISCP)	继续有效
11571	YD/T 1253-2003 (2024)	智能网设备测试方法 智能外设 (IP)	继续有效
11572	YD/T 1255-2013 (2024)	具有路由功能的以太网交换机技术要求	继续有效
11573	YD/T 1259-2003 (2024)	波分复用系统 (WDM) 光安全进程技术要求	继续有效
11574	YD/T 1260-2003 (2024)	基于端口的虚拟局域网 (VLAN) 技术要求和测试方法	继续有效
11575	YD/T 1261-2003 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 技术要求 (CAMEL3)	继续有效
11576	YD/T 1265-2013 (2024)	网络接入服务器 (NAS) 测试方法 宽带网络接入服务器	继续有效
11577	YD/T 1269-2012 (2024)	通信用燃气轮机发电机组	继续有效
11578	YD/T 1270-2003 (2024)	无触点补偿式交流稳压器	继续有效
11579	YD/T 1271-2003 (2024)	通信设备用铃流信号发生器	继续有效
11580	YD/T 1273-2003 (2024)	光波分复用 (WDM) 终端设备技术要求 16×10Gb/s、32×10Gb/s 部分	继续有效
11581	YD/T 1274-2003 (2024)	光波分复用系统 (WDM) 技术要求 160×10Gb/s、80×10Gb/s 部分	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11582	YD/T 1275-2003 (2024)	N×64kbit/s 基带调制解调器技术要求和测试方法	继续有效
11583	YD/T 1276-2003 (2024)	基于 SDH 的多业务传送节点测试方法	继续有效
11584	YD/T 1278-2003 (2024)	在用局用交换设备计费技术要求和检测方法 固定电话网部分	继续有效
11585	YD/T 1279-2003 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网网络管理接口技术要求 基于 CORBA 接口定义	继续有效
11586	YD/T 1280-2003 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网网络管理接口技术要求 基于 CMIP 的接口定义	继续有效
11587	YD/T 1282-2003 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网非结构化补充业务数据 (USSD) 设备技术要求	继续有效
11588	YD/T 1283-2003 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网非结构化补充业务数据 (USSD) 设备测试方法	继续有效
11589	YD/T 1284-2003 (2024)	公用电信网间通信质量技术要求 电话呼叫的接通率和拨号后时延	继续有效
11590	YD/T 1285-2003 (2024)	公用电信网间通信质量测试方法 电话呼叫的接通率和拨号后时延	继续有效
11591	YD/T 1287-2013 (2024)	具有路由功能的以太网交换机测试方法	继续有效
11592	YD/T 1290.1-2010 (2024)	点对点短消息网间互通总体技术要求 第 1 部分: 固定网与移动网之间互通	继续有效
11593	YD/T 1290.2-2010 (2024)	点对点短消息网间互通总体技术要求 第 2 部分: 固定网与固定网之间互通	继续有效
11594	YD/T 1290.3-2010 (2024)	点对点短消息网间互通总体技术要求 第 3 部分: 移动网与移动网之间互通	继续有效
11595	YD/T 1291-2003 (2024)	点对点短消息网间互通协议要求	继续有效
11596	YD/T 1296-2003 (2024)	公用 IP 语音交换机设备技术要求	继续有效
11597	YD/T 1297-2003 (2024)	IP 电话媒体网关控制器技术要求	继续有效
11598	YD/T 1301-2004 (2024)	接入网测试方法 26GHz 本地多点分配系统 (LMDS)	继续有效
11599	YD/T 1302-2004 (2024)	国内 No.7 信令方式技术要求 GSM 移动电话用户部分 (MTUP)	继续有效
11600	YD/T 1303-2004 (2024)	No.7 信令监测系统技术要求	继续有效
11601	YD/T 1304-2004 (2024)	国内 No.7 信令方式测试方法 消息传递部分 (MTP) 和电话用户部分 (TUP)	继续有效
11602	YD/T 1305-2004 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动智能网 (CAMEL2) 网络管理接口技术要求	继续有效
11603	YD/T 1306-2004 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 1 预付费业务测试方法	继续有效
11604	YD/T 1307-2004 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 1 接口测试方法	继续有效
11605	YD/T 1308-2004 (2024)	智能公用电话系统技术要求	继续有效
11606	YD/T 1312.4-2004 (2024)	无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第 4 部分: 无线寻呼系统	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11607	YD/T 1312.9-2007 (2024)	无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第9部分： 400/1800MHz SCDMA 无线接入系统用户设备及其辅助设备	继续有效
11608	YD/T 1312.10-2007 (2024)	无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第10部分： 400/1800MHz SCDMA 无线接入系统 基站、直放站、基站控制器及其辅助设备	继续有效
11609	YD/T 1313-2008 (2024)	宽带接入用综合配线箱	继续有效
11610	YD/T 1317-2004 (2024)	IP 网络技术要求 IP 网与 PSTN、ATM、移动网互通	继续有效
11611	YD/T 1325-2004 (2024)	无触点感应式交流稳压器	继续有效
11612	YD/T 1326-2013 (2024)	粗波分复用 (CWDM) 系统技术要求	继续有效
11613	YD/T 1328-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网语音业务计费系统计费性能技术要求和检测方法	继续有效
11614	YD/T 1331-2004 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 业务交换点 (SSP) 设备技术要求	继续有效
11615	YD/T 1332-2004 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 业务管理点 (SMP) 设备技术要求	继续有效
11616	YD/T 1333-2004 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 业务控制点 (SCP) 设备技术要求	继续有效
11617	YD/T 1334-2004 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 智能外设 (IP) 设备技术要求	继续有效
11618	YD/T 1335-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 接口技术要求	继续有效
11619	YD/T 1336-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 接口测试方法	继续有效
11620	YD/T 1337-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法	继续有效
11621	YD/T 1338-2005 (2024)	公用电信网间被叫号码传送的技术要求	继续有效
11622	YD/T 1340.1-2005 (2024)	认证、授权、计费 (AAA) 服务器认证计费接口技术要求 第 1 部分：窄带网络接入服务器	继续有效
11623	YD/T 1340.2-2005 (2024)	认证、授权、计费 (AAA) 服务器认证计费接口技术要求 第 2 部分：宽带网络接入服务器	继续有效
11624	YD/T 1340.3-2005 (2024)	认证、授权、计费 (AAA) 服务器认证计费接口技术要求 第 3 部分：IP 电话	继续有效
11625	YD/T 1345-2005 (2024)	基于 SDH 的多业务传送节点 (MSTP) 技术要求 内嵌弹性分组环 (RPR) 功能部分	继续有效
11626	YD/T 1346-2005 (2024)	基于 SDH 的多业务传送节点 (MSTP) 测试方法 内嵌弹性分组环 (RPR) 功能部分	继续有效
11627	YD/T 1349-2005 (2024)	2.4GHz 数字无绳电话机技术要求和测试方法	继续有效
11628	YD/T 1354-2005 (2024)	光梳状分波器技术要求及测试方法	继续有效
11629	YD/T 1355-2005 (2024)	小型局站同步时钟设备技术要求和测试方法	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
11630	YD/T 1357-2005 (2024)	智能网设备测试方法 综合业务控制点 (ISCP)	继续有效
11631	YD/T 1361-2005 (2024)	电话拨号器技术要求和测试方法	继续有效
11632	YD/T 1362-2005 (2024)	电话交换设备总技术规范 (补充件 1) 的测试方法	继续有效
11633	YD/T 1363.2-2014 (2024)	通信局 (站) 电源、空调及环境集中监控管理系统 第 2 部分: 互联协议	继续有效
11634	YD/T 1363.4-2014 (2024)	通信局 (站) 电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分: 测试方法	继续有效
11635	YD/T 1364-2005 (2024)	点对点短消息网间互通设备技术要求	继续有效
11636	YD/T 1365-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接入网络设备技术要求	继续有效
11637	YD/T 1366-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网无线接入网络设备测试方法	继续有效
11638	YD/T 1367-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求	继续有效
11639	YD/T 1368.1-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 第 1 部分: 基本功能、业务和性能测试	继续有效
11640	YD/T 1368.2-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 第 2 部分: 网络兼容性测试	继续有效
11641	YD/T 1369.1-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 第 1 部分: 总则	继续有效
11642	YD/T 1369.2-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 第 2 部分: 层 1	继续有效
11643	YD/T 1369.3-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 第 3 部分: 信令传输	继续有效
11644	YD/T 1369.4-2008 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 第 4 部分: NBAP 信令	继续有效
11645	YD/T 1369.5-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 第 5 部分: 公共传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
11646	YD/T 1369.6-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 第 6 部分: 公共传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
11647	YD/T 1369.7-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 第 7 部分: 专用传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
11648	YD/T 1369.8-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 第 8 部分: 专用传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
11649	YD/T 1370-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求	继续有效
11650	YD/T 1371.1-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 第 1 部分: 总则	继续有效
11651	YD/T 1371.2-2008 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 第 2 部分: 物理信道和传输信道到物理信道的映射	继续有效
11652	YD/T 1371.3-2006 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		求 第3部分：复用和信道编码	
11653	YD/T 1371.4-2008（2024）	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 第4部分：扩频和调制	继续有效
11654	YD/T 1371.5-2008（2024）	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 第5部分：物理层过程	继续有效
11655	YD/T 1371.6-2008（2024）	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 第6部分：物理层测量	继续有效
11656	YD/T 1372.1-2006（2024）	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层2技术要求 第1部分：MAC 协议	继续有效
11657	YD/T 1372.2-2006（2024）	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层2技术要求 第2部分：RLC 协议	继续有效
11658	YD/T 1373-2008（2024）	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口 RRC 层技术要求	继续有效
11659	YD/T 1374.1-2007（2024）	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求（第二阶段） 第1部分：总则	继续有效
11660	YD/T 1374.2-2007（2024）	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求（第二阶段） 第2部分：层一	继续有效
11661	YD/T 1374.3-2007（2024）	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求（第二阶段） 第3部分：信令传输	继续有效
11662	YD/T 1374.4-2007（2024）	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求（第二阶段） 第4部分：无线接入网络应用部分（RANAP）信令	继续有效
11663	YD/T 1374.5-2007（2024）	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求（第二阶段） 第5部分：数据传输与传输信令	继续有效
11664	YD/T 1374.6-2007（2024）	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求（第二阶段） 第6部分：用户平面协议	继续有效
11665	YD/T 1374.7-2007（2024）	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求（第二阶段） 第7部分：服务区广播协议（SABP）	继续有效
11666	YD/T 1375-2009（2024）	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口测试方法（第三阶段）	继续有效
11667	YD/T 1376-2005（2024）	通信用直流 直流模块电源	继续有效
11668	YD/T 1377.1-2005（2024）	点对点网间短消息业务和协议的测试方法 第1部分：固定网和移动网间点对点短消息互通的测试方法	继续有效
11669	YD/T 1377.2-2005（2024）	点对点网间短消息业务和协议的测试方法 第2部分：固定网和固定网间点对点短消息互通的测试方法	继续有效
11670	YD/T 1377.3-2008（2024）	点对点网间短消息业务和协议的测试方法 第3部分：移动网和移动网间点对点短消息互通的测试方法	继续有效
11671	YD/T 1378-2005（2024）	公用电信网关口局间 No.7 信令技术要求	继续有效
11672	YD/T 1379-2005（2024）	网间主叫号码显示限制业务	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11673	YD/T 1385-2005 (2024)	基于软交换的综合接入设备技术要求	继续有效
11674	YD/T 1386-2005 (2024)	基于软交换的媒体服务器技术要求	继续有效
11675	YD/T 1387.1-2005 (2024)	媒体网关设备测试方法 IP 中继媒体网关	继续有效
11676	YD/T 1387.3-2005 (2024)	媒体网关设备测试方法 综合接入媒体网关	继续有效
11677	YD/T 1387.4-2008 (2024)	媒体网关设备测试方法 支持多媒体业务部分	继续有效
11678	YD/T 1389-2005 (2024)	基于软交换的媒体服务器测试方法	继续有效
11679	YD/T 1390-2005 (2024)	基于软交换的应用服务器设备技术要求	继续有效
11680	YD/T 1391.1-2005 (2024)	多协议标记交换 (MPLS) 测试方法	继续有效
11681	YD/T 1392-2005 (2024)	无线应用协议 (WAP) 网关设备技术要求	继续有效
11682	YD/T 1393-2005 (2024)	无线应用协议 (WAP) 网关设备测试方法	继续有效
11683	YD/T 1394-2009 (2024)	GSM/CDMA 1X 双模数字移动台技术要求	继续有效
11684	YD/T 1395-2009 (2024)	GSM/CDMA 1X 双模数字移动台测试方法	继续有效
11685	YD/T 1396-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网位置业务设备技术要求 服务移动位置中心 (SMLC) 与网关移动位置中心 (GMLC)	继续有效
11686	YD/T 1397-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网位置业务设备测试方法 服务移动位置中心 (SMLC) 与网关移动位置中心 (GMLC)	继续有效
11687	YD/T 1398-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 业务交换点 (SSP) 设备测试方法	继续有效
11688	YD/T 1399-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 业务管理点 (SMP) 设备测试方法	继续有效
11689	YD/T 1400-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 业务控制点 (SCP) 设备测试方法	继续有效
11690	YD/T 1401-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网 (WIN) 阶段 2 智能外设 (IP) 设备测试方法	继续有效
11691	YD/T 1403-2005 (2024)	点对点网间短消息的服务质量要求和测试方法	继续有效
11692	YD/T 1404-2005 (2024)	公用电信网间互联中继电路扩容技术要求	继续有效
11693	YD/T 1405-2005 (2024)	公用电信网间电话业务路由设置的技术要求	继续有效
11694	YD/T 1406-2005 (2024)	公用电信网间紧急特种业务呼叫的路由和技术实现要求	继续有效
11695	YD/T 1407-2005 (2024)	互联网交换中心 (NAP) 互联通信质量技术要求和测试方法	继续有效
11696	YD/T 1408-2005 (2024)	No.7 信令与 IP 的信令网关设备测试方法	继续有效
11697	YD/T 1410-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网核心网设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
11698	YD/T 1411-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网核心网设备测试方法 (第一阶段)	继续有效
11699	YD/T 1412-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网移动应用部分 (MAP) 测试方法 (第二阶段)	继续有效
11700	YD/T 1413-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 GPRS 隧道协议 (GTP) 测试方法 (第一阶段)	继续有效
11701	YD/T 1420-2005 (2024)	基于 2048kbit/s 系列的数字网抖动和漂移技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11702	YD/T 1421-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网定位业务 定位平台接口技术要求	继续有效
11703	YD/T 1422-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网定位业务 设备技术要求	继续有效
11704	YD/T 1423-2005 (2024)	800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网定位业务 L1 接口技术要求	继续有效
11705	YD/T 1424.1-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务交换点 (SSP) 设备技术要求 (CAMEL3) 第 1 部分: 电路域 (CS)	继续有效
11706	YD/T 1424.2-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务交换点 (SSP) 设备技术要求 (CAMEL3) 第 2 部分: 分组域 (PS)	继续有效
11707	YD/T 1425-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务控制点 (SCP) 设备技术要求 (CAMEL3)	继续有效
11708	YD/T 1426-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务管理点 (SMP) 设备技术要求 (CAMEL3)	继续有效
11709	YD/T 1427-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网智能外设 (IP) 设备技术要求 (CAMEL3)	继续有效
11710	YD/T 1428.1-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试方法 (CAMEL3) 第 1 部分: 业务交换点 (SSP) 短消息业务 (SMS)	继续有效
11711	YD/T 1428.2-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试方法 (CAMEL3) 第 2 部分: 业务交换点 (SSP) 电路域 (CS)	继续有效
11712	YD/T 1428.3-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试方法 (CAMEL3) 第 3 部分: 业务交换点 (SSP) 分组域 (PS)	继续有效
11713	YD/T 1428.4-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试方法 (CAMEL3) 第 4 部分: 业务控制点 (SCP) 短消息业务 (SMS)	继续有效
11714	YD/T 1428.5-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试方法 (CAMEL3) 第 5 部分: 业务控制点 (SCP) 电路域 (CS)	继续有效
11715	YD/T 1428.6-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试方法 (CAMEL3) 第 6 部分: 业务控制点 (SCP) 分组域 (PS)	继续有效
11716	YD/T 1428.7-2005 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 CAMEL 应用部分 (CAP) 测试方法 (CAMEL3) 第 7 部分: 智能外设 (IP) 电路域 (CS)	继续有效
11717	YD/T 1430-2006 (2024)	一号通类业务的互通要求	继续有效
11718	YD/T 1432-2006 (2024)	基于软交换的综合接入设备管理系统 (IADMS) 总体技术要求	继续有效
11719	YD/T 1433-2006 (2024)	基于软交换的综合接入设备管理系统 (IADMS) 测试方法	继续有效
11720	YD/T 1434-2006 (2024)	软交换设备总体技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11721	YD/T 1435-2007 (2024)	软交换设备测试方法	继续有效
11722	YD/T 1445-2006 (2024)	No.7 信令与 IP 互通适配层技术要求 消息传递部分 (MTP) 第二级用户适配层 (M2UA)	继续有效
11723	YD/T 1449.1-2010 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第 1 部分: 家庭用宽带客户网关	继续有效
11724	YD/T 1449.2-2011 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第 2 部分: 企业用宽带客户网关	继续有效
11725	YD/T 1449.3-2016 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第 3 部分: 通用介质的有线联网设备	继续有效
11726	YD/T 1452-2014 (2024)	IPv6 网络设备技术要求 边缘路由器	继续有效
11727	YD/T 1453-2014 (2024)	IPv6 网络设备测试方法 边缘路由器	继续有效
11728	YD/T 1454-2014 (2024)	IPv6 网络设备技术要求 核心路由器	继续有效
11729	YD/T 1455-2014 (2024)	IPv6 网络设备测试方法 核心路由器	继续有效
11730	YD/T 1456.1-2006 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务交换点 (SSP) 设备测试方法 (CAMEL3) 第 1 部分: 电路域 (CS)	继续有效
11731	YD/T 1456.2-2006 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务交换点 (SSP) 设备测试方法 (CAMEL3) 第 2 部分: 分组域 (PS)	继续有效
11732	YD/T 1457-2006 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务控制点 (SCP) 设备测试方法 (CAMEL3)	继续有效
11733	YD/T 1458-2006 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务管理点 (SMP) 设备测试方法 (CAMEL3)	继续有效
11734	YD/T 1459-2006 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网智能外设 (IP) 设备测试方法 (CAMEL3)	继续有效
11735	YD/T 1463-2006 (2024)	粗波分复用 (CWDM) 系统测试方法	继续有效
11736	YD/T 1472-2006 (2024)	ISDN 信令与 IP 互通用户适配层 (IUA) 技术要求	继续有效
11737	YD/T 1473-2006 (2024)	接入网与 IP 互通 V5.2 用户适配层 (V5UA) 技术要求	继续有效
11738	YD/T 1479-2006 (2024)	一级基准时钟设备技术要求及测试方法	继续有效
11739	YD/T 1484.4-2017 (2024)	无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第 4 部分: WCDMA 无线终端	继续有效
11740	YD/T 1484.5-2016 (2024)	无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第 5 部分: TD-SCDMA 无线终端	继续有效
11741	YD/T 1487-2006 (2024)	400/1800MHz SCDMA 无线接入系统 频率间隔为 500kHz 的系统技术要求	继续有效
11742	YD/T 1488-2006 (2024)	400/1800MHz SCDMA 无线接入系统 频率间隔为 500kHz 的系统测试方法	继续有效
11743	YD/T 1489-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网移动流媒体业务总体技术要求	继续有效
11744	YD/T 1490-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网支持 J2ME 的移动终端设备技术要求	继续有效
11745	YD/T 1491-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网支持 J2ME 的移动终端设备测试方法	继续有效
11746	YD/T 1492-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网无线应用协议 (WAP) 终端技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11747	YD/T 1493-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网无线应用协议 (WAP) 终端测试方法	继续有效
11748	YD/T 1494-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网移动流媒体业务服务器技术要求	继续有效
11749	YD/T 1495-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网移动流媒体业务服务器测试方法	继续有效
11750	YD/T 1496-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网移动流媒体业务终端技术要求	继续有效
11751	YD/T 1497-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网移动流媒体业务终端测试方法	继续有效
11752	YD/T 1498-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网多媒体消息业务 (MMS) 接口技术要求	继续有效
11753	YD/T 1499-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网多媒体消息业务 (MMS) 中心设备技术要求	继续有效
11754	YD/T 1500-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网多媒体消息业务 (MMS) 中心设备测试方法	继续有效
11755	YD/T 1501-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网多媒体消息业务 (MMS) 终端设备技术要求	继续有效
11756	YD/T 1502-2006 (2024)	数字蜂窝移动通信网多媒体消息业务 (MMS) 终端设备测试方法	继续有效
11757	YD/T 1505-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网媒体网关设备技术要求 (第二阶段)	继续有效
11758	YD/T 1506-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网媒体网关设备测试方法 (第二阶段)	继续有效
11759	YD/T 1507-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器设备技术要求 (第二阶段)	继续有效
11760	YD/T 1508-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器设备测试方法 (第二阶段)	继续有效
11761	YD/T 1509-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器之间的 Nc 接口技术要求 (第二阶段)	继续有效
11762	YD/T 1510-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器之间的 Nc 接口测试方法 (第二阶段)	继续有效
11763	YD/T 1511-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网电路域可视电话业务技术要求	继续有效
11764	YD/T 1512-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网电路域可视电话业务终端测试方法	继续有效
11765	YD/T 1516-2006 (2024)	IP 智能终端设备技术要求 IP 电话终端	继续有效
11766	YD/T 1517-2006 (2024)	IP 智能终端设备测试方法 IP 电话终端	继续有效
11767	YD/T 1518-2006 (2024)	IP 电话接入设备互通技术要求和测试方法 H.248 协议	继续有效
11768	YD/T 1519-2006 (2024)	IP 电话接入设备互通技术要求和测试方法 媒体网关控制协议 (MGCP)	继续有效
11769	YD/T 1520-2006 (2024)	IP 电话接入设备互通技术要求和测试方法 H.323 协议	继续有效
11770	YD/T 1524-2006 (2024)	互联网域名、IP 地址拦截技术要求	继续有效
11771	YD/T 1526.2-2007 (2024)	接入网用单纤双向三端口光收发一体模块技术条件 第 2 部分: 用于基于以太网方式的无源光网络 (EPON) 光网络单元 (ONU)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		的单纤双向三端口光收发一体模块	
11772	YD/T 1530-2006 (2024)	接入网技术要求 频谱扩展的第二代不对称数字用户线 (ADSL2+)	继续有效
11773	YD/T 1531-2006 (2024)	接入网设备测试方法 基于以太网方式的无源光网络 (EPON)	继续有效
11774	YD/T 1532-2006 (2024)	基于软交换的综合接入设备测试方法	继续有效
11775	YD/T 1533.1-2006 (2024)	固定网多媒体消息业务技术要求 第1部分: 多媒体消息中心 (MMSC) 设备	继续有效
11776	YD/T 1533.2-2006 (2024)	固定网多媒体消息业务技术要求 第2部分: 多媒体消息业务接口	继续有效
11777	YD/T 1533.3-2007 (2024)	固定网多媒体消息业务技术要求 第3部分: 多媒体消息终端	继续有效
11778	YD/T 1540-2014 (2024)	电信设备的过电压和过电流抗力测试方法	继续有效
11779	YD/T 1543.1-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求 (第一阶段) 第1部分: 总则	继续有效
11780	YD/T 1543.2-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求 (第一阶段) 第2部分: 层1	继续有效
11781	YD/T 1543.3-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求 (第一阶段) 第3部分: 信令传输	继续有效
11782	YD/T 1543.4-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求 (第一阶段) 第4部分: 无线接入网络应用部分 (RANAP) 信令	继续有效
11783	YD/T 1543.5-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求 (第一阶段) 第5部分: 数据传输与传输信令	继续有效
11784	YD/T 1543.6-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iu 接口技术要求 (第一阶段) 第6部分: 用户平面协议	继续有效
11785	YD/T 1544.1-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第1部分: 总则	继续有效
11786	YD/T 1544.2-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第2部分: 物理信道和传输信道到物理信道的映射	继续有效
11787	YD/T 1544.3-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第3部分: 复用与信道编码	继续有效
11788	YD/T 1544.4-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第4部分: 扩频与调制	继续有效
11789	YD/T 1544.5-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第5部分: 物理层过程	继续有效
11790	YD/T 1544.6-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第6部分: 测量	继续有效
11791	YD/T 1545.1-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 uu 接口层二技术要求 (第一阶段) 第1部分: MAC	继续有效
11792	YD/T 1545.2-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 uu 接口层二技术要求 (第一阶段) 第2部分: RLC	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11793	YD/T 1546-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 uu 接口 RRC 层技术要求(第一阶段)	继续有效
11794	YD/T 1548.2-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第三阶段) 第 2 部分: 网络兼容性	继续有效
11795	YD/T 1549-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iur 接口测试方法 (第三阶段)	继续有效
11796	YD/T 1550.1-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 (第一阶段) 第 1 部分: 总则	继续有效
11797	YD/T 1550.2-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 (第一阶段) 第 2 部分: 层 1	继续有效
11798	YD/T 1550.3-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 (第一阶段) 第 3 部分: 信令传输	继续有效
11799	YD/T 1550.4-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 (第一阶段) 第 4 部分: NBAP 信令	继续有效
11800	YD/T 1550.5-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 (第一阶段) 第 5 部分: 公共传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
11801	YD/T 1550.6-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接 u 技术要求 (第一阶段) 第 6 部分: 公共传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
11802	YD/T 1550.7-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 (第一阶段) 第 7 部分: 专用传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
11803	YD/T 1550.8-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口技术要求 (第一阶段) 第 8 部分: 争用传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
11804	YD/T 1551-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub 接口测试方法 (第三阶段)	继续有效
11805	YD/T 1552-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求 (第三阶段)	继续有效
11806	YD/T 1553-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备测试方法 (第三阶段)	继续有效
11807	YD/T 1554-2007 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法	继续有效
11808	YD/T 1555-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求: A 接口	继续有效
11809	YD/T 1556-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 基站子系统	继续有效
11810	YD/T 1557-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 分组设备	继续有效
11811	YD/T 1558-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 移动台 (含机卡一体)	继续有效
11812	YD/T 1559-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法: A1/A2 接口	继续有效
11813	YD/T 1560-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法: A3/A7 接口	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
11814	YD/T 1561-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) 接入网 (AN)	继续有效
11815	YD/T 1562-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) 接入终端 (AT)	继续有效
11816	YD/T 1563-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法: 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) A 接口	继续有效
11817	YD/T 1564-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) AN-AAA 设备	继续有效
11818	YD/T 1565-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法: 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) 空中接口信令一致性	继续有效
11819	YD/T 1566-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) 接入网 (AN)	继续有效
11820	YD/T 1567-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) 接入终端 (AT)	继续有效
11821	YD/T 1568-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求 交换子系统*	继续有效
11822	YD/T 1569-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法 交换子系统*	继续有效
11823	YD/T 1570-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求 移动应用部分 (MAP)	继续有效
11824	YD/T 1571-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法 移动应用部分 (MAP)	继续有效
11825	YD/T 1572-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法: A10/A11 接口	继续有效
11826	YD/T 1573-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 基站子系统	继续有效
11827	YD/T 1574-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 分组设备	继续有效
11828	YD/T 1575-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 分组协议	继续有效
11829	YD/T 1576.1-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 移动台 (含机卡一体) 第 1 部分: 基本无线指标、功能和性能	继续有效
11830	YD/T 1576.3-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 移动台 (含机卡一体) 第 3 部分: 网络兼容性	继续有效
11831	YD/T 1576.21-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 移动台 (含机卡一体) 第 21 部分: 协议一致性 基本信令	继续有效
11832	YD/T 1576.22-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 移动台 (含机卡一体) 第 22 部分: 协议一致性 短消息信令	继续有效
11833	YD/T 1576.23-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 移动台 (含机卡一体) 第 23 部分: 协议一致性 数据业务信令	继续有效
11834	YD/T 1577-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求: 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) 空中接口	继续有效
11835	YD/T 1578-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求: 高速分	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		组数据 (HRPD) (第一阶段) A 接口	
11836	YD/T 1579-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 高速分组数据 (HRPD) (第一阶段) AN 一从 A 设备	继续有效
11837	YD/T 1580-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求 空中接口物理层	继续有效
11838	YD/T 1581-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求: 空中接口 MAC 层	继续有效
11839	YD/T 1582-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求: 空中接口 LAC 层	继续有效
11840	YD/T 1583-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求: 空中接口 层三信令	继续有效
11841	YD/T 1585.1-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 网络管理接口技术要求 (第二阶段) 第 1 部分: 网络资源模型	继续有效
11842	YD/T 1585.2-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 网络管理接口技术要求 (第二阶段) 第 2 部分: 性能测量数据	继续有效
11843	YD/T 1585.3-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 网络管理接口技术要求 (第二阶段) 第 3 部分: 基于 CORBA 技术的信息模型设计	继续有效
11844	YD/T 1589-2006 (2024)	点对点短消息网间互通设备测试方法	继续有效
11845	YD/T 1590-2006 (2024)	网间回声和回声控制技术的要求	继续有效
11846	YD/T 1593-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器与媒体网关间的 Mc 接口技术要求 (第二阶段)	继续有效
11847	YD/T 1594-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器与媒体网关间的 Mc 接口测试方法 (第二阶段)	继续有效
11848	YD/T 1596-2011 (2024)	800MHz/2GHz CDMA 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站技术要求和测试方法	继续有效
11849	YD/T 1598-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网多媒体邮件业务系统技术要求	继续有效
11850	YD/T 1599-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网多媒体邮件业务系统测试方法	继续有效
11851	YD/T 1600-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网多媒体邮件业务终端技术要求	继续有效
11852	YD/T 1601-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网多媒体邮件业务终端测试方法	继续有效
11853	YD/T 1604-2007 (2024)	点对点多媒体消息业务网间互通技术要求	继续有效
11854	YD/T 1605-2007 (2024)	点对点多媒体消息业务网间互通协议要求	继续有效
11855	YD/T 1608-2007 (2024)	媒体网关控制协议 (MGCP) 技术要求	继续有效
11856	YD/T 1609-2007 (2024)	媒体网关控制协议 (MGCP) 测试方法	继续有效
11857	YD/T 1610-2007 (2024)	IPv6 路由协议测试方法 支持 IPv6 的中间系统到中间系统路由交换协议 (IS-IS)	继续有效
11858	YD/T 1612-2007 (2024)	IPv4 网络向 IPv6 网络过渡中的互联互通技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11859	YD/T 1616-2007 (2024)	IP 组播业务技术要求	继续有效
11860	YD/T 1617.1-2007 (2024)	智能化光保护系统 第 1 部分: 光线路保护系统	继续有效
11861	YD/T 1624.1-2015 (2024)	通信系统用户外机房 第 1 部分: 固定独立式机房	继续有效
11862	YD/T 1624.2-2015 (2024)	通信系统用户外机房 第 2 部分: 一体式固定塔房	继续有效
11863	YD/T 1624.3-2015 (2024)	通信系统用户外机房 第 3 部分: 一体式拖运塔房	继续有效
11864	YD/T 1625-2007 (2024)	电信智能卡安全技术要求	继续有效
11865	YD/T 1626-2007 (2024)	固定无线电话机技术要求和测试方法	继续有效
11866	YD/T 1627-2007 (2024)	以太网交换机设备安全技术要求	继续有效
11867	YD/T 1628-2007 (2024)	以太网交换机设备安全测试方法	继续有效
11868	YD/T 1629-2007 (2024)	具有路由功能的以太网交换机设备安全技术要求	继续有效
11869	YD/T 1630-2007 (2024)	具有路由功能的以太网交换机设备安全测试方法	继续有效
11870	YD/T 1631-2007 (2024)	同步数字体系 (SDH) 虚级联及链路容量调整方案技术要求	继续有效
11871	YD/T 1633-2016 (2024)	电信设备的电磁兼容性现场测试方法	继续有效
11872	YD/T 1636-2007 (2024)	光纤到户 (FTTH) 体系结构和总体要求	继续有效
11873	YD/T 1637-2007 (2024)	2GBz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网支持 N 频点特性的设备技术要求和测试方法	继续有效
11874	YD/T 1638-2007 (2024)	跨运营商的 IPv4 网络与 IPv6 网络互通技术要求	继续有效
11875	YD/T 1639-2007 (2024)	短消息中心设备和短消息网关设备的安全要求和测试方法	继续有效
11876	YD/T 1640-2007 (2024)	不同运营商软交换和数字集群网之间的互通技术要求	继续有效
11877	YD/T 1642-2007 (2024)	互联网业务服务质量测试方法	继续有效
11878	YD/T 1645-2007 (2024)	基于数字蜂窝移动通信网的即按即说业务 (PoC) 总体技术要求	继续有效
11879	YD/T 1646-2007 (2024)	基于数字蜂窝移动通信网的即按即说业务 (PoC) 终端技术要求	继续有效
11880	YD/T 1647-2007 (2024)	基于数字蜂窝移动通信网的即按即说业务 (PoC) 终端测试方法	继续有效
11881	YD/T 1648-2007 (2024)	基于数字蜂窝移动通信网的即按即说业务 (PoC) 服务器技术要求	继续有效
11882	YD/T 1649-2007 (2024)	基于数字蜂窝移动通信网的即按即说业务 (PoC) 服务器测试方法	继续有效
11883	YD/T 1650-2007 (2024)	IP 传真数据非实时传送技术要求	继续有效
11884	YD/T 1654-2007 (2024)	IPTV 业务需求	继续有效
11885	YD/T 1656-2007 (2024)	采用边界网关协议多协议扩展 (BGP-MP) 的基于 IPv6 骨干网的 IPv4 网络互联 (4 over 6) 技术要求	继续有效
11886	YD/T 1657.1-2007 (2024)	支持多媒体业务网络地址翻译/防火墙 (NAT/FW) 穿越的代理设备技术要求 第 1 部分: H.323 代理	继续有效
11887	YD/T 1657.2-2007 (2024)	支持多媒体业务网络地址翻译/防火墙 (NAT/FW) 穿越的代理设备技术要求 第 2 部分: SIP 代理	继续有效
11888	YD/T 1657.3-2007 (2024)	支持多媒体业务网络地址翻译/防火墙 (NAT/FW) 穿越的代理设备技术要求 第 3 部分: MGCP 代理	继续有效
11889	YD/T 1657.4-2007 (2024)	支持多媒体业务网络地址翻译/防火墙 (NAT/FW) 穿越的代理设备技术要求 第 4 部分: H.248 代理	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11890	YD/T 1658-2007 (2024)	宽带网络接入服务器安全技术要求	继续有效
11891	YD/T 1659-2007 (2024)	宽带网络接入服务器安全测试方法	继续有效
11892	YD/T 1660-2007 (2024)	综合业务数字网 (ISDN) 增强型智能第一类网络终端设备 (NT1+) 技术要求和测试方法	继续有效
11893	YD/T 1662-2007 (2024)	国内 No.7 信令方式测试方法 GSM 移动电话用户部分 (MTUP)	继续有效
11894	YD/T 1665-2007 (2024)	数字用户线路 (DSL) 网络管理接口技术要求	继续有效
11895	YD/T 1669-2016 (2024)	离网型通信用风/光互补供电系统	继续有效
11896	YD/T 1670-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网广播多播业务 (BCMCS) 技术要求 空中接口	继续有效
11897	YD/T 1672-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网广播多播业务 (BCMCS) 测试方法: A 接口	继续有效
11898	YD/T 1673-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网广播多播业务 (BCMCS) 设备技术要求 接入网 (AN)	继续有效
11899	YD/T 1674-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网广播多播业务 (BCMCS) 设备技术要求 接入终端 (AT)	继续有效
11900	YD/T 1675-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网广播多播业务 (BCMCS) 设备技术要求 核心网	继续有效
11901	YD/T 1676-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网广播多播业务 (BCMCS) 设备测试方法 核心网	继续有效
11902	YD/T 1677-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 高速分组数据 (HRPD) (第二阶段) 接入网 (AN)	继续有效
11903	YD/T 1679-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 高速分组数据 (HRPD) (第二阶段) 接入终端 (AT)	继续有效
11904	YD/T 1680-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 高速分组数据 (HRPD) (第二阶段) 接入终端 (AT)	继续有效
11905	YD/T 1681-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求: 高速分组数据 (HRPD) (第二阶段) 空中接口	继续有效
11906	YD/T 1684-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网点对点短消息业务计费系统计费性能技术要求和检测方法	继续有效
11907	YD/T 1686-2011 (2024)	IP 电话终端设备语音质量及传输性能技术要求和测试方法	继续有效
11908	YD/T 1690.1-2007 (2024)	电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法 (150kHz ~ 1GHz) 第 1 部分: 通用条件和定义	继续有效
11909	YD/T 1690.2-2007 (2024)	电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法 (150kHz ~ 1GHz) 第 2 部分: 辐射发射测量 TEM 小室和宽带 TEM 小室方法	继续有效
11910	YD/T 1690.3-2007 (2024)	电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法 (150kHz ~ 1GHz) 第 3 部分: 辐射发射测量外表扫描方法	继续有效
11911	YD/T 1690.4-2007 (2024)	电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法 (150kHz ~ 1GHz) 第 4 部分: 传导发射测量 1 $\Omega$ /150 $\Omega$ 直接耦合方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11912	YD/T 1690.5-2007 (2024)	电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法 (150kHz ~ 1GHz) 第5部分: 传导发射测量法拉第笼方法	继续有效
11913	YD/T 1690.6-2007 (2024)	电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法 (150kHz ~ 1GHz) 第6部分: 传导发射测量磁场探头方法	继续有效
11914	YD/T 1691-2007 (2024)	具有内容交换功能的以太网交换机设备技术要求	继续有效
11915	YD/T 1693-2007 (2024)	基于光纤通道的IP存储交换机技术要求	继续有效
11916	YD/T 1695-2007 (2024)	IPTV 对接入网络的技术要求 (第一阶段)	继续有效
11917	YD/T 1696.1-2011 (2024)	机顶盒与IPTV业务平台接口技术要求 第1部分: 总则	继续有效
11918	YD/T 1696.2-2011 (2024)	机顶盒与IPTV业务平台接口技术要求 第2部分: 业务管理系统接口	继续有效
11919	YD/T 1696.3-2011 (2024)	机顶盒与IPTV业务平台接口技术要求 第3部分: 业务导航系统接口	继续有效
11920	YD/T 1696.4-2011 (2024)	机顶盒与IPTV业务平台接口技术要求 第4部分: 流媒体接口	继续有效
11921	YD/T 1696.5-2011 (2024)	机顶盒与IPTV业务平台接口技术要求 第5部分: 终端管理接口	继续有效
11922	YD/T 1697-2007 (2024)	IPTV 内容运营平台与业务运营平台接口技术要求	继续有效
11923	YD/T 1698-2016 (2024)	IPv6 网络设备技术要求 具有IPv6路由功能的以太网交换机	继续有效
11924	YD/T 1702-2007 (2024)	公众IP网络可靠性IP快速重路由技术框架	继续有效
11925	YD/T 1704-2007 (2024)	公用交换电话网(PSTN)网络智能化总体技术要求	继续有效
11926	YD/T 1706-2007 (2024)	接入网技术要求 数字用户线(DSL)系统承载宽带业务	继续有效
11927	YD/T 1707-2007 (2024)	防火墙设备测试方法	继续有效
11928	YD/T 1708-2007 (2024)	开放业务接入PARLAY网关设备技术要求	继续有效
11929	YD/T 1710.1-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网智能天线 第1部分: 天线阵列	继续有效
11930	YD/T 1711-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法	继续有效
11931	YD/T 1713-2007 (2024)	总配线架(MDF)强电入侵告警系统技术要求和试验方法	继续有效
11932	YD/T 1714-2007 (2024)	密集波分复用光配线架	继续有效
11933	YD/T 1716-2007 (2024)	点对点多媒体消息业务网间互通设备技术要求	继续有效
11934	YD/T 1717-2007 (2024)	点对点多媒体消息业务网间互通设备测试方法	继续有效
11935	YD/T 1718-2007 (2024)	点对点网间多媒体消息业务和协议的测试方法	继续有效
11936	YD/T 1719-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入(HSDPA)无线接入网络设备技术要求	继续有效
11937	YD/T 1720-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入(HSDPA)无线接入网络设备测试方法	继续有效
11938	YD/T 1721.1-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入(HSDPA)Uu接口物理层技术要求 第1部分: 总则	继续有效
11939	YD/T 1721.2-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入(HSDPA)Uu接口物理层技术要求 第2部分: 物理信道和传	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		输信道到物理信道的映射	
11940	YD/T 1721.3-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Uu 接口物理层技术要求 第3部分: 复用和信道编码	继续有效
11941	YD/T 1721.4-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Uu 接口物理层技术要求 第4部分: 扩频和调制	继续有效
11942	YD/T 1721.5-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Uu 接口物理层技术要求 第5部分: 物理层过程	继续有效
11943	YD/T 1721.6-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Uu 接口物理层技术要求 第6部分: 物理层测量	继续有效
11944	YD/T 1722.1-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Uu 接口层2技术要求 第1部分: MAC 协议	继续有效
11945	YD/T 1722.2-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Uu 接口层2技术要求 第2部分: RLC 协议	继续有效
11946	YD/T 1723-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Uu 接口 RRC 层技术要求	继续有效
11947	YD/T 1724.1-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口技术要求 第1部分: 总则	继续有效
11948	YD/T 1724.2-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口技术要求 第2部分: 层1	继续有效
11949	YD/T 1724.3-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口技术要求 第3部分: 信令传输	继续有效
11950	YD/T 1724.4-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口技术要求 第4部分: NBAP 信令	继续有效
11951	YD/T 1724.5-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口技术要求 第5部分: 公共传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
11952	YD/T 1724.6-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口技术要求 第6部分: 公共传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
11953	YD/T 1724.7-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口技术要求 第7部分: 专用传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
11954	YD/T 1724.8-2007 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口技术要求 第8部分: 专用传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
11955	YD/T 1725-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速下行分组接入 (HSDPA) Iub 接口测试方法	继续有效
11956	YD/T 1727-2007 (2024)	2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网广播多播业务 (BCMCS)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		安全技术要求	
11957	YD/T 1762.2-2011 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口技术要求 第 2 部分: 终端通用用户识别模块 (USIM) 应用特性	继续有效
11958	YD/T 1762.3-2011 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口技术要求 第 3 部分: 终端通用用户识别模块应用工具箱 (USAT) 特性	继续有效
11959	YD/T 1763.1-2011 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口测试方法 第 1 部分: 物理、电气和逻辑特性	继续有效
11960	YD/T 1763.2-2011 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口测试方法 第 2 部分: 终端通用用户识别模块 (USIM) 应用特性	继续有效
11961	YD/T 1763.3-2011 (2024)	TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口测试方法 第 3 部分: 终端通用用户识别模块应用工具箱 (USAT) 特性	继续有效
11962	YD/T 1773-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入 (HSDPA) 终端设备协议一致性测试方法	继续有效
11963	YD/T 1776-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入 (HSDPA) 终端设备技术要求	继续有效
11964	YD/T 1777.1-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入 (HSDPA) 终端设备测试方法 第 1 部分: 基本功能、业务和性能测试	继续有效
11965	YD/T 1777.2-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入 (HSDPA) 终端设备测试方法 第 2 部分: 网络兼容性测试	继续有效
11966	YD/T 1778-2011 (2024)	TD-SCDMA/GSM (GPRS) 双模单待机数字移动通信终端技术要求	继续有效
11967	YD/T 1779-2011 (2024)	TD-SCDMA/GSM (GPRS) 双模单待机数字移动通信终端测试方法	继续有效
11968	YD/T 1780.1-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备协议一致性测试方法 (补充件)	继续有效
11969	YD/T 1781.1-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 总体技术要求 (第一阶段) 第 1 部分: 系统要求	继续有效
11970	YD/T 1781.2-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 总体技术要求 (第一阶段) 第 2 部分: RRC 协议的 ASN.1	继续有效
11971	YD/T 1781.3-2008 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 总体技术要求 (第一阶段) 第 3 部分: NBAP 协议的 ASN.1	继续有效
11972	YD/T 1781.4-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 总体技术要求 (第一阶段) 第 4 部分: RNSPA 协议的 ASN.1	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
11973	YD/T 1782-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 无线接入子系统设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
11974	YD/T 1783-2008 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 终端设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
11975	YD/T 1784-2008 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 终端设备测试方法 (第一阶段)	继续有效
11976	YD/T 1785-2008 (2024)	移动多媒体广播业务 总体技术要求	继续有效
11977	YD/T 1786-2008 (2024)	移动多媒体广播业务 业务保护技术要求	继续有效
11978	YD/T 1787-2008 (2024)	移动多媒体广播业务 业务指南技术要求	继续有效
11979	YD/T 1788-2008 (2024)	移动多媒体广播业务 业务平台设备技术要求	继续有效
11980	YD/T 1789-2008 (2024)	移动多媒体广播业务 终端/卡设备技术要求	继续有效
11981	YD/T 1790-2008 (2024)	移动多媒体广播业务 应用层接口技术要求	继续有效
11982	YD/T 1791-2008 (2024)	移动多媒体广播业务 交互业务技术要求	继续有效
11983	YD/T 1792.1-2008 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求 (第二阶段) 第 1 部分: 基于软交换的配置网络资源模型,	继续有效
11984	YD/T 1793-2008 (2024)	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求 网元管理系统 (EMS) 功能	继续有效
11985	YD/T 1794-2008 (2024)	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求 网元管理系统 (EMS) 北向接口性能指标	继续有效
11986	YD/T 1795-2008 (2024)	2GHz 数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求 TD-SCDMA/WCDMA 网元直连接口功能	继续有效
11987	YD/T 1796-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 无线接入子系统设备测试方法 (第一阶段)	继续有效
11988	YD/T 1797-2008 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 核心网设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
11989	YD/T 1798-2008 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 核心网设备测试方法 (第一阶段)	继续有效
11990	YD/T 1802-2008 (2024)	基于 IP 多媒体子系统 (IMS) 的呈现 (Presence) 业务技术要求 (第一阶段)	继续有效
11991	YD/T 1803-2008 (2024)	基于 IP 多媒体子系统 (IMS) 的呈现 (Presence) 业务测试方法 (第一阶段)	继续有效
11992	YD/T 1804-2008 (2024)	互联互通辅助测试系统技术要求	继续有效
11993	YD/T 1805-2008 (2024)	互联互通辅助测试系统测试方法	继续有效
11994	YD/T 1806-2008 (2024)	基于 IP 的远程视频监控设备技术要求	继续有效
11995	YD/T 1808-2008 (2024)	接入网设备测试方法 第二代及频谱扩展的第二代不对称数字用户线 (ADSL2/2+)	继续有效
11996	YD/T 1809-2013 (2024)	接入网设备测试方法 以太网无源光网络 (EPON) 系统互通性 (APS) 测试方法	继续有效
11997	YD/T 1810-2008 (2024)	基于同步数字体系 (SDH) 的多业务传送节点 (MSTP) 测试方	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
		法 内嵌多协议标记交换 (MPLS) 功能部分	
11998	YD/T 1811-2008 (2024)	2048Kbit/s 再定时设备技术要求及测试方法	继续有效
11999	YD/T 1823-2008 (2024)	IPTV 业务系统总体技术要求	继续有效
12000	YD/T 1825-2008 (2024)	IPTV 终端机卡分离技术要求	继续有效
12001	YD/T 1828-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统设备技术要求 移动台	继续有效
12002	YD/T 1829-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统设备测试方法 移动台	继续有效
12003	YD/T 1830-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统设备技术要求 基站子系统	继续有效
12004	YD/T 1831-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统设备测试方法 基站子系统	继续有效
12005	YD/T 1832-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统设备技术要求 调度子系统	继续有效
12006	YD/T 1833-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统设备测试方法 调度子系统	继续有效
12007	YD/T 1834-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口技术要求 调度子系统接口	继续有效
12008	YD/T 1835-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口测试方法 调度子系统接口	继续有效
12009	YD/T 1836-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口技术要求 基站子系统与核心网间接口	继续有效
12010	YD/T 1837-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口测试方法 基站子系统与核心网间接口	继续有效
12011	YD/T 1838.1-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口技术要求 空中接口 第 1 部分: 物理层	继续有效
12012	YD/T 1838.2-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口技术要求 空中接口 第 2 部分: MAC 层	继续有效
12013	YD/T 1838.3-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口技术要求 空中接口 第 3 部分: LAC 层	继续有效
12014	YD/T 1838.4-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口技术要求 空中接口 第 4 部分: 层 3 信令	继续有效
12015	YD/T 1839-2008 (2024)	基于 CDMA 技术的数字集群系统接口测试方法 空中接口	继续有效
12016	YD/T 1840-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) 终端设备技术要求	继续有效
12017	YD/T 1841.1-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) 终端设备测试方法 第 1 部分: 基本功能、业务和性能	继续有效
12018	YD/T 1841.2-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) 终端设备测试方法 第 2 部分: 网络兼容性	继续有效
12019	YD/T 1842-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) 终端设备协议一致性测试方法	继续有效
12020	YD/T 1843.1-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Uu 接口物理层技术要求 第 1 部分: 总则	继续有效
12021	YD/T 1843.2-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		(HSUPA) Uu 接口物理层技术要求 第2部分: 物理信道和传输信道到物理信道的映射	
12022	YD/T 1843.3-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Uu 接口物理层技术要求 第3部分: 复用和信道编码	继续有效
12023	YD/T 1843.4-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Uu 接口物理层技术要求 第4部分: 扩频和调制	继续有效
12024	YD/T 1843.5-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Uu 接口物理层技术要求 第5部分: 物理层过程	继续有效
12025	YD/T 1843.6-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Uu 接口物理层技术要求 第6部分: 物理层测量	继续有效
12026	YD/T 1844-2009 (2024)	WCDMA/GSM (GPRS) 双模数字移动通信终端技术要求和测试方法 (第三阶段)	继续有效
12027	YD/T 1845-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Uu 接口 RRC 层技术要求	继续有效
12028	YD/T 1846.1-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Uu 接口层二技术要求 第1部分: MAC 协议	继续有效
12029	YD/T 1846.2-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Uu 接口层二技术要求 第2部分: RLC 协议	继续有效
12030	YD/T 1847.1-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第1部分: 总则	继续有效
12031	YD/T 1847.2-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第2部分: 层一	继续有效
12032	YD/T 1847.3-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第3部分: 信令传输	继续有效
12033	YD/T 1847.4-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第4部分: NBAP 信令	继续有效
12034	YD/T 1847.5-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第5部分: 公共传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
12035	YD/T 1847.6-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第6部分: 公共传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
12036	YD/T 1847.7-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第7部分: 专用传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
12037	YD/T 1847.8-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第8部分: 专用传输信道数据流的用户平面协议	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12038	YD/T 1847.9-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口技术要求 第9部分: 执行特定操作维护通道的建立和维护	继续有效
12039	YD/T 1848-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) Iub 接口测试方法	继续有效
12040	YD/T 1849-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) 无线接入子系统设备技术要求	继续有效
12041	YD/T 1850-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入 (HSUPA) 无线接入子系统设备测试方法	继续有效
12042	YD/T 1851-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的基带单元设备技术要求	继续有效
12043	YD/T 1852-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的基带单元设备测试方法	继续有效
12044	YD/T 1853-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的射频远端设备技术要求	继续有效
12045	YD/T 1854-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的射频远端设备测试方法	继续有效
12046	YD/T 1855-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的 Ir 接口技术要求	继续有效
12047	YD/T 1856-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的 Ir 接口测试方法	继续有效
12048	YD/T 1857-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 通用认证架构 (第一阶段)	继续有效
12049	YD/T 1858-2009 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 通用认证架构 (第二阶段)	继续有效
12050	YD/T 1859-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的射频远端设备技术要求	继续有效
12051	YD/T 1860-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的射频远端设备测试方法	继续有效
12052	YD/T 1861-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的基带单元设备技术要求	继续有效
12053	YD/T 1862-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 分布式基站的基带单元设备测试方法	继续有效
12054	YD/T 1863.1-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入 (HSDPA) 网络管理技术要求 第1部分: 配置网络资源模型	继续有效
12055	YD/T 1863.2-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入 (HSDPA) 网络管理技术要求 第2部分: 性能网络资源模型	继续有效
12056	YD/T 1863.3-2009 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入 (HSDPA) 网络管理技术要求 第3部分: 基于 CORBA 技术的	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		网络资源模型设计	
12057	YD/T 1864-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 传统终端域 (LMSD) ZZ 接口技术要求	继续有效
12058	YD/T 1865-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 传统终端域 (LMSD) ZZ 接口测试方法	继续有效
12059	YD/T 1866-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 分组子系统	继续有效
12060	YD/T 1867-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 分组子系统	继续有效
12061	YD/T 1868-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 分组预付费	继续有效
12062	YD/T 1869-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 分组预付费	继续有效
12063	YD/T 1870-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求 高速分组数据 (HRPD) (第二阶段) A 接口	继续有效
12064	YD/T 1871-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法 高速分组数据 (HRPD) (第二阶段) A 接口	继续有效
12065	YD/T 1872-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网技术要求 传统终端域 (LMSD) A 接口	继续有效
12066	YD/T 1873-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法 传统终端域 (LMSD) A 接口	继续有效
12067	YD/T 1874-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备技术要求 传统终端域 (LMSD) 移动交换子系统	继续有效
12068	YD/T 1875-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 传统终端域 (LMSD) 移动交换子系统	继续有效
12069	YD/T 1876-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法 高速分组数据 (HRPD) (第二阶段) 空中接口信令一致性	继续有效
12070	YD/T 1877-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 高速分组数据 (HRPD) (第二阶段) 空中接口测试方法 网络兼容性	继续有效
12071	YD/T 1878.1-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网高速分组数据 (HRPD) 网络管理技术要求 第1部分: 配置网络资源模型	继续有效
12072	YD/T 1878.2-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网高速分组数据 (HRPD) 网络管理技术要求 第2部分: 性能网络资源模型	继续有效
12073	YD/T 1878.3-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网高速分组数据 (HRPD) 网络管理技术要求 第3部分: 基于 CORBA 技术的网络资源模型设计	继续有效
12074	YD/T 1879-2009 (2024)	软交换互通系列互通设备技术要求	继续有效
12075	YD/T 1880-2009 (2024)	不同运营商软交换和电路交换网之间的互通技术要求	继续有效
12076	YD/T 1881-2009 (2024)	不同运营商软交换网络之间互通的协议技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12077	YD/T 1882-2009 (2024)	不同运营商数字集群网络互通技术要求	继续有效
12078	YD/T 1883-2013 (2024)	固定软交换网语音业务计费技术要求和检测方法	继续有效
12079	YD/T 1886-2015 (2024)	移动终端芯片安全技术要求和测试方法	继续有效
12080	YD/T 1887-2009 (2024)	用于公用交换电话网 (PSTN) 终端的低码速率图像编解码	继续有效
12081	YD/T 1888-2009 (2024)	移动多媒体广播业务 终端/卡设备测试方法	继续有效
12082	YD/T 1889-2009 (2024)	手柄电话助听器耦合技术要求和测量方法	继续有效
12083	YD/T 1890-2009 (2024)	信息终端设备信息无障碍辅助技术的要求和评测方法	继续有效
12084	YD/T 1891-2009 (2024)	cdma2000/cdma2000 HRPD 双模数字移动通信终端技术要求和测试方法	继续有效
12085	YD/T 1892-2009 (2024)	移动终端管理业务技术要求	继续有效
12086	YD/T 1893-2009 (2024)	移动终端管理业务测试方法	继续有效
12087	YD/T 1894-2009 (2024)	移动终端电子邮件通知服务技术要求	继续有效
12088	YD/T 1895.1-2009 (2024)	移动通信网业务拨测管理技术要求 第 1 部分: 拨测管理系统功能	继续有效
12089	YD/T 1895.2-2009 (2024)	移动通信网业务拨测管理技术要求 第 2 部分: 拨测管理系统与拨测终端设备技术要求	继续有效
12090	YD/T 1895.3-2009 (2024)	移动通信网业务拨测管理技术要求 第 3 部分: 拨测管理系统与测试卡管理设备接口要求	继续有效
12091	YD/T 1896-2009 (2024)	移动终端产品使用说明规范	继续有效
12092	YD/T 1899-2009 (2024)	深度包检测设备技术要求	继续有效
12093	YD/T 1900-2009 (2024)	深度包检测设备测试方法	继续有效
12094	YD/T 1901-2009 (2024)	互联网业务识别系统应用场景和总体需求	继续有效
12095	YD/T 1902-2009 (2024)	消息类业务内容分类技术要求	继续有效
12096	YD/T 1903-2009 (2024)	反垃圾电子邮件设备技术要求	继续有效
12097	YD/T 1904-2009 (2024)	反垃圾电子邮件设备测试方法	继续有效
12098	YD/T 1905-2009 (2024)	IPv6 网络设备安全技术要求 宽带网络接入服务器	继续有效
12099	YD/T 1906-2009 (2024)	IPv6 网络设备安全技术要求 核心路由器	继续有效
12100	YD/T 1907-2009 (2024)	IPv6 网络设备安全技术要求 边缘路由器	继续有效
12101	YD/T 1911-2009 (2024)	软交换业务接入控制设备安全技术要求和测试方法	继续有效
12102	YD/T 1912-2009 (2024)	基于软交换的媒体服务器设备安全技术要求和测试方法	继续有效
12103	YD/T 1913-2009 (2024)	基于软交换的信令网关设备安全技术要求和测试方法	继续有效
12104	YD/T 1914-2009 (2024)	基于软交换的应用服务器设备安全技术要求和测试方法	继续有效
12105	YD/T 1916-2009 (2024)	IPv6 网络设备技术要求 宽带网络接入服务器	继续有效
12106	YD/T 1917-2009 (2024)	IPv6 网络设备测试方法 具有 IPv6 路由功能的以太网交换机	继续有效
12107	YD/T 1918-2009 (2024)	ISDN 信令与 IP 互通用户适配层 (IUA) 测试方法	继续有效
12108	YD/T 1919-2009 (2024)	接入网与 IP 互通 V5.2 用户适配层 (V5UA) 测试方法	继续有效
12109	YD/T 1920-2009 (2024)	IPTV 承载网络体系架构	继续有效
12110	YD/T 1921.1-2009 (2024)	IP 业务详细记录技术要求 第 1 部分: 总则	继续有效
12111	YD/T 1922-2009 (2024)	基于 H.323 协议的 IP 用户终端设备技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12112	YD/T 1923-2009 (2024)	基于 MGCP 协议的 IP 用户终端设备技术要求	继续有效
12113	YD/T 1924-2009 (2024)	基于 SIP 协议的 IP 用户终端设备技术要求	继续有效
12114	YD/T 1925-2009 (2024)	基于 H.248 协议的 IP 用户终端设备技术要求	继续有效
12115	YD/T 1927-2009 (2024)	软交换业务接入控制设备技术要求	继续有效
12116	YD/T 1929-2009 (2024)	统一 IMS 的需求 (第一阶段)	继续有效
12117	YD/T 1930-2009 (2024)	统一 IMS 组网总体技术要求 (第一阶段)	继续有效
12118	YD/T 1931-2009 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 呼叫前转类业务 (第一阶段)	继续有效
12119	YD/T 1932-2009 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 标识显示及限制类业务 (第一阶段)	继续有效
12120	YD/T 1933-2009 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 IP Centerex 业务 (第一阶段)	继续有效
12121	YD/T 1934-2009 (2024)	基于 IMS 的组管理 (XDM) 业务技术要求 (第一阶段)	继续有效
12122	YD/T 1935-2009 (2024)	基于 IMS 的组管理 (XDM) 业务测试方法 (第一阶段)	继续有效
12123	YD/T 1936-2009 (2024)	会话描述协议 (SDP) 技术要求	继续有效
12124	YD/T 1937-2009 (2024)	移动网络中基于会话初始协议的推送业务技术要求	继续有效
12125	YD/T 1938.1-2009 (2024)	会话初始协议 (SIP) 测试方法 第 1 部分: 基本的会话初始协议	继续有效
12126	YD/T 1938.2-2009 (2024)	会话初始协议 (SIP) 测试方法 第 2 部分: 基于软交换网络呼叫控制的 SIP 协议	继续有效
12127	YD/T 1940-2009 (2024)	开放业务接入 PARLAY 网关设备测试方法	继续有效
12128	YD/T 1941-2009 (2024)	具有内容交换功能的以太网交换机设备测试方法	继续有效
12129	YD/T 1942-2009 (2024)	基于标记分配协议 (LDP) 的虚拟专用以太网技术要求	继续有效
12130	YD/T 1943-2009 (2024)	公用三层虚拟专用网业务技术要求	继续有效
12131	YD/T 1944-2009 (2024)	基于 IPv6 的边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网 (BGP/MPLS VPN) 技术要求	继续有效
12132	YD/T 1945-2009 (2024)	基于边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网 (BGP/MPLS VPN) 测试方法	继续有效
12133	YD/T 1946-2009 (2024)	支持组播的边界网关协议/多协议标记交换 (BGP/MPLS) 三层虚拟专用网 (L3VPN) 技术要求	继续有效
12134	YD/T 1948.2-2009 (2024)	传送网承载以太网 (EOT) 技术要求 第 2 部分: 以太网用户网络接口 (UNI) 的网络节点接口 (NNI)	继续有效
12135	YD/T 1949.1-2009 (2024)	接入网技术要求 吉比特的无源光网络 (GPON) 第 1 部分: 总体要求	继续有效
12136	YD/T 1949.2-2009 (2024)	接入网技术要求 吉比特的无源光网络 (GPON) 第 2 部分: 物理媒质相关 (PMD) 层要求	继续有效
12137	YD/T 1949.3-2010 (2024)	接入网技术要求 吉比特的无源光网络 (GPON) 第 3 部分: 传输汇聚 (TC) 层要求	继续有效
12138	YD/T 1949.4-2011 (2024)	接入网技术要求--吉比特的无源光网络 (GPON) 第 4 部分: ONT 管理控制接口 (OMCI) 要求	继续有效
12139	YD/T 1951-2013 (2024)	接入网技术要求 数字用户线 (DSL) 线路测试	继续有效
12140	YD/T 1953-2009 (2024)	接入网技术要求 EPON/GPON 系统承载多业务	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12141	YD/T 1956-2009 (2024)	1800MHz SCDMA 宽带无线接入系统 空中接口技术要求	继续有效
12142	YD/T 1959-2009 (2024)	继电保护设备和复用器之间 2048kbit/s 光接口技术要求	继续有效
12143	YD/T 1960-2009 (2024)	N×10Gbit/s 超长距离波分复用 (WDM) 系统技术要求	继续有效
12144	YD/T 1961-2009 (2024)	基于同步数字体系 (SDH) 的多业务传送节点 (MSTP) 技术要求 互联互通部分	继续有效
12145	YD/T 1964-2009 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络服务质量 (QoS) 技术要求	继续有效
12146	YD/T 1965-2009 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络设备及其辅助设备的电磁兼容性要求和测量方法	继续有效
12147	YD/T 1970.1-2009 (2024)	通信局 (站) 电源系统维护技术要求 第 1 部分: 总则	继续有效
12148	YD/T 1970.2-2010 (2024)	通信局 (站) 电源系统维护技术要求 第 2 部分: 高低压变配电系统	继续有效
12149	YD/T 1970.3-2010 (2024)	通信局 (站) 电源系统维护技术要求 第 3 部分: 直流系统	继续有效
12150	YD/T 1970.4-2009 (2024)	通信局 (站) 电源系统维护技术要求 第 4 部分: 不间断电源 (UPS) 系统	继续有效
12151	YD/T 1970.7-2015 (2024)	通信局 (站) 电源系统维护技术要求 第 7 部分: 防雷接地系统	继续有效
12152	YD/T 1970.9-2014 (2024)	通信局 (站) 电源系统维护技术要求 第 9 部分: 光伏及风力发电系统	继续有效
12153	YD/T 1971-2009 (2024)	基于移动通信网络业务的用户代理特性技术要求	继续有效
12154	YD/T 1974-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) 设备测试方法 接入终端 (AT)	继续有效
12155	YD/T 1975-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) 设备测试方法 接入网 (AN)	继续有效
12156	YD/T 1976-2009 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) 空中接口信令一致性测试方法	继续有效
12157	YD/T 1980-2009 (2024)	移动通信网 IMS 系统接口技术要求 Mg/Mi/Mj/Mk/Mw/Gm 接口	继续有效
12158	YD/T 1981-2009 (2024)	移动通信网 IMS 系统接口测试方法 Mg/Mi/Mj/Mk/Mw/Gm 接口	继续有效
12159	YD/T 1982-2009 (2024)	移动通信网 IMS 系统接口技术要求 ISC/Ma 接口	继续有效
12160	YD/T 1983-2009 (2024)	移动通信网 IMS 系统接口测试方法 ISC/Ma 接口	继续有效
12161	YD/T 1984-2009 (2024)	移动通信网 IMS 系统设备技术要求	继续有效
12162	YD/T 1985-2009 (2024)	移动通信网 IMS 系统设备测试方法	继续有效
12163	YD/T 1986-2009 (2024)	移动通信网 IMS 系统接口技术要求 Cx/Dx/Sh 接口	继续有效
12164	YD/T 1987-2009 (2024)	移动通信网 IMS 系统接口测试方法 Cx/Dx/Sh 接口	继续有效
12165	YD/T 1988-2009 (2024)	移动多媒体广播业务 业务平台设备测试方法	继续有效
12166	YD/T 1989-2009 (2024)	1800MHz SCDMA 宽带无线接入系统 空中接口测试方法	继续有效
12167	YD/T 1991-2016 (2024)	N×40Gbit/s 光波分复用 (WDM) 系统技术要求	继续有效
12168	YD/T 1992-2009 (2024)	基于同步数字体系 (SDH) 的多业务传送节点 (MSTP) 测试方法 互联互通部分	继续有效
12169	YD/T 1994.1-2009 (2024)	接入网用户端设备远程管理技术要求 第 1 部分: 总体要求	继续有效
12170	YD/T 1994.2-2009 (2024)	接入网用户端设备远程管理技术要求 第 2 部分: 接口协议	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12171	YD/T 1995-2009 (2024)	接入网设备测试方法 吉比特的无源光网络 (GPON)	继续有效
12172	YD/T 1996.3-2013 (2024)	接入网技术要求 第二代甚高速数字用户线(VDSL2) 第3部分: 脉冲噪声保护	继续有效
12173	YD/T 1996.4-2011 (2024)	接入网技术要求 第二代甚高速数字用户线(VDSL2) 第4部分: 远端自串音消除	继续有效
12174	YD/T 2007-2009 (2024)	统一 IMS 的功能体系架构 (第一阶段)	继续有效
12175	YD/T 2008-2009 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 多媒体彩铃业务 (第一阶段)	继续有效
12176	YD/T 2009-2009 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 个性化振铃音业务 (第一阶段)	继续有效
12177	YD/T 2010-2009 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 多媒体会议业务 (第一阶段)	继续有效
12178	YD/T 2011-2009 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 呼叫等待与呼叫保持业务 (第一阶段)	继续有效
12179	YD/T 2013-2009 (2024)	基于统一 IMS 的业务技术要求 恶意呼叫追踪和匿名呼叫拒绝业务 (第一阶段)	继续有效
12180	YD/T 2014-2009 (2024)	统一通信业务需求	继续有效
12181	YD/T 2015-2009 (2024)	IPTV 业务管理系统体系架构	继续有效
12182	YD/T 2018-2009 (2024)	组播业务系统控制逻辑接口技术要求	继续有效
12183	YD/T 2019.1-2009 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络设备测试方法 第1部分: 网关	继续有效
12184	YD/T 2019.2-2011 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络设备测试方法 第2部分: 企业用宽带客户网关	继续有效
12185	YD/T 2019.3-2017 (2024)	基于公用电信网的宽带客户网络设备测试方法 第3部分: 通用介质的有线联网设备	继续有效
12186	YD/T 2020-2009 (2024)	公用交换电话网 (PSTN) 网络用户数据库设备技术要求	继续有效
12187	YD/T 2021-2009 (2024)	移动网管安全技术要求	继续有效
12188	YD/T 2022-2009 (2024)	时间同步设备技术要求	继续有效
12189	YD/T 2023-2013 (2024)	国家通信网互联互通监控中心互联网监测系统技术要求	继续有效
12190	YD/T 2025-2009 (2024)	互联网业务识别系统总体框架	继续有效
12191	YD/T 2026-2009 (2024)	IP 语音业务服务质量技术要求与评估方法	继续有效
12192	YD/T 2028-2009 (2024)	基于关键词的互联网寻址总体技术要求	继续有效
12193	YD/T 2030-2009 (2024)	互联网中文电子邮件地址框架总体技术要求	继续有效
12194	YD/T 2033.3-2009 (2024)	基于 IP 网络的视讯会议系统设备测试方法 第3部分: 多点控制单元 (MCU)	继续有效
12195	YD/T 2035-2009 (2024)	移动终端垃圾短消息过滤技术要求	继续有效
12196	YD/T 2041-2009 (2024)	IPv6 网络设备安全测试方法 宽带网络接入服务器	继续有效
12197	YD/T 2042-2009 (2024)	IPv6 网络设备安全技术要求 具有路由功能的以太网交换机	继续有效
12198	YD/T 2043-2009 (2024)	IPv6 网络设备安全测试方法 具有路由功能的以太网交换机	继续有效
12199	YD/T 2044-2009 (2024)	IPv6 网络设备安全测试方法 边缘路由器	继续有效
12200	YD/T 2045-2009 (2024)	IPv6 网络设备安全测试方法 核心路由器	继续有效
12201	YD/T 2046-2009 (2024)	接入网安全技术要求 DSL 用户端设备	继续有效
12202	YD/T 2047-2009 (2024)	接入网设备安全测试方法 xDSL 用户端设备	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
12203	YD/T 2052-2015 (2024)	域名系统安全防护要求	继续有效
12204	YD/T 2056-2009 (2024)	通信设施保护措施和维护	继续有效
12205	YD/T 2057-2009 (2024)	通信机房安全管理总体要求	继续有效
12206	YD/T 2060-2009 (2024)	通信基站用交流配电防雷箱	继续有效
12207	YD/T 2062-2009 (2024)	通信用应急电源 (EPS)	继续有效
12208	YD/T 2064-2009 (2024)	通信用铅酸蓄电池 正向尖脉式去硫化设备技术条件	继续有效
12209	YD/T 2066-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网定位技术的技术要求	继续有效
12210	YD/T 2067-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统 (TD-MBMS) 终端设备协议一致性测试方法	继续有效
12211	YD/T 2068.1-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统 (TD-MBMS) 网络管理技术要求 (第一阶段) 第1部分: 配置网络资源模型	继续有效
12212	YD/T 2068.2-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统 (TD-MBMS) 网络管理技术要求 (第一阶段) 第2部分: 性能网络资源模型	继续有效
12213	YD/T 2068.3-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统 (TD-MBMS) 网络管理技术要求 (第一阶段) 第3部分: 基于CORBA技术的网络资源模型设计	继续有效
12214	YD/T 2069-2013 (2024)	数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 系统设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
12215	YD/T 2070-2013 (2024)	数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务 (GPRS) 系统设备测试方法 (第一阶段)	继续有效
12216	YD/T 2071-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 国际移动设备标识 (IMEI) 技术要求	继续有效
12217	YD/T 2072-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的网络设备技术要求	继续有效
12218	YD/T 2073-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的网络设备测试方法	继续有效
12219	YD/T 2074-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的终端设备技术要求	继续有效
12220	YD/T 2075-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的终端设备测试方法	继续有效
12221	YD/T 2076.1-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第1部分: 接口技术要求	继续有效
12222	YD/T 2076.2-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第2部分: 接口数据模型	继续有效
12223	YD/T 2076.3-2010 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第3部分: 基于SOAP协议的接口设计	继续有效
12224	YD/T 2077-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网测试方法: 高速分	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		组数据 (HRPD) (第一阶段) 空中接口网络兼容性	
12225	YD/T 2078-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) (第二阶段) 空中接口技术要求	继续有效
12226	YD/T 2079-2010 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 多媒体域 (MMD) 系统安全技术要求	继续有效
12227	YD/T 2080-2010 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站设备技术要求	继续有效
12228	YD/T 2081-2010 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站设备测试方法	继续有效
12229	YD/T 2082-2010 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站网关设备技术要求	继续有效
12230	YD/T 2083-2010 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站网关设备测试方法	继续有效
12231	YD/T 2084-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站 Iuh 接口技术要求和测试方法	继续有效
12232	YD/T 2085-2010 (2024)	CDMA 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡 (UICC) 与终端间接口技术要求: CSIM 应用特性	继续有效
12233	YD/T 2086-2010 (2024)	CDMA 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡 (UICC) 与终端间接口测试方法: CSIM 应用特性	继续有效
12234	YD/T 2100-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统总体技术要求	继续有效
12235	YD/T 2101-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统接口技术要求 BSS 与核心网间接口	继续有效
12236	YD/T 2102-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统接口测试方法 BSS 与核心网间接口	继续有效
12237	YD/T 2103-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统接口技术要求 空中接口	继续有效
12238	YD/T 2104-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统接口测试方法 空中接口	继续有效
12239	YD/T 2105-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统接口技术要求 网络子系统接口	继续有效
12240	YD/T 2106-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统接口测试方法 网络子系统接口	继续有效
12241	YD/T 2107-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统设备技术要求 调度子系统	继续有效
12242	YD/T 2108-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统设备测试方法 调度子系统	继续有效
12243	YD/T 2109-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统设备技术要求 基站子系统	继续有效
12244	YD/T 2110-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统设备测试方法 基站子系统	继续有效
12245	YD/T 2111-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统设备技术要求 网络子系统	继续有效
12246	YD/T 2112-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统设备测试方法 网络子系统	继续有效
12247	YD/T 2113-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统设备技术要求 移动台	继续有效
12248	YD/T 2114-2010 (2024)	基于 GSM 技术的数字集群系统设备测试方法 移动台	继续有效
12249	YD/T 2115-2010 (2024)	1800MHz SCDMA 宽带无线接入系统 系统技术要求	继续有效
12250	YD/T 2116-2010 (2024)	1800MHz SCDMA 宽带无线接入系统 系统测试方法	继续有效
12251	YD/T 2117-2010 (2024)	1800MHz SCDMA 宽带无线接入系统 终端技术要求	继续有效
12252	YD/T 2118-2010 (2024)	1800MHz SCDMA 宽带无线接入系统 终端测试方法	继续有效
12253	YD/T 2119-2010 (2024)	GSM 无线接入网路测 (DT) 和呼叫质量测试 (CQT) 记录技术	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		要求	
12254	YD/T 2120-2010 (2024)	移动通信终端的转码接口技术规范	继续有效
12255	YD/T 2121-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入 (HSDPA) 网络管理技术要求	继续有效
12256	YD/T 2122-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术要求	继续有效
12257	YD/T 2124-2010 (2024)	可移动终端数据同步协议一致性测试方法	继续有效
12258	YD/T 2125-2010 (2024)	无线局域网 (WLAN) 与 cdma2000 系统互通技术要求 紧耦合实现方式	继续有效
12259	YD/T 2126-2010 (2024)	无线局域网 (WLAN) 与 cdma2000 系统互通技术要求 松耦合实现方式	继续有效
12260	YD/T 2129-2010 (2024)	移动用户个人信息管理业务 总体技术要求	继续有效
12261	YD/T 2130-2010 (2024)	移动用户个人信息管理业务 系统设备技术要求	继续有效
12262	YD/T 2131-2010 (2024)	移动用户个人信息管理业务 系统设备测试方法	继续有效
12263	YD/T 2132-2010 (2024)	移动用户个人信息管理业务 终端技术要求	继续有效
12264	YD/T 2133-2010 (2024)	IPTV 媒体交付系统技术要求 场景和需求	继续有效
12265	YD/T 2134.1-2010 (2024)	互联网服务统计指标 第 1 部分: 流量基本指标	继续有效
12266	YD/T 2134.2-2011 (2024)	互联网服务统计指标 第 2 部分: 视频播放业务基本指标	继续有效
12267	YD/T 2135-2010 (2024)	域名系统运行总体技术要求	继续有效
12268	YD/T 2136-2010 (2024)	域名系统授权体系技术要求	继续有效
12269	YD/T 2137-2010 (2024)	域名系统递归服务器运行技术要求	继续有效
12270	YD/T 2138-2010 (2024)	域名系统权威服务器运行技术要求	继续有效
12271	YD/T 2139-2010 (2024)	IPv6 网络域名服务器技术要求	继续有效
12272	YD/T 2141-2010 (2024)	基于无线应用协议 (WAP) 的无线域名系统技术要求	继续有效
12273	YD/T 2142-2010 (2024)	基于国际多语种域名体系的中文域名总体技术要求	继续有效
12274	YD/T 2143-2010 (2024)	基于国际多语种域名体系的中文域名的编码处理技术要求	继续有效
12275	YD/T 2144-2010 (2024)	基于简单邮件传输协议 (SMTP) 的互联网中文电子邮件地址技术要求	继续有效
12276	YD/T 2147-2010 (2024)	Nx40Gbit/s 光波分复用 (WDM) 系统测试方法	继续有效
12277	YD/T 2148-2010 (2024)	光传送网 (OTN) 测试方法	继续有效
12278	YD/T 2149.1-2010 (2024)	光传送网 (OTN) 网络管理技术要求 第 1 部分: 基本原则	继续有效
12279	YD/T 2149.2-2011 (2024)	光传送网 (OTN) 网络管理技术要求 第 2 部分: NMS 系统功能	继续有效
12280	YD/T 2149.3-2011 (2024)	光传送网 (OTN) 网络管理技术要求 第 3 部分: EMS-NMS 接口功能	继续有效
12281	YD/T 2149.4-2011 (2024)	光传送网 (OTN) 网络管理技术要求 第 4 部分: EMS-NMS 接口通用信息模型	继续有效
12282	YD/T 2149.5-2011 (2024)	光传送网 (OTN) 网络管理技术要求 第 5 部分: 基于 IDL/IIOP 技术的 EMS-NMS 接口信息模型	继续有效
12283	YD/T 2149.6-2011 (2024)	光传送网 (OTN) 网络管理技术要求 第 6 部分: 基于 XML 技	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		术的 EMS-NMS 接口信息模型	
12284	YD/T 2157-2010 (2024)	接入网技术要求 吉比特的无源光网络 (GPON) 系统互通性	继续有效
12285	YD/T 2166-2010 (2024)	通信机房精密空调自适应监控系统	继续有效
12286	YD/T 2167-2010 (2024)	第三代移动通信 (3G) 可视电话业务网间互通技术要求和测试方法	继续有效
12287	YD/T 2179-2010 (2024)	基于 IMS 的 SIMPLE 即时消息业务技术要求	继续有效
12288	YD/T 2180-2010 (2024)	基于 IMS 的 SIMPLE 即时消息业务测试方法	继续有效
12289	YD/T 2181-2010 (2024)	基于 IMS 的呈现 (Presence) 业务技术要求 (第二阶段)	继续有效
12290	YD/T 2182-2010 (2024)	基于 IMS 的即按即说 (PoC) 业务总体技术要求 (第二阶段)	继续有效
12291	YD/T 2183-2010 (2024)	基于 IMS 的即按即说 (PoC) 业务设备技术要求 (第二阶段)	继续有效
12292	YD/T 2184-2010 (2024)	基于 IMS 的组管理 (XDM) 业务技术要求 (第二阶段)	继续有效
12293	YD/T 2185-2010 (2024)	基于 IMS 的组管理 (XDM) 业务测试方法 (第二阶段)	继续有效
12294	YD/T 2186-2010 (2024)	统一 IMS 代理会话控制设备 (P-CSCF) 技术要求 (第一阶段)	继续有效
12295	YD/T 2187-2010 (2024)	统一 IMS 归属用户服务器 (HSS) 设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
12296	YD/T 2191.10-2016 (2024)	电信设备安装的电磁兼容及缓和措施 第 10 部分: HEMP 和 HPEM 的缓和措施	继续有效
12297	YD/T 2194.1-2010 (2024)	无线通信设备电磁照射符合性要求(频率范围 30MHz-6GHz) 第 1 部分: 靠近耳边使用的无线通信设备	继续有效
12298	YD/T 2198-2010 (2024)	租房改建通信机房安全技术要求	继续有效
12299	YD/T 2199-2010 (2024)	通信机房防火封堵安全技术要求	继续有效
12300	YD/T 2200-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 电路域视频监控前端设备技术要求和测试方法	继续有效
12301	YD/T 2201-2011 (2024)	TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持多频段特性的无线接入子系统设备测试方法	继续有效
12302	YD/T 2202-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 高速分组数据 (HRPD) (第三阶段) 设备技术要求 接入网 (AN)	继续有效
12303	YD/T 2203-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 高速分组数据 (HRPD) (第三阶段) 设备测试方法 接入网 (AN)	继续有效
12304	YD/T 2204-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 高速分组数据 (HRPD) (第三阶段) 设备技术要求 接入终端 (AT)	继续有效
12305	YD/T 2205-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 高速分组数据 (HRPD) (第三阶段) 设备测试方法 接入终端 (AT)	继续有效
12306	YD/T 2206-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 高速分组数据 (HRPD) (第三阶段) 空中接口技术要求	继续有效
12307	YD/T 2207-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 高速分组数据 (HRPD) (第三阶段) 空中接口信令一致性测试方法	继续有效
12308	YD/T 2208-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) (第二阶段) 设备技术要求 接入终端 (AT)	继续有效
12309	YD/T 2209-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		(BCMCS) (第二阶段) 设备测试方法 接入终端 (AT)	
12310	YD/T 2210-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) (第二阶段) 设备技术要求 接入网 (AN)	继续有效
12311	YD/T 2211-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) (第二阶段) 设备测试方法 接入网 (AN)	继续有效
12312	YD/T 2212-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) (第二阶段) A 接口技术要求	继续有效
12313	YD/T 2213-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务 (BCMCS) (第二阶段) A 接口测试方法	继续有效
12314	YD/T 2214-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求 (第四阶段) 高速分组接入 (HSPA)	继续有效
12315	YD/T 2215-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备测试方法 (第四阶段) 高速分组接入 (HSPA)	继续有效
12316	YD/T 2216-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub/Iur 接口测试方法 (第四阶段) 高速分组接入 (HSPA)	继续有效
12317	YD/T 2217-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求 (第四阶段) 高速分组接入 (HSPA)	继续有效
12318	YD/T 2218.1-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第四阶段) 第 1 部分: 高速分组接入 (HSPA) 的基本功能、业务和性能测试	继续有效
12319	YD/T 2218.2-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第四阶段) 第 2 部分: 高速分组接入 (HSPA) 的网络兼容性测试	继续有效
12320	YD/T 2220-2011 (2024)	WCDMA/GSM (GPRS) 双模数字移动通信终端技术要求和测试方法 (第四阶段)	继续有效
12321	YD/T 2221-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站管理系统设备技术要求	继续有效
12322	YD/T 2222-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站管理系统设备测试方法	继续有效
12323	YD/T 2223-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站与家庭基站管理系统之间接口技术要求和测试方法	继续有效
12324	YD/T 2224-2011 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站设备网管接口技术要求	继续有效
12325	YD/T 2225-2011 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站设备网管接口测试方法	继续有效
12326	YD/T 2226-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站设备网管接口技术要求	继续有效
12327	YD/T 2227-2011 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站设备网管接口测试方法	继续有效
12328	YD/T 2228-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站设备	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		网管接口技术要求	
12329	YD/T 2229-2011 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站设备网管接口测试方法	继续有效
12330	YD/T 2230-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站设备网管接口测试方法	继续有效
12331	YD/T 2231-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 模拟直放站设备网管接口技术要求	继续有效
12332	YD/T 2232-2011 (2024)	cdma2000 数字蜂窝移动通信网 基于用户平面的定位系统技术要求	继续有效
12333	YD/T 2233-2011 (2024)	cdma2000 数字蜂窝移动通信网 基于用户平面的定位系统测试方法	继续有效
12334	YD/T 2234-2011 (2024)	cdma2000 数字蜂窝移动通信网 基于用户平面的定位终端技术要求	继续有效
12335	YD/T 2235-2011 (2024)	cdma2000 数字蜂窝移动通信网 基于用户平面的定位终端测试方法	继续有效
12336	YD/T 2236-2011 (2024)	1800MHz SCDMA 宽带直放站技术要求和测试方法	继续有效
12337	YD/T 2247-2011 (2024)	不同紧急情况下公众应急通信基本业务要求	继续有效
12338	YD/T 2257-2011 (2024)	对支持 SIP 协议设备的安全性测试方法	继续有效
12339	YD/T 2259.1-2011 (2024)	机顶盒与 IPTV 业务平台接口测试方法 第 1 部分: 流媒体接口--集中式流媒体服务器方式	继续有效
12340	YD/T 2260-2011 (2024)	IPTV 机顶盒中间件技术要求	继续有效
12341	YD/T 2261-2011 (2024)	IPTV 业务安全体系架构	继续有效
12342	YD/T 2262-2011 (2024)	IPTV 业务导航系统技术要求	继续有效
12343	YD/T 2263-2011 (2024)	IPTV 机顶盒浏览器编程接口技术要求	继续有效
12344	YD/T 2264-2011 (2024)	IPTV 系统的媒体交付系统--基于 CDN 结构	继续有效
12345	YD/T 2269-2011 (2024)	基于关键词的互联网寻址注册管理技术要求	继续有效
12346	YD/T 2270-2011 (2024)	基于关键词的互联网寻址解析技术要求	继续有效
12347	YD/T 2271-2011 (2024)	深度报文检测设备联动需求与体系架构	继续有效
12348	YD/T 2273-2011 (2024)	同步数字体系 (SDH) STM-256 总体技术要求	继续有效
12349	YD/T 2274-2011 (2024)	接入网技术要求 10Gbit/s 以太网无源光网络 (10G-EPON)	继续有效
12350	YD/T 2278-2011 (2024)	接入网设备测试方法 第二代甚高速数字用户线 (VDSL2)	继续有效
12351	YD/T 2279-2011 (2024)	接入网设备测试方法 吉比特的无源光网络 (GPON) 系统互通性	继续有效
12352	YD/T 2280-2011 (2024)	接入网设备基于以太网接口的反向馈电技术要求	继续有效
12353	YD/T 2291-2011 (2024)	统一 IMS 查询/服务会话控制设备 (I-CSCF/S-CSCF) 技术要求 (第一阶段)	继续有效
12354	YD/T 2292-2011 (2024)	统一 IMS 查询/服务会话控制设备 (I-CSCF/S-CSCF) 测试方法 (第一阶段)	继续有效
12355	YD/T 2293-2011 (2024)	统一 IMS 代理会话控制设备 (P-CSCF) 测试方法 (第一阶段)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12356	YD/T 2294-2011 (2024)	统一 IMS 归属用户服务器 (HSS) 设备测试方法 (第一阶段)	继续有效
12357	YD/T 2307-2011 (2024)	数字移动通信终端通用功能技术要求和测试方法	继续有效
12358	YD/T 2309-2011 (2024)	音频质量主观测试方法	继续有效
12359	YD/T 2318-2011 (2024)	通信基站用新风空调一体机技术要求和试验方法	继续有效
12360	YD/T 2320-2011 (2024)	通信用铜包铝电源线	继续有效
12361	YD/T 2322-2011 (2024)	数据设备用交流电源分配列柜	继续有效
12362	YD/T 2323-2016 (2024)	通信配电系统电能质量补偿设备	继续有效
12363	YD/T 2324-2011 (2024)	无线基站防雷技术要求和测试方法	继续有效
12364	YD/T 2326-2011 (2024)	软交换设备网间互通测试方法	继续有效
12365	YD/T 2327-2011 (2024)	ADSL 系统计费技术要求和检测方法	继续有效
12366	YD/T 2331-2011 (2024)	电信网和互联网服务目录管理技术要求	继续有效
12367	YD/T 2336.1-2016 (2024)	分组传送网 (PTN) 网络管理技术要求 第 1 部分: 基本原则	继续有效
12368	YD/T 2336.2-2016 (2024)	分组传送网 (PTN) 网络管理技术要求 第 2 部分: NMS 系统功能	继续有效
12369	YD/T 2344.2-2015 (2024)	通信用磷酸铁锂电池组 第 2 部分: 分立式电池组	继续有效
12370	YD/T 2347-2011 (2024)	家用以及类似环境下各类电子产品 电磁照射 评估和测量方法	继续有效
12371	YD/T 2348-2011 (2024)	CDMA 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡 (UICC) 与终端间接口测试方法 终端 CSIM 应用特性	继续有效
12372	YD/T 2349-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求 (第五阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12373	YD/T 2350-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备测试方法 (第五阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12374	YD/T 2351-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub/Iur 接口技术要求和测试方法 (第五阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12375	YD/T 2352-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网无线接入子系统设备技术要求 (第六阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12376	YD/T 2353-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网无线接入子系统设备测试方法 (第六阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12377	YD/T 2354-2011 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub/Iur 接口技术要求和测试方法 (第六阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12378	YD/T 2355-2011 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 数字直放站技术要求和测试方法	继续有效
12379	YD/T 2356-2011 (2024)	移动通信网络 IMS 客户端技术要求	继续有效
12380	YD/T 2363-2011 (2024)	移动终端设备能力管理功能技术要求	继续有效
12381	YD/T 2364-2011 (2024)	移动终端软件组件管理功能技术要求	继续有效
12382	YD/T 2366-2011 (2024)	IPTV 媒体交付系统技术要求 体系架构	继续有效
12383	YD/T 2370-2011 (2024)	IPv6 网络设备测试方法 宽带网络接入服务器	继续有效
12384	YD/T 2380-2011 (2024)	人体暴露于 RFID 设备电磁场的评估方法	继续有效
12385	YD/T 2381-2011 (2024)	边远通信局 (站) 安全管理技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12386	YD/T 2394.1-2012 (2024)	高频谱利用率高数据吞吐的无线局域网技术要求 第1部分:超高速无线局域网媒体接入控制层 (MAC) 和物理层 (PHY)	继续有效
12387	YD/T 2394.2-2012 (2024)	高频谱利用率高数据吞吐的无线局域网技术要求 第2部分:增强型超高速无线局域网媒体接入控制层 (MAC) 和物理层 (PHY)	继续有效
12388	YD/T 2396-2012 (2024)	短信名址服务总体技术要求	继续有效
12389	YD/T 2397-2012 (2024)	分组传送网 (PTN) 设备技术要求	继续有效
12390	YD/T 2402.1-2012 (2024)	接入网技术要求 10Gbit/s 无源光网络 (XG-PON) 第1部分:总体要求	继续有效
12391	YD/T 2402.2-2012 (2024)	接入网技术要求 10Gbit/s 无源光网络 (XG-PON) 第2部分:物理层要求	继续有效
12392	YD/T 2402.3-2012 (2024)	接入网技术要求 10Gbit/s 无源光网络 (XG-PON) 第3部分:XGTC 层要求	继续有效
12393	YD/T 2409-2012 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网高速分组数据 (HRPD) A 接口 (第三阶段) 技术要求	继续有效
12394	YD/T 2410-2012 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网高速分组数据 (HRPD) A 接口 (第三阶段) 测试方法	继续有效
12395	YD/T 2411-2012 (2024)	WCDMA 双卡双通数字移动通信终端技术要求	继续有效
12396	YD/T 2412-2012 (2024)	WCDMA 双卡双通数字移动通信终端测试方法	继续有效
12397	YD/T 2413-2012 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 演进架构的无线接入子系统设备技术要求和测试方法 (第五阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12398	YD/T 2418-2012 (2024)	互联网中文电子邮件地址格式的邮件头技术要求	继续有效
12399	YD/T 2419-2012 (2024)	域名注册协议联系人供应技术要求	继续有效
12400	YD/T 2420-2012 (2024)	域名注册协议域名供应技术要求	继续有效
12401	YD/T 2421-2012 (2024)	域名注册协议主机供应技术要求	继续有效
12402	YD/T 2426-2012 (2024)	不同运营商软交换网络之间互通的总体技术要求	继续有效
12403	YD/T 2427-2012 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速上行链路分组接入 (HSUPA) 网络管理技术要求	继续有效
12404	YD/T 2428-2012 (2024)	IPv6 设备网络管理接口协议一致性测试技术要求	继续有效
12405	YD/T 2477-2013 (2024)	支持集群业务的 SCDMA 宽带无线接入系统 系统技术要求	继续有效
12406	YD/T 2478-2013 (2024)	支持集群业务的 SCDMA 宽带无线接入系统 终端技术要求	继续有效
12407	YD/T 2479-2013 (2024)	支持集群业务的 SCDMA 宽带无线接入系统 空中接口技术要求	继续有效
12408	YD/T 2485-2013 (2024)	N×100Gbit/s 光波分复用 (WDM) 系统技术要求	继续有效
12409	YD/T 2486-2013 (2024)	增强型多业务传送节点 (MSTP) 设备技术要求	继续有效
12410	YD/T 2487-2013 (2024)	分组传送网 (PTN) 设备测试方法	继续有效
12411	YD/T 2489-2013 (2024)	可重构的光分插复用 (ROADM) 设备测试方法	继续有效
12412	YD/T 2503-2013 (2024)	非点对点短消息和多媒体消息网间互通技术要求	继续有效
12413	YD/T 2504.1-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
		(HSPA+) Uu 接口物理层技术要求 第 1 部分: 总则	
12414	YD/T 2504.2-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口物理层技术要求 第 2 部分: 物理信道和传输信道到物理信道的映射	继续有效
12415	YD/T 2504.3-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口物理层技术要求 第 3 部分: 信道编码与复用	继续有效
12416	YD/T 2504.4-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口物理层技术要求 第 4 部分: 扩频与调制	继续有效
12417	YD/T 2504.5-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口物理层技术要求 第 5 部分: 物理层过程	继续有效
12418	YD/T 2504.6-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口物理层技术要求 第 6 部分: 物理层测量	继续有效
12419	YD/T 2505.1-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口层 2 技术要求 第 1 部分: MAC 协议	继续有效
12420	YD/T 2505.2-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口层 2 技术要求 第 2 部分: RLC 协议	继续有效
12421	YD/T 2505.3-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口层 2 技术要求 第 3 部分: PDCP 协议	继续有效
12422	YD/T 2506-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Uu 接口 RRC 层技术要求	继续有效
12423	YD/T 2507.1-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口技术要求 第 1 部分: 总则	继续有效
12424	YD/T 2507.2-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口技术要求 第 2 部分: 层 1	继续有效
12425	YD/T 2507.3-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口技术要求 第 3 部分: 信令传输	继续有效
12426	YD/T 2507.4-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口技术要求 第 4 部分: NBAP 信令	继续有效
12427	YD/T 2507.5-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口技术要求 第 5 部分: 公共传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
12428	YD/T 2507.6-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口技术要求 第 6 部分: 公共传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
12429	YD/T 2507.7-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口技术要求 第 7 部分: 专用传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
12430	YD/T 2507.8-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		(HSPA+) Iub 接口技术要求 第 8 部分: 专用传输信道数据流的用户平面协议	
12431	YD/T 2507.9-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口技术要求 第 9 部分: 执行特定操作维护通道的建立和维护	继续有效
12432	YD/T 2508-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) Iub 接口测试方法	继续有效
12433	YD/T 2509-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) 无线接入子系统设备技术要求	继续有效
12434	YD/T 2510-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) 无线接入子系统设备测试方法	继续有效
12435	YD/T 2511-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站设备技术要求	继续有效
12436	YD/T 2512-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站设备测试方法	继续有效
12437	YD/T 2513-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站网关设备技术要求	继续有效
12438	YD/T 2514-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站网关设备测试方法	继续有效
12439	YD/T 2515-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站南向接口网管技术要求	继续有效
12440	YD/T 2516-2013 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 家庭基站南向接口网管测试方法	继续有效
12441	YD/T 2517-2013 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求 (第五阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12442	YD/T 2518.1-2013 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法 (第五阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+) 第 1 部分: 基本功能、业务和性能测试	继续有效
12443	YD/T 2518.2-2013 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法 (第五阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+) 第 2 部分: 网络兼容性测试	继续有效
12444	YD/T 2519-2013 (2024)	WCDMA/GSM (GPRS) 双模数字终端技术要求和测试方法 (第五阶段)	继续有效
12445	YD/T 2520-2013 (2024)	cdma2000 HRPD (cdma2000) /WCDMA (GSM) 双模手动单待数字移动通信终端技术要求与测试方法	继续有效
12446	YD/T 2521-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法 高速分组数据 (HRPD) (第三阶段) 空中接口 网络兼容性	继续有效
12447	YD/T 2522-2013 (2024)	CDMA 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡 (UICC) 与终端间接口测试方法 支持 CSIM 应用的 UICC	继续有效
12448	YD/T 2523-2013 (2024)	CDMA 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡 (UICC) 与终端间接口测试方法 终端 CCAT 应用特性	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12449	YD/T 2524-2013 (2024)	CDMA 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡 (UICC) 与终端间接口技术要求 CCAT 应用特性	继续有效
12450	YD/T 2525-2013 (2024)	CDMA 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡 (UICC) 与终端间接口技术要求 支持 OMH 功能的 CSIM 应用特性	继续有效
12451	YD/T 2526-2013 (2024)	数字蜂窝移动通信网 Web 网关设备技术要求	继续有效
12452	YD/T 2527-2013 (2024)	数字蜂窝移动通信网 Web 网关设备测试方法	继续有效
12453	YD/T 2528-2013 (2024)	扩频数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法	继续有效
12454	YD/T 2529-2013 (2024)	SDH 数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法	继续有效
12455	YD/T 2530-2013 (2024)	900MHz/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网数字直放站设备网管接口测试方法	继续有效
12456	YD/T 2531-2013 (2024)	900MHz/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网数字直放站设备网管接口技术要求	继续有效
12457	YD/T 2539-2013 (2024)	点对点网间短消息服务质量补充要求和测试方法	继续有效
12458	YD/T 2540.1-2013 (2024)	公众电信网优先呼叫技术要求 第 1 部分: GSM TD-SCDMA/WCDMA 网络	继续有效
12459	YD/T 2541-2013 (2024)	基于统一 IMS 的紧急呼叫业务技术要求 (第一阶段)	继续有效
12460	YD/T 2544-2013 (2024)	运营级 NAT44 设备技术要求	继续有效
12461	YD/T 2550-2013 (2024)	时间同步设备测试方法	继续有效
12462	YD/T 2551-2013 (2024)	基于分组网络的频率同步网技术要求	继续有效
12463	YD/T 2556-2013 (2024)	通信用 240V 直流供电系统维护技术要求	继续有效
12464	YD/T 2557-2013 (2024)	通信用制冷剂泵-压缩机双循环系统技术要求和试验方法	继续有效
12465	YD/T 2560.1-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第 1 部分: 概述	继续有效
12466	YD/T 2560.2-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第 2 部分: 物理信道和调制	继续有效
12467	YD/T 2560.3-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第 3 部分: 物理层复用和信道编码	继续有效
12468	YD/T 2560.4-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第 4 部分: 物理层过程	继续有效
12469	YD/T 2560.5-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求 (第一阶段) 第 5 部分: 物理层测量	继续有效
12470	YD/T 2561.1-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层二技术要求 (第一阶段) 第 1 部分: MAC 协议	继续有效
12471	YD/T 2561.2-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层二技术要求 (第一阶段) 第 2 部分: RLC 协议	继续有效
12472	YD/T 2561.3-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层二技术要求 (第一阶段) 第 3 部分: PDCP 协议	继续有效
12473	YD/T 2562.1-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层三技术要求 (第一阶段) 第 1 部分: RRC 协议	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12474	YD/T 2562.2-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层三技术要求(第一阶段) 第2部分: 空闲模式下的 UE 过程	继续有效
12475	YD/T 2563.1-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求(第一阶段) 第1部分: 概述	继续有效
12476	YD/T 2563.2-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求(第一阶段) 第2部分: 物理信道和调制	继续有效
12477	YD/T 2563.3-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求(第一阶段) 第3部分: 物理层复用和信道编码	继续有效
12478	YD/T 2563.4-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求(第一阶段) 第4部分: 物理层过程	继续有效
12479	YD/T 2563.5-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求(第一阶段) 第5部分: 物理层测量	继续有效
12480	YD/T 2564.1-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层二技术要求(第一阶段) 第1部分: MAC 协议	继续有效
12481	YD/T 2564.2-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层二技术要求(第一阶段) 第2部分: RLC 协议	继续有效
12482	YD/T 2564.3-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层二技术要求(第一阶段) 第3部分: PDCP 协议	继续有效
12483	YD/T 2565.1-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层三技术要求(第一阶段) 第1部分: RRC 协议	继续有效
12484	YD/T 2565.2-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层三技术要求(第一阶段) 第2部分: 空闲模式下的 UE 过程	继续有效
12485	YD/T 2566.1-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 S1 接口技术要求(第一阶段) 第1部分: 概述	继续有效
12486	YD/T 2566.2-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 S1 接口技术要求(第一阶段) 第2部分: 层一	继续有效
12487	YD/T 2566.3-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 S1 接口技术要求(第一阶段) 第3部分: 信令传输	继续有效
12488	YD/T 2566.4-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 S1 接口技术要求(第一阶段) 第4部分: 应用协议	继续有效
12489	YD/T 2566.5-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 S1 接口技术要求(第一阶段) 第5部分: 数据传输	继续有效
12490	YD/T 2567-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 S1 接口测试方法(第一阶段)	继续有效
12491	YD/T 2568.1-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 X2 接口技术要求(第一阶段) 第1部分: 概述	继续有效
12492	YD/T 2568.2-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 X2 接口技术要求(第一阶段) 第2部分: 层一	继续有效
12493	YD/T 2568.3-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 X2 接口技术要求(第一阶段) 第3部分: 信令传输	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12494	YD/T 2568.4-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 X2 接口技术要求 (第一阶段) 第 4 部分: 应用协议	继续有效
12495	YD/T 2568.5-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 X2 接口技术要求 (第一阶段) 第 5 部分: 数据传输	继续有效
12496	YD/T 2569-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 X2 接口测试方法 (第一阶段)	继续有效
12497	YD/T 2570-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 无线接入网总体技术要求	继续有效
12498	YD/T 2571-2015 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
12499	YD/T 2572-2015 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法 (第一阶段)	继续有效
12500	YD/T 2573-2017 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
12501	YD/T 2574-2017 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法 (第一阶段)	继续有效
12502	YD/T 2576.1-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法(第一阶段) 第 1 部分: 基本功能、业务和可靠性测试	继续有效
12503	YD/T 2576.2-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法(第一阶段) 第 2 部分: 无线射频性能测试	继续有效
12504	YD/T 2576.3-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法(第一阶段) 第 3 部分: 无线资源管理性能测试	继续有效
12505	YD/T 2576.4-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法(第一阶段) 第 4 部分: 协议一致性测试	继续有效
12506	YD/T 2576.5-2013 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法(第一阶段) 第 5 部分: 网络兼容性测试	继续有效
12507	YD/T 2577-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求 (第一阶段)	继续有效
12508	YD/T 2578.1-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第一阶段) 第 1 部分: 基本功能、业务和可靠性测试	继续有效
12509	YD/T 2578.2-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第一阶段) 第 2 部分: 无线射频性能测试	继续有效
12510	YD/T 2578.3-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第一阶段) 第 3 部分: 无线资源管理性能测试	继续有效
12511	YD/T 2578.4-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第一阶段) 第 4 部分: 协议一致性测试	继续有效
12512	YD/T 2578.5-2013 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第一阶段) 第 5 部分: 网络兼容性测试	继续有效
12513	YD/T 2581.1-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口技术要求 第 1 部分: 支持 LTE 的通用用户识别模块 (USIM) 应用特性	继续有效
12514	YD/T 2581.2-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口技术要求 第 2 部分: 支持 LTE 的通用用户识别模块应用工具箱 (USAT) 特性	继续有效
12515	YD/T 2582.1-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口测试方法 第 1 部分: 支持 LTE 的通用用户识别模块	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		(USIM)应用特性	
12516	YD/T 2582.2-2013 (2024)	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡 (UICC) 与终端间 Cu 接口测试方法 第 2 部分: 支持 LTE 的通用用户识别模块应用工具箱 (USAT) 特性	继续有效
12517	YD/T 2594-2013 (2024)	TD-LTE/TD-SCDMA/GSM (GPRS) 多模双通终端设备技术要求	继续有效
12518	YD/T 2596-2013 (2024)	TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模双通终端设备技术要求	继续有效
12519	YD/T 2598-2013 (2024)	TD-LTE/TD-SCDMA/GSM (GPRS) 多模双通终端设备测试方法	继续有效
12520	YD/T 2599-2013 (2024)	TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模单待终端设备测试方法	继续有效
12521	YD/T 2600-2013 (2024)	TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模双通终端设备测试方法	继续有效
12522	YD/T 2612-2013 (2024)	支持集群业务的 SCDMA 宽带无线接入系统 空中接口测试方法	继续有效
12523	YD/T 2613-2013 (2024)	支持集群业务的 SCDMA 宽带无线接入系统 系统测试方法	继续有效
12524	YD/T 2614-2013 (2024)	支持集群业务的 SCDMA 宽带无线接入系统 终端测试方法	继续有效
12525	YD/T 2620.2-2015 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 总体技术要求 第 2 部分: 支持 CDMA 接入	继续有效
12526	YD/T 2621-2013 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费规则功能设备技术要求	继续有效
12527	YD/T 2622-2013 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 接口技术要求 S3/S4/S5/S8/S10/S11/S16	继续有效
12528	YD/T 2623-2013 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 接口技术要求 S2a/S101/S102/S103	继续有效
12529	YD/T 2624-2013 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 接口技术要求 S6a/S6d/S13/S13'/STa/SWd/SWx/SWa/SWm/S6b	继续有效
12530	YD/T 2625-2013 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 接口测试方法 S3/S4/S5/S8/S10/S11/S16	继续有效
12531	YD/T 2626-2013 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 接口测试方法 S2a/S101/S102/S103	继续有效
12532	YD/T 2627-2013 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 接口测试方法 S6a/S6d/S13/S13'/STa/SWd/SWx/SWa/SWm/S6b	继续有效
12533	YD/T 2628.2-2015 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 设备技术要求 第 2 部分: 支持 CDMA 接入	继续有效
12534	YD/T 2629.2-2015 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 设备测试方法 第 2 部分: 支持 CDMA 接入	继续有效
12535	YD/T 2630.1-2013 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 SIM-ME 接口技术要求 第 1 部分: SIM 应用	继续有效
12536	YD/T 2630.2-2013 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 SIM-ME 接口技术要求 第 2 部分: SIM 应用工具箱	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12537	YD/T 2631.1-2013 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 SIM-ME 接口测试方法 第1部分: 终端 SIM 应用 /S6b	继续有效
12538	YD/T 2631.2-2013 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 SIM-ME 接口测试方法 第2部分: 终端 SIM 应用工具箱	继续有效
12539	YD/T 2631.3-2013 (2024)	900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网 SIM-ME 接口测试方法 第3部分: SIM 卡	继续有效
12540	YD/T 2632-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 (第二阶段) A 接口技术要求	继续有效
12541	YD/T 2633-2013 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 (第二阶段) A 接口测试方法	继续有效
12542	YD/T 2634-2013 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求 (第六阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+) 组接入	继续有效
12543	YD/T 2637.1-2013 (2024)	自组织网络支持应急通信 第1部分: 业务要求	继续有效
12544	YD/T 2637.2-2013 (2024)	自组织网络支持应急通信 第2部分: 初始化、准入和恢复机制	继续有效
12545	YD/T 2637.3-2013 (2024)	自组织网络支持应急通信 第3部分: 节点要求	继续有效
12546	YD/T 2637.4-2013 (2024)	自组织网络支持应急通信 第4部分: 组网安全要求	继续有效
12547	YD/T 2637.5-2013 (2024)	自组织网络支持应急通信 第5部分: 与现有网络的互联互通要求 增强型高速分组接入 (HSPA+) 组接入	继续有效
12548	YD/T 2643-2013 (2024)	域名注册协议可扩展供应协议技术要求	继续有效
12549	YD/T 2644-2013 (2024)	域名注册协议的传输技术要求	继续有效
12550	YD/T 2645-2013 (2024)	邮局协议版本3 (POP3) 支持中文电子邮件地址技术要求	继续有效
12551	YD/T 2646-2013 (2024)	IPTV 媒体交付系统 技术要求	继续有效
12552	YD/T 2649-2013 (2024)	N×100Gbit/s 光波分复用 (WDM) 系统测试方法	继续有效
12553	YD/T 2650-2013 (2024)	接入网设备测试方法 10Gbit/s 以太网无源光网络 (10G EPON)	继续有效
12554	YD/T 2655-2013 (2024)	连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法	继续有效
12555	YD/T 2656-2013 (2024)	基于 240V/336V 直流供电的通信设备电源输入接口技术要求与试验方法	继续有效
12556	YD/T 2658-2013 (2024)	通信用地埋方舱和地下机柜	继续有效
12557	YD/T 2659-2013 (2024)	国家通信网互联互通监控中心互联网监测系统测试方法	继续有效
12558	YD/T 2660-2013 (2024)	互联网网间路由发布和控制技术要求	继续有效
12559	YD/T 2661-2013 (2024)	点对点多媒体消息网间互通的质量要求和测试方法	继续有效
12560	YD/T 2662-2013 (2024)	网间监测系统反牵终端功能及监测系统配合功能技术要求	继续有效
12561	YD/T 2682-2014 (2024)	IPv6 接入地址编址编码技术要求	继续有效
12562	YD/T 2683-2013 (2024)	LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模单待终端设备技术要求	继续有效
12563	YD/T 2684-2013 (2024)	LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模单待终端设备测试方法	继续有效
12564	YD/T 2685-2013 (2024)	LTE/WCDMA/GSM (GPRS) 多模单待终端设备技术要求	继续有效
12565	YD/T 2686-2013 (2024)	LTE/WCDMA/GSM (GPRS) 多模单待终端设备测试方法	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12566	YD/T 2687-2013 (2024)	LTE/CDMA 多模终端设备 (单卡槽) 技术要求及测试方法	继续有效
12567	YD/T 2688-2013 (2024)	LTE/CDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模终端设备 (单卡槽) 技术要求及测试方法	继续有效
12568	YD/T 2689-2014 (2024)	基于 LTE 技术的宽带集群通信 (B-TrunC) 系统总体技术要求 (第一阶段)	继续有效
12569	YD/T 2723-2014 (2024)	不同运营商 IPv6 网络互联技术要求	继续有效
12570	YD/T 2724-2014 (2024)	IPTV 应用管理服务平台技术要求	继续有效
12571	YD/T 2725-2014 (2024)	IPTV 内容服务访问规则技术要求	继续有效
12572	YD/T 2731-2014 (2024)	TD-LTE 蜂窝移动通信网 分布式基站 Ir 接口技术要求	继续有效
12573	YD/T 2732-2014 (2024)	TD-LTE 蜂窝移动通信网 分布式基站 Ir 接口测试方法	继续有效
12574	YD/T 2733-2014 (2024)	TD-LTE/TD-SCDMA 蜂窝移动通信网双模分布式基站 Ir 接口技术要求	继续有效
12575	YD/T 2734.1-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) 终端设备测试方法 第 1 部分: 基本功能、业务和性能测试	继续有效
12576	YD/T 2734.2-2014 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) 终端设备测试方法 第 2 部分: 网络兼容性测试	继续有效
12577	YD/T 2735-2014 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) 终端设备协议一致性测试方法	继续有效
12578	YD/T 2736.1-2014 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法 (第六阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+) 第 1 部分: 基本功能、业务和性能测试	继续有效
12579	YD/T 2736.2-2015 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法 (第六阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+) 第 2 部分: 网络兼容性测试	继续有效
12580	YD/T 2737-2014 (2024)	2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 Iub/Iur 接口技术要求和测试方法 (第七阶段) 增强型高速分组接入 (HSPA+)	继续有效
12581	YD/T 2740.3-2014 (2024)	无线通信室内信号分布系统 第 3 部分: 放大器技术要求和测试方法	继续有效
12582	YD/T 2740.4-2014 (2024)	无线通信室内信号分布系统 第 4 部分: 光纤设备技术要求和测试方法	继续有效
12583	YD/T 2741-2014 (2024)	基于 LTE 技术的宽带集群通信 (B-TrunC) 系统接口技术要求 (第一阶段) 空中接口	继续有效
12584	YD/T 2743-2014 (2024)	移动终端设备应用程序开放接口技术要求	继续有效
12585	YD/T 2745-2014 (2024)	移动终端设备能力管理功能测试方法	继续有效
12586	YD/T 2746-2014 (2024)	移动终端软件组件管理功能测试方法	继续有效
12587	YD/T 2747-2014 (2024)	移动终端管理业务技术要求 (第二阶段)	继续有效
12588	YD/T 2749-2014 (2024)	移动微件业务平台设备技术要求	继续有效
12589	YD/T 2750-2014 (2024)	移动微件业务平台设备测试方法	继续有效



序号	标准编号	标准名称	复审结论
12590	YD/T 2751-2014 (2024)	移动微件业务终端设备技术要求	继续有效
12591	YD/T 2752-2014 (2024)	移动微件业务终端设备测试方法	继续有效
12592	YD/T 2755-2014 (2024)	分组传送网 (PTN) 互通技术要求	继续有效
12593	YD/T 2756-2014 (2024)	接入网设备测试方法 10Gbit/s 无源光网络 (XG-PON)	继续有效
12594	YD/T 2757-2014 (2024)	接入网设备测试方法 PON 系统支持 IPv6	继续有效
12595	YD/T 2762-2014 (2024)	GSM/WCDMA 数字蜂窝移动通信网核心网网络优化系统功能技术要求	继续有效
12596	YD/T 2763-2014 (2024)	2GHz cdma2000/CDMA 1X 数字蜂窝移动通信网核心网网络优化系统功能技术要求	继续有效
12597	YD/T 2766-2014 (2024)	富通信业务测试方法	继续有效
12598	YD/T 2767-2014 (2024)	通信局 (站) 电能管理系统	继续有效
12599	YD/T 2768-2014 (2024)	通信户外机房用温控设备 第 1 部分: 嵌入式温控设备	继续有效
12600	YD/T 2769-2014 (2024)	通信户外机房用温控设备 第 2 部分: 相变材料温控设备	继续有效
12601	YD/T 2770-2014 (2024)	通信基站用热管换热设备技术要求和试验方法	继续有效
12602	YD/T 2771-2014 (2024)	公共告警协议技术要求	继续有效
12603	YD/T 2781-2014 (2024)	电信和互联网服务 用户个人信息保护 定义及分类	继续有效
12604	YD/T 2782-2014 (2024)	电信和互联网服务 用户个人信息保护 分级指南	继续有效
12605	YD/T 2783-2014 (2024)	TD-LTE 路测系统的技术要求	继续有效
12606	YD/T 2784-2014 (2024)	TD-LTE 路测系统的测试方法	继续有效
12607	YD/T 2785-2014 (2024)	双栈宽带接入服务器技术要求	继续有效
12608	YD/T 2786.2-2017 (2024)	支持多业务承载的 IP/MPLS 网络管理技术要求 第 2 部分: NMS 系统功能	继续有效
12609	YD/T 2786.3-2017 (2024)	支持多业务承载的 IP/MPLS 网络管理技术要求 第 3 部分: EMS-NMS 接口功能	继续有效
12610	YD/T 2786.4-2017 (2024)	支持多业务承载的 IP/MPLS 网络管理技术要求 第 4 部分: EMS-NMS 接口通用信息模型	继续有效
12611	YD/T 2789.1-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费系统计费性能技术要求和检测方法 第 1 部分: TD-SCDMA/WCDMA/GSM 网络	继续有效
12612	YD/T 2789.2-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费系统计费性能技术要求和检测方法 第 2 部分: CDMA 网络	继续有效
12613	YD/T 2834-2015 (2024)	支持 IPv6 的域名系统 (DNS) 安全技术要求	继续有效
12614	YD/T 2835-2015 (2024)	基于 IPv6 的下一代互联网 DNSSEC 数据包安全技术要求	继续有效
12615	YD/T 2836-2015 (2024)	基于 IPv6 的下一代互联网 DNSSEC 数据包安全检测要求	继续有效
12616	YD/T 2837-2015 (2024)	基于 IPv6 的下一代互联网域名服务配置安全技术要求	继续有效
12617	YD/T 2838-2015 (2024)	基于 IPv6 的下一代互联网域名服务配置安全检测要求	继续有效
12618	YD/T 2839-2015 (2024)	基于 IPv6 的下一代互联网中文域名注册和实现安全技术要求	继续有效
12619	YD/T 2840-2015 (2024)	基于 IPv6 的下一代互联网中文域名注册和实现安全检测要求	继续有效
12620	YD/T 2841-2015 (2024)	基于域名系统 (DNS) 的网站可信标识服务技术规范	继续有效
12621	YD/T 2853-2015 (2024)	LTE 无线网络安全网关技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12622	YD/T 2854-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入 (HSPA+) 终端设备技术要求	继续有效
12623	YD/T 2855.1-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口物理层技术要求 第1部分: 概述	继续有效
12624	YD/T 2855.2-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口物理层技术要求 第2部分: 物理信道和传输信道到物理信道的映射	继续有效
12625	YD/T 2855.3-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口物理层技术要求 第3部分: 复用和信道编码	继续有效
12626	YD/T 2855.4-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口物理层技术要求 第4部分: 扩频和调制	继续有效
12627	YD/T 2855.5-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口物理层技术要求 第5部分: 物理层过程	继续有效
12628	YD/T 2855.6-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口物理层技术要求 第6部分: 物理层测量	继续有效
12629	YD/T 2856.1-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口层2技术要求 第1部分: MAC 协议	继续有效
12630	YD/T 2856.2-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口层2技术要求 第2部分: RLC 协议	继续有效
12631	YD/T 2856.3-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口层2技术要求 第3部分: PDCP 协议	继续有效
12632	YD/T 2857-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Uu 接口 RRC 层技术要求	继续有效
12633	YD/T 2858.1-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第1部分: 概述	继续有效
12634	YD/T 2858.2-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第2部分: 层1	继续有效
12635	YD/T 2858.3-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第3部分: 信令传输	继续有效
12636	YD/T 2858.4-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第4部分: NBAP 信令	继续有效
12637	YD/T 2858.5-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第5部分: 公共传输信道数据流的数据传输和传输信令	继续有效
12638	YD/T 2858.6-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第6部分: 公共传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
12639	YD/T 2858.7-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第7部分: 专用传输信道数据流的数据传输和	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		传输信令	
12640	YD/T 2858.8-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第 8 部分: 专用传输信道数据流的用户平面协议	继续有效
12641	YD/T 2858.9-2015 (2024)	2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 多载波高速分组接入 Iub 接口技术要求 第 9 部分: 执行特定操作维护通道的建立和维护	继续有效
12642	YD/T 2859-2015 (2024)	基于 LTE 技术的宽带集群通信 (B-TrunC) 系统接口技术要求 (第一阶段) 集群核心网到调度台接口	继续有效
12643	YD/T 2860-2015 (2024)	基于 LTE 技术的宽带集群通信 (B-TrunC) 系统接口技术要求 (第一阶段) 终端到集群核心网接口	继续有效
12644	YD/T 2861-2015 (2024)	LTE/CDMA/GSM (GPRS) 多模双卡多待终端设备技术要求及测试方法	继续有效
12645	YD/T 2866-2015 (2024)	移动通信系统室内分布无源天线	继续有效
12646	YD/T 2870-2015 (2024)	卫星通信地球站设备 车载 (移动中使用) 天线和伺服系统测试方法	继续有效
12647	YD/T 2871-2015 (2024)	卫星通信地球站设备 车载 (静止中使用) 天线和伺服系统测试方法	继续有效
12648	YD/T 2872-2015 (2024)	卫星通信地球站设备 可搬运便携天线和伺服系统测试方法	继续有效
12649	YD/T 2873.1-2015 (2024)	基于载波的高速超宽带无线通信技术要求 第 1 部分: MB-OFDM 空中接口物理层	继续有效
12650	YD/T 2874-2015 (2024)	LTE 无线网络安全网关测试方法	继续有效
12651	YD/T 2875-2015 (2024)	IPTV 媒体交付系统技术要求 内容接入	继续有效
12652	YD/T 2877.1-2015 (2024)	智能终端支持个人健康管理的技术要求 第 1 部分: 总体	继续有效
12653	YD/T 2880-2015 (2024)	域名服务业务连续性管理要求	继续有效
12654	YD/T 2885-2015 (2024)	富通信业务技术要求 业务能力指示	继续有效
12655	YD/T 2886-2015 (2024)	基于公用通信网络的汽车信息化服务支撑平台总体要求	继续有效
12656	YD/T 2887-2015 (2024)	基于统一 IMS 的紧急呼叫业务测试方法 (第一阶段)	继续有效
12657	YD/T 2888-2015 (2024)	通信用 10kV 高压发电机组	继续有效
12658	YD/T 2889-2015 (2024)	基于 LTE 技术的宽带集群通信 (B-TrunC) 系统 接口测试方法 (第一阶段) 空中接口	继续有效
12659	YD/T 2890-2015 (2024)	基于 LTE 技术的宽带集群通信 (B-TrunC) 系统 接口测试方法 (第一阶段) 集群核心网到调度台接口	继续有效
12660	YD/T 2891-2015 (2024)	基于 LTE 技术的宽带集群通信 (B-TrunC) 系统 接口测试方法 (第一阶段) 终端到集群核心网接口	继续有效
12661	YD/T 2907-2015 (2024)	基于域名系统 (DNS) 的网站可信标识服务应用技术要求	继续有效
12662	YD/T 2908-2015 (2024)	基于域名系统 (DNS) 的 IP 安全协议 (IPSec) 认证密钥存储技术要求	继续有效
12663	YD/T 2919-2015 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费执行功能/承载绑	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		定和事件报告功能设备技术要求	
12664	YD/T 2920-2015 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费执行功能/承载绑定和事件报告功能设备测试方法	继续有效
12665	YD/T 2921-2015 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费规则功能设备测试方法	继续有效
12666	YD/T 2922-2015 (2024)	数字蜂窝移动通信网 通用认证架构 通用自启动架构推送功能及推送层协议	继续有效
12667	YD/T 2923-2015 (2024)	移动分组核心网域名系统 (DNS) 设备技术要求	继续有效
12668	YD/T 2924-2015 (2024)	移动分组核心网域名系统 (DNS) 设备测试方法	继续有效
12669	YD/T 2925-2015 (2024)	基于 Diameter 协议的路由代理设备技术要求	继续有效
12670	YD/T 2928-2015 (2024)	路由器设备技术要求 集群路由器	继续有效
12671	YD/T 2929-2015 (2024)	路由器设备测试方法 集群路由器	继续有效
12672	YD/T 2930-2015 (2024)	宽带网络接入服务器 (BNAS) 层次化的网络架构和技术要求	继续有效
12673	YD/T 2931-2015 (2024)	基于分离架构的深度包检测系统技术要求 独立式流量采集设备	继续有效
12674	YD/T 2932-2015 (2024)	基于分离架构的深度包检测系统技术要求 接口功能	继续有效
12675	YD/T 2933-2015 (2024)	基于分离架构的深度包检测系统技术要求 数据综合分析平台	继续有效
12676	YD/T 2934-2015 (2024)	端口控制协议 (PCP) 技术要求	继续有效
12677	YD/T 2935-2015 (2024)	扩展消息与表示协议 (XMPP) 核心协议	继续有效
12678	YD/T 2936-2015 (2024)	扩展消息与表示协议 (XMPP) 即时消息与表示	继续有效
12679	YD/T 2937-2015 (2024)	扩展消息与表示协议 (XMPP) 地址格式	继续有效
12680	YD/T 2938-2015 (2024)	扩展消息与表示协议 (XMPP) 端到端的签名与对象加密	继续有效
12681	YD/T 2939-2015 (2024)	分组增强型光传送网络总体技术要求	继续有效
12682	YD/T 2940-2015 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 终端状态	继续有效
12683	YD/T 2941.1-2015 (2024)	会话初始协议与传统网络协议互通的测试方法 第 1 部分: SIP 和 ISUP 互通	继续有效
12684	YD/T 2941.2-2015 (2024)	会话初始协议与传统网络协议互通的测试方法 第 2 部分: SIP 和 BICC 互通	继续有效
12685	YD/T 2941.3-2015 (2024)	会话初始协议与传统网络协议互通的测试方法 第 3 部分: SIP 和 SIP-I 互通	继续有效
12686	YD/T 2942-2015 (2024)	垃圾短信网间联动平台技术要求	继续有效
12687	YD/T 2943-2015 (2024)	面向即时通信互通的扩展消息与表示协议 (XMPP) 技术要求	继续有效
12688	YD/T 2945-2015 (2024)	互联网网间互联链路质量测试和统计方法	继续有效
12689	YD/T 2946-2015 (2024)	基于 IMS 的 VoLTE 网络与 2G/3G/4G 网络语音业务互通技术要求	继续有效
12690	YD/T 2947-2015 (2024)	通信机房用走线架及走线梯	继续有效
12691	YD/T 2948-2015 (2024)	接入到电信网的监控系统防雷技术要求和测试方法	继续有效
12692	YD/T 2949-2015 (2024)	电信互联网数据中心 (IDC) 安全生产管理要求	继续有效
12693	YD/T 2980-2015 (2024)	基于 IMS 的固定网语音业务计费系统计费性能技术要求和检测	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
		方法	
12694	YD/T 2981-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 设备技术要求 核心网	继续有效
12695	YD/T 2982-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 设备测试方法 核心网	继续有效
12696	YD/T 2983-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 空中接口技术要求	继续有效
12697	YD/T 2984-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 空中接口测试方法 信令一致性	继续有效
12698	YD/T 2985-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 空中接口测试方法 网络兼容性	继续有效
12699	YD/T 2986-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) A 接口技术要求	继续有效
12700	YD/T 2987-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) A 接口测试方法	继续有效
12701	YD/T 2988-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 设备技术要求 接入网	继续有效
12702	YD/T 2989-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 设备测试方法 接入网	继续有效
12703	YD/T 2990-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 设备技术要求 接入终端	继续有效
12704	YD/T 2991-2016 (2024)	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 演进的高速分组数据 (eHRPD) 设备测试方法 接入终端	继续有效
12705	YD/T 2992-2016 (2024)	cdma2000/cdma2000 eHRPD 双模数字移动通信终端技术要求和测试方法	继续有效
12706	YD/T 2993-2016 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费控制系统 Rx 接口技术要求	继续有效
12707	YD/T 2994-2016 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费控制系统 Rx 接口测试方法	继续有效
12708	YD/T 2995-2016 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费控制系统 Gx/Gxa 接口技术要求	继续有效
12709	YD/T 2996-2016 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费控制系统 Gx/Gxa 接口测试方法	继续有效
12710	YD/T 2997-2016 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费控制系统 计费接口技术要求	继续有效
12711	YD/T 2998-2016 (2024)	演进的移动分组核心网络 (EPC) 策略和计费控制系统 计费接口测试方法	继续有效
12712	YD/T 2999-2016 (2024)	移动终端设备管理 网关管理对象功能技术要求	继续有效
12713	YD/T 3000-2016 (2024)	富通信业务技术要求 内容共享业务	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12714	YD/T 3001-2016 (2024)	富通信业务技术要求 即时消息业务	继续有效
12715	YD/T 3002-2016 (2024)	移动网络推送业务技术要求 点到点推送	继续有效
12716	YD/T 3003-2016 (2024)	分组传送网 (PTN) 互通测试方法	继续有效
12717	YD/T 3004-2016 (2024)	模块化通信机房技术要求	继续有效
12718	YD/T 3005-2016 (2024)	基站供电变压器系统的防雷与接地技术要求	继续有效
12719	YD/T 3006-2016 (2024)	通信铁塔临近区域的防雷技术要求	继续有效
12720	YD/T 3007-2016 (2024)	小型无线系统的防雷与接地技术要求	继续有效
12721	YD/T 3040-2016 (2024)	LTE/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模双卡多待终端设备技术要求	继续有效
12722	YD/T 3041-2016 (2024)	LTE/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模双卡多待终端设备测试方法	继续有效
12723	YD/T 3042.1-2016 (2024)	高精度同步网网络管理技术要求 第1部分: 基本原则	继续有效
12724	YD/T 3042.2-2016 (2024)	高精度同步网网络管理技术要求 第2部分: EMS 系统功能	继续有效
12725	YD/T 3042.3-2016 (2024)	高精度同步网网络管理技术要求 第3部分: NMS 系统功能	继续有效
12726	YD/T 3042.4-2016 (2024)	高精度同步网网络管理技术要求 第4部分: EMS-NMS 接口功能	继续有效
12727	YD/T 3042.5-2016 (2024)	高精度同步网网络管理技术要求 第5部分: EMS-NMS 接口通用信息模型	继续有效
12728	YD/T 3045-2016 (2024)	900MHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求与测试方法	继续有效
12729	YD/T 3061-2016 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网智能天线	继续有效
12730	YD/T 3062-2016 (2024)	认证、授权、计费 (AAA) 系统支持 IPv6 的技术要求	继续有效
12731	YD/T 3063-2016 (2024)	轻型双栈 (DS-Lite) 设备技术要求	继续有效
12732	YD/T 3065-2016 (2024)	IPv6 地址编码与管理技术要求 基于 DHCPv6 的地址租约查询	继续有效
12733	YD/T 3066-2016 (2024)	电信级虚拟桌面系统 总体技术要求	继续有效
12734	YD/T 3067-2016 (2024)	电信级虚拟桌面系统 终端技术要求	继续有效
12735	YD/T 3068-2016 (2024)	电信级虚拟桌面系统 平台技术要求	继续有效
12736	YD/T 3069-2016 (2024)	光传送网 (OTN) 互联互通技术要求	继续有效
12737	YD/T 3070-2016 (2024)	Nx100Gbit/s 超长距离光波分复用 (WDM) 系统技术要求	继续有效
12738	YD/T 3071-2016 (2024)	接入网技术要求 SFP/SFP+封装的 PON ONU	继续有效
12739	YD/T 3072-2016 (2024)	接入网设备测试方法 PON 系统承载频率同步和时间同步	继续有效
12740	YD/T 3073-2016 (2024)	面向集团客户接入的分组传送网 (PTN) 技术要求	继续有效
12741	YD/T 3074-2016 (2024)	基于分组网络的频率同步互通技术要求及测试方法	继续有效
12742	YD/T 3075-2016 (2024)	高精度时间同步互通技术要求和测试方法	继续有效
12743	YD/T 3077-2016 (2024)	统一通信通讯录业务能力和相关接口技术要求	继续有效
12744	YD/T 3078-2016 (2024)	移动增强现实业务能力总体技术要求	继续有效
12745	YD/T 3083-2016 (2024)	基于公用通信网络的汽车信息化业务技术要求	继续有效
12746	YD/T 3084-2016 (2024)	基于公用通信网络的汽车信息化服务支撑平台与车载终端的接口技术要求	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12747	YD/T 3085-2016 (2024)	基于公用通信网络的汽车信息化服务支撑平台与汽车厂商业务平台的接口技术要求	继续有效
12748	YD/T 3086-2016 (2024)	基于公用通信网的车载网关技术要求	继续有效
12749	YD/T 3087-2016 (2024)	通信用嵌入式太阳能光伏电源系统	继续有效
12750	YD/T 3088-2016 (2024)	通信用 336V 整流器	继续有效
12751	YD/T 3089-2016 (2024)	通信用 336V 直流供电系统	继续有效
12752	YD/T 3090-2016 (2024)	通信用壁挂式电源系统	继续有效
12753	YD/T 3091-2016 (2024)	通信用 240V/336V 直流供电系统运行后评估要求与方法	继续有效
12754	YD/T 3217-2017 (2024)	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 视频共享	继续有效
12755	YD/T 3218-2017 (2024)	智能型通信网络 云计算数据中心网络服务质量 (QoS) 管理要求	继续有效
12756	YD/T 3219-2017 (2024)	智能型通信网络 支持云计算的广域网互联技术要求	继续有效
12757	YD/T 3220-2017 (2024)	基于移动蜂窝网络二维码识读业务测试方法	继续有效
12758	YD/T 3221-2017 (2024)	运营级 NAT44 设备测试方法	继续有效
12759	YD/T 3222-2017 (2024)	SCDMA/GSM 双模双待数字终端设备技术要求	继续有效
12760	YD/T 3223-2017 (2024)	通信局站用热管空调一体机	继续有效
12761	YD/T 3224-2017 (2024)	通信户外机房用安全门技术要求和检测方法	继续有效
12762	YD/T 3225-2017 (2024)	通信机房用馈线窗技术要求和检测方法	继续有效
12763	YD/T 3226-2017 (2024)	通信用蓄电池架	继续有效
12764	YD/T 3227-2017 (2024)	基于用户感知的 GSM/WCDMA 网络质量评估与监控系统功能技术要求	继续有效
12765	YD/T 3229-2017 (2024)	基于移动通信系统的公共预警系统的安全技术要求	继续有效
12766	YD/T 3230-2017 (2024)	数字移动通信终端通用技术要求和测试方法	继续有效
12767	YD/T 3237-2017 (2024)	域名注册系统服务水平要求	继续有效
12768	YD/T 3238-2017 (2024)	域名注册数据存储技术要求	继续有效
12769	YD/T 3266-2017 (2024)	互联网网间流量控制技术要求	继续有效
12770	YD/T 3267-2017 (2024)	不同运营商的 IMS 网络和电路交换网、软交换网络互通技术要求	继续有效
12771	YD/T 3268-2017 (2024)	基于 IMS 的网间业务互通 网间点对点视频通信技术要求	继续有效
12772	YD/T 3270-2017 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求 (第二阶段)	继续有效
12773	YD/T 3271-2017 (2024)	TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法 (第二阶段)	继续有效
12774	YD/T 3272-2017 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求 (第二阶段)	继续有效
12775	YD/T 3273-2017 (2024)	LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法 (第二阶段)	继续有效
12776	YD/T 1132-2001 (2024)	防火墙设备技术要求	继续有效
12777	YD/T 1163-2001 (2024)	IP 网络安全技术要求 安全框架	继续有效
12778	YD/T 1310-2004 (2024)	互联网广告电子邮件格式要求	继续有效
12779	YD/T 1311-2004 (2024)	防范互联网垃圾电子邮件技术要求	继续有效
12780	YD/T 1358-2005 (2024)	路由器设备安全技术要求 中低端路由器 (基于 IPv4)	继续有效

序号	标准编号	标准名称	复审结论
12781	YD/T 1359-2005 (2024)	路由器设备安全技术要求 高端路由器 (基于 IPv4)	继续有效
12782	YD/T 2406-2017 (2024)	互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统及接口测试方法	继续有效
12783	YD/T 2918-2015 (2024)	超文本传输协议状态 (Cookie) 管理机制技术规范	继续有效
12784	YD/T 3212-2017 (2024)	内容分发网络服务信息安全管理系统接口规范	继续有效
12785	YD/T 3213-2017 (2024)	内容分发网络服务信息安全管理系统及接口测试方法	继续有效
12786	YD/T 3214-2017 (2024)	互联网资源协作服务信息安全管理系统接口规范	继续有效
12787	YD/T 3215-2017 (2024)	互联网资源协作服务信息安全管理系统及接口测试方法	继续有效
12788	YD/T 2476-2013 (2024)	卫星通信地球站设备 高功率变频放大器技术要求	继续有效
12789	YD/T 2609-2013 (2024)	超短波无线电干扰判定及干扰源定位方法	继续有效
12790	YD/T 2610-2013 (2024)	短波监测站监测方法以及干扰源定位方法	继续有效
12791	YD/T 2611-2013 (2024)	对地静止轨道卫星固定业务干扰判定及干扰源定位方法	继续有效
12792	YD/T 2675-2013 (2024)	VHF/UHF 无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法	继续有效